

Hướng Dẫn Cài Đặt vGocms Core Chi Tiết

Yêu Cầu Hệ Thống

- VPS/Server chạy Ubuntu (20.04 hoặc 22.04).
- Đã cài đặt aaPanel.
- Các Software trên aaPanel: Nginx, MariaDB (Khuyến nghị bản mới nhất thay cho MySQL), Redis, và Supervisor Manager.

Bước 1: Tải Source Code & Phân Quyền

Truy cập Files trên aaPanel. Tạo thư mục gốc: `/www/wwwroot/vgocms.com`. Tải bản build mới nhất trực tiếp vào thư mục vừa tạo thông qua link sau và giải nén: [Download Zip](#)

Cấp quyền thực thi (755) cho file binary vgocms_linux_amd64:

- Giao diện aaPanel:** Click chuột phải vào file -> Chọn Permission. Tích vào ô Execute (Tương đương quyền 755). Mục Owner chọn www. Nhấn Apply.
- Terminal/SSH:** `chmod +x /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64`

Bước 2: Cài Đặt Node.js (Bắt buộc cho Theme)

Hệ thống yêu cầu Node.js để biên dịch tài nguyên frontend. Mở App Store trên aaPanel, cài đặt **Node.js version manager**. Cài đặt phiên bản **Stable Version** (từ v20 trở lên). Chọn phiên bản này ở mục 'Command line version' để làm mặc định.

Bước 3: Khởi Tạo Database MariaDB & Kiểm Tra Redis

Để tối ưu cho vGocms, hãy sử dụng **MariaDB bản mới nhất** thay vì MySQL cũ (*Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể cài đặt chạy song song MariaDB và MySQL trên cùng một server nếu cần*). Vào mục Databases -> Add database.

LƯU Ý BẢO MẬT: Không nên sử dụng tài khoản root hoặc pass dễ đoán. Hãy tạo Database và User riêng biệt với mật khẩu mạnh. Ví dụ:

- DB Name: `vgocms_db` (Hoặc tên tùy chọn)
- User: `vgocms_user`
- Password: *[Sử dụng mật khẩu mạnh được tạo tự động]*

Vào mục App Store -> Mở cài đặt Redis. Kiểm tra đảm bảo service đang chạy ở port 6379 (ghi nhớ pass nếu có thiết lập).

Bước 4: Cấu Hình Biến Môi Trường (.env)

Mở file `.env` và cấu hình theo mẫu dưới đây. Các giá trị trong mẫu (như `root/123456`) chỉ là ví dụ, **hãy thay thế bằng thông tin thực tế bạn vừa tạo ở Bước 3**.

Lưu ý quan trọng:

- SESSION_SECRET: Bắt buộc đổi thành chuỗi ngẫu nhiên dài.
- APP_PORT: Port chạy nội bộ (mặc định 8000).

```
# --- Database (TEMPLATE ONLY - DO NOT USE root/123456 in production) ---
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=your_secure_db_user
DB_PASS=your_secure_password
DB_NAME=your_db_name

# --- Redis ---
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
REDIS_DB=0

# --- User Microservice Integration ---
USER_SERVICE_BASE_URL=http://localhost:8081
USER_SERVICE_WEBHOOK_ENABLED=1
USER_SERVICE_WEBHOOK_SECRET=123456

# --- Session ---
SESSION_SECRET=change_this_to_a_very_long_random_string_in_production

# --- Application ---
APP_PORT=8000
GIN_MODE=release
```

Bước 5: Chạy Service Bằng Supervisor Manager

Mở Supervisor Manager -> Add Daemon.

- Name: vgocms_core
- Run User: www
- Run Directory: /www/wwwroot/vgocms.com
- Start Command: /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64

Bước 6: Cấu Hình Reverse Proxy (Nginx)

Tạo Website trên aaPanel (vd: vgocms.com). Vào Reverse proxy -> Add reverse proxy. Target URL: <http://localhost:8000>. Sang tab SSL cài Let's Encrypt.

Bước 7: Đăng Nhập Admin & Bảo Mật

Sau khi cài đặt và cấu hình tên miền thành công, truy cập trang quản trị tại: <http://yourdomain.com/admin/login>

Tài khoản mặc định: admin@gmail.com / **Mật khẩu:** admin123

Khuyến nghị Bảo mật: Ngay sau khi đăng nhập, hãy đổi ngay email và mật khẩu quản trị viên. Bạn cũng có thể đổi đường dẫn /admin trong cấu hình hệ thống để tăng cường bảo mật chống lại các tool dò quét.

vGocms Core Detailed Installation Guide

System Requirements

- VPS/Server running Ubuntu (20.04 or 22.04).
- aaPanel installed.
- Software on aaPanel: Nginx, MariaDB (Latest version recommended over MySQL), Redis, and Supervisor Manager.

Step 1: Download Source Code & Permissions

Access Files in aaPanel. Create root directory: `/www/wwwroot/vgocms.com`. Download and extract the latest build via the link below: [Download Zip](#)

Grant execute permission (755) to `vgocms_linux_amd64`:

- **aaPanel UI:** Right-click file -> Permission. Check 'Execute'. Set Owner to www. Apply.
- **Terminal/SSH:** `chmod +x /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64`

Step 2: Install Node.js (Required for Theme)

Node.js is required to compile frontend resources. Install **Node.js version manager** from App Store. Install a **Stable Version** (v20 or higher). Set it as default in 'Command line version'.

Step 3: Initialize MariaDB Database & Check Redis

For optimal vGocms performance, use the **latest version of MariaDB** instead of MySQL (*Note: You can run MariaDB and MySQL in parallel on the same server if needed*). Go to Databases -> Add database.

SECURITY NOTE: Do not use the root account or simple passwords. Create a specific Database and User with a strong password. For example:

- DB Name: `vgocms_db` (Or your choice)
- User: `vgocms_user`
- Password: *[Use a strong auto-generated password]*

Check Redis runs on port 6379 (note password if any).

Step 4: Environment Variables (.env)

Edit the `.env` file. The values provided in the template (like `root/123456`) are just examples. **Replace them with the actual credentials you created in Step 3.**

Important:

- `SESSION_SECRET`: Must change to a long random string.
- `APP_PORT`: Internal port (default 8000).

```
# --- Database (TEMPLATE ONLY - DO NOT USE root/123456 in production) ---
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=your_secure_db_user
DB_PASS=your_secure_password
DB_NAME=your_db_name

# --- Redis ---
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
REDIS_DB=0

# --- User Microservice Integration ---
USER_SERVICE_BASE_URL=http://localhost:8081
USER_SERVICE_WEBHOOK_ENABLED=1
USER_SERVICE_WEBHOOK_SECRET=123456

# --- Session ---
SESSION_SECRET=change_this_to_a_very_long_random_string_in_production

# --- Application ---
APP_PORT=8000
GIN_MODE=release
```

Step 5: Run Service via Supervisor Manager

Open Supervisor Manager -> Add Daemon.

- Name: vgocms_core
- Run User: www
- Run Directory: /www/wwwroot/vgocms.com
- Start Command: /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64

Step 6: Configure Reverse Proxy (Nginx)

Add Website on aaPanel. Go to Reverse proxy -> Add reverse proxy. Target URL: <http://localhost:8000>. Install Let's Encrypt SSL.

Step 7: Admin Login & Security

After installation, access the admin panel at: <http://yourdomain.com/admin/login>

Default Account: admin@gmail.com / **Password:** admin123

Security Recommendation: Change the admin email and password immediately after your first login. You can also change the /admin URL path in the settings to protect against brute-force attacks.

vGocms Core 详细安装指南

系统要求

- 运行 Ubuntu (20.04/22.04) 的 VPS/服务器。
- 已安装 aaPanel。
- aaPanel 上的软件：Nginx, MariaDB (推荐使用最新版代替 MySQL), Redis, Supervisor 管理器。

步骤 1：下载源码与权限设置

访问 aaPanel 的文件管理。创建根目录：`/www/wwwroot/vgocms.com`。通过以下链接下载并解压最新版本：[Download Zip](#)

为 `vgocms_linux_amd64` 授予执行权限 (755)：

- aaPanel 界面：右键文件 -> 权限。勾选“执行”。所有者设为 `www`。应用。
- 终端/SSH：`chmod +x /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64`

步骤 2：安装 Node.js (主题必需)

编译前端资源需要 Node.js。在软件商店安装 **Node.js 版本管理器**。安装 **Stable Version (稳定版)** (v20 或更高)。在“命令行版本”中将其设为默认。

步骤 3：初始化 MariaDB 数据库与检查 Redis

为了优化 vGocms 性能，请使用**最新版本**的 **MariaDB** 代替旧版 MySQL (注意：如果需要，您可以在同一台服务器上同时运行 **MariaDB** 和 **MySQL**)。进入 Databases -> Add database。

安全提示： 不要使用 root 账户或简单的密码。请创建专门的数据库和用户，并使用强密码。例如：

- 数据库名称：`vgocms_db`
- 用户：`vgocms_user`
- 密码：`[使用强密码]`

确保 Redis 在 6379 端口运行 (记录密码)。

步骤 4：环境变量 (.env)

编辑 `.env` 文件。模板中提供的值 (如 `root/123456`) 仅为示例。请用您在步骤 3 中创建的实际凭据替换它们。

重要提示：

- `SESSION_SECRET`：必须改为长随机字符串。
- `APP_PORT`：内部端口 (默认 8000)。

```
# --- Database (TEMPLATE ONLY - DO NOT USE root/123456 in production) ---
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=your_secure_db_user
DB_PASS=your_secure_password
DB_NAME=your_db_name

# --- Redis ---
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
REDIS_DB=0

# --- User Microservice Integration ---
USER_SERVICE_BASE_URL=http://localhost:8081
USER_SERVICE_WEBHOOK_ENABLED=1
USER_SERVICE_WEBHOOK_SECRET=123456

# --- Session ---
SESSION_SECRET=change_this_to_a_very_long_random_string_in_production

# --- Application ---
APP_PORT=8000
GIN_MODE=release
```

步骤 5：使用 Supervisor 管理器运行服务

打开 Supervisor 管理器 -> 添加守护进程。

- 名称：vgocms_core
- 运行用户：www
- 运行目录：/www/wwwroot/vgocms.com
- 启动命令：/www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64

步骤 6：配置反向代理 (Nginx)

在 aaPanel 添加网站。进入反向代理 -> 添加。目标 URL：http://localhost:8000。安装 Let's Encrypt SSL。

步骤 7：管理员登录与安全

安装完成后，通过以下地址访问后台：http://yourdomain.com/admin/login

默认账号：admin@gmail.com / 密码：admin123

安全建议：首次登录后，请立即修改管理员邮箱和密码。您还可以在设置中更改 /admin 路径，以防止暴力破解。

Detalyadong Gabay sa Pag-install ng vGocms Core

Mga Kinakailangan sa System

- VPS/Server na gumagamit ng Ubuntu (20.04 o 22.04).
- Naka-install ang aaPanel.
- Mga Software sa aaPanel: Nginx, MariaDB (Inirerekomenda ang pinakabagong bersyon kaysa MySQL), Redis, at Supervisor Manager.

Hakbang 1: I-download ang Source Code at Permissions

Pumunta sa Files sa aaPanel. Gumawa ng root directory: `/www/wwwroot/vgocms.com`. I-download at i-extract ang pinakabagong build gamit ang link sa ibaba: [Download Zip](#)

Magbigay ng execute permission (755) sa `vgocms_linux_amd64`:

- **aaPanel UI:** Right-click sa file -> Permission. I-check ang 'Execute'. Set ang Owner sa www. Apply.
- **Terminal/SSH:** `chmod +x /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64`

Hakbang 2: I-install ang Node.js (Kailangan para sa Theme)

Kailangan ang Node.js para mag-compile ng frontend. I-install ang **Node.js version manager** sa App Store. Mag-install ng **Stable Version** (v20 pataas). I-set ito bilang default sa 'Command line version'.

Hakbang 3: I-setup ang MariaDB Database at I-check ang Redis

Para sa mas magandang performance, gamitin ang **pinakabagong bersyon ng MariaDB** (*Tandaan: Maaaring mung patakbuhin nang sabay ang MariaDB at MySQL sa iisang server kung kailangan*). Pumunta sa Databases -> Add database.

PAALALA SA SEGURIDAD: Huwag gamitin ang root account o simpleng password. Gumawa ng sariling Database at User na may malakas na password. Halimbawa:

- DB Name: `vgocms_db`
- User: `vgocms_user`
- Password: *[Gumamit ng malakas na password]*

Siguraduhing tumatakbo ang Redis sa port 6379 (tandaan ang password kung meron).

Hakbang 4: Environment Variables (.env)

I-edit ang `.env` file. Ang mga values sa template (tulad ng `root/123456`) ay mga halimbawa lamang. **Palitan ang mga ito ng mga aktwal na credentials na ginawa mo sa Hakbang 3.**

Mahalaga:

- `SESSION_SECRET`: Dapat palitan ng mahabang random string.
- `APP_PORT`: Internal port (default 8000).

```
# --- Database (TEMPLATE ONLY - DO NOT USE root/123456 in production) ---
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=your_secure_db_user
DB_PASS=your_secure_password
DB_NAME=your_db_name

# --- Redis ---
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
REDIS_DB=0

# --- User Microservice Integration ---
USER_SERVICE_BASE_URL=http://localhost:8081
USER_SERVICE_WEBHOOK_ENABLED=1
USER_SERVICE_WEBHOOK_SECRET=123456

# --- Session ---
SESSION_SECRET=change_this_to_a_very_long_random_string_in_production

# --- Application ---
APP_PORT=8000
GIN_MODE=release
```

Hakbang 5: Patakbuhin ang Service gamit ang Supervisor Manager

Buksan ang Supervisor Manager -> Add Daemon.

- Name: vgocms_core
- Run User: www
- Run Directory: /www/wwwroot/vgocms.com
- Start Command: /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64

Hakbang 6: I-configure ang Reverse Proxy (Nginx)

Magdagdag ng Website sa aaPanel. Pumunta sa Reverse proxy -> Add. Target URL: http://localhost:8000. Mag-install ng Let's Encrypt SSL.

Hakbang 7: Admin Login at Seguridad

Pagkatapos ma-install, i-access ang admin panel sa: http://yourdomain.com/admin/login

Default na Account: admin@gmail.com / **Password:** admin123

Rekomendasyon sa Seguridad: Palitan agad ang admin email at password pagkatapos mong mag-login. Maaari mo ring palitan ang /admin path URL para makaiwas sa mga brute-force attack.

คู่มือการติดตั้ง vGocms Core แบบละเอียด

ความต้องการของระบบ

- VPS/Server ที่ใช้ Ubuntu (20.04 หรือ 22.04)
- ติดตั้ง aaPanel แล้ว
- ซอฟต์แวร์บน aaPanel: Nginx, MariaDB (แนะนำเวอร์ชันล่าสุดแทน MySQL), Redis, และ Supervisor Manager

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด Source Code และการกำหนดสิทธิ์

ไปที่ Files บน aaPanel สร้างไดเรกทอรีหลัก: `/www/wwwroot/vgocms.com` ดาวน์โหลดและแตกไฟล์เวอร์ชันล่าสุดผ่านลิงก์ด้านล่าง: [Download Zip](#)

ให้สิทธิ์การประมวลผล (755) แก่ `vgocms_linux_amd64`:

- ผ่าน aaPanel: คลิกขวาที่ไฟล์ -> Permission เลือก 'Execute' กำหนด Owner เป็น www กด Apply
- ผ่าน Terminal/SSH: `chmod +x /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64`

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง Node.js (จำเป็นสำหรับ Theme)

จำเป็นต้องใช้ Node.js เพื่อคอมไพล์ทรัพยากร frontend ติดตั้ง **Node.js version manager** จาก App Store ติดตั้ง **Stable Version** (v20 ขึ้นไป) และตั้งเป็นค่าเริ่มต้นใน 'Command line version'

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Database MariaDB และตรวจสอบ Redis

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ **MariaDB เวอร์ชันล่าสุด** แทน MySQL (หมายเหตุ: คุณสามารถรัน MariaDB และ MySQL ควบคู่กันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้หากต้องการ) ไปที่ Databases -> Add database

คำเตือนด้านความปลอดภัย: ไม่ควรใช้บัญชี root หรือรหัสผ่านที่เดาง่าย ให้สร้าง Database และ User เฉพาะพร้อมรหัสผ่านที่รัดกุม ตัวอย่างเช่น:

- DB Name: `vgocms_db`
- User: `vgocms_user`
- Password: [ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม]

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Redis รับบนพอร์ต 6379 (บันทึกรหัสผ่านหากมี)

ขั้นตอนที่ 4: ตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env)

แก้ไขไฟล์ `.env` ข้อมูลในเกมเพลต (เช่น `root/123456`) เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น **โปรดแทนที่ด้วยข้อมูลจริงที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3**

สำคัญ:

- SESSION_SECRET: ต้องเปลี่ยนเป็นสตริงสุ่มที่ยาว
- APP_PORT: พอร์ตภายใน (ค่าเริ่มต้น 8000)

```
# --- Database (TEMPLATE ONLY - DO NOT USE root/123456 in production) ---
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=your_secure_db_user
DB_PASS=your_secure_password
DB_NAME=your_db_name

# --- Redis ---
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
REDIS_DB=0

# --- User Microservice Integration ---
USER_SERVICE_BASE_URL=http://localhost:8081
USER_SERVICE_WEBHOOK_ENABLED=1
USER_SERVICE_WEBHOOK_SECRET=123456

# --- Session ---
SESSION_SECRET=change_this_to_a_very_long_random_string_in_production

# --- Application ---
APP_PORT=8000
GIN_MODE=release
```

ขั้นตอนที่ 5: รับ Service ด้วย Supervisor Manager

เปิด Supervisor Manager -> Add Daemon

- Name: vgocms_core
- Run User: www
- Run Directory: /www/wwwroot/vgocms.com
- Start Command: /www/wwwroot/vgocms.com/vgocms_linux_amd64

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดค่า Reverse Proxy (Nginx)

เพิ่ม Website บน aaPanel ไปที่ Reverse proxy -> Add reverse proxy Target URL: http://localhost:8000
ติดตั้ง Let's Encrypt SSL

ขั้นตอนที่ 7: การเข้าสู่ระบบ Admin และความปลอดภัย

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบหลังบ้านได้ที่: http://yourdomain.com/admin/login

บัญชีเริ่มต้น: admin@gmail.com / รหัสผ่าน: admin123

คำแนะนำด้านความปลอดภัย: โปรดเปลี่ยนอีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบทันทีหลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งแรก คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นทาง URL /admin ได้เพื่อป้องกันการโจมตีแบบสุ่มรหัสผ่าน (Brute-force)