

REGLAMENTO RESISBARNA 2006 - COPA NINCO -

ORGANIZACIÓN:

Entra una nueva coordinadora, Joan Puchol, Agustí Gutiérrez, Amadeu Pérez, Alvaro Basanta, Iván Sánchez y Lluís Arias

Su finalidad principal, será la de intentar introducir progresivamente, nuevos club, escuderías, pilotos, etc., a este campeonato, y así intentar que sea lo más popular posible

CIRCUITOS

Los circuitos donde se realizará el campeonato serán:

- 27/01/06	SLOTMANIA
-24/02/06	DREAM SLOT
-31/03/06	SLOT AL LIMIT
-05/05/06	RACE TUNED
-19/05/06	SLOT-CAR (NOCTURNA)
-15/09/06	PALAU
-17/11/06	MOSPMIS

Todos los circuitos darán como mínimo 5 días de entrenos la semana de la carrera, así como el día de la carrera.

El precio de la carrera será de 20 euros por equipo.

La coordinación del Resisbarna, asignada rotativamente, un delegado en cada carrera del campeonato, cuya misión será la de apoyar y colaborar en el buen funcionamiento de la misma.

CATEGORIA:

Uno de los grandes retos de la próxima edición del Resisbarna la del 2006, es el cambio de categoría, en base a la cual se desarrolla el mismo.

Creemos que GT, es un tema ya suficientemente explotado por los diferentes campeonatos que se realizan, tanto a grandes niveles, Resiscat, como las diferentes competiciones de club. Por ese motivo, hemos decidido apostar por una categoría fácil, sencilla y económica, **COPA NINCO**.

La cual es de fácil acceso, para cualquier principiante.

PREMIOS:

CLASIFICADOS DE 1 AL 4 PUESTO

COCHE NINCO + KIT MATERIAL NINCO

CLASIFICADOS DEL 5 AL 7 PUESTO

KIT MATERIAL NINCO

GANADORES DE LAS DIFERENTES MANGAS, A EXCEPCION DE LA PRIMERA (6 primeros clasificados)

COCHE NINCO

COPA HONDA-IBERTECNO

PREMIO A LOS 2 MEJORES CLASIFICADOS CON HONDA NSX, DE ROPA Y MATERIAL ORIGINAL HONDA, POR GENTILEZA DE IBERTECNO

COPA MINIAUTO

COCHE NINCO, AL MEJOR MEGANE TROPHY CLASIFICADO

COPA HOBBY SLOT

KIT DE MATERIAL AL MEJOR COCHE CLASIFICADO CON MOTOR EN LINEA

COPA REPROTEC

KIT DE MATERIAL A LA COPA INICIACION

Destinada a todos aquellos pilotos noveles, sin palmares en el mundo del slot, así como sin antecedentes de haber participado en alguna de las 3 ediciones anteriores del Resisbarna

ESTOS PREMIOS SERAN POR CARRERA, Y SE ENTREGARAN A LA FINALIZACION DE LA MISMA. LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES, EN CASO DE OBTENER MAS DE UNO, SE TENDRA QUE ELEGIR ENTRE ELLOS, Y EL RESTO SE ENTREGARAN A LOS SIGUIENTES CLASIFICADOS EN FUNCION DE LAS DIFERENTES COPAS EN QUE SE COMPITA.

Al final de temporada entrega de Copas a los primeros clasificados.

Premio especial Copa Ibertecno, a los tres mejores clasificados en la general que hayan corrido con Honda Nsx

HOMOLOGACION DE MATERIAL NUEVO:

La coordinadora, anunciará en su Web, todas aquellas novedades tanto a nivel de recambio como de modelos, que puedan salir al mercado

Dicho material deberá estar como mínimo 10 días a la venta, y se comprobará que esté en un mínimo de 3 tiendas de slot en disposición de ser adquirido por cualquier persona.

REGLAMENTO GENERAL

El campeonato se forma con la participación en un total de 7 carreras, por los diferentes club de Barcelona y Área Metropolitana. La participación en la carrera implica la aceptación de los Reglamentos deportivo y técnico

INTERPRETACIÓN:

Los casos no previstos y dudas interpretativas de los Reglamentos deportivo y técnico serán resueltos por el Comité Técnico formado por los Asesores de la Coordinación de RESISBARNA, que asistan a la prueba.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones de las carreras, se podrán efectuar por la Web **www.resisbarna.com**, como máximo hasta el miércoles anterior a la carrera. Todos los equipos inscritos, tendrán asegurada su participación. Cualquier equipo que desee inscribirse fuera de la fecha tope, no tendrá la plaza asegurada, y dependerá de la disponibilidad de plazas y/o tiempo de carrera, junto con la decisión del director de carrera.

El pago de la carrera, se efectuará el primer día de entreno; los equipos que no puedan asistir a los entrenos, los primeros días, tienen como fecha tope para pagar la carrera, el jueves antes de la misma.

Para tramitar dicha inscripción la coordinadora elaborará una hoja específica de inscripción, en la cual solo se tendrá que anotar los datos solicitados.

REGLAMENTO DEPORTIVO

1.- REPARACIONES:

Las reparaciones y cambio de neumáticos se realizarán durante la duración de la manga, ante un miembro de la Organización y en el lugar indicado al efecto, nunca en tiempo de cambio de pista ni fuera de dicho lugar.

2.- EMPATE:

En caso de empate en la carrera en la coma y la fracción de coma, se consultará la mejor manga del equipo en número de vueltas y, si persiste el empate, la segunda mejor, y así sucesivamente.

3.- AVERIAS TÉCNICAS:

En caso de avería de la pista, se detendrá la carrera hasta su reparación. La Dirección de carrera determinará en estos casos cómo proseguir la carrera y la conveniencia de compensar, si fuera necesario, al equipo afectado, para lo cual contarán con el asesoramiento de un miembro del equipo de Coordinación de Resisbarna. En caso de detenerse la carrera por lo que después resulte ser una avería del mando o del coche del piloto que ha solicitado la neutralización, su equipo será penalizado según lo que dispone el punto 5.- de este reglamento.

4.- RECLAMACIONES:

Si un equipo inscrito desea formalizar una reclamación, como consecuencia de un posible incumplimiento del presente reglamento por parte de algún coche participante, o por lo que consideren una injusta aplicación o inaplicación del presente reglamento, deberá hacerlo ante la Organización de la Carrera, mediante escrito firmado por su Capitán o Director Técnico. Deberá venir acompañada de un depósito de 30 euros y deberá formalizarse antes del plazo máximo de 30 minutos tras la finalización de la prueba. Si prosperase la reclamación, el depósito será devuelto al reclamante.

Cualquier reclamación presentada fuera de tiempo, no será tramitada bajo ningún concepto.

La coordinadora del Resisbarna, se guarda la opción de poder actuar de oficio, en caso de apreciar cualquier anomalía, que por diferentes motivos no fueran observadas y/o reclamadas por ningún piloto.

5.- INFRACCIONES Y SANCIONES:

Se prevé una tabla de sanciones, diferenciadas por la gravedad de la misma, que será la base sancionadora para cualquier reclamación que pudiera presentarse.

Todas las sanciones no previstas en el reglamento, quedarán sometidas al criterio de la Coordinadora del Resisbarna.

5.1. Deportivas.

Todas las sanciones que pueden producirse en una carrera: tras una primera amonestación verbal, en caso de reincidencia se procederá a sancionar en función de la tabla que detallamos:

A) Infracciones Leves:

Deficiencia en la tarea de Comisario	2 vueltas.
Molestar a los pilotos rivales de forma reiterada	2 vueltas.

B) Infracciones Graves:

No detenerse a reponer y/o reparar alerón u otras piezas obligatorias, en el periodo acortado de	4 vueltas.
Retraso en el puesto de comisario	4 vueltas.
Hacer detener la carrera por causa injustificada	4 vueltas.

C) Infracciones Muy Graves:

Falta de educación y/o respeto hacia otros participantes/Organización	Exclusión
Infracción de las normas fijadas en cuanto a comer, beber o fumar	Exclusión
No realizar funciones de comisario	Exclusión

Todas estas sanciones son acumulables.

5.2 Técnicas.

A) Infracciones leves:

La sanción que corresponde a estos defectos consiste en el aviso y rectificación del defecto al presentar el coche a verificar:

- Ejes fuera de medida
- Llantas no homologadas
- No llevar tapacubos las llantas que así lo estipule el reglamento
- Montaje de un elemento no homologado
- Cables sin funda o incompleta.

B) Infracciones graves:

La sanción será de 4 vueltas por las siguientes faltas:

- No rectificación de cualquier defecto leve observado y avisado en la verificación.
- Presentar a verificar un coche con tres o más defectos leves.
- Manipulación del coche fuera del lugar de reparación en carrera o fuera del tiempo de carrera (entre mangas)..

C) Infracciones muy graves:

La sanción que corresponde a estas infracciones es la exclusión inmediata de la carrera, aunque, a criterio de la organización, es conmutable por la de permitir la participación del equipo, pero sin puntuar ni constar en ninguna clasificación:

- Neumáticos antirreglamentarios o tratados
- Carrocería o chasis manipulados
- Acumulación de dos sanciones graves (deportivas y técnicas).

6.- COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:

En las carreras de 2 Horas los equipos deberán estar compuestos por 2 pilotos, que realizarán el mismo número de mangas

- **PILOTO:** Todos los integrantes del equipo deberán hacer de piloto.

El orden lo fijará libremente el equipo, notificando previamente a la Dirección de carrera, para facilitar la identificación de los pilotos y el control del cumplimiento de esta norma.

El piloto no puede abandonar su puesto de pilotaje sin autorización de la organización, del mismo modo que tampoco pueden acceder a la zona de pilotos otros miembros del equipo, para evitar conductas que puedan molestar a los pilotos rivales.

- **COMISARIO:** Todos los pilotos participantes deberán desempeñar, en el momento en que sea requerido por Dirección de Carrera, las funciones de comisario. Solamente lo pueden hacer los pilotos, nadie más.

Las funciones de un comisario son las siguientes:

Colocar los coches accidentados nuevamente en pista.

Retirar de la pista restos de coches accidentados u objetos que puedan interferir en el normal desarrollo de la prueba.

Para la colocación de los vehículos, debe seguirse el siguiente protocolo:

El comisario debe advertir en voz alta a los participantes que se ha producido un accidente en la zona de su responsabilidad, especialmente a los pilotos de las pistas obstaculizadas.

Después se retirarán los coches accidentados para que no entorpezcan al resto de participantes.

Los coches se devolverán a la pista siendo el causante del accidente el último en ser colocado.

Para colocar los coches el comisario deberá vigilar que no venga ningún otro vehículo que se pueda ver afectado por su intervención.

Los vehículos accidentados se colocarán siempre en la primera recta siguiente al lugar del accidente a una distancia máxima de 30 centímetros de la última curva.

- **CAPITÁN:** Cada equipo nombrará antes del inicio de la carrera a un Capitán, y será el portavoz del equipo ante la Organización y el responsable inmediato de los actos de su compañero. Será el único interlocutor válido del equipo y quien será llamado para verificar el vehículo, por parte del Directos de la carrera.

- **MECÁNICO:** Puede desarrollar las tareas de mecánico cualquiera de los pilotos integrantes del equipo. En el cumplimiento de sus funciones el mecánico sólo podrá acceder al Pit Lane para llevar a cabo la asistencia técnica al vehículo y si, circunstancialmente, se encuentra de asistente puede ser sustituido un compañero de otro equipo, nunca podrá ser sustituido por alguna persona ajena a la carrera.

7.- PUNTUACIÓN:

La temporada, para establecer la clasificación final por pilotos, se pueden descartar los dos peores resultados. La tabla de puntuación será:

- 1º Clasificado 90 Ptos
- 2º Clasificado 75 Puntos
- 3º Clasificado 60 Puntos
- 4º Clasificado 50 Puntos
- 5º Clasificado 44 Puntos
- 6º Clasificado 40 Puntos
- 7º Clasificado 36 Puntos
- 8º Clasificado 32 Puntos
- 9º Clasificado 30 Puntos
- 10º Clasificado 28 Puntos
- 11º Clasificado 26 Puntos

12º Clasificado 24 Puntos
13º Clasificado 22 Puntos
14º Clasificado 20 Puntos
15º Clasificado 18 Puntos
16º Clasificado 17 Puntos
17º Clasificado 16 Puntos
18º Clasificado 15 Puntos
19º Clasificado 14 Puntos
20º Clasificado 13 Puntos
21º Clasificado 12 Puntos
22º Clasificado 11 Puntos
23º Clasificado 10 Puntos
24º Clasificado 9 Puntos
25º Clasificado 8 Puntos
26º Clasificado 7 Puntos
27º Clasificado 6 Puntos
28º Clasificado 5 Puntos
29º Clasificado 4 Puntos
30º Clasificado 3 Puntos
31º Clasificado 2 Puntos
32º Clasificado 1 Punto

Solo obtendrán puntuación los equipos que hayan realizado un mínimo de 4 carreras. En ese caso de no tener este mínimo, al final del campeonato se eliminarán su puntuación.

La puntuación eliminada será la del equipo que no realice el mínimo de carreras, el resto de los participantes, mantendrán la puntuación obtenida el día de la carrera

8,- CLASIFICATORIA:

Al ser una temporada nueva, no tiene valor la puntuación acumulada de años anteriores. En el circuito donde se inicie el campeonato, se efectuara una Súper-pole, que marcara el orden de la mangas.

En las siguientes carreras, el orden de la mangas será por la clasificación general, al igual que en las pasadas temporadas.

REGLAMENTO TÉCNICO

1.- INTRODUCCIÓN:

Pueden participar modelos de **coches a escala 1:32** que reproduzcan coches la marca comercial **Ninco**, representativos de la **categoría GT Japan**, así como excepcionalmente otros modelos que serán notificados por la Coordinadora

No se admitirá la participación de un coche, carrocería o chasis, que haya participado en la misma carrera en una manga disputada anteriormente, del mismo modo que no se admite la participación de un piloto que, habiéndolo hecho con un equipo en una manga anterior, pretenda hacerlo incluido en otro equipo .

Los coches se entregaran a la verificación abiertos, una vez efectuada la misma, se dispondrá de un tiempo para cerrar el coche al agrado de cada uno.

Los equipos que presentes errores leves en la verificación, serán avisados de la obligación del cambio de los mismos. En caso de repetir una de los errores antes indicados, dicho equipo será sancionado con 1 vuelta, por error repetido.

2.- MANDOS:

La **conexión** será la indicada anticipadamente en las normas particulares de cada carrera y se efectuará mediante "**bananas**", pudiéndose utilizar todo tipo de mando existente en el mercado, siempre que no incluya elementos electrónicos que potencien la corriente que llega al coche. Los mandos podrán ser verificados en cualquier momento de la carrera por parte de la Dirección de Carrera. Se admiten los mandos electrónicos.

3.- COCHES HOMOLOGADOS:

En la siguiente relación se especifican los coches admitidos para disputar el campeonato, con su medida de anchura máxima total del eje tanto delantero como posterior:

COCHES HOMOLOGADOS:

HONDA NSX, MCLAREN F1 GTR, TOYOTA SUPRA, BMW M3, SUBARU, PORSCHE GT3, MEGANE TROPHY, todos ellos de la marca Ninco.

MEDIDA DE LOS EJES:

No pueden sobresalir del ancho de la carrocería del coche, incluyendo los neumáticos.

4.- MOTOR:

Se permite fijar el motor al chasis con cinta o cola, pero sin excesos.

El modelo homologado será el **NC5 de la marca Ninco**, a estos motores se les realizará una verificación antes de la carrera, indicando seguidamente los **valores máximos** para ser declarado apto dicho motor:

**REVOLUCIONES 21.500 RPM A 14,8 v.
CONSUMO – 250 Mah
UMS - -5,8 GR**

La Coordinadora, se reserva la posibilidad de efectuar una verificación al final de la carrera, permitiendo una diferencia de los motores de un + 7%, sobre la medición inicial del motor

El motor tiene que presentar totalmente su etiqueta representativa. No pudiendo recortar o efectuar un orificio, para la ventilación del mismo.

Los motores que sobrepasen los valores máximos establecidos, serán marcados y devueltos a los equipos participantes. Estos motores no podrán correr la carrera, y serán obligatoriamente sustituidos por otros. No se permite la utilización de productos, que puedan variar momentáneamente las características del motor.

5.- MATERIAL PREPARACION VEHICULOS:

El material homologado es únicamente el correspondiente a las marcas **Ninco, Slot-it, Hobby Slot Racing y Reprotex**.

6.- CARROCERÍA:

De plástico rígido, con todos sus elementos obligatorios para iniciar o permanecer en carrera, que vendrán determinados en la ficha de cada modelo, aunque se puede prescindir de antenas, retrovisores y limpiaparabrisas.

Totalmente de serie, no se puede manipular la carrocería en ningún sentido.

No se puede sustituir la bandeja del piloto, por recambio de lexan. La bandeja de lexan, solo será aceptada en aquellos coches, los cuales dispongan de este material de serie.

El alerón es preciso que esté siempre: se admite su pegado o asegurarlo a la carrocería mediante cinta adhesiva para prevenir su pérdida, siempre que esto no perjudique la estética del vehículo. En caso de pérdida del alerón trasero, es preciso parar antes de 4 vueltas. En caso contrario se sancionará al equipo con la pérdida de 4 vueltas en la manga que sucediera. La pintura y decoración de la carrocería es libre y recomendable, así como el uso de dorsales, pero no se admitirán carrocerías transparentes o translúcidas, así como tampoco pintadas por su interior.

7.- CHASIS:

De estricta serie, y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes.

8.- NEUMÁTICOS:

Los **neumáticos traseros serán libres**, siendo de una marca de slot comercial, los delanteros deben cumplir las siguientes condiciones:

8.1.- Libres dentro de los comercializados para Slot 1:32. Deben ser de goma negra y cubrir la totalidad de la banda de rodadura de la llanta.

8.2.- Se pueden limar, rebajar y dibujar, siempre que se puedan reconocer y sean redondos.

8.3.- No se pueden alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de otra naturaleza excepto los explícitamente autorizados en el punto anterior.

9.- LLANTAS:

Son instalables, en cualquier caso, las que **trae el modelo de serie así como la de las marcas homologadas**, tanto de plástico o aluminio, no siendo aceptadas llantas de otros materiales

9.1.- Las llantas con fondo plano, tendrán que llevar su correspondiente tapacubos

9.2.- La medida del diámetro de las llantas puede oscilar entre los 15.8 (llanta pequeña) y los 18 milímetros (llanta grande).

9.3.- Las medidas de las llantas y el material de las mismas, son libres, debiendo mantener las delanteras

entre si la misma medida, así como las traseras, (2x2).

10.- EJES:

De **acero macizo** y de cualquier marca comercial homologada. No se admiten los ejes huecos.

11.- COJINETES:

De **cualquier marca comercial homologada**. Quedan prohibidos los cojinetes con rodamientos de bolas. Se permite sujetar los cojinetes al chasis con cola, sin excesos.

12.- PIÑONES:

De **cualquier marca comercial homologada**. Es preciso que se utilicen según las especificaciones del fabricante. En ningún caso se permite el uso de un piñón que comporte la modificación de la corona.

13.- CORONAS:

De **cualquier marca comercial homologada**, sin ningún tipo de modificación impropia de su desgaste natural por el uso.

14.- CABLES Y TRENCILLAS:

Cables libres. Los cables deben conservar su funda y no deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se pueden pegar los cables al chasis con cinta y/o cola, pero sin excesos.

15.- GUIA:

La **original del modelo**. Se permite rebajar en un milímetro como máximo la pala de la misma por su parte inferior, del mismo modo que se admite la reducción del grosor de la pala para evitar que se atasque en el interior del carril. Se permite eliminar el muelle de la guía.

16.- IMAN:

A todos los coches se les debe **suprimir el imán** del chasis, en caso que lo incorporen de serie.

17 – CORRIENTE:

Para todos los circuitos la corriente será **entre 12v y 13 v.**, quedando totalmente prohibida la modificación de la misma. Dicha comprobación será realizada por el Delegado correspondiente de la coordinadora del Resisbarna, el lunes antes del inicio de los entrenos.

18 – RELACION:

Será la misma para todos los equipos, en función del modelo elegido,
MOTOR EN LINEA – CORONA DE 27 DIENTES Y PIÑON DE 10 DIENTES
MOTORES ANGLEWINDER – CORONA DE 32 DIENTES Y PIÑON DE 12 DIENTES.

19.- KIT DE LUCES:

El uso de Kit de Luces se decidirá por parte de la Organización de cada carrera. En este caso, será necesario llevar instalado el Kit durante la carrera. En el momento de la **verificación** del coche el funcionamiento de las luces debe ser el previsto por el fabricante y **con los 4 leds funcionando**. Es preciso que durante la carrera permanezcan encendidos el 75% de los leds como mínimo, y **mantenerse encendidos un mínimo de 3 segundos** tras salida de pista.

19.1.- El único **Kit de luces autorizado** para todos los modelos es de la **marca Ninco**

19.2.- Los Leds así como del circuito impreso y acumulador, se colocarán en la carrocería y se puede usar cola para su fijación, sin recortar chasis ni carrocería.

19.3.- No se admite la colocación de doble faro delantero ni trasero, autorizándose únicamente dos delante y dos detrás del coche, en su ubicación lógica y correspondiente al modelo real.

19.4.- Se pueden decorar los cristales de los faros delanteros para que la luz sea blanca, amarilla o azul. La luz de los pilotos traseros siempre será roja.

19.5.- Para la conexión y desconexión del Kit del Luces, se permite adaptar un micro interruptor sin perforar la carrocería ni que sobresalga del plano de la misma.

19.6.- Los Kit deben funcionar en todo momento, cualquier alteración detectada, de la descrita por el fabricante, será motivo de reparación obligatoria

20.- OTROS:

20.1.- Todas las **modificaciones del vehículo** y manipulación de sus elementos no previstas en el presente reglamento quedan totalmente **prohibidas**.

20.2.- Serán verificados todos los coches participantes previamente a las mangas clasificatorias y también antes de la carrera si salen del parque cerrado. Además la organización, con libertad de criterio puede verificar cualquier coche participante durante la carrera (entre mangas) y al final de la carrera.

20.3.- Se pueden utilizar cualquiera de los centradores, que existen en el mercado para evitar el juego del eje trasero, o en su defecto la colocación de arandelas por el mismo motivo. No está permitido ningún otro tipo de material al anteriormente indicado.

20.04 – Tornillos libres, pero siempre de material comercial de slot