

REGLAMENTO RESISBARNA 2007 - COPA NINCO

ORGANIZACIÓN:

La Coordinadora, Agustí Gutiérrez, Amadeu Pérez, Álvaro Basanta, Iván Sánchez, Lluís Arias, Javier Segura y Oscar Capel.

Su finalidad principal, será la de intentar introducir progresivamente, nuevos clubes, escuderías, pilotos, etc., a este campeonato, y así intentar que sea lo más popular posible.

CIRCUITOS DEL CAMPEONATO:

Los circuitos donde se realizará el campeonato serán los siguientes:

Dream Slot, Race Tuned, Slot al Limit, Slot Car, BSR Badalona, Palau, Slotmania.

En todos los circuitos se permitirán como mínimo 5 días de entrenos la semana de la carrera, incluido el mismo día de la carrera, hasta el inicio de esta, en las mismas condiciones que se realizara la carrera. En la copa d'estiu, los días de entrenos se confirmaran y se consultaran la semana antes de la carrera en la pagina Web.

El precio de la carrera será de 10 euros por piloto, excepto la copa d'estiu que será de 60 euros por equipo.

La Coordinadora ofrece la oportunidad a todos los equipos que lo deseen, a formalizar el pago de todo el campeonato de una vez, 120 euros, al principio de temporada (exceptuando la copa d'estiu que la inscripción se realizara en su momento) el equipo formalice el pago de toda la temporada al principio de esta, se beneficiara con la inscripción gratuita de la ultima carrera a disputar en Slotmania.

La coordinadora de Resisbarna, asignara rotativamente, un delegado en cada carrera del campeonato, cuya misión será la de apoyar y colaborar en el buen funcionamiento de la misma.

CALENDARIO DEL CAMPEONATO

1. DREAM SLOT 26/27 ENERO (viernes tarde, sábado mañana)
2. RACE TUNED 23/24 FEBRERO (viernes tarde, sábado mañana)
3. SLOT AL LIMIT 23/24 MARZO (viernes tarde, sábado mañana)
4. SLOT CAR 27/28 ABRIL (viernes tarde, sábado mañana)
5. BSR BADALONA 18/19 MAYO (viernes tarde, sábado tarde)
6. COPA ESTIU 14/15 JULIO (No puntuable) (sábado mañana, domingo mañana)
7. PALAU RONDA 14/15 SEPTIEMBRE (viernes tarde, sábado tarde)
8. SLOTMANIA 19/20 OCTUBRE (**NOCTURNA**)* (viernes tarde, sábado tarde)

****Nota:** En la carrera nocturna a celebrar en Slotmania, la organización entregara un kit de luces gratuito a todos los equipos inscritos en esa carrera, una vez formalicen el pago de la inscripción y siempre y cuando hayan realizado un mínimo de 3 carreras durante el campeonato**

CATEGORÍAS:

La categoría será con coches del fabricante Ninco y tipo de anclaje de motor anglewinder excepto en la copa de verano que se reservara a otros fabricantes cuyos modelos se determinaran en su momento.

.

HOMOLOGACION DE MATERIAL NUEVO:

La coordinadora, anunciará en su Web, todas aquellas novedades tanto a nivel de recambio como de modelos que se homologuen y que puedan salir al mercado. Dicho material deberá estar como mínimo 10 días a la venta y se comprobará que esté en un mínimo de 3 tiendas de Slot en disposición de ser adquirido por cualquier persona y en tiendas dentro de la provincia de Barcelona.

AGRADECIMIENTOS:

La Coordinadora quiere agradecer su implicación y colaboración a los fabricantes:

Ninco, Sloter, Reprotec, Spirit, Avant Slot, Fly, Pink Kar, Hobby Slot Racing, MB, Slot It, Sloting Plus, JP Sloter.

A las revistas del mundo del Slot:

Mas Slot y Miniauto.

A los distintos clubes y tiendas:

Palau Ronda, Slotmania, Slot al Limit, Slot Car Sant Joan Despi, Race Tuned y BSR Badalona.

Especialistas en diseños de paginas Web:

Obradoiro Grafico.

Rótulos, carteles, adhesivos y camisetas:

Rètol Gràfic Nou Barris.

REGLAMENTO GENERAL

El campeonato se forma con la participación en un total de 7 carreras, por los diferentes clubes de Barcelona y Área Metropolitana así como una prueba especial, no puntuable para el campeonato y será de 8 horas en equipos de 3 o 4 pilotos. La participación en las carreras, implica la aceptación de los reglamentos deportivo y técnico

INTERPRETACIÓN:

Los casos no previstos y dudas interpretativas de los Reglamentos deportivo y técnico serán resueltos por el Comité Técnico formado por los Asesores de la Coordinadora de Resisbarna, que asistan a la prueba.

PRE-INSCRIPCIONES Y INSCRIPCIONES:

Las pre-inscripciones se realizarán llenando un formulario que se encontrará antes de cada carrera en nuestra Web. Una vez la coordinadora reciba la solicitud se pondrá en contacto con el equipo mediante correo electrónico y le facilitará los datos bancarios de una cuenta en la cual se deberá ingresar el importe de la inscripción. **Solo se aceptarán los cambios de manga cuando la petición se realice junto la inscripción y si hay posibilidad por parte de la coordinadora de cambiar.** Cuando la coordinadora compruebe el ingreso este equipo pasará de estar pre-

inscrito a estar inscrito y con plaza reservada. La fecha límite para la confirmación mediante el ingreso, será el viernes anterior a la prueba o hasta que se agoten las plazas que la organización pondrá para cada prueba. La lista de inscritos oficial se actualizará cada dos días en la web a medida que se reciban los ingresos.

Sin el ingreso del importe de la inscripción, no se tendrá derecho a realizar los entrenos libres fijados para cada carrera.

El hecho de estar pre-inscrito no quiere decir que la plaza esté reservada, la plaza solo estará reservada una vez se realice el ingreso.

Si una vez realizado el ingreso, el equipo no puede participar o no se presenta en la manga y el día que le corresponde, la coordinadora no realizará la devolución de la inscripción.

La coordinadora establecerá un máximo de equipos dependiendo de los carriles que tenga cada uno de los circuitos, en los circuitos de 6 carriles, máximo 36 equipos, en los circuitos de 8 carriles, un máximo de 45 equipos.

REGLAMENTO DEPORTIVO

1 - REPARACIONES:

Las reparaciones y cambio de neumáticos se realizarán durante la duración de la manga, ante un miembro de la organización y en el lugar indicado al efecto, nunca en tiempo de cambio de pista ni fuera de dicho lugar.

2 - EMPATE:

En caso de empate a vueltas y a la coma, se procederá a comprobar la vuelta rápida en caso de que persista el empate, se procederá a comprobar la manga con mayor número de vueltas, si el empate continúa, se determinará una clasificación con reparto de puntos para los dos equipos clasificados.

3 - AVERIAS TÉCNICAS DE LA PISTA:

En caso de avería de la pista, se detendrá la carrera hasta su reparación. La Dirección de carrera determinará en estos casos cómo proseguir la carrera y la conveniencia de compensar, si fuera necesario, al equipo afectado, para lo cual contarán con el asesoramiento de un miembro del equipo de Coordinación de Resisbarna. En caso de detenerse la carrera por lo que después resulte ser una avería del mando o del coche del piloto que ha solicitado la neutralización, su equipo será penalizado según lo que dispone el punto 5.- de este reglamento.

4 - RECLAMACIONES:

Si un equipo inscrito desea formalizar una reclamación, como consecuencia de un posible incumplimiento del presente reglamento por parte de algún coche participante, o por lo que consideren una injusta aplicación o inaplicación del presente reglamento, deberá hacerlo ante la Organización de la Carrera, mediante escrito firmado por su Capitán o Director Técnico. Deberá venir acompañada de un depósito de 30 euros y deberá formalizarse antes del plazo máximo de 30 minutos tras la finalización de la prueba. Si prosperase la reclamación, el depósito será devuelto al reclamante. Cualquier reclamación presentada fuera de tiempo, no será tramitada bajo ningún concepto.

La coordinadora del Resisbarna, se guarda la opción de poder actuar de oficio, en caso de apreciar cualquier anomalía, que por diferentes motivos no fueran observadas y/o reclamadas por ningún piloto.

5 -INFRACCIONES Y SANCIONES:

Se prevé una tabla de sanciones, diferenciadas por la gravedad de la misma, que será la base sancionadora para cualquier reclamación que pudiera presentarse.

Todas las sanciones no previstas en el reglamento, quedarán sometidas al criterio de la Coordinadora de Resisbarna.

5.1. Deportivas

Todas las sanciones que pueden producirse en una carrera: tras una primera amonestación verbal, en caso de reincidencia se procederá a sancionar en función de la tabla que detallamos:

A) Infracciones Leves:

- ☐ Deficiencia en la tarea de Comisario 2 vueltas.
- ☐ Molestar a los pilotos rivales de forma reiterada 2 vueltas.

B) Infracciones Graves:

- ☐ No detenerse a reponer y/o reparar alerón u otras piezas obligatorias, en el periodo acordado de 4 vueltas.
- ☐ Retraso en el puesto de comisario 4 vueltas. Hacer detener la carrera por causa injustificada 4 vueltas.

C) Infracciones Muy Graves:

- ☐ Falta de educación y/o respeto hacia otros participantes/organización Exclusión
- ☐ Infracción de las normas fijadas en cuanto a comer, beber o fumar Exclusión
- ☐ No realizar funciones de comisario Exclusión

Todas estas sanciones son acumulables

5.2 Técnicas.

A) Infracciones leves:

La sanción que corresponde a estos defectos consiste en el aviso y rectificación del defecto al presentar el coche a verificar:

- ☐ Ejes fuera de medida
- ☐ Llantas no homologadas – No llevar tapacubos las llantas que así lo estipule el reglamento - Montaje de un elemento no homologado
- ☐ Cables sin funda o incompleta.

B) La sanción será de 4 vueltas por las siguientes faltas graves:

- ☐ Retraso en la entrega del coche a verificar.
- ☐ No rectificación de cualquier defecto leve observado y avisado en la verificación.
- ☐ Presentar a verificar un coche con tres o más defectos leves.

- ❑ Manipulación del coche fuera del lugar de reparación en carrera o fuera del tiempo de carrera (entre mangas).

C) Infracciones muy graves:

La sanción que corresponde a estas infracciones es la exclusión inmediata de la carrera, aunque, a criterio de la organización, es conmutable por la de permitir la participación del equipo, pero sin puntuar ni constar en ninguna clasificación:

- ❑ Neumáticos antirreglamentarios o tratados.
- ❑ Carrocería o chasis manipulados.
- ❑ Acumulación de dos sanciones graves (deportivas y técnicas).

6 - COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:

En las carreras de 2 horas los equipos deberán estar compuestos por 2 pilotos, que realizarán el mismo número de mangas.

PILOTO : Todos los integrantes del equipo deberán hacer de piloto. El orden lo fijará libremente el equipo, notificando previamente a la Dirección de carrera, para facilitar la identificación de los pilotos y el control del cumplimiento de esta norma. El piloto no puede abandonar su puesto de pilotaje sin autorización de la organización, del mismo modo que tampoco pueden acceder a la zona de pilotos otros miembros del equipo, para evitar conductas que puedan molestar a los pilotos rivales.

COMISARIO : Todos los pilotos participantes deberán desempeñar, en el momento en que sea requerido por Dirección de Carrera, las funciones de comisario. Solamente lo pueden hacer los pilotos, nadie más. Las funciones de un comisario son las siguientes: Colocar los coches accidentados nuevamente en pista. Retirar de la pista restos de coches accidentados u objetos que puedan interferir en el normal desarrollo de la prueba. Para la colocación de los vehículos, debe seguirse el siguiente protocolo: El comisario debe advertir en voz alta a los participantes que se ha producido un accidente en la zona de su responsabilidad, especialmente a los pilotos de las pistas obstaculizadas. Después se retirarán los coches accidentados para que no entorpezcan al resto de participantes. Los coches se devolverán a la pista siendo el causante del accidente el último en ser colocado. Para colocar los coches el comisario deberá vigilar que no venga ningún otro vehículo que se pueda ver afectado por su intervención. Los vehículos accidentados se colocarán siempre en la primera recta siguiente al lugar del accidente a una distancia máxima de 30 centímetros de la última curva.

CAPITÁN : Cada equipo nombrará antes del inicio de la carrera a un Capitán, y será el portavoz del equipo ante la organización y el responsable inmediato de los actos de su compañero. Será el único interlocutor válido del equipo y quien será llamado para verificar el vehículo, por parte del Director de carrera.

MECÁNICO : Puede desarrollar las tareas de mecánico cualquiera de los pilotos integrantes del equipo. En el cumplimiento de sus funciones el mecánico sólo podrá acceder al Pit Lane para llevar a cabo la asistencia técnica al vehículo y si, circunstancialmente, se encuentra de asistente puede ser sustituido un compañero de otro equipo, nunca podrá ser sustituido por alguna persona ajena a la carrera.

7 - PUNTUACIÓN:

La tabla de puntuación será la siguiente:

DISTRIBUCION DE PUNTOS POR CARRERA Y PILOTO

1º-90 puntos	9º-30 puntos	17º-16 puntos	25º-8 puntos
2º-75 puntos	10º- 28 puntos	18º-15 puntos	26º-7 puntos
3º-60 puntos	11º-26 puntos	19º-14 puntos	27º-6 puntos
4º-50 puntos	12º-24 puntos	20º-13 puntos	28º-5 puntos
5º-44 puntos	13º-22 puntos	21º-12 puntos	29º-4 puntos
6º-40 puntos	14º-20 puntos	22º-11 puntos	30º-3 puntos
7º-36 puntos	15º-18 puntos	23º-10 puntos	31º-2 puntos
8º-32 puntos	16º-17 puntos	24º-9 puntos	32º-1 punto

Al final de temporada, solo obtendrán puntuación los equipos que hayan realizado un mínimo de 4 carreras. En el caso de no tener este mínimo, al final del campeonato se eliminara su puntuación.

La puntuación eliminada será la del equipo que no realice el mínimo de carreras, el resto de los participantes, mantendrán la puntuación obtenida el día de la carrera.

El resultado a descartar, será el peor resultado obtenido durante la temporada, no servirá como descarte la no asistencia a alguna de las carreras.

EJEMPLO

Dream Slot	Palau	Slotmania	Slot Car	Race Tuned	Slot al Limit	S. Badalona	Premia
10	10	10	10	10	10	10	1

- ❑ *El ejemplo que arriba enseñamos, es el de un equipo que se presenta a todas las carreras del campeonato y por algún motivo una de las carreras les ha ido mal, por lo que uno de los resultados es bastante bajo, ese resultado es el que se descontara. La puntuación que habrá conseguido este equipo al final de temporada será un total de 70 puntos.*

Dream Slot	Palau	Slotmania	Slot Car	Race Tuned	Slot al Limit	Badalona	Premia
10	10	10	10	10	Sin participación	10	1

- ❑ *Este otro ejemplo, es el de un equipo que a parte de no presentarse a una de las carreras, hay otra que han tenido problemas con el coche y han sumado pocos puntos ese es el resultado que se descontara. La puntuación que habrá conseguido este equipo al final de temporada será un total de 60 puntos.*

8 – INICIO DE TEMPORADA:

Las mangas de la primera carrera, se configuraran en función de la suma de los puntos obtenidos por los dos integrantes del equipo inscrito en el campeonato del año anterior.

9 - MANGAS:

- ❑ **Viernes tarde / noche:** Máximo de 3 mangas, los horarios, se podrán consultar la misma semana de la carrera en la pagina Web.

- ❑ Sábado, mañana o tarde: Máximo de 3 mangas, los horarios, se podrán consultar la misma semana de la carrera en la pagina Web.

Se establecerán unos grupos de equipos en función de los puntos de cada uno de ellos, en el caso de que algún equipo tuviera que cambiar de manga y los grupos de equipos variaran, cada equipo se tendrá que guiar a la hora de comprobar si ha ganado el premio a la mejor manga por los grupos de equipos que La Coordinadora habrá configurado antes de la carrera., esta comprobación se podrá realizar a través de la web.

En el caso de que un equipo no corra la manga que le pertenece en cuanto a suma de puntos se refiere y descienda de manga por petición propia, solo podrá optar a los premios de la mejor decoración y al premio de la clasificación scratch, nunca al premio de ganador de manga.

10 - VERIFICACIONES:

Serán verificados todos los coches ½ hora antes de cada manga antes de las carreras. Si algún vehículo saliera del parque cerrado después de ser verificado por algún motivo especial y bajo consentimiento de la organización, deberá volver a pasar los tramites de verificación. Además la organización, con libertad de criterio puede verificar cualquier coche participante durante la carrera (entre mangas) y al final de la carrera.

11 – PREMIOS

Los premios que se entregaran por carrera, serán los siguientes:

- 1er. clasificado: Coche Ninco por piloto del equipo.
- 2º clasificado: Coche Ninco por piloto del equipo.
- 3er. Clasificado: Coche Ninco por piloto del equipo.
- 4º clasificado: 1 coche Spirit + Kit Ninco por equipo.
- 5º clasificado: 1 coche + Kit Ninco por equipo.
- Copa Ferrari Modena (al 1er. Ferrari Modena clasificado) 1 coche Avantslot + kit Ninco por equipo.
- Copa Toyota Supra (al 1er. Toyota Supra clasificado) 1 coche Slotter + kit Ninco por equipo.
- Copa Nissan 350 Z (al 1er. Nissan 350 Z clasificado) 1 coche Hobby Slot + kit Ninco por equipo.
- Copa Renault Megane (al 1er. Renault Megane clasificado) 1 suscripción anual a la revista Miniauto por equipo.
- Premio a los ganadores de manga: 1 coche por equipo.
- Premio Mas Slot a la mejor decoración: 1 coche Mas Slot por equipo ganador.
- Copa Slot It (a los 3 primeros clasificados de la general, con toda la mecánica y llantas Slot It) 1 kit Slot It por equipo.

- Detalle de un blister con alguna referencia del fabricante Sloting Plus, para cada equipo participante de cada carrera..
- Detalle de un blister con alguna referencia del fabricante JP Slotter, para cada equipo participante de cada carrera..

Los premios, no serán acumulativos en ningún caso, excepto el trofeo a la mejor decoración. Este trofeo, solo se podrá obtener una vez por equipo o pilotos en toda la temporada. Solo se aceptará un voto por dirección de correo.

REGLAMENTO TÉCNICO

1 - INTRODUCCIÓN:

Pueden participar modelos de coches a escala 1:32 que reproduzcan coches la marca comercial Ninco , representativos de la categoría GT Japan , así como excepcionalmente otros modelos que serán notificados por la Coordinadora No se admitirá la participación de un coche, carrocería o chasis, que haya participado en la misma carrera en una manga disputada anteriormente, del mismo modo que no se admite la participación de un piloto que, habiéndolo hecho con un equipo en una manga anterior, pretenda hacerlo incluido en otro equipo . Los coches se entregaran a la verificación abiertos, una vez efectuada la misma, se dispondrá de un tiempo para cerrar el coche al agrado de cada uno. Los equipos que presentes errores leves en la verificación, serán avisados de la obligación del cambio de los mismos. En caso de repetir una de los errores antes indicados, dicho equipo será sancionado con 1 vuelta, por error repetido.

2 - MANDOS:

La conexión será la indicada anticipadamente en las normas particulares de cada carrera y se efectuará mediante " bananas ", pudiéndose utilizar todo tipo de mando existente en el mercado, siempre que no incluya elementos electrónicos que potencien la corriente que llega al coche. Los mandos podrán ser verificados en cualquier momento de la carrera por parte de la Dirección de Carrera. Se admiten los mandos electrónicos.

3 - MODELOS HOMOLOGADOS:

HONDA NSX, TOYOTA SUPRA, BMW M3, MEGANE TROPHY, MOSLER, NISSAN 350 Z, FERRARI MODENA, todos ellos del fabricante Ninco.

Nota importante:

Los 8 primeros clasificados de cada carrera, no podrán repetir modelo en la carrera siguiente en la que participen, exceptuando la Copa d'estiu.

4 - MOTOR:

Se permite fijar el motor al chasis con cinta o cola, pero sin excesos que se puedan apreciar a simple vista, queda totalmente prohibido cualquier otro tipo de material. El modelo homologado será el NC5 del fabricante Ninco , a estos motores se les realizará una verificación antes de la carrera, indicando seguidamente los valores máximos para ser declarado apto dicho motor:

REVOLUCIONES 7800 = 21000 RPM A 14,8 V.

CONSUMO – 170 mA.

UMS - 5,5 Gauss

IMPORTANTE:

Los valores de RPM y Consumo, se medirán a rueda, pero sin que estas, estén apoyadas en el rodillo del testing.

Si mediante este sistema, se sobrepasan los valores en cuanto a consumo se refiere, se desmontara la corona del eje y se comprobara, que midiendo el valor directamente al motor no supere el valor que marca la etiqueta de fábrica, que son 140 de consumo.

La medición que la coordinadora realice, en cuanto a los valores del motor se refiere, puede ser entre 1 minuto y 4 minutos máximo.

El motor tiene que estar recubierto por su etiqueta en su totalidad, en el caso de que estuviera cortada, agujereada, faltase una parte, o en su defecto se encontrara seccionada, la coordinadora pasara a dar posibilidad al equipo de cambiar el motor, en caso contrario, la coordinadora optara por encintarlo bajo su criterio.

La Coordinadora , se reserva la posibilidad de efectuar una verificación al final de la carrera, permitiendo una diferencia de los motores de un + 7%, sobre la medición inicial del motor. Los motores que sobrepasen los valores máximos establecidos, serán marcados y devueltos a los equipos participantes. Estos motores no podrán correr la carrera, y serán obligatoriamente sustituidos por otros. No se permite la utilización de productos, que puedan variar momentáneamente las características del motor.

5 - MATERIAL PREPARACION VEHICULOS:

El material homologado es únicamente el correspondiente a los patrocinadores de este campeonato: Ninco, Slot-it, Hobby Slot Racing, Reprotec, MB, Spirit y Sloting Plus.

6 - CARROCERÍA:

De plástico rígido, con todos sus elementos obligatorios para iniciar o permanecer en carrera, que vendrán determinados en la ficha de cada modelo, aunque se puede prescindir de antenas, retrovisores y limpiaparabrisas. Totalmente de serie , no se puede manipular la carrocería en ningún sentido. La bandeja de lexan, prohibida. El alerón es preciso que esté siempre: se admite su pegado o asegurarlo a la carrocería mediante cinta adhesiva para prevenir su pérdida, siempre que esto no perjudique la estética del vehículo. En caso de pérdida del alerón trasero, es preciso parar antes de 4 vueltas. En caso contrario se sancionara al equipo con la pérdida de 4 vueltas en la manga que sucediera. La pintura y decoración de la carrocería es libre y recomendable, así como el uso de dorsales, pero no se admitirán carrocerías transparentes o translúcidas, así como tampoco pintadas por su interior ni reforzadas con ningún tipo de material.

Las carrocerías tendrán un peso mínimo facilitado por el fabricante, dicho peso se podrá consultar en la ficha de cada modelo.

Los tornillos serán libres de cualquier marca de Slot y de material metálico.

El peso de la carrocería establecido para cada modelo por el fabricante es el siguiente, en ningún caso, puede estar mas de 2 gramos por debajo de su peso.

- BMW M3 -31,2 gramos.
- Honda NSX – 23,7 gramos.
- Toyota Supra – 25,8 gramos
- Renault Megane – 23,5 gramos.
- Mosler – 23,9 gramos.
- Nissan 350 Z – 25,1 gramos.

- Ferrari Modena – 28,3 gramos.

7 - CHASIS:

De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes.

No se permite reforzar ninguna de las partes del chasis.

7-1 – Excepciones:

- ❑ En el modelo BMW-M3, se permite cortar o limar los tubos de escape el fin de mejorar el efecto basculación, entre el chasis y la carrocería.
- ❑ En el modelo Mosler, se permite suprimir el enganche de remolque para la grúa con el fin de mejorar el efecto basculación, entre el chasis y la carrocería.
- ❑ En el modelo **Ferrari Modena**, se permiten estas modificaciones con el fin de facilitar su montaje:
 1. Limar el contorno del alojamiento de los tubos de escape en la carrocería un máximo de 0,5mm. de diámetro y manteniendo su forma original.
 2. Doblar los radiadores delanteros con el fin de que no topen con la carrocería y el chasis tenga basculación una vez montado.
 3. Ajustar la carrocería al chasis calentando los laterales de esta con un secador. La separación de la carrocería y el chasis no será superior a 0,5mm.
 4. Limar o dar forma a las entradas de aire del cockpit con el fin de que una vez montado el coche, el chasis quede en su sitio. Estas entradas, no se pueden suprimir.

8 - NEUMÁTICOS:

8.1.- Delanteros, libres dentro de los comercializados para Slot 1:32 Deben ser de goma negra y cubrir la totalidad de la banda de rodadura de la llanta.

8.2 – Los neumáticos traseros, tienen que ser única y exclusivamente de la marca FLY, **se pueden montar en las llantas anchas del fabricante Slot It Ø17,3 x 10 aunque no cubran la totalidad de la banda de rodadura.**

8.3.- Se pueden limar, rebajar y dibujar, siempre que se puedan reconocer y sean redondos.

8.4.- No se pueden alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de otra naturaleza excepto los explícitamente autorizados en el punto anterior.

9 - LLANTAS:

Son instalables, en cualquier caso, las que trae el modelo de serie así como la de las marcas homologadas , tanto de plástico, aluminio o bien magnesio.

9.1.- Las llantas con fondo plano, tendrán que llevar su correspondiente tapacubos.

9.2- En las llantas Ninco Pro-race, no es necesario llevar el tapacubos, ni el freno de disco.

9.3.- La medida del diámetro de las llantas puede oscilar entre Ø15 (llanta pequeña) y Ø18 milímetros (llanta grande).

9.3.- Las medidas de las llantas y el material de las mismas, son libres dentro de las marcas homologadas, debiendo mantener las delanteras entre si la misma medida, así como las traseras, (2x2).

10 – EJES Y CENTRADORES:

Se permiten todos los ejes dentro de las marcas homologadas, incluidos los ejes huecos, queda prohibida cualquier modificación sobre ellos.

En ningún caso los ejes, podrán sobresalir con llantas y neumáticos montados del paso de ruedas con el vehículo visto desde arriba.

Se pueden utilizar cualquiera de los centradores, que existen en el mercado para evitar el juego del eje trasero, o en su efecto la colocación de arandelas por el mismo motivo. No está permitido ningún otro tipo de material al anteriormente indicado.

11 - COJINETES:

De cualquier marca comercial homologada . Quedan prohibidos los cojinetes con rodamientos de bolas. Se permite sujetar los cojinetes al chasis con cola, sin excesos.

12 - PIÑONES:

Cualquiera (Z12) dentro de las marcas homologadas en este campeonato, es preciso que se utilicen según las especificaciones del fabricante. En ningún caso se permite el uso de un piñón que comporte la modificación de la corona.

13 - CORONAS:

Cualquiera (Z 32) dentro de las marcas homologadas en este campeonato, sin ningún tipo de modificación impropia de su desgaste natural por el uso.

14 - CABLES Y TRENCILLAS:

Cables libres, comercializados por cualquier marca de Slot. Los cables deben conservar su funda y no deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se pueden pegar los cables al chasis con cinta y/o cola, pero sin excesos.

Trencillas libres, comercializadas por cualquier marca de Slot.

15 - GUÍA:

Todas las originales de los modelos homologados, o bien el modelo de guía pro-race tipo pala larga con recorrido para muelle o sin el . La guía, se permite intercambiar entre los modelos y solo se permite rebajar lateralmente la pala con el fin de que no se atasque en el carril o rebajar como máximo un milímetro la zona inferior de la pala, para evitar que toque el fondo del carril, no se permite dar ningún tipo de forma a la guía que no sea la original. Se permite, suprimir o cortar el muelle.

16 - IMAN:

A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, en caso que lo incorporen de serie.

17 - CORRIENTE:

Para todos los circuitos la corriente será entre 12v. y 13v. , quedando totalmente prohibida la modificación de la misma. Dicha comprobación será realizada por el Delegado correspondiente de la coordinadora de Resisbarna, el lunes antes del inicio de los entrenos.

18 - RELACION:

La de serie, piñón de 12 dientes y corona de 32 dientes.

19.- KIT DE LUCES:

La última de las carreras de la temporada, Slotmania, será nocturna. En este caso, será necesario llevar instalado el Kit durante la carrera. En el momento de la **verificación** del coche el funcionamiento de las luces debe ser el previsto por el fabricante y **con los 4 leds funcionando** . Es preciso que durante la carrera permanezcan encendidos el 75% de los leds como mínimo, y **mantenerse encendidos un mínimo de 3 segundos** tras el corte de corriente.

19.1. – Se permite cambiar los leds en caso de avería durante su instalación, por otros con las mismas características que el kit.

19.2.- Los kit, marca Ninco.

19.3.- Los Leds así como del circuito impreso y acumulador, se colocarán en la carrocería y se puede usar cola para su fijación, sin recortar chasis ni carrocería.

19.4.- No se admite la colocación de doble faro delantero ni trasero, autorizándose únicamente dos delante y dos detrás del coche, en su ubicación lógica y correspondiente al modelo real.

19.5.- Se pueden decorar los cristales de los faros delanteros para que la luz sea blanca, amarilla o azul. La luz de los pilotos traseros siempre será roja.

20 - OTROS:

- ☐ Todas las modificaciones del vehículo y manipulación de sus elementos no previstas en el presente reglamento quedan totalmente prohibidas.
- ☐ Para consultas dirigirse a www.resisbarna.com
- ☐ Para contactar con La Coordinadora o aclarar dudas dirigiros a: Resisbarna@gmail.com