LockApp

Μικρή εφαρμογή για macOS (προσωπική χρήση) που περιορίζει τον συνεχόμενο χρόνο στον υπολογιστή. Όταν περάσει ο χρόνος εργασίας που έχεις ορίσει, είτε σε πετάει στη login screen είτε εμφανίζει μια οθόνη διαλείμματος σε πλήρη οθόνη, που δεν σε αφήνει να δουλέψεις μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα.

- Τρέχει στη γραμμή μενού (πάνω δεξιά), χωρίς εικονίδιο στο Dock.
- Συμβατή με macOS 13 (Ventura) και νεότερες, σε Apple Silicon και Intel.

Λήψη

Κατέβασε το `LockApp.zip` από τη σελίδα **Releases**: https://github.com/vgrassos/lockapp/releases

Αρχεία

Αρχείο	Περιεχόμενο
`main.swift`	Όλος ο κώδικας της εφαρμογής
`build.sh`	Χτίζει το `LockApp.app`
`LockApp.app`	Η έτοιμη εφαρμογή
`README.md` / `LockApp.pdf`	Αυτό το έγγραφο
`LockApp.zip`	Η εφαρμογή συμπιεσμένη, για αποστολή (στα Releases)

Εγκατάσταση

1. (Προαιρετικά) Χτίσε την εφαρμογή ξανά από τον φάκελο του κώδικα:

   ```
   cd <φάκελος της εφαρμογής>
   ./build.sh
   ```

   Χρειάζονται τα Xcode Command Line Tools (`xcode-select --install`).
2. Μετέφερε το `LockApp.app` στον φάκελο **Applications**.
3. Άνοιξέ το από τον φάκελο Applications (όχι από τα Downloads). Την πρώτη φορά, αν το macOS δεν σε αφήνει, κάνε **δεξί κλικ → Open**. Αν πάλι δεν ανοίγει, πήγαινε στο **System Settings → Privacy & Security** και πάτα **Open Anyway**.

Αποστολή σε άλλον

Στείλε το `LockApp.zip` (περιέχει το `LockApp.app`). Δημιουργείται με:

```
ditto -c -k --keepParent LockApp.app LockApp.zip
```

Ο παραλήπτης το αποσυμπιέζει, μεταφέρει το `LockApp.app` στο Applications και το ανοίγει με **Open Anyway** (βλ. παραπάνω). Η εφαρμογή δεν είναι δεμένη με κάποιον χρήστη ή υπολογιστή· κάθε χρήστης ορίζει τον δικό του κωδικό στην πρώτη εκτέλεση.

Ρυθμίσεις που χρειάζονται στο Mac

Ρύθμιση	Πού	Γιατί
Accessibility για το LockApp	System Settings → Privacy & Security → Accessibility	Για να βγάζει εφαρμογές από την πλήρη οθόνη (παιχνίδια, video). Το macOS τη ζητάει την πρώτη φορά που πατάς «Έναρξη».
Login Items	System Settings → General → Login Items	Για να ανοίγει η εφαρμογή αυτόματα στο login. Ενεργοποιείται από το «Εκκίνηση με το άνοιγμα του Mac» στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Αν δεν δουλεύει, πρόσθεσε το LockApp εκεί με το «+».
Κωδικός στο ξεκλείδωμα	System Settings → Lock Screen → «Require password after screen saver begins or display is turned off» → **Immediately**	Για να ζητάει κωδικό η login screen αμέσως όταν κλειδώνει η εφαρμογή.
Χρήστης με κωδικό	System Settings → Users & Groups	Χωρίς κωδικό χρήστη, η login screen δεν σταματάει κανέναν.

> **Σημαντικό:** Κάθε φορά που ξαναχτίζεται η εφαρμογή (`./build.sh`), το macOS τη θεωρεί καινούργια. Στο **Accessibility** αφαίρεσε το παλιό LockApp με το «–» και πρόσθεσέ το ξανά (ή απενεργοποίησε και ενεργοποίησε ξανά τον διακόπτη).

Πρώτη εκτέλεση

1. Ορίζεις τον **κωδικό** της εφαρμογής (δύο φορές, για επιβεβαίωση).
2. Επιλέγεις ρυθμίσεις:
   - **Λειτουργία:** Κλείδωμα ή Διάλειμμα
   - **Εργασία:** ώρες (βήμα 15 λεπτά, π.χ. 2.5)
   - **Διάλειμμα:** ώρες (μόνο στο mode Διάλειμμα, π.χ. 1.5)
   - **PIN παράκαμψης:** για να κλείνει η οθόνη διαλείμματος νωρίτερα (μόνο στο mode Διάλειμμα)
   - **Εκκίνηση με το άνοιγμα του Mac**
3. Πατάς **Έναρξη**.

Ο κωδικός χρειάζεται για: άνοιγμα της εφαρμογής, Ρυθμίσεις, Μηδενισμό μετρητή, Αλλαγή κωδικού και Έξοδο.

Τρόπος λειτουργίας

Γραμμή μενού

Ένδειξη	Σημασία
⏱ 1:23:45	Χρόνος εργασίας που απομένει
⏱ ⏸ 1:23:45	Ο μετρητής έχει παγώσει (κλειστό καπάκι ή κλειδωμένη οθόνη)
⏱ 🔒	Η εφαρμογή κλείδωσε την οθόνη και περιμένει να ξανασυνδεθείς
☕ 0:45:00	Διάλειμμα σε εξέλιξη
⏱ –	Ο μετρητής δεν έχει ξεκινήσει

Στοιχεία μενού: **Σχετικά με το LockApp** (έκδοση και δημιουργός), **Ρυθμίσεις…**, **Μηδενισμός μετρητή…**, **Αλλαγή κωδικού…**, **Έξοδος**.

Mode «Κλείδωμα»

1. Μετράει ο χρόνος εργασίας.
2. Όταν τελειώσει:
    - Οι εφαρμογές σε πλήρη οθόνη (παιχνίδια, video) βγαίνουν από αυτήν και κρύβονται.
    - Τα media μπαίνουν σε παύση και ο ήχος σε σίγαση.
    - Η οθόνη κλειδώνει (login screen).
3. Όταν ξανασυνδεθείς, ο ήχος επανέρχεται και ξεκινάει νέα πλήρης περίοδος εργασίας.

Μετά από logout/login ή επανεκκίνηση, η εφαρμογή ζητάει ξανά κωδικό και ρυθμίσεις.

Mode «Διάλειμμα»

1. Μετράει ο χρόνος εργασίας.
2. Όταν τελειώσει:
    - Οι εφαρμογές σε πλήρη οθόνη βγαίνουν από αυτήν και κρύβονται.
    - Τα media μπαίνουν σε παύση και ο ήχος σε σίγαση.
    - Εμφανίζεται μαύρη οθόνη διαλείμματος σε όλες τις οθόνες, με αντίστροφη μέτρηση.
3. Όσο διαρκεί το διάλειμμα:
    - Κρύβονται το Dock και η γραμμή μενού.
    - Δεν λειτουργούν το Cmd+Tab, το Force Quit και το logout.
    - Ό,τι προσπαθήσει να ανοίξει κρύβεται ξανά, και ο ήχος ξαναμπαίνει σε σίγαση.
4. Το διάλειμμα τελειώνει όταν περάσει ο χρόνος ή όταν βάλεις το **PIN**. Τότε ο ήχος επανέρχεται και ξεκινάει νέα περίοδος εργασίας.

Κλείσιμο καπακιού, κλείδωμα, logout

- **Κατά την εργασία:** όταν κλείνεις το καπάκι, κλειδώνεις την οθόνη ή κάνεις logout, ο μετρητής εργασίας **παγώνει** και συνεχίζει από εκεί που έμεινε.
- **Mode Διάλειμμα:** ο μετρητής αποθηκεύεται, άρα μετά από logout/login, επανεκκίνηση ή έξοδο από την εφαρμογή συνεχίζει από εκεί που έμεινε, χωρίς να ζητήσει κωδικό. Απαιτείται να είναι ενεργή η «Εκκίνηση με το άνοιγμα του Mac».
- **Μεγάλη απουσία (mode Διάλειμμα):** αν λείψεις τουλάχιστον όσο κρατάει ένα διάλειμμα, μετράει ως διάλειμμα και ξεκινάς με πλήρη χρόνο εργασίας.
- **Κλείσιμο καπακιού κατά το διάλειμμα:** ο χρόνος του διαλείμματος συνεχίζει να μετράει.

Μηδενισμός μετρητή

Στο mode Διάλειμμα, ο μετρητής ξεκινάει από την αρχή μόνο:

- από **Μηδενισμός μετρητή…** (με τον κωδικό ή το PIN),
- από **Ρυθμίσεις** → **Έναρξη** (με τον κωδικό),
- με το **PIN** στην οθόνη του διαλείμματος,
- με τον κανόνα της μεγάλης απουσίας (βλ. παραπάνω).

Περιορισμοί

- **Δεν είναι εργαλείο ασφαλείας.** Είναι για προσωπική πειθαρχία. Κάποιος που ξέρει να χρησιμοποιεί το Terminal μπορεί να την παρακάμψει, π.χ. με reset του κωδικού ή κλείνοντάς την από το Activity Monitor εκτός διαλείμματος.
- **Το PIN αποθηκεύεται ως απλό κείμενο** στις ρυθμίσεις. Ο κωδικός αποθηκεύεται μόνο ως hash.
- **Αν το PIN μείνει κενό, το διάλειμμα δεν παρακάμπτεται.**
- **Μη επίσημες λειτουργίες του macOS:** το κλείδωμα οθόνης και η παύση media στηρίζονται σε ιδιωτικές λειτουργίες του macOS. Μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν σε μελλοντική έκδοση.
    - Αν σταματήσει το κλείδωμα, η εφαρμογή απλώς σβήνει την οθόνη. Αυτό κλειδώνει μόνο αν έχεις ορίσει κωδικό αμέσως (βλ. ρυθμίσεις).
    - Αν σταματήσει η παύση, η σίγαση εξακολουθεί να λειτουργεί.
- **Η παύση media δεν λειτουργεί με κάθε εφαρμογή.** Τα παιχνίδια (π.χ. Roblox) δεν μπαίνουν σε παύση, μόνο σε σίγαση και απόκρυψη. Ό,τι μπήκε σε παύση δεν ξαναπαίζει αυτόματα.
- **Χωρίς την άδεια Accessibility**, οι εφαρμογές σε πλήρη οθόνη απλώς κρύβονται και μπορεί να μη βγαίνουν από την πλήρη οθόνη.
- **Ο χρόνος εργασίας κυμαίνεται από 15 λεπτά έως 12 ώρες**, σε βήματα των 15 λεπτών.
- **Το mode Κλείδωμα δεν συνεχίζει μετά από logout ή επανεκκίνηση.** Ζητάει ξανά κωδικό και ρυθμίσεις.
- **Αν η εφαρμογή δεν τρέχει, δεν μετράει τίποτα.** Γι' αυτό χρειάζεται η αυτόματη εκκίνηση.

Reset κωδικού (αν τον ξεχάσεις)

1. Κλείσε την εφαρμογή:

```
pkill -x LockApp
```

2. Σβήσε τον αποθηκευμένο κωδικό:

```
defaults delete gr.octo.lockapp passwordHash
```

3. Άνοιξε ξανά την εφαρμογή. Θα σου ζητήσει να ορίσεις νέο κωδικό.

Για πλήρη επαναφορά όλων των ρυθμίσεων (κωδικός, PIN, χρόνοι, μετρητής):

```
pkill -x LockApp
defaults delete gr.octo.lockapp
```