




**O próximo banco de dados
não é para você. É para o seu
agente de IA.**


Airton Lastori · Gerente de Produto, TiDB

Henrique Leandro · Head de Vendas e SA Latin America, TiDB

São Paulo, 26 de setembro de 2026



Agente de IA



Agentes de IA usam o banco de formas diferentes

Operar

com agentes

Profissional + assistente

Investigar e operar

Ex.: investigar um incidente

IA como assistente
do DBA.

Executar

agentes na aplicação

Aplicação + agente

Realizar trabalho de negócio

Ex.: analisar um reembolso

IA faz parte da execução
da aplicação.

Criar

aplicações com agentes

Agente desenvolvedor

Produzir ou alterar software

Ex.: gerar uma aplicação

A aplicação criada pode
funcionar sem IA
em execução.

Todos podem gerar carga no banco, em diferentes escalas e perfis.

Precisamos de outro stack de dados ou podemos consolidar em um banco compatível com MySQL?

01 Executar

agentes de IA em aplicações que precisam de estado, contexto e dados em tempo real

Exemplo didático: “Quero um reembolso”

A IA organiza passos e propõe ações.

A aplicação valida, autoriza e registra o resultado.

A aplicação ainda precisa saber:

A	Recibo	o que foi comprado
B	Pagamento	o que já ocorreu
C	Política	o que é permitido
D	Autorização	quem pode decidir

O modelo de IA não substitui regras de negócio nem controles de acesso.

A aplicação registra o resultado e coordena o efeito externo.

Ambos precisam de estado persistente.

Se a execução do agente de IA parar, o que precisa ser relido antes de continuar?



O mínimo que precisa sobreviver

Estado da execução

etapa atual · ação pendente · chave de idempotência

Fontes para reconstrução

estado do negócio · histórico · política · referências às evidências

Rastro dos efeitos externos

identificador · status · resultado do pagamento


O contexto pode ser reconstruído; a decisão precisa ser revalidada.

A aplicação coordena fatos, conhecimento e artefatos

Exemplo de arquitetura: o cliente pede reembolso e envia recibo + foto do produto.




mem9 e TiDB Cloud Filesystem adicionam serviços sobre a base TiDB



Camada de dados unificada: sem riscos de integração e suporte SQL transacional.

TiDB: SQL distribuído para a infraestrutura de IA



Em produção: dados atuais · estado consistente · escala em tempo real

TiDB X

Arquitetura cloud-native em ofertas do TiDB Cloud.

SQL Stateless

Protocolo MySQL + baixa latência

Storage TiKV

Cache chave-valor, RAFT log distribuído

Object Store

Persistência compartilhada, LSM Trees

Serviços dedicados

DDL · compaction · carga

Por que agentes precisam de serviços acima do banco?

Serviços de nível superior entregam memória e workspace prontos para o runtime.

mem9

memória gerenciada

PROBLEMA

O contexto termina.
Nem tudo deve virar
memória.

Não é só uma tabela.



O SERVIÇO ADICIONA

ingestão · extração · reconciliação
ranking · recall híbrido · inspeção



BENEFÍCIO

menos pipeline próprio
contexto relevante entre
sessões

TiDB Cloud Filesystem

workspace persistente

PROBLEMA

O sandbox termina.
Os artefatos precisam
continuar.



O SERVIÇO ADICIONA

namespace único · comandos e mount
pequenos no TiDB · maiores em object storage




BENEFÍCIO

menos infraestrutura própria
workers reabrem o mesmo
workspace

Não é só object storage.


Use serviços quando memória e workspace são infraestrutura; construa quando essa semântica é seu diferencial.

Consolidar a camada de dados com TiDB X vai gerar gargalos e limitar a escala?



TiDB X separa tráfego online do trabalho pesado e reduz movimento físico de dados ao adicionar nós para escalar horizontalmente.

Online DDL mantém a aplicação disponível, mas consome recursos



DML continua durante a mudança.

TiDB X separa DDL e outras tarefas pesadas dos recursos computacionais que atendem o tráfego online.

Em outros bancos, ADD INDEX faz backfill e cria pressão de leitura/escrita.

Baixo impacto na latência da aplicação, com monitoramento


- ADMIN SHOW DDL JOBS
- métricas TiDB / TiKV

Estudo de caso: consolidação da plataforma

Diffy

Plataforma de apps LLM
150K+ estrelas no GitHub

Antes



muitos containers isolados

Depois



camada de dados unificada


dados relacionais
embeddings
histórico de conversas

Detalhes da arquitetura e benefícios reportados no [caso de sucesso público](#).

02 Criar

apps e experimentos em escala via agentes de IA,
além de provisionar, hospedar e evoluir.

Criar aplicações em escala exige elasticidade e agilidade



Em larga escala:

N tenants

isolamento

×

X apps

ciclo de vida

×

Y bancos

atribuição

×

Z branches

experimentos

=

milhões de bancos isolados

Estudo de caso: deploy instantâneo e baixo custo



kimi.com/agent

Geração de código + deploy + hosting




isolamento por aplicação
recursos elásticos
custo ocioso próximo de **zero**
plataforma de dados padronizada
baixo custo operacional

PostgreSQL: não escalava >100K. TiDB: 10M+ bancos criados por agentes e aumentando.

Detalhes do caso Kimi K2.6 reportados no [caso de sucesso público](#).

Branches: experimentos isolados a partir de bancos existentes



Mudanças divergem do banco principal.

Limites atuais

- Starter · public preview
- 5 branches por padrão / org
- sem auto-scaling
- não usar para teste de carga
- sem sincronização automática

Persistir contexto não é o mesmo que criar branches

Tenants → apps → bancos + branches


Branches isolam variações dos apps/artefatos e do banco.
Não fazem checkpoint do loop do agente.

Estudo de caso: crescimento explosivo



plataforma multi-agente de uso geral
crescimento viral 2M+ na lista de espera
em poucas semanas

Loops longos de contexto




“Se pudéssemos fazer isso novamente, eu escolheria o banco de dados certo logo no início.”

– Ziming Miao, VP of Engineering

Vídeo com detalhes relatados pelo VP de Engenharia da Manus no [TiDB SCaiLE 2025: How Manus Migrated to TiDB in 2 Weeks.](#)

03 Conclusão

IA adiciona novos workloads e auxilia a operação e a automação, mas não elimina o papel de DBAs e SREs



O banco de dados precisa suportar novos workloads e tratar agentes de IA como usuários.

Considere TiDB quando coordenar o stack vira parte do problema

	RDBMS como centro	Stack especializado	TiDB + mem9 +  Filesystem
Dados de negócio	SQL + transações	Banco transacional	TiDB distribuído
Memória do agente	Aplicação monta	Serviço dedicado	mem9
Workspace e artefatos	File / object storage	Serviço dedicado	TiDB Cloud File System
Busca, análise e mudança	Adicionar quando necessário	Sistemas por função	Vetores/HTAP/Lake Vector Search: public preview on Starter tier.
Trade-off	Simples enquanto cabe	Mais interfaces e contratos	Fundação consolidada altamente escalável

Comece grátis:
tidb.cloud

TiDB agora com time e ecossistema no Brasil 🇧🇷



victor.schmidt
@pingcap.com

Time local em São Paulo

Vendas e parcerias com atendimento local, apoiados pelo time de arquitetos de solução LATAM.

Programa de parceiros

Consultorias e integradores apoiando migração, PoC e operação.

Na sua conta AWS

TiDB Cloud disponível no AWS Marketplace, com consumo na sua fatura AWS.

Lançamento oficial no Brasil: conte com a gente do primeiro teste à produção.



SCALE

2026


Infinite Agents. Infinite Data. One Infrastructure.

Oct 15, 2026 · Computer History Museum · Mountain View

pingcap.com/tidb-scale-summit/registration



Obrigado MySQL BR!



Continue a conversa

Aprenda mais



Agentic AI
Vector Search, Hybrid
Retrieval e RAG
Casos e integrações

pingcap.com/ai

Converse com o time LATAM



Arquiteturas AI-first
Modernização de
workloads MySQL
Escala, migração e
parceiros

pingcap.com/latam

Traga um workload, a escala esperada e o que está difícil hoje.

Henrique Leandro · Camila Dias · Victor Schmidt · Airtton Lastori

TiDB X: Fonte única de dados e computação elástica



Compute Layer

Gerencia o processamento SQL e a otimização de consultas com compatibilidade com MySQL.



Row Store

Armazenamento distribuído de chave-valor para cargas de trabalho OLTP com consistência forte.



Columnar Store

Análises em tempo real de dados transacionais através de armazenamento colunar.



Placement Driver (PD)

Gerencia metadados e equilibra a distribuição de dados entre os nós para otimizar o desempenho.

