Daftar Bahan dengan Simbol / Penanda Catatan

Audit 13 November 2026 · 5.637 AHS · 33.267 komponen · 1.330 baris unik (nama, kelompok, satuan).

Daftar seluruh bahan yang memiliki bintang, penanda catatan, atau tanda kurung. Bintang/nomor catatan dan kurung tidak berpasangan dibersihkan pada website. Diameter (Ø/ø/∅/⌀), D tulangan, ukuran, mutu, toleransi, dan kurung spesifikasi berpasangan tetap dipertahankan.

Katalog sumber dipertahankan. Halaman PDF mengacu pada berkas lampiran asli, bukan nomor halaman laporan ini. Satu nama yang dipakai beberapa AHS dihimpun menjadi satu baris; seluruh halaman sumber dicantumkan. Nama hasil ekstraksi yang tampak menyambung beberapa komponen perlu dibandingkan dengan sumber.

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1	(Field of Play) dan aksesoris Bracket	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 969
2	(jika ada)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M246 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1205, 1207
3	(polyurethane) M201	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1471, 1473
4	**2 Ijuk tebal minimum 2,5 cm	Ijuk tebal minimum 2,5 cm	Bahan kg	M.43 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 328
5	*1 Bahan construction joint	Bahan construction joint	Bahan m3	M.79.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
6	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 25 - 50 cm	Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 25 - 50 cm	Bahan m3	M.03.c.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 785, 786
7	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 50 - 100 cm	Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 50 - 100 cm	Bahan m3	M.03.b.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 787
8	*1 Bronjong Tambang A.1.02.4b Nylon/Rami, Hexagonal .1.f.1 100x100 mm	Bronjong Tambang A.1.02.4b Nylon/Rami, Hexagonal .1.f.1 100x100 mm	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 820, 823
9	*1 Kawat las listrik	Kawat las listrik	Bahan kg	M.74 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 550, 551
10	*1 Pasangan Kubus beton Berongga 60 cm	Pasangan Kubus beton Berongga 60 cm	Bahan Buah	M.121.m 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 824, 825
11	*1 Pasir urug	Pasir urug	Bahan m3	M.05.e.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1357
12	*1 Pasir urug M.05.e.2	Pasir urug M.05.e.2	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1358

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
13	*1 Pipa PVC ø 2"	Pipa PVC ø 2"	Bahan m	M.117.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 328
14	*1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) panjang 1,8 m' dan lebar	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) panjang 1,8 m' dan lebar	Bahan Lembar	M.88.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1338
15	*1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) pjg 1,8 m' dan lebar	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) pjg 1,8 m' dan lebar	Bahan Lembar	M.88.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1337
16	*1 Tanah biasa berkualitas baik	Tanah biasa berkualitas baik	Bahan m3	M.08.a.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1356, 1358
17	*2 = 1-2	= 1-2	Bahan Liter	M.130 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508
18	*2 Bronjong Kawat (Fab.) 1 m3	Bronjong Kawat (Fab.) 1 m3	Bahan unit	M.64.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 318
19	*2 Kerakal Kasar/cobble, batu ukuran > 6 cm - 25 cm	Kerakal Kasar/cobble, batu ukuran > 6 cm - 25 cm	Bahan m3	M.04.a.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 785
20	*2 Tambang Nylon/plastik ø 8 mm	Tambang Nylon/plastik ø 8 mm	Bahan m'	M.150.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 316
21	0,9m' Kayu Kaso 5/7 (Kelas II)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	M.50.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1338
22	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1559
23	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung) 1 kg Penulangan	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557, 1558
24	1. Beton f`c 30 Mpa	Beton f`c 30 Mpa	Bahan M3	M59 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
25	1* Armor Blok Beton 0,4 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,4 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan buah	M.121.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 764
26	1* Armor Blok Beton 0,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan buah	M.121.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 765
27	1* Armor Blok Beton 0,75 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,75 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan buah	M.121.s 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 766
28	1* Armor Blok Beton 1,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 1,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan buah	M.121.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 767

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
29	1* Armor Blok Beton 1,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 1,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan buah	M.121.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 768
30	1* Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos,	Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos,	Bahan buah	M.121.w 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 770
31	1* Armor Kubus Beton 0,3 m'	Armor Kubus Beton 0,3 m'	Bahan buah	M.121.k 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 760, 761
32	1* Armor Kubus Beton 0,6 m' Masif	Armor Kubus Beton 0,6 m' Masif	Bahan buah	M.121.m 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 762
33	1* Bronjong Batu Kali A.1.02.4b .1.e.1	Bronjong Batu Kali A.1.02.4b .1.e.1	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 818
34	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul capping penutup 2	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul capping penutup 2	Bahan m3	M.41.d M.140.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 374
35	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul dinding/lantai Tipe S 2	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul dinding/lantai Tipe S 2	Bahan m3	M.41.d M.140.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 373
36	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul pondasi	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul pondasi	Bahan m3	M.41.d M.140.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 374
37	1* Kawat las listrik	Kawat las listrik	Bahan kg	M.74 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 462
38	1* Patok kayu kaso 5/7 - 0,5m'	Patok kayu kaso 5/7 - 0,5m'	Bahan Buah	T.04.b.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 899
39	1* Pipa GI Medium ø 1,25"	Pipa GI Medium ø 1,25"	Bahan Batang	M.112.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 890
40	1* Pipa GI Medium ø 2"- Socket	Pipa GI Medium ø 2"- Socket	Bahan Buah	M.114.g 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 889
41	1* Sistem Perkuatan Wadah	Sistem Perkuatan Wadah	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1510
42	1* Tetrapod	Tetrapod	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 773
43	1** Karung plastik/bagor	Karung plastik/bagor	Bahan Buah	M.136.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 716, 717
44	10. Pasir	Pasir	Bahan M3	M01b 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
45	11. Kaso 5/7	Kaso 5/7	Bahan M3	M19 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
46	12. Triplek	Triplek	Bahan Lbr	M130 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
47	13. Paku	Paku	Bahan Kg	M18 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
48	2. Beton f`c 15 Mpa	Beton f`c 15 Mpa	Bahan M3	M60 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 97, 106
49	2. Beton f`c 20 Mpa	Beton f`c 20 Mpa	Bahan M3	M186 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 91, 100, 109
50	2** Material isi	Material isi	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1510
51	3. Beton f`c 10 Mpa	Beton f`c 10 Mpa	Bahan M3	M265 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
52	3* Pasir Kasar	Pasir Kasar	Bahan m3	M.05.b.3, M.05.b.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 716, 717
53	4. Batu Belah	Batu Belah	Bahan M3	M06 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
54	4*** Grouting	Grouting	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1510
55	5. Baja Tulangan	Baja Tulangan	Bahan Kg	M39b 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
56	5*** Capping beam	Capping beam	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1510
57	6-7 M (hexagonal ketebalan plat 3 mm) + pondasi dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 959
58	6. Timbunan Pilihan	Timbunan Pilihan	Bahan M3	M09 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
59	7. Cetakan gorong-gorong beton diameter dalam 40 cm	Cetakan gorong-gorong beton diameter dalam 40 cm	Bahan bh/M'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79
60	72 x 6 mm) Besi Pengikat (Block Piece Profil U Uk 350	72 x 6 mm Besi Pengikat Block Piece Profil U Uk 350	Bahan M	M381e 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3041, 3044, 3047, 3050

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
61	8. Rubber Ring Dia. 100 cm	Rubber Ring Dia. 100 cm	Bahan Unit	M281c 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 106, 109
62	8. Rubber Ring Dia. 40 cm	Rubber Ring Dia. 40 cm	Bahan unit	M281 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79
63	8. Rubber Ring Dia. 60 cm	Rubber Ring Dia. 60 cm	Bahan Unit	M281a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 91
64	8. Rubber Ring Dia. 80 cm	Rubber Ring Dia. 80 cm	Bahan Unit	M281b 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 97, 100
65	9. Semen	Semen	Bahan Kg	M12 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
66	a bambu* dia. 10-12 cm	a bambu dia. 10-12 cm	Bahan m'	Belum ada kode 14 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671
67	a bambu* dia. 3-5 cm tali ijuk/pengikat	a bambu dia. 3-5 cm tali ijuk/pengikat	Bahan m'	Belum ada kode 29 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
68	a bambu* dia. 5-8 cm	a bambu dia. 5-8 cm	Bahan m'	Belum ada kode 42 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 678, 679, 680, 684, 685, 686
69	a bambu* dia. 8-10 cm	a bambu dia. 8-10 cm	Bahan m'	Belum ada kode 38 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702
70	a tanah subur (90%)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 744, 745, 746
71	Acuan / bekisting (M130)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1707, 1709
72	Adaptor Ø 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1357
73	Agregate(0/5)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M³	M91 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 470
74	Air bersih (air tanah) Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	M.02.b.3 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
75	Air Valve Ø 1-1/2 " (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1355
76	Air Valve Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1356
77	Air Valve Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1357
78	Air Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1355
79	Air Valve Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1355
80	Air Valve Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1354
81	Air Valve Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1356
82	Air Valve Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1356
83	Air Valve Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1354
84	Air Vent Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1550
85	Akalipa Hijau Kuning (Acalypha Wilkesiana Macefeana)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M515 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2397
86	Anggrek Tanah Ungu (Spathoglottis plicata)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M339 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2400
87	Angsana (Ptherocarphus Indicus)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M505 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2403
88	Anorganik*)	Anorganik	Bahan kg	Belum ada kode 6 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 747, 748, 749, 753, 754, 755
89	Anyaman bambu (geribig)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan lembar	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 327
90	Api Kuning (Peltophorum pterocarpum)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M340 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2406

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
91	Arare (Osmoxylum lineare)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M559 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2409
92	Asesories (30% x harga - pipa)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan LS	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 890
93	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan ltr	M31b 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 464, 476, 488, 491, 497
94	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Ltr	M31b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 482
95	atau Tipe T 3** Pasir Pasang	atau Tipe T Pasir Pasang	Bahan kg	M.05.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 373
96	Automatic Air Vent ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1314
97	Automatic Air Vent ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1313
98	Automatic Air Vent ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1314
99	Automatic Air Vent ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1315
100	Automatic Air Vent ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1315
101	Automatic Air Vent ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1316
102	b pasir pasang (10%)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 744, 745, 746
103	Back Pressure Valve Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1353
104	Bahan Aditif *	Bahan Aditif	Bahan Liter	M.20.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 335
105	Bahan Admixture/ 1* Additif sesuai kebutuhan	Bahan Admixture/ Additif sesuai kebutuhan	Bahan Liter	M.134.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 405
106	Bahan gombong Ø 8 -< 10 1 cm, pjg 4-6 m*)	Bahan gombong Ø 8 -< 10 1 cm, pjg 4-6 m	Bahan m'	M.40.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 731

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
107	Bahan Timbunan Biasa (Tanah Urug)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	M08 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 350, 353, 371, 374
108	Baja (ducting, klem)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M267 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1432
109	Baja mutu sedang fc' = 25 MPa, Slump A.1.03.1b.2 (10 ± 2,5)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 699
110	Baja mutu sedang fc' = 25 MPa, U.4.2.b.2 Slump (10 ± 2,5)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 700
111	Baja Pelat (Steel Plate)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	M133 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2749, 2751, 2753, 2755
112	Baja Pelat (Steel Plate)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M133 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2884
113	Baja profil L.50.50.5 * Baut ∅ 12 mm panjang 5 cm	Baja profil L.50.50. Baut ∅ 12 mm panjang 5 cm	Bahan kg buah	M.59.d M.62.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 719
114	Baja Ringan C75, t=0,75 mm (Batang	Baja Ringan C75, t=0,75 mm Batang	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
115	Baja Ringan C75, t=1 mm (Batang Utama)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
116	Baja Tulangan (angkur) M134 penggantung/hanger L60.60.6	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1714
117	Baja Tulangan (angkur) penggantung/hanger L60.60.6	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M134 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1428, 1430
118	Baja Tulangan (ankur)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M267 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1434, 1436, 1438, 1440, 1442
119	Baja Tulangan (wire mesh)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M57a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1139
120	Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter < 12 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 243, 245
121	Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter ≥ 12 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 244, 246
122	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton*)	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton	Bahan Kg	B.06.a.1 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 700, 701

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
123	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 100 kg/m3 beton*)	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 100 kg/m3 beton	Bahan kg	B.06.a.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 702
124	Baja tulangan pondasi tiang bor B.06.a.1) 100kg/m3 beton*)	Baja tulangan pondasi tiang bor B.06.a.1 100kg/m3 beton	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 699
125	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton*)	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton	Bahan kg	B.06, B.06.a.1 9 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 703, 704, 705, 706, 707, 708
126	Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter < 12 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 243, 245
127	Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter ≥ 12 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 244, 246
128	Baja Tulangan Ulir (On Site)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M39b 7 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2895, 2897, 2899, 2902, 2905, 2908, 2911
129	Bakung Air Mancur (Hymenocallis littoralis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M341 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2412
130	Ball valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1218
131	Ball valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1218
132	Ball valve ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1217
133	Ball valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1216
134	Ball valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1219
135	Ball valve ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1219
136	Ball valve ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1220
137	Ball valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1217
138	Ball valve ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1220

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
139	Balok 8//12 cm *	Balok 8//12 cm	Bahan m3	M.50.d, M.46.d 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 343, 344, 345, 346
140	Bambu (Bambusa Sp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M508 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2415
141	Bambu ø 8 cm – 10 cm, 1 Panjang 4 m *	Bambu ø 8 cm – 10 cm, 1 Panjang 4 m	Bahan batang	M.41.b, M.40.b 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 342, 352, 358
142	Batang Penyokong (Backer Rod)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M165 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1327
143	Batang skoor L.40.40.4 *)	Batang skoor L.40.40.	Bahan kg	M.59.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
144	Batu alam/Batu Kali 12-25cm 1m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak **2 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	Batu alam/Batu Kali 12-25cm 1m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	Bahan m3 unit	M.04.a.3 M.64.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 318
145	Baut dan Mur (M223)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1709
146	BCC 10 mm2 (0,10 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
147	BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838
148	BCC 25 mm2 (0,25 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838
149	BCC 35 mm2 (0,35 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838
150	BCC 4 mm2 (0,04 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
151	BCC 50 mm2 (0,50 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839
152	BCC 6 mm2 (0,06 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
153	BCC 70 mm2 (0,70 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839
154	BCC 95 mm2 (0,95 kg/m) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
155	Bend 45° Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1346
156	Bend 45° Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1346
157	Bend 45° Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1346
158	Bend 45° Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1347
159	Bend 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1344
160	Bend 45° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1344
161	Bend 45° Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1347
162	Bend 45° Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1347
163	Bend 45° Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1345
164	Bend 45° Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1345
165	Bend 45° Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1345
166	Bend 90° Ø 1-1/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1343
167	Bend 90° Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1348
168	Bend 90° Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1349
169	Bend 90° Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1349
170	Bend 90° Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1350

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
171	Bend 90° Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1348
172	Bend 90° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1342
173	Bend 90° Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1350
174	Bend 90° Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1351
175	Bend 90° Ø 3" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1342
176	Bend 90° Ø 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1344
177	Bend 90° Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1342
178	Bend 90° Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1341
179	Bend 90° Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1343
180	Bend All Flange Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1343
181	Bend Flange 45 ° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1364
182	Bend Flange 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1364
183	Bend Flange 45° Ø10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1366
184	Bend Flange 45° Ø12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1366
185	Bend Flange 45° Ø16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1366
186	Bend Flange 45° Ø18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1367

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
187	Bend Flange 45° Ø20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1367
188	Bend Flange 45° Ø24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1367
189	Bend Flange 45° Ø3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1364
190	Bend Flange 45° Ø4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1365
191	Bend Flange 45° Ø6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1365
192	Bend Flange 45° Ø8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1365
193	Bend PVC 30° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1351
194	Bend PVC 45° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1351
195	Bend PVC 45° Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1352
196	Bend PVC 45° Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1353
197	Bend PVC 90° Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1352
198	Bend PVC 90° Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1352
199	Bend PVC 90° Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1353
200	Benzoat Peroxide (BPO)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M62 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1836, 1839, 1871
201	Besi Beugel: 0,05x500, 1 Tebal 5mm Paku 7-12 cm Baut Ø 12mm – pjg 20cm Lem kayu (putih) ……	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg Buah	M.63.c M.77.c M.62.h M.138.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1344
202	Besi hollow (50 x 50 x 3) mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 314

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
203	Besi Pengikat (Block Piece Profil U Uk 350 x 175 x 72 x 6 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M	M381f 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1985, 1988, 1991, 1994
204	Besi Strip (0,2 x 2) cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 478
205	Beton Fast Track (≤ 8 jam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	M294a 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 543, 549
206	Beton fc' 30 MPa (	Beton fc' 30 MPa	Bahan m3	M59 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1707, 1709
207	Beton K-125 (Ready Mix)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	M265 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2895, 2897
208	Beton K-250 (Ready Mix)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	M186 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2895, 2897, 2899
209	Beton Mutu Sedang fc' = 25 MPa, U.4.2.b.2 Slump (10 ± 2,5) cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 703, 705, 707
210	Beton mutu sedang fc'=25 MPa, slump A.1.03.1b.2 (10± 2,5)cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 698
211	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	Bibit Vegetasi Biji Legume Crop	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 756
212	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop Cover/LCC)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 757, 758
213	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 750, 751, 752
214	Bintaro (Cerbera Oddlam) 2 m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M329 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2418
215	Bintaro Menado (Cerbera manghas)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M560 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2421
216	Blind Flange Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1337
217	Blind Flange Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1338
218	Blind Flange Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1338

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
219	Blind Flange Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1337
220	Blind Flange Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1337
221	Bogenvil (Bougainvillea hybrida)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M342 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2427
222	Bracket) Dynabolt dia. 12 x 120 mm	Bracket Dynabolt dia. 12 x 120 mm	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
223	Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M561 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2430
224	Bungur (Largerslroemia Indica)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M328 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2433
225	Butterfly valve ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1275
226	Butterfly valve ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1276
227	Butterfly valve ; DN 14“ (350 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1276
228	Butterfly valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1272
229	Butterfly valve ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1272
230	Butterfly valve ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1273
231	Butterfly valve ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1273
232	Butterfly valve ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1274
233	Butterfly valve ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1274
234	Butterfly valve ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1275

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
235	Campuran beton 2 fc'=25 MPa **)	Campuran beton 2 fc'=25 MPa	Bahan m3	B.02.b.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 477, 480
236	Campuran beton fc' =25 2 MPa **)	Campuran beton fc' =25 2 MPa	Bahan m3	B.02.b.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 472, 475
237	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, A.3.04.1b.2 agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, A.3.04.1b.2 agregat maks 19 mm	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 406
238	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat A.3.04.1b.2 maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat A.3.04.1b.2 maks 19 mm	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 403
239	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	Bahan m3	M.28.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 407
240	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± A.3.04.1b.2 2,5) cm, agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± A.3.04.1b.2 2,5) cm, agregat maks 19 mm	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 405
241	Cat akhir protektif beton (2. Urethane)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	MC M200 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3123
242	Cat dasar beton (penguard 1. universal 100 mikron)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	M199b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3123
243	Cat dasar beton (penguard universal 100 mikron) M199b Cat akhir dekoratif beton	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1471
244	Cat dasar beton (penguard universal 200 mikron) M199a Cat akhir protektif beton (MC	Cat dasar beton (penguard universal 200 mikron) M199a Cat akhir protektif beton MC	Bahan liter	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1469
245	Cat dasar beton (penguard universal 240 mikron) M199c Cat akhir dekoratif beton	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1473
246	Cell) Komplit	Cell Komplit	Bahan Buah	M395b 11 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2689, 2692, 2695, 2698, 2701, 2703, 2706, 2709, 2712, 2715, 2718
247	Cemara (Cassuarina Equisetifolia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M507 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2439
248	Cemara Lilin (Cupressus sempervirens)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M562 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2442
249	Check valve 10 K ; DN 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1223
250	Check valve 10 K ; DN 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1222

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
251	Check valve 10 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1222
252	Check valve 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1221
253	Check valve 10 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1227
254	Check valve 10 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1227
255	Check valve 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1224
256	Check valve 10 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1223
257	Check valve 10 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1224
258	Check valve 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1221
259	Check valve 10 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1225
260	Check valve 10 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1225
261	Check valve 10 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1226
262	Check valve 10 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1226
263	Check valve 16 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1231
264	Check valve 16 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1232
265	Check valve 16 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1228
266	Check valve 16 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1228

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
267	Check valve 16 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1229
268	Check valve 16 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1229
269	Check valve 16 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1230
270	Check valve 16 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1230
271	Check valve 16 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1231
272	Clamp L (kabel BC)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	M398g 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2770
273	Clamp Saddle Ø 2" x 1/2" (50 mm x 15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
274	Clamp Saddle Ø 3" x 1/2" (80 mm x 15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
275	Clamp Saddle Ø 4" x 1/2" (100 mm x 15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
276	Clean out ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1297
277	Clean out ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1297
278	Clean out ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1298
279	Clean out ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1298
280	Clean out ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1299
281	Clean out ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1299
282	Clean out ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1300

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
283	Compression Elbow HDPE Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1378
284	Copper Air Terminal Base 15 mm (Dudukan) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 946
285	Cover/LCC) Mulsa	Cover/LCC Mulsa	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 756
286	Dadap Merah (Erythrina Oristagal)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M335 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2445
287	Damar (Agathis dammara)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M563 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2448
288	Deck drain cash iron Type 1 (6 Inch)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	M239a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1428
289	Deck drain cash iron Type 1 (6 Inch) M239a	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1714
290	Deck drain cash iron Type 2 (6 Inch)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	M239b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1430
291	Dedalu Tangis (Salix babylonica)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M564 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2451
292	Dinabolt Ø 12 mm (10 s.d.15 cm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 314, 315
293	DOP Female Threaded Tee GIP Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1379
294	Dop PVC DN 2” (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1324
295	Dop PVC DN 3” (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1322
296	Dop PVC DN 4” (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1323
297	Dop PVC DN 6” (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1323
298	Double Nipple (Brass) Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1379

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
299	Double Nipple Ø3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1358
300	Dowel (32mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M39a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 555
301	Dowel diameter 25 mm (BjTP)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1396, 1397
302	Downlight LED-E27 9W 3000K (Recessed) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 971
303	Downlight LED-E27 9W 4000K (Recessed) + Battery dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 972
304	Downlight LED-E27 9W 4000K (Recessed) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 971
305	Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang 1 4 - 5 cm *) Baja profil L.40.40.4 *) Kawat las listrik	Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang 1 4 - 5 cm Baja profil L.40.40. Kawat las listrik	Bahan Buah m' kg	M.65.a M.59.d M.74 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 326
306	Engsel Tanam (Floor Hinge)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 485
307	Female Threaded Elbow GIP Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1377
308	Filler Added (Non Pc)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M05 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2986, 2990, 2994, 2998, 3002, 3006
309	Fitting Flange PVC Ø3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1339
310	Flamboyan (Delonix regia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M343 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2454
311	Flange Adaptor Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1333
312	Flange Adaptor Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1333
313	Flange Adaptor Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1332
314	Flange Adaptor Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1332

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
315	Flange Bell End Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1340
316	Flange Bell End Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1341
317	Flange Bell End Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1341
318	Flange Ø 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1336
319	Flange Ø 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1336
320	Flange Ø 10" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1334
321	Flange Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1334
322	Flange Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1333
323	Flange Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1339
324	Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1339
325	Flange Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1336
326	Flange Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1340
327	Flange Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1340
328	Flange Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1335
329	Flange Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1335
330	Flange Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1335

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
331	Flange Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1334
332	Flange Spigot Ø 2- 1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1372
333	Flange Spigot Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1372
334	Flange Spigot Ø10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1374
335	Flange Spigot Ø12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1374
336	Flange Spigot Ø16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1374
337	Flange Spigot Ø18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1375
338	Flange Spigot Ø20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1375
339	Flange Spigot Ø24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1375
340	Flange Spigot Ø3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1372
341	Flange Spigot Ø4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1373
342	Flange Spigot Ø6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1373
343	Flange Spigot Ø8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1373
344	Flexible joint 10 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1262
345	Flexible joint 10 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1261
346	Flexible joint 10 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1261

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
347	Flexible joint 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1260
348	Flexible joint 10 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1266
349	Flexible joint 10 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1266
350	Flexible joint 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1263
351	Flexible joint 10 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1262
352	Flexible joint 10 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1263
353	Flexible joint 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1260
354	Flexible joint 10 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1264
355	Flexible joint 10 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1264
356	Flexible joint 10 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1265
357	Flexible joint 10 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1265
358	Flexible joint 20 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1270
359	Flexible joint 20 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1271
360	Flexible joint 20 K ; DN 14“ (350 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1271
361	Flexible joint 20 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1267
362	Flexible joint 20 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1267

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
363	Flexible joint 20 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1268
364	Flexible joint 20 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1268
365	Flexible joint 20 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1269
366	Flexible joint 20 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1269
367	Flexible joint 20 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1270
368	Floater valve ; DN 1- 1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1247
369	Floater valve ; DN 1- 1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1246
370	Floater valve ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1246
371	Floater valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1245
372	Floater valve ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1251
373	Floater valve ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1251
374	Floater valve ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1248
375	Floater valve ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1247
376	Floater valve ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1248
377	Floater valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1245
378	Floater valve ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1249

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
379	Floater valve ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1249
380	Floater valve ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1250
381	Floater valve ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1250
382	Floor Clean out ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1306
383	Floor Clean out ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1306
384	Floor Clean out ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1307
385	Floor Clean out ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1307
386	Floor Clean out ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1308
387	Floor Clean out ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1308
388	Flow Meter Analog 10 K; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1295
389	Flow Meter Analog 10 K; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1295
390	Fly ash (kemasan 20 kg)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M.35 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 391, 392
391	Fly ash (Kemasan 20 2 kg)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	M.35 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 400
392	Foot valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1254
393	Foot valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1253
394	Foot valve ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1253

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
395	Foot valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1252
396	Foot valve ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1258
397	Foot valve ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1258
398	Foot valve ; DN 14“ (350 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1259
399	Foot valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1255
400	Foot valve ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1254
401	Foot valve ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1255
402	Foot valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1252
403	Foot valve ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1256
404	Foot valve ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1256
405	Foot valve ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1257
406	Foot valve ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1257
407	Frame aluminium L.10.1 **)	Frame aluminium L.10.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 162
408	Galvanish Stell Pipe 3" (0.996*1*40)	Galvanish Stell Pipe 3" 0.996	Bahan M'	M24a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2015
409	Gate valve 10 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1205
410	Gate valve 10 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1204

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
411	Gate valve 10 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1204
412	Gate valve 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1203
413	Gate valve 10 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1207
414	Gate valve 10 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1208
415	Gate valve 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1205
416	Gate valve 10 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1205
417	Gate valve 10 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1206
418	Gate valve 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1204
419	Gate valve 10 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1206
420	Gate valve 10 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1206
421	Gate valve 10 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1207
422	Gate valve 10 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1207
423	Gate valve 12 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1208
424	Gate valve 16 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1210
425	Gate valve 16 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1209
426	Gate valve 16 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1209

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
427	Gate valve 16 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1208
428	Gate valve 16 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1212
429	Gate valve 16 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1213
430	Gate valve 16 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1210
431	Gate valve 16 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1210
432	Gate valve 16 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1211
433	Gate valve 16 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1209
434	Gate valve 16 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1211
435	Gate valve 16 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1211
436	Gate valve 16 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1212
437	Gate valve 16 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1212
438	Gate valve 20 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1213
439	Gate valve 20 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1213
440	Gate valve 20 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1214
441	Gate valve 20 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1214
442	Gate valve 25 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1214

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
443	Gate valve 25 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1215
444	Gate valve 25 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1215
445	Gate valve DN 1” (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283, 1286, 1288
446	Gate valve DN 1/2” (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283, 1285, 1288
447	Gate valve DN 2” (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1284, 1286
448	Gate valve DN 3” (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1284, 1287
449	Gate valve DN 4” (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1285, 1287
450	gedung) Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	gedung Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557
451	gedung) Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	gedung Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1558
452	Generator (D): Genset 5 kW	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Jam	E.16.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1351
453	Geosynthetic Clay Liner (GCL)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 216
454	Geotekstil Tebal (> 800 gr/m2)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	M.132.p-u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 321
455	Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g - 1* <800 gr/m2) o	Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g - <800 gr/m2) o	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 321
456	Geotekstil Tipis (> 100 - < 400 1* M.132.a - f gr/m2)	Geotekstil Tipis (> 100 - < 400 M.132.a - f gr/m2)	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 320
457	Geotextil tebal (> 400 s/d 800 gr/m2)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 213
458	Geotextile (> 100 s/d 400 gr/m2)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 212, 213

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
459	Geotextile (> 800 gr/m2)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 214, 215
460	Geotextile tebal (> 400 s/d 800 gr/m2)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 214
461	Giboult Joint Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1359
462	Globe valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1279
463	Globe valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1278
464	Globe valve ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1278
465	Globe valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1277
466	Globe valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1280
467	Globe valve ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1279
468	Globe valve ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1280
469	Globe valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1277
470	Globe valve ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1281
471	Globe valve ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1281
472	Globe valve ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1282
473	Globe valve ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1282
474	Glodokan (Polyalthea Longifolia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M517 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2460

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
475	Glodokan Tiang (Polyalthea Sp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M516 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2457
476	Grease Trap Central (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1141
477	Grease Trap Portable (Fiberglass) Kap. 30 Liter + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1140
478	Grease Trap Portable (Stainless) Kap. 30 Liter + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1141
479	Guardrail reflektif (termasuk baut)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	M36 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2041
480	Hanjuang Merah (Casuarina equisetifolia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M565 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2463
481	Header Pipa BS SCH 40 DN 10” (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1322
482	Header Pipa BS SCH 40 DN 8” (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1321
483	Header Pipa Galvanis MED CLASS DN 10” (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1321
484	Header Pipa Galvanis MED CLASS DN 4” (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1319
485	Header Pipa Galvanis MED CLASS DN 6” (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1320
486	Header Pipa Galvanis MED CLASS DN 8” (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1320
487	Header Pipa PVC AW DN 4” (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1319
488	Hujan Mas (Casia glauca)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M344 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2466
489	Iris (Neomarica longofolia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M345 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2469
490	Jack Hammer + Genset 5 KW (12 1 HP)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Hari	E.19.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 297

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
491	Jambu Air (Syzigium aquae)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M346 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2472
492	Jambu-Jambuan (Syzigium grandis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M566 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2475
493	Jatropa (Jatropha pandurifolia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M347 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2478
494	Jendela Nako Rangka Aluminium (Rangka + Kaca 5 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 477
495	Jendela Nako Rangka Besi (Rangka + Kaca 5mm, Lebar 15 cm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 478
496	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 (LSOH)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 930, 951
497	Kabel NYMHY 2(3 x 1,5 mm2) + Conduit PVC HI 20 mm dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 821
498	Kabel Sling (Wire Steel) Box Besi Uk. 300 x 300 x 300	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M384 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2794
499	Kabel STP AWG 18 + PVC Conduit HI 20 mm (dari MCFA ke TB) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 840
500	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 852
501	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 853
502	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 852
503	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 851
504	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 851
505	Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 850
506	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 877

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
507	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 877
508	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 876
509	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 875
510	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 876
511	Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 875
512	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 874
513	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 874
514	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 873
515	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 872
516	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 873
517	Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 846
518	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 871
519	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 872
520	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 871
521	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 870
522	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 870

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
523	Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 845
524	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 869
525	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 869
526	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 868
527	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 867
528	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 868
529	Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 845
530	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 866
531	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 867
532	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 866
533	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 865
534	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 865
535	Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 844
536	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 864
537	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 864
538	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 863

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
539	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 862
540	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 863
541	Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 844
542	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 861
543	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 862
544	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 861
545	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 860
546	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 860
547	Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 859
548	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 858
549	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 859
550	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 858
551	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 857
552	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 857
553	Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 856
554	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 855

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
555	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 856
556	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 855
557	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 854
558	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 854
559	Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 853
560	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 880
561	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 880
562	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 879
563	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 878
564	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 879
565	Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 878
566	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 904
567	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 905
568	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 904
569	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 903
570	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 903

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
571	Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 902
572	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 901
573	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 902
574	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 901
575	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 900
576	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 900
577	Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 848
578	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 899
579	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 899
580	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 898
581	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 897
582	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 898
583	Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 848
584	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 896
585	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 897
586	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 896

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
587	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 895
588	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 895
589	Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 847
590	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 894
591	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 894
592	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 893
593	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 892
594	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 893
595	Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 847
596	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 891
597	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 892
598	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 891
599	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 890
600	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 890
601	Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 846
602	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 889

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
603	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 889
604	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 888
605	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 887
606	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 888
607	Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 887
608	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 886
609	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 886
610	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 885
611	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 884
612	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 885
613	Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 884
614	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 883
615	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 883
616	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 882
617	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 881
618	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU OCP dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 882

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
619	Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 881
620	Kaca Piring (Gardenia augusta)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M348 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2484
621	Kacang-kacangan (Arachis pintoi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M567 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2487
622	Kaliko (Altenanthera versicolor)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M568 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2490
623	Kamboja Kuning (Plumeria Pcuminata)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M349 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2493
624	Kamboja Merah (Plumeria rubra)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M350 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2496
625	Kamboja Putih (Plumeria alba)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M569 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2508
626	Kana (Canna hybrida)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M351 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2499
627	Kantong Plastik (besar- 3 tebal)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan paket	To.13 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 891
628	Karet Munding Belang (Ficus elastica variegata)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M352 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2502
629	Kaso 5/7 cm *	Kaso 5/7 cm	Bahan m3	M.50.d, M.46.d 14 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 337, 338, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 359, 364, 380
630	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm	Kaso 5/7 cm Paku 5 cm dan 7 cm	Bahan m3 kg	M.50.d M.77.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 367, 368
631	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting	Kaso 5/7 cm Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting	Bahan m3 kg Liter	M.50.d M.77.d M.141.b 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 339, 349, 355, 360, 361, 365
632	Kawat Las (Elektroda)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	M.44 17 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 981, 982, 983, 984, 985, 986, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1327, 1331
633	Kayu kaso 5/7*	Kayu kaso 5/	Bahan m3	M.50.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 718
634	Kecrutan (Spathodea campanulata)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M353 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2511

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
635	Kelapa Sawit (Elais Guineensis) 3 m M336	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2505
636	Kembang Merak (Caesalpinia pulcherrima)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M354 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2514
637	Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinesis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M355 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2517
638	Ketapang(Terminallia Cattapa) 2 m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M327 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2520
639	Khaya (Khaya Sinegalensis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M513 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2526
640	Kiara Payung (Filicium Decipiens)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M503 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2523
641	Kol Banda (Pisonia Alba)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M514 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2529
642	KR (maksimum 30 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 323, 324
643	Kubus Beton (1x1x1)m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 777
644	Kucai (Zephyranthes)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M570 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2532
645	Kunci Torsi (Torque Wrench)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan jam	E74 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1563
646	Lampu Jalan LED 150 W (Solar Cell) Komplit	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	M395b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2686
647	Lampu LED-T 250 Watt (Lengkap)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	M395d, M395j 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2773, 2776, 2779, 2782, 2814
648	Lampu Taman LED 18W + Tiang 3 m (single pool)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 976
649	Lampu Taman LED 50W + Tiang 3,8 m (single pool)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 976
650	Lampu TL 18 Watt (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 964

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
651	Lampu TL 36 Watt (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 964
652	Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 956
653	Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 957
654	Lampu TLED 18 Watt (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 964
655	Lampu TLED 2 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 958
656	Lampu TLED 36 Watt (Balk) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 965
657	Landasan logam berongga (Pot Bearing) 150 mm xM234 200 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan x 250 Buah mm	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1380
658	Landasan logam berongga (Pot Bearing) M234 150 mm x 200 mm x 250 mm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan bh	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1692
659	Lantai (Beton lantai kerja)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 164
660	Legume Crop Cover/LCC)	Legume Crop Cover/LCC	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 753, 754, 755
661	Lem Kayu (Putih) ……	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	M.138.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1343
662	Linggis (Baja keras)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Hari	To.20 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 297
663	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer) M512	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2535
664	Mahkota Duri (Euphorbia Milii)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M571 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2541
665	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M268 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2538
666	Main Control Unit (MCU) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1034

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
667	Makadam (batu pecah 5/7)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 205
668	Male Threaded Compression Elbow HDPE Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1377
669	Mangga (Mangifera indica)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M356 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2544
670	Marka Template (50 Times)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	M17c 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1821, 1827, 1833, 1839, 1871
671	Material Pilihan (Granular Back fill)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	M09 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1289, 1292, 1295, 1298
672	Matras Geotextile (NW)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	M.132.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 732
673	MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 984
674	Menie Besi (Zinc Chromate)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 404, 405
675	Molen/Beton Mixer 1 0,35 m3 + feeder Bahan D (A+B+C)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Hari	E.29.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1522, 1523
676	Mortar fast track (8 jam) M226	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1714, 1723, 1726, 1729, 1732
677	Mortar fast track (8 jam) M226	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1717, 1720
678	Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 391
679	Multiplek tebal 9 mm *)	Multiplek tebal 9 mm	Bahan lembar	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 162
680	Multiplex 12 mm 1 atau 18 mm *	Multiplex 12 mm 1 atau 18 mm	Bahan Lembar	M.52.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 380
681	Multiplex 12 mm atau 1 18 mm *	Multiplex 12 mm atau 1 18 mm	Bahan Lembar	M.52.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 337
682	Multiplex 18 mm *	Multiplex 18 mm	Bahan Lembar	M.52.d 9 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 338, 347, 348, 349, 353, 354, 359, 360, 364

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
683	Mur dan Angkur Baut (L = 12 cm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Set	M437 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2806
684	Mur dan Angkur Baut (L = 60 cm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Set	M223a 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2788, 2791, 2794, 2797, 2800, 2803
685	Mur dan Baut (Dia. <10 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Set	M223 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2749, 2751, 2753, 2755
686	Mur dan Baut (Dia. 16 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Set	M223 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2720
687	Mur dan Baut Angkur (L=60 CM)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Set	M223a 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2884, 2902, 2905, 2908
688	Network Video Recorder (NVR) Kapasitas 32 Channel dan	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1003
689	Noise Barrier (Panel, H Post, Bolt, Nut)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M519b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2011
690	Nusa Indah (mussaenda Sp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M509 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2550
691	Nyamplung (Calophylum Inophyllum) 60 cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M326 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2547
692	NYFGbY 4x10 mm² dan aksesoris BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M396g 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2732, 2735, 2738, 2741, 2744
693	NYFGbY 4x35 mm² dan aksesoris BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M396j 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2723, 2726
694	Oleander (Nerrium oleander)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M357 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2553
695	OTB (Optical Terminal Box)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1028
696	Pacing Pentul (Costus woodsonii)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M573 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2559
697	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan M	M381c 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3047
698	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan M	M381d 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3050

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
699	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan M	M381b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3044
700	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan M	M381a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3041
701	Pagoda (Plumeria pudica)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M325 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2562
702	Pahat Beton (Baja keras)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Hari	To.24.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 297
703	Pahat Beton (Baja keras)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	To.24.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 298
704	Paku (5 s.d.7) cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 315, 316
705	Paku Biasa ½”-1” (1,5cm -2,5cm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 357
706	Paku Keling (Rivet)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 239
707	Palem Bambu (Chamaedorea seifrizii) M324	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2565
708	Palem Bismarkia (Bysmarckia nobilis) M574	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2568
709	Palem Kipas (Livistona saribus)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M575 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2571
710	Palem Putri (Veitchia merilli) Tinggi 2 m sam	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pai 23 3 m Btg	M3 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2574
711	Palem Raja (Roystonea Regia)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M510 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2577
712	Palem Rumpun (Palem Jepang) di Polybag 50 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pohon	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 545
713	Palem Rumpun (Palem Kuning) di Polybag 20 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 543
714	Palem Rumpun (Palem Waregu) di Polybag 11 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 541

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
715	Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 11 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 547
716	Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 20 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 549
717	Palem Tunggal (Palem Phoenix) di Polybag 50 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pohon	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 553
718	Palem Tunggal (Palem sadeng) di Polybag 100 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pohon	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 555
719	Palem Tunggal (Palem sadeng) di Polybag 150 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pohon	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 557
720	Palem Tunggal (Sikas Halus) di Polybag 25 Liter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan pohon	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 551
721	Palem Weregu (Rhapis excelsa)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M358 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2580
722	Palu/Godam (Baja keras)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Hari	To.24.b 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 297
723	Palu/Godam (Baja keras)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	To.24.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 298
724	Pandan Kuning (Pandanus pygmaeus)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M576 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2583
725	Pandan Laut (Pandanus odorifer)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M572 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2556
726	Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200 mm) termasuk material bantu / aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 909
727	Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200 mm) termasuk material bantu / aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 909
728	Panel Power AC (VRF/DX System) termasuk material bantu / aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 915
729	Pangkas Kuning (Duranta sp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M359 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2586
730	Pantek (kedalaman min. 12 m)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan lot	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 934, 935

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
731	Papan 3/20 cm kayu 1 Kelas II *	Papan 3/20 cm kayu 1 Kelas II	Bahan m3	M.48.d 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 339, 355, 361, 365, 367, 368
732	Pas. Bata, mortar tipe N 4 (1pc : 4 pp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	P.02.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1515
733	Pasangan bata merah mortar Tipe A.3.11.1a. 2 S *) 2	Pasangan bata merah mortar Tipe A.3.11.1a. 2 S 2	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
734	Pasir pasang *	Pasir pasang	Bahan m3	M.05.b.3 12 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
735	Pasir pasang **	Pasir pasang	Bahan m3	M.05.b.3 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 317
736	Pasir Urug (PI ≤ 6%, LL ≤ 25%)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 620
737	PC : Portland cement Fly ash (kemasan 20 kg) Superplastizer PB : pasir beton /	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 390
738	PC: Portland Cement Fly Ash (Kemasan 20 kg) Superplastizer * PB: Pasir Beton	PC: Portland Cement Fly Ash (Kemasan 20 kg) Superplastizer PB: Pasir Beton	Bahan kg	M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 333
739	PC: Portland cement Fly ash (kemasan 20 kg) Superplastizer PB: pasir beton /	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 393
740	Peace Lily (Spathiphyllum petite)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M577 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2589
741	Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 16 Meter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	M309 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1094
742	Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 5 Meter	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	M309 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1092
743	Pelat Rambu Jadi (1500 x 4000 mm) Pipa Galvanis Dia 6" 2 mm Beton Fc 20 Mpa	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah M' M3	M35q M275 M186 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1943
744	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 10 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman dan aksesoris)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1021
745	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 8 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman dan aksesoris)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1021
746	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1559

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
747	Pembumian Dia.3/4" (kedalaman min. 12 m)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 935
748	Pembumian Dia.5/8" (kedalaman min. 12 m)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 934
749	Penawar Jamber (Cycas revolute)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M578 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2592
750	Pengaku) Baja Ringan C.75, t=1,00 mm (L	Pengaku Baja Ringan C.75, t=1,00 mm L	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
751	Pengencer (thinner)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	M33 7 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1545, 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 3038
752	Pengencer (thinner) M33	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan liter	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1469, 1471, 1473, 1703
753	Pengencer (thinner) M33	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Liter	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1626, 1628, 1630, 1632, 1634
754	Penggantung Baju (Robe Hook)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 517
755	Perancah (Scafolding)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	M195 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1476, 1479, 1482, 1491
756	Perancah (Scafolding) M195	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1485, 1488
757	Perancah (Scafolding) M195	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1494
758	Perekat Campuran Hydroseeding Bibit Vegetasi (Biji	Perekat Campuran Hydroseeding Bibit Vegetasi Biji	Bahan kg	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 747, 749, 753, 755
759	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 752, 758
760	Perekat Matras Perkuatan (Lem) Bibit Vegetasi (Biji	Perekat Matras Perkuatan (Lem) Bibit Vegetasi Biji	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 748, 754
761	Pinang Jambe (Arera Catechu)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M511 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2595
762	Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1513

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
763	Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1513
764	Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1513
765	Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1514
766	Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1511
767	Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1514
768	Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1514
769	Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1515
770	Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1515
771	Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1511
772	Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1515
773	Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1516
774	Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1516
775	Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1512
776	Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1512
777	Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1512
778	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 12.7 mm, DN 1400	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.128 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 923

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
779	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 12.7 mm, DN 1600	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.127 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 925
780	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 12.7mm, DN 1800	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.126 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 927
781	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 14.3mm, DN 2000	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.125 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 929
782	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 17.48mm, DN2400	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.123 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 931
783	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 19.05mm, DN 2600	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.122 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 933
784	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 6.353mm, DN 500	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.134 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 913
785	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 6.35mm, DN 300	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.136 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 909
786	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 6.35mm, DN 400	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.135 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 911
787	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 6.35mm, DN 600	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.133 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 915
788	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 9.53mm, DN 1200	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.130 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 921
789	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 9.53mm, DN 800	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.131 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 917
790	Pipa Baja Las Spiral (Ext. 3LPE & Int. Epoxy Coating), t= 9.53mm, DN 900	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.130 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 919
791	Pipa Beton, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1523
792	Pipa Beton, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1523
793	Pipa Beton, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1523
794	Pipa Beton, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1524

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
795	Pipa Beton, DN. 28" (700 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1524
796	Pipa Beton, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1524
797	Pipa Beton, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1525
798	Pipa Beton, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1525
799	Pipa Beton, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1522
800	Pipa BS MED CLASS ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1187
801	Pipa BS MED CLASS ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1186
802	Pipa BS MED CLASS ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1192
803	Pipa BS MED CLASS ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1192
804	Pipa BS MED CLASS ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1193
805	Pipa BS MED CLASS ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1193
806	Pipa BS MED CLASS ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1188
807	Pipa BS MED CLASS ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1189
808	Pipa BS MED CLASS ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1186
809	Pipa BS MED CLASS ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1190
810	Pipa BS MED CLASS ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1190

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
811	Pipa BS MED CLASS ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1191
812	Pipa BS MED CLASS ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1191
813	Pipa BS MED CLASS DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1188
814	Pipa BS MED CLASS DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1187
815	Pipa BS MED CLASS DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1189
816	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1196
817	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1195
818	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1195
819	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1194
820	Pipa BS SCH 40 ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1200
821	Pipa BS SCH 40 ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1200
822	Pipa BS SCH 40 ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1201
823	Pipa BS SCH 40 ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1201
824	Pipa BS SCH 40 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1197
825	Pipa BS SCH 40 ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1196
826	Pipa BS SCH 40 ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1197

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
827	Pipa BS SCH 40 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1194
828	Pipa BS SCH 40 ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1198
829	Pipa BS SCH 40 ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1198
830	Pipa BS SCH 40 ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1199
831	Pipa BS SCH 40 ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1199
832	Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1501
833	Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1501
834	Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1502
835	Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1502
836	Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1503
837	Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1503
838	Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1504
839	Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1504
840	Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1500
841	Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1505
842	Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1505

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
843	Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1506
844	Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1500
845	Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1500
846	Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1501
847	Pipa Galvanis DN. 30" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1466
848	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1162
849	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1161
850	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1161
851	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1160
852	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1166
853	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1166
854	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1167
855	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1167
856	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1163
857	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1162
858	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1163

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
859	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1160
860	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1164
861	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1164
862	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1165
863	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1165
864	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1170
865	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1169
866	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1169
867	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1168
868	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1174
869	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1174
870	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1175
871	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1175
872	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1171
873	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1170
874	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1171

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
875	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1168
876	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1172
877	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1172
878	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1173
879	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1173
880	Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1465
881	Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1464
882	Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1464
883	Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1463
884	Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1460
885	Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1460
886	Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1461
887	Pipa Galvanis, DN. 2- 1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1458
888	Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1465
889	Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1461
890	Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1461

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
891	Pipa Galvanis, DN. 25" (650 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1465
892	Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1464
893	Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1462
894	Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1462
895	Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1458
896	Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1462
897	Pipa Galvanis, DN. 40” (1050 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1466
898	Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1463
899	Pipa Galvanis, DN. 45" (1150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1467
900	Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1463
901	Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1459
902	Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1459
903	Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1459
904	Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1460
905	Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1479
906	Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1479

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
907	Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1478
908	Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1478
909	Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1474
910	Pipa HDPE, DN. 14” (355 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1481
911	Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1475
912	Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1475
913	Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1472
914	Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1479
915	Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1475
916	Pipa HDPE, DN. 22” (560 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1481
917	Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1476
918	Pipa HDPE, DN. 28” (710 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1482
919	Pipa HDPE, DN. 3,5” (90 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1480
920	Pipa HDPE, DN. 3” (75 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1480
921	Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1478
922	Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1476

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
923	Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1476
924	Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1473
925	Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1477
926	Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1477
927	Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1477
928	Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1473
929	Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1473
930	Pipa HDPE, DN. 7” (180 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1480
931	Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1474
932	Pipa HDPE, DN. 9” (225 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1481
933	Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1474
934	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1178
935	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1177
936	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1177
937	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1176
938	Pipa PPR PN 10 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1179

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
939	Pipa PPR PN 10 ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1178
940	Pipa PPR PN 10 ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1179
941	Pipa PPR PN 10 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1176
942	Pipa PPR PN 10 ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1180
943	Pipa PPR PN 10 ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1180
944	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1183
945	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1182
946	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1182
947	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1181
948	Pipa PPR PN 20 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1184
949	Pipa PPR PN 20 ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1183
950	Pipa PPR PN 20 ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1184
951	Pipa PPR PN 20 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1181
952	Pipa PPR PN 20 ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1185
953	Pipa PPR PN 20 ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1185
954	Pipa PVC 100 mm (4 Inch)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M240f 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2880

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
955	Pipa PVC 4" (Pipa 6 Perforated)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1142
956	Pipa PVC 4" (Pipa 7 Perforated)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1142
957	Pipa PVC AW ; DN. 1- 1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1147
958	PIPA PVC AW ; DN. 1- 1/2" (40 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1089
959	Pipa PVC AW ; DN. 1- 1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1146
960	PIPA PVC AW ; DN. 1- 1/4" (32 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1088
961	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1146
962	PIPA PVC AW ; DN. 1" (25 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1088
963	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1145
964	PIPA PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1087
965	Pipa PVC AW ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1151
966	Pipa PVC AW ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1151
967	Pipa PVC AW ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1152
968	Pipa PVC AW ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1152
969	Pipa PVC AW ; DN. 2- 1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1148
970	PIPA PVC AW ; DN. 2- 1/2" (65 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1090

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
971	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1147
972	PIPA PVC AW ; DN. 2" (50 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1089
973	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1148
974	PIPA PVC AW ; DN. 3" (80 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1090
975	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1145
976	PIPA PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1087
977	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1149
978	PIPA PVC AW ; DN. 4" (100 mm) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1091
979	Pipa PVC AW ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1149
980	Pipa PVC AW ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1150
981	Pipa PVC AW ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1150
982	Pipa PVC D ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1153
983	Pipa PVC D ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1153
984	Pipa PVC D ; DN. 10" (250 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1157
985	Pipa PVC D ; DN. 12" (300 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1158
986	Pipa PVC D ; DN. 14" (350 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1158

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
987	Pipa PVC D ; DN. 16" (400 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1159
988	Pipa PVC D ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1154
989	Pipa PVC D ; DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1154
990	Pipa PVC D ; DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1155
991	Pipa PVC D ; DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1155
992	Pipa PVC D ; DN. 5" (125 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1156
993	Pipa PVC D ; DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1156
994	Pipa PVC D ; DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1157
995	Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1451
996	Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1451
997	Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1451
998	Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1450
999	Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1446
1000	Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1447
1001	Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1447
1002	Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1447

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1003	Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1445
1004	Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1452
1005	Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1448
1006	Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1448
1007	Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1445
1008	Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1450
1009	Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1448
1010	Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1449
1011	Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1445
1012	Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1449
1013	Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1449
1014	Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1450
1015	Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1446
1016	Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1446
1017	Pipa Steel DN. 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1552
1018	Pipa Steel DN. 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1552

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1019	Pipa Steel DN. 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1553
1020	Pipa Steel DN. 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1550
1021	Pipa Steel DN. 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1551
1022	Pipa Steel DN. 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1551
1023	Pipa Steel DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1551
1024	Pipa Steel DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1552
1025	Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1202
1026	Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1202
1027	Pipa Tembaga B280 Dia. 12,7 mm (1/2") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1083
1028	Pipa Tembaga B280 Dia. 15,9 mm (5/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1083
1029	Pipa Tembaga B280 Dia. 19,1 mm (3/4") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1084
1030	Pipa Tembaga B280 Dia. 22,2 mm (7/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1084
1031	Pipa Tembaga B280 Dia. 25,4 mm (1") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1085
1032	Pipa Tembaga B280 Dia. 28,6 mm (1-1/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1085
1033	Pipa Tembaga B280 Dia. 34,9 mm (1-3/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1086
1034	Pipa Tembaga B280 Dia. 41,3 mm (1-5/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1086

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1035	Pipa Tembaga B280 Dia. 6,4 mm (1/4") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1082
1036	Pipa Tembaga B280 Dia. 9,5 mm (3/8") dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1082
1037	Plug in Box (with MCCB 100A/36KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
1038	Plug in Box (with MCCB 150A/36KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
1039	Plug in Box (with MCCB 400A/50KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 939
1040	Plug in Box (with MCCB 50A/36KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 941
1041	Plug in Box (with MCCB 800A/50KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 939
1042	Plug in Box (with MCCB 80A/36KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
1043	Plug Kran (Brass) Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1378
1044	Plywood tebal 4 mm ukuran (90x220) cm	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan lembar	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 473, 474, 502, 503
1045	Pompa Booster 150 lpm (Vertical in Line - Packaged) + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1120
1046	Pompa Booster 450 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1120
1047	Pompa Sump Pit (Submersible Cutter Pump) Kapasitas 100 m3/jam + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1138
1048	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1119
1049	Pompa Transfer 450 lpm (Horizontal Centrifugal Pump) + Material Bantu /Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1125
1050	Pompa Transfer 50 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1124

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1051	Pompa Transfer 500 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1124
1052	Pondasi Pasangan Batu 2.2.(1)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2204, 2210
1053	Pressure Gauge 16 K DN 1” (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283
1054	Pressure Gauge 16 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283
1055	Pressure Gauge 16 K DN 2” (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1284
1056	Pressure Gauge 16 K DN 3” (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1284
1057	Pressure Gauge 16 K DN 4” (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1285
1058	Pressure Gauge 25 K DN 1” (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1286
1059	Pressure Gauge 25 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1285
1060	Pressure Gauge 25 K DN 2” (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1286
1061	Pressure Gauge 25 K DN 3” (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1287
1062	Pressure Gauge 25 K DN 4” (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1287
1063	Pressure Gauge 40 K DN 1” (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1288
1064	Pressure Gauge 40 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1288
1065	Prestressed Concrete (PC) Strand	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 325
1066	PRV SET ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1311

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1067	PRV SET ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1310
1068	PRV SET ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1311
1069	PRV SET ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1312
1070	PRV SET ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1312
1071	PRV SET ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1313
1072	Pucuk Merah (Syzigium oleana) tinggi 2 m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M360 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2598
1073	Pupuk Anorganik*)	Pupuk Anorganik	Bahan kg	Belum ada kode 6 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 750, 751, 752, 756, 757, 758
1074	Rambutan (Nephelium lappaceum)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M361 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2601
1075	Reducer Ø 10" x 6" (250 x 150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1327
1076	Reducer Ø 10" x 8" (250 x 200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1326
1077	Reducer Ø 3" x 2" (80 x 50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1328
1078	Reducer Ø 3" x 2” (80 x 50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1329
1079	Reducer Ø 4" x 2" (100 x 50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1329
1080	Reducer Ø 4" x 3” (100 x 80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1328
1081	Reducer Ø 6" x 1- 1/2" (150 x 40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1328
1082	Reducer Ø 6" x 4" (150 x 100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1327, 1330

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1083	Reducer Ø 8" x 2" (200 x 50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1329
1084	Reducer Ø 8" x 3" (200 x 80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1327
1085	Rod to Cable Clamp (Type GUV) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 944
1086	Roof drain ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1304
1087	Roof drain ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1305
1088	Roof drain ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1301
1089	Roof drain ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1301
1090	Roof drain ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1302
1091	Roof drain ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1302
1092	Roof drain ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1303
1093	Roof drain ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1303
1094	Roof drain ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1304
1095	Rubber bitumen (25 x 7,5 x 100) cm3	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M255a 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1315, 1318, 1321, 1324
1096	Rubber bitumen (25 x 7,5 x 100) cm3 M255a	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg/m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1637
1097	Ruelia Bunga Ungu (Ruellia britthniana) M581	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2610
1098	Rumput Gajah (Pinnesetum purpureum schomach)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M579 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2604

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1099	Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus Dwarf	Rumput Gajah Mini Axonopus Compressus Dwarf	Bahan) Btg	M580 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2607
1100	Rumput)	Rumput	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 747, 748, 749
1101	Sambungan siar muai tipe finger plate, Tipe C1a (20mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M231 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1339, 1342, 1345, 1348, 1350
1102	Sandaran Baja Pipa Galvanis 3" (M24a)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1709
1103	sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557, 1558, 1559
1104	Self Drilling Screw dia-4 x 16 mm (Roof Bottom Screw)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
1105	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm (Main	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm Main	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
1106	Semen (OPC Tipe I)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M12 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 681, 684, 690, 693
1107	Semen (PC)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg	M12 35 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 923, 926, 929, 932, 935, 938, 944, 947, 950, 953, 956, 959, 962, 965, 968, 971, 974, 977, 980, 983, 986, 989, 992, 995, 998, 1004, 1007, 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1027, 1301, 1304
1108	Semen Portland (PC)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 158, 159, 161, 163
1109	Semen Portland (SP)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 288, 289
1110	Seng gelombang BJLS-30 (t=0,05) 0,9 m x 1,8 m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan lembar	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 160
1111	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 1 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1137
1112	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 10 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1136
1113	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 2 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1135
1114	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 30 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1136

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1115	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1135
1116	Sewage Treatment Plant (STP) (Precast) Kap. 30 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1137
1117	Sinyo Nakal (Duranta repens)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M582 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2613
1118	Socket Ø 2" (50mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1330
1119	Socket Ø 3" (80mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1331
1120	Socket Ø 3/4" (20mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1330
1121	Soda Api (Caustic Soda)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 396
1122	Soga (Peltophorum pterocarpum)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M583 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2616
1123	Soil Nailing (Cara A.3.04.3d Mekanis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 403
1124	Strainer 10 K ; DN 1- 1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1234
1125	Strainer 10 K ; DN 1- 1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1234
1126	Strainer 10 K ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1233
1127	Strainer 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1232
1128	Strainer 10 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1238
1129	Strainer 10 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1239
1130	Strainer 10 K ; DN 14“ (350 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1239

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1131	Strainer 10 K ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1235
1132	Strainer 10 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1235
1133	Strainer 10 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1236
1134	Strainer 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1233
1135	Strainer 10 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1236
1136	Strainer 10 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1237
1137	Strainer 10 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1237
1138	Strainer 10 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1238
1139	Strainer 16 K ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1243
1140	Strainer 16 K ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1244
1141	Strainer 16 K ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1240
1142	Strainer 16 K ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1240
1143	Strainer 16 K ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1241
1144	Strainer 16 K ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1241
1145	Strainer 16 K ; DN 5“ (125 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1242
1146	Strainer 16 K ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1242

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1147	Strainer 16 K ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1243
1148	Street Box Cast Iron Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1363
1149	Street Box Cast Iron Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1363
1150	Street Box Cast Iron Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1363
1151	Street Box Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1361
1152	Street Box Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1361
1153	Street Box Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1361
1154	Street Box Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1362
1155	Street Box Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1359
1156	Street Box Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1359
1157	Street Box Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1362
1158	Street Box Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1362
1159	Street Box Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1360
1160	Street Box Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1360
1161	Street Box Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1360
1162	Stub Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1368

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1163	Stub Flange Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1368
1164	Stub Flange Ø10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1370
1165	Stub Flange Ø12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1370
1166	Stub Flange Ø16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1370
1167	Stub Flange Ø18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1371
1168	Stub Flange Ø20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1371
1169	Stub Flange Ø24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1371
1170	Stub Flange Ø3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1368
1171	Stub Flange Ø4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1369
1172	Stub Flange Ø6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1369
1173	Stub Flange Ø8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1369
1174	Sukun (Artocarpus altilis)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M362 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2619
1175	Superplastizer **	Superplastizer	Bahan kg	M.24.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 400
1176	Surge Arrester 1 Phase (15 KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 949
1177	Surge Arrester 3 Phase (15 KA) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 950
1178	System Controller (Mixer Pre Amp + Equalizer) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1010

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1179	Tabebuya (Tabebuia chrystoricha)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M584 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2622
1180	Tabebuya Pink (Tabebuia rosea)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M363 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2625
1181	Tali geotekstil (pengikat)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m'	M.132.v 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 717
1182	Tanah biasa/ liat berpasir *)	Tanah biasa/ liat berpasir	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 201
1183	Tanah liat (lempung) *)	Tanah liat (lempung)	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 201
1184	Tanjung (Mimusops Elengi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M504 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2628
1185	Tee Ø 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1547
1186	Tee Ø 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1547
1187	Tee Ø 1" (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1547
1188	Tee Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1546
1189	Tee Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1543
1190	Tee Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1549
1191	Tee Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1550
1192	Tee Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1543
1193	Tee Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1548
1194	Tee Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1548

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1195	Tee Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1543
1196	Tee Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1544
1197	Tee Ø 28" (700 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1544
1198	Tee Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1548
1199	Tee Ø 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1546
1200	Tee Ø 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1544
1201	Tee Ø 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1545
1202	Tee Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1549
1203	Tee Ø 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1545
1204	Tee Ø 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1545
1205	Tee Ø 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1546
1206	Tee Ø 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1549
1207	Tee Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1542
1208	Tee Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1542
1209	Tee Stub In 45° Ø 10"x 8" (250 x 200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1325
1210	Tee Stub In 45° Ø 8"x 8" (200 x 200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1325

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1211	Tee Stub In Ø 8" x 4" (200 x 100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1324
1212	Tee Y Ø 3" x 2" (80 x50 mm) Galvanized	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1326
1213	Teh-tehan (Duranta Erecta)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M506 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2631
1214	Temporary Cassing (ID) 12"	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.104.l 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 893
1215	Temporary Cassing (ID) 17"	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m	M.104.m 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 893
1216	Terminal Box Fire Alarm (Lengkap dengan Modul) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 986
1217	Terminal Box Fire Alarm (Tanpa Modul) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 996
1218	Terminal Box Tata Suara (TBTS) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1013
1219	Termoplastik (sealant tuang panas)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg/m	M178 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 587, 596, 605
1220	Termoseting (sealant tuang dingin)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Kg/m	M180 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 590, 599, 608
1221	Tiang kayu 5/7 (II), T= 3 m'	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 162
1222	Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x 72 x 6 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M	M381e 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1985, 1988, 1991, 1994
1223	Tiang Penyangga (Supporting Post)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan ea	M381c 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2207
1224	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394c 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2712
1225	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W Solar	Bahan Buah	M394c 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2715
1226	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394e 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2718

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1227	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 7 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 7 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394k 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2706
1228	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2709
1229	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W Solar	Bahan Buah	M394b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2701
1230	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2698
1231	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394d 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2703
1232	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W Solar	Bahan Buah	M394 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2695
1233	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan Buah	M394 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2689
1234	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W Solar	Bahan Buah	M394 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2692
1235	Tiang Sandaran Baja (M238)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1709
1236	Tie bar diameter 16 mm (BjTS)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1396, 1397
1237	Trafo Kap : 1.250 KVA ; Synthetic Oil Ester (termasuk terminasi instalasi trafo) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 925
1238	Trafo Kap : 630 KVA ; Synthetic Oil Ester (termasuk terminasi instalasi trafo) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 924
1239	Trembesi (Samanea Saman) 2 m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M337 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2634
1240	Truss Screw) Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	Truss Screw Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
1241	Tulangan Bagi BjTS 280 2* ∅ 4 mm	Tulangan Bagi BjTS 280 ∅ 4 mm	Bahan kg	M.60.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 381
1242	Tulangan Bored Pile 1 100 kg/m3 beton *)	Tulangan Bored Pile 1 100 kg/m3 beton	Bahan kg	B.06 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 477, 480

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1243	Tulangan Bored Pile 100 1 kg/m3 beton *)	Tulangan Bored Pile 100 1 kg/m3 beton	Bahan kg	B.06.b.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 472, 475
1244	Tulangan Utama 1* ∅ 6 mm, Wiremesh M6	Tulangan Utama ∅ 6 mm, Wiremesh M6	Bahan kg	M.61.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 381
1245	Tutup U-Ditch 39 x 60 x 6 (tipe LD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1425
1246	Tutup U-Ditch 39 x 60 x 9 (tipe HD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1427
1247	Tutup U-Ditch 51 x 60 x 10 (tipe HD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1427
1248	Tutup U-Ditch 51 x 60 x 7 (tipe LD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1426
1249	Tutup U-Ditch 62 x 60 x 13 (tipe HD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1428
1250	Tutup U-Ditch 62 x 60 x 7,5 (tipe LD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1426
1251	Tutup U-Ditch 73 x 60 x 14 (tipe HD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1428
1252	Tutup U-Ditch 73 x 60 x 8 (tipe LD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1426
1253	Tutup U-Ditch 94 x 60 x 10 (tipe LD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1427
1254	Tutup U-Ditch 94 x 60 x 15 (tipe HD)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1429
1255	Union Ø 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1358
1256	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 1 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1017
1257	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 15 menit) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1016
1258	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 2 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1017

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1259	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 30 menit) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1016
1260	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 4 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1012
1261	UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 1 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1000
1262	UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 15 menit) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 999
1263	UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 2 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1000
1264	UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 30 menit) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 999
1265	UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 4 jam) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1001
1266	Urethane) M200	Urethane M200	Bahan liter	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1469
1267	Valve Ø 1-1/2" (40 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1540
1268	Valve Ø 1-1/4" (32 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1540
1269	Valve Ø 1" (25 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1539
1270	Valve Ø 1/2" (15 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1539
1271	Valve Ø 10" (250 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1535
1272	Valve Ø 12" (300 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1535
1273	Valve Ø 16" (400 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1535
1274	Valve Ø 18" (450 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1536

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1275	Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1541
1276	Valve Ø 2" (50 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1540
1277	Valve Ø 20" (500 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1536
1278	Valve Ø 24" (600 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1536
1279	Valve Ø 28" (700 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1537
1280	Valve Ø 3" (80 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1541
1281	Valve Ø 3/4" (20 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1539
1282	Valve Ø 32" (800 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1537
1283	Valve Ø 36" (900 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1537
1284	Valve Ø 4" (100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1541
1285	Valve Ø 40" (1000 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1538
1286	Valve Ø 44" (1100 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1538
1287	Valve Ø 48" (1200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1538
1288	Valve Ø 5" (125 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1542
1289	Valve Ø 6" (150 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1534
1290	Valve Ø 8" (200 mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1534

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1291	Venetions Blinds dan Vertical Blinds (Tirai)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 487
1292	Vent cap ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1309
1293	Vent cap ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1309
1294	Vent cap ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1310
1295	Vent out ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1316
1296	Visual Barrier (Panel, H Post, Bolt, Nut)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan M'	M519a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2008
1297	Wali Songo (Schefflera sp)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M364 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2637
1298	Wall pipe dan puddle flange Ø 8" (200mm)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1338
1299	Waru Laut (Hibiscus Tillaceus) 1m	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Btg	M330 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2640
1300	Water meter ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1290
1301	Water meter ; DN 1“ (25 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1290
1302	Water meter ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1289
1303	Water meter ; DN 10“ (250 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1293
1304	Water meter ; DN 12“ (300 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1294
1305	Water meter ; DN 16“ (400 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1294
1306	Water meter ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1296

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1307	Water meter ; DN 2“ (50 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1291
1308	Water meter ; DN 3“ (80 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1291
1309	Water meter ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1289
1310	Water meter ; DN 4“ (100 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1292
1311	Water meter ; DN 6“ (150 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1292
1312	Water meter ; DN 8“ (200 mm) + Material Bantu	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1293
1313	Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M) dan aksesoris	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1027
1314	Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk bangunan	Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual untuk bangunan	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557, 1558
1315	x 175 x 72 x 6 mm)	x 175 x 72 x 6 mm	Bahan M	M381f 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3041, 3044, 3047, 3050
1316	ZINK BJLS 100 (Isolasi Luar Dalam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1080
1317	ZINK BJLS 100 (Isolasi Luar)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1077
1318	ZINK BJLS 100 (Tanpa Isolasi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1075
1319	ZINK BJLS 50 (Isolasi Luar Dalam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1078
1320	ZINK BJLS 50 (Isolasi Luar)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1075
1321	ZINK BJLS 50 (Tanpa Isolasi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1073
1322	ZINK BJLS 60 (Isolasi Luar Dalam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1078

No.	Nama sumber asli	Nama sesudah pembersihan / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1323	ZINK BJLS 60 (Isolasi Luar)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1076
1324	ZINK BJLS 60 (Tanpa Isolasi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1073
1325	ZINK BJLS 70 (Isolasi Luar Dalam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1079
1326	ZINK BJLS 70 (Isolasi Luar)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1076
1327	ZINK BJLS 70 (Tanpa Isolasi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1074
1328	ZINK BJLS 80 (Isolasi Luar Dalam)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1079
1329	ZINK BJLS 80 (Isolasi Luar)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1077
1330	ZINK BJLS 80 (Tanpa Isolasi)	Dipertahankan: kurung berpasangan / spesifikasi teknis, bukan penanda catatan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1074