Daftar Pilihan / Pemisah pada Sumber Daya

Audit 13 November 2026 · 5.637 AHS · 33.267 komponen · 844 baris unik (nama, kelompok, satuan).

Mencakup seluruh kelompok sumber daya yang memuat garis miring atau kata “atau”, termasuk notasi teknis agar dapat diperiksa lengkap. Alternatif tekstual yang jelas dipisahkan otomatis menjadi komponen dengan koefisien sama. Rasio, satuan dan pecahan tidak dipecah. Kasus yang ambigu ditandai untuk pemeriksaan, tanpa menebak spesifikasi atau harga.

Katalog sumber dipertahankan. Halaman PDF mengacu pada berkas lampiran asli, bukan nomor halaman laporan ini. Satu nama yang dipakai beberapa AHS dihimpun menjadi satu baris; seluruh halaman sumber dicantumkan. Nama hasil ekstraksi yang tampak menyambung beberapa komponen perlu dibandingkan dengan sumber.

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
1	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 25 - 50 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.03.c.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 785, 786
2	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 50 - 100 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.03.b.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 787
3	*1 Bronjong Tambang A.1.02.4b Nylon/Rami, Hexagonal .1.f.1 100x100 mm	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 820, 823
4	*2 Kerakal Kasar/cobble, batu ukuran > 6 cm - 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.04.a.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 785
5	*2 Tambang Nylon/plastik ø 8 mm	• Tambang Nylon ø 8 mm • Tambang plastik ø 8 mm Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.150.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 316
6	/pemasangan 5 Ponton besi, kapasitas 15 Ton, mesin 180 HP	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.48.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 825
7	0,9m’ Kayu Kaso 5/7 (Kelas II)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	M.50.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1338
8	1,0 m3*) Sewa Tripot/Tackel	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 9 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1502, 1503, 1504, 1505, 1506
9	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul dinding/lantai Tipe S 2	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.41.d M.140.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 373
10	1* Patok kayu kaso 5/7 - 0,5m'	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	T.04.b.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 899

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
11	1** Karung plastik/bagor	• Karung plastik • Karung bagor Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Buah	M.136.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 716, 717
12	11. Kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M3	M19 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 79, 91, 97, 100, 106, 109
13	3,5 m3/jam; 1 HP Flaat Deck Truck; 7 Ton;	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.20.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1379
14	380/220V 10 kA Panel-Acc Cu, Busbar RST, N,	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M398l, M398n, M398j, M398k, M398m 8 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2723, 2726, 2729, 2732, 2735, 2738, 2741, 2747
15	380/220V 10 kA Panel-Acc Cu, Busbar RST, N, PE	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M398j 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2744
16	380/220V 15 kA Circuit Breaker-MCB 3P 10 A	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M398l 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2744, 2747
17	4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 100 Ton c) Alat Penempatan/	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Jam	E.22.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 824
18	5/8" Copperbond Rod dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 948
19	5/8" Driving Stud dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 944
20	5/8" Rod Coupling dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 943
21	5/8" x 1800 mm Extensible Copperbond Rod dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 947
22	6,6m' Traktor Tangan (Roda- 2); L=1,5 m; 10 km/jam; 30 HP	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan jam	E.56.b, E.13.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 256, 295
23	6,6m' Traktor Tangan (Roda- 2); L=15 m; 10 km/jam; 30 HP	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan jam	E.56.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 295
24	60 m3 / jam; 75 KW; V = 0.8 M3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.03.c 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 390, 391, 392

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
25	a bambu* dia. 3-5 cm tali ijuk/pengikat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	Belum ada kode 29 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
26	AC Cassette Duct Kap. 24.200 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1045
27	AC Cassette Duct Kap. 30.700 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1046
28	AC Cassette Duct Kap. 38.200 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1046
29	AC High Static Duct Kap. 76.400 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1049
30	AC High Static Duct Kap. 95.500 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1049
31	AC Split Duct Kap. 12.300 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1046
32	AC Split Duct Kap. 15.400 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1047
33	AC Split Duct Kap. 24.200 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1047
34	AC Split Duct Kap. 30.700 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1047
35	AC Split Duct Kap. 38.200 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1048
36	AC Split Duct Kap. 47.800 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1048
37	AC Split Duct Kap. 54.600 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1048
38	Acuan / bekisting	• Acuan • bekisting Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	M130 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3114

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
39	Acuan / bekisting (M130)	• Acuan (M130) • bekisting (M130) Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1707, 1709
40	Acuan / bekisting M130	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1711
41	Adaptor Ø 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1357
42	Aditif Soil Stabilizer, pH 8,24, berat jenis 1,40 gr/cm3, Carbon 72,78%,	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 209, 212
43	Agg Pokok Agg Pengunci Agg Penutup Aspal Pen 60/70	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M3 Kg	M92 M10 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 916
44	agregat halus Kr : krikil / agregat kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg Liter	M.04.d.3 M.02.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 390
45	agregat halus Kr: krikil / agregat kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg Liter	M.04.d.3 M.02.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 393
46	Agregate(0/5)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M^3	M91 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 470
47	Air bersih (air tanah) Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.02.b.3 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508
48	Air Valve Ø 1-1/2 " (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1355
49	Air Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1355
50	Akhli Madya (sipil/geologi)	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH	L.10 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 899
51	Akhli madya (sipil/hidrologi)	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH	L.13 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
52	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 486
53	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.a 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 556, 629, 640

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
54	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 6-< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 448
55	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.b 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 449, 450, 451, 452, 453, 487
56	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 557
57	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -<10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 630
58	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 454
59	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 455
60	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 456
61	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.k 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 457
62	Alat penyambung 2 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 565
63	Alat penyambung balok 1 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.56.m 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 488
64	Alat penyambung balok 1 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M.56.m 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 558, 631
65	Alat penyambung balok 2 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.56.m 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 496, 497
66	Alat penyambung balok 2 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M.56.m 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 566, 567, 641, 642
67	Alat penyambung balok 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.56.m 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 460, 461
68	Alat Penyambung balok Ø 1 12 atau 12 x 12 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 509
69	Alat Penyambung balok Ø 1 15 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 510

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
70	Alat Penyambung balok Ø 1 20 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 511
71	Alat Penyambung balok Ø 1 25 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.s 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 512
72	Alat Penyambung balok Ø 1 30 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 513
73	Alat Penyambung balok Ø 1 35 atau 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 515
74	Alat penyambung beton 1 ø 15 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 445
75	Alat penyambung beton 1 ø 20 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 446
76	Alat penyambung beton 1 ø 25 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 447
77	Alat penyambung beton ø 1 12 atau 12 x 12 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 580
78	Alat penyambung beton ø 1 12 atau 12 x 12 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 655
79	Alat penyambung beton ø 1 15 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 581
80	Alat penyambung beton ø 1 15 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.q, M.56.r 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 656, 657
81	Alat penyambung beton ø 1 20 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 582
82	Alat penyambung beton ø 1 25 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.s 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 583
83	Alat penyambung beton ø 1 30 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 584
84	Alat penyambung beton ø 1 30 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 659
85	Alat penyambung beton ø 1 35 atau 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 585

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
86	Alat penyambung beton ø 1 35 atau 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 660
87	Alat penyambung beton ø 1 40 atau 40 x 40 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	M.56.v 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 586
88	Alat penyambung beton ø 1 40 atau 40 x 40 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.56.v 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 661, 662, 663
89	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 10 -< 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 429
90	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 15 -< 18 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 430
91	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 18 -< 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 431
92	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 20 - 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.g 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 432
93	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 427
94	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 428
95	Alat penyambung dolken/bambu ø 18 -< 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 489
96	Alat penyambung kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.56.l, M.56.1, M.56.u 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 437, 458, 459, 486, 493, 494
97	Alat penyambung kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M.56.l 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 555, 563, 564, 628, 638, 639
98	Alat penyambung kaso 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.56.m 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 438
99	Alat penyambung Sepatu pancang dolken/bambu Ø 6- < 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 495
100	Alat penyambung turap 1 papanKayu (2-3)/25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 435
101	Alat penyambung turap 1 papanKayu (2-3)/30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 436

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
102	Alat penyambung turap papan 1 Kayu (2-3)/10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 433
103	Alat penyambung turap papan 1 Kayu (2-3)/20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.56.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 434
104	Asbuton 50/30	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Kg	M163 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 920
105	Asbuton B 5/20	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Kg	M161 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 905, 3013, 3017
106	Asbuton B 50/30	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M3	M163 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 3027
107	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	• Aspal Emulsi CQS-1h • Aspal Emulsi QS-1h Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan ltr	M31b 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 464, 476, 488, 491, 497
108	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	• Aspal Emulsi CQS-1h • Aspal Emulsi QS-1h Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Ltr	M31b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 482
109	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	• Aspal Emulsi CSS-1 • Aspal Emulsi SS-1 Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Kg	M31a 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 883, 887
110	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	• Aspal Emulsi CSS-1h • Aspal Emulsi SS-1h Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan ltr	M31a 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 461, 473, 479

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
111	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	• Aspal Emulsi CSS-1h • Aspal Emulsi SS-1h Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Ltr	M31a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 485
112	Aspal Pen.60/70	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Kg	M10 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 905
113	ASPHALT CUTTER (0,5-0,7 m/menit)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E76, E75 27 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1315, 1318, 1321, 1324, 1637, 2946, 2950, 2954, 2958, 2962, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 2986, 2990, 2994, 2998, 3002, 3006, 3009, 3013, 3017, 3020, 3023, 3027
114	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E76 11 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1334, 1336, 1339, 1342, 1345, 1348, 1350, 1640, 1646, 1648, 1650
115	atau SM490 atau setara M217b	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1536
116	atau SM490 atau setara M218a	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1539
117	atau SM490 atau setara M218b	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1542
118	atau Tipe T 3** Pasir Pasang	Tidak memuat pemisah alternatif.	Bahan kg	M.05.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 373
119	Automatic Air Vent ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1313
120	b tali/pengikat sejenisnya Media Tanam	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m'	Belum ada kode 94 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 678, 679, 680, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702
121	b) Alat Pengangkut 4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 25 Ton c) Alat Penempatan/	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Jam	E.22.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 823
122	Back Pressure Valve Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1353

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
123	Backer rod diameter 3/8 inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	M165 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1352
124	Bahan Aditif/Admixture	• Bahan Aditif • Bahan Admixture Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Liter	M.04.d.2 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 379
125	Bahan Admixture/ 1* Additif sesuai kebutuhan	• Bahan Admixture • Bahan Additif sesuai kebutuhan Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Liter	M.134.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 405
126	Bahan tiang pancang kayu Besi untuk sepatu tiang pancang / penyambung	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan M1	M245 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1207
127	Baja Mutu SM 490 A, B, C atau setara Baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M53b 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1575
128	Baja Mutu SM 490 YA, YB atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M53c 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1578
129	Baja Mutu SM 520 B, C atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M54 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1581
130	Baja Mutu SM 570 B, C atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M55 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1587
131	Baja Mutu SS 540 atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M55 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1584
132	Baja Mutu SS400 / SM 400 A, B, C atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M49 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1569
133	Baja Mutu SS490 atau setara Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	M53a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1572
134	Baja prategang 7 wires/ Strands, 1/2 inci M116	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Kg	Belum ada kode 6 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1590, 1593, 1596, 1599, 1602, 1605
135	Baja Tulangan (angkur) M134 penggantung/hanger L60.60.6	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1714
136	Baja Tulangan (angkur) penggantung/hanger L60.60.6	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M134 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1428, 1430

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
137	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	B.06.a.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 698
138	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton*)	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	B.06.a.1 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 700, 701
139	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 100 kg/m3 beton*)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan kg	B.06.a.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 702
140	Baja tulangan pondasi tiang bor B.06.a.1) 100kg/m3 beton*)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 699
141	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton*)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan kg	B.06, B.06.a.1 9 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 703, 704, 705, 706, 707, 708
142	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton*)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 703
143	Ball valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1218
144	Ball valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1218
145	Ball valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1216
146	Ball valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1219
147	Ball valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1217
148	Balok 8//12 cm *	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.50.d, M.46.d 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 343, 344, 345, 346
149	Balok Kayu 6/12 Kelas I	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 480
150	Balok Kayu 6/12 Kelas II atau III	• Balok Kayu 6/12 Kelas II • Balok Kayu 6/12 Kelas III Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 481
151	Balok Kayu 6/15 Kelas I	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 480

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
152	Balok Kayu 6/15 Kelas II atau III	• Balok Kayu 6/15 Kelas II • Balok Kayu 6/15 Kelas III Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 481
153	Balok Kayu Kelas I, II atau III	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 240
154	Balok Kayu Kelas II atau III	• Balok Kayu Kelas II • Balok Kayu Kelas III Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 466
155	Barang/material - seberat 1 Ton	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 826
156	basah/pasang surut 360 mikron	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan M2	EI-8772a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1248
157	Batching Plant (Mini) 60 2 m3/jam; 75 KW; V=0,8 m3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.03.c 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 414, 415, 416
158	Batching plant (mini) 60 m3 / jam; 75 KW; V = 0.8 M3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.03.c 9 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 385, 386, 387, 388, 389, 393, 398, 399, 400
159	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam;	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	M.95.d, E.03.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 702, 706
160	Batching Plant (Mini) 60 m3/jam; 75 KW; V=0,8 m3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	M.114.k, E.12.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 704, 708
161	Batu alam/Batu Kali 12-25cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.04.a.3 17 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318
162	Batu alam/Batu Kali 12-25cm 1m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak **2 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan m3 unit	M.04.a.3 M.64.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 318
163	Batu alam/Batu Kali 12-25cm Kawat Bronjong	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3 Buah	M.04.a.3 P.06b.x, M.04.a.3 P.06.b.x 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 317
164	Batu Andesite/Limestone, W = 30-50 kg	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 808

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
165	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 200 kg – 500 kg	• Batu kali 200 kg – 500 kg • Batu bulat 200 kg – 500 kg • Batu oval 200 kg – 500 kg • Batu gunung 200 kg – 500 kg Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	M.27.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 803
166	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 300 kg – 400 kg	• Batu kali 300 kg – 400 kg • Batu bulat 300 kg – 400 kg • Batu oval 300 kg – 400 kg • Batu gunung 300 kg – 400 kg Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 805
167	Batu kali/bulat/oval 1 1 kg – 3 kg	Ada angka hasil ekstraksi yang ambigu; periksa sumber sebelum dipisahkan.	Bahan m3	M.27.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 747
168	Batu kali/bulat/oval 1 10 kg – 30 kg	Ada angka hasil ekstraksi yang ambigu; periksa sumber sebelum dipisahkan.	Bahan m3	M.27.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 749
169	Batu kali/bulat/oval 1 3 kg – 5 kg	Ada angka hasil ekstraksi yang ambigu; periksa sumber sebelum dipisahkan.	Bahan m3	M.27.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 748
170	Batu kali/bulat/oval 1 5 kg – 10 kg	Ada angka hasil ekstraksi yang ambigu; periksa sumber sebelum dipisahkan.	Bahan m3	M.27.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 748
171	Batu pecah / kerikil	• Batu pecah • Batu kerikil Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1142
172	Batu pecah / kerikil Tutup Beton	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1142, 1380
173	BCC 10 mm2 (0,10 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
174	BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838
175	BCC 25 mm2 (0,25 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
176	BCC 35 mm2 (0,35 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 838
177	BCC 4 mm2 (0,04 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
178	BCC 50 mm2 (0,50 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839
179	BCC 6 mm2 (0,06 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 837
180	BCC 70 mm2 (0,70 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839
181	BCC 95 mm2 (0,95 kg/m) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 839
182	Bekisting/Fix Form Rigid Pavement	• Bekisting • Fix Form Rigid Pavement Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan bh/M'	Belum ada kode 11 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 665, 669, 672, 675, 678, 681, 684, 687, 690, 693, 697
183	Bend 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1344
184	Bend 90° Ø 1-1/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1343
185	Bend 90° Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1348
186	Bend 90° Ø 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1344
187	Bend Flange 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1364
188	Beton mutu sedang 3 fc' 25 MPa; W/C = 0,509	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	B.02.a.2 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1514, 1515, 1516
189	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop Cover/LCC)	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 757, 758
190	BioFilter Anaerobic Aerobic Clarifier Packed Kap. 50 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1138

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
191	Blok beton / Batu Bata 21 x 10.5 x 10 M367	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2654
192	Box Panel DDC termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1035
193	Buis Beton 1/2 D 100 - 50 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1432
194	Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1430
195	Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1430
196	Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1431
197	Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1431
198	Buis Beton 1/2 D 80 - 50 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1432
199	Butterfly valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1272
200	Carbon Filter Kapasitas 0,1 m3/hari + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1129
201	Carbon Filter Kapasitas 0,6 m3/hari + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1130
202	Cat dinding/plafon	• Cat dinding • Cat plafon Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 164
203	Centrifugal Fan Kap. 15.800 cfm c/w Panel Control VSD dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1069
204	Centrifugal Fan Kap. 4.800 cfm c/w Panel Control VSD dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1071
205	Centrifugal Fan Kap. 9.600 cfm c/w Panel Control VSD dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1070

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
206	Check valve 10 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1223
207	Check valve 10 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1222
208	Check valve 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1221
209	Check valve 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1224
210	Check valve 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1221
211	Check valve 16 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1228
212	Clamp / Catok / Steel G.09.c/ 1 Clamp 40 cm G.09.g	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 469
213	Clamp / Catok / Steel G.09.c/ 1 Clamp 40 cm G.09.g Slepan atau gerinda 2 asah logam	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	To.33.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 468, 469
214	Clamp Saddle Ø 2" x 1/2" (50 mm x 15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
215	Clamp Saddle Ø 3" x 1/2" (80 mm x 15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
216	Clamp Saddle Ø 4" x 1/2" (100 mm x 15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1376
217	Clean out ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1297
218	Compression Elbow HDPE Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1378
219	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	Belum ada kode 7 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1464, 1476, 1479, 1482, 1485, 1488, 1491
220	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 Grouting Pump QZ-999, 650W for epoxy	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1467
221	Concrete Cutter (0,5- 2 0,7 m/menit)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E76 8 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 587, 590, 593, 596, 599, 602, 605, 608

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
222	Concrete Cutter (0,5-0,7 m/menit)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E76 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 543, 546, 549, 552, 560
223	CONCRETE CUTTER (0,5-0,7 m/menit)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E76 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 342, 347, 3033
224	Concrete cutter 130 feet/mnt; 22 HP E76	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1464
225	Concrete Pump 100 m3/Jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E44 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1801
226	Concrete Pump Truck 55 - 60 M3/Jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E28a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1799
227	Conventional Base Plate 3/4 Inch M446	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2770
228	Conventional Splitzen Pure Copper M447 3/4 Inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2770
229	Conveyor L=100cm; 2 P=250m; 40 KW; 80 m3/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.10.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1358
230	Conveyor L=100cm; P=250m; 2 40 KW; 80 m3/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.10.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1356, 1357
231	Conveyor L=60cm; P=50m; 15 KW; 30 m3/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.10.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 282
232	Conveyor L=80cm; P=150m; 25 KW; 50 m3/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.10.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 283
233	Copper Ground Rod 3/4 Inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M'	M444 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2770
234	Coupler 3/4 Inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M445 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2770
235	Cover/LCC) Mulsa	Alias/keterangan umum; perlu pemeriksaan.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 756
236	Crack filling machine; 12 1 Ltr/mnt; 2,92 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E99 8 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 587, 590, 593, 596, 599, 602, 605, 608
237	Dolken atau kayu klas I ø 8 cm – <10 cm pjg 4 m	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan batang	M.41.d 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 341, 351, 357

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
238	Dolken kayu φ 8- 10/400 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 163
239	DOP Female Threaded Tee GIP Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1379
240	Double Nipple (Brass) Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1379
241	Double Nipple Ø3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1358
242	DRILL MACHINE/GERINDA; 3,32 HP (dia 20-50 mm)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E69 8 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 563, 566, 569, 572, 575, 578, 581, 584
243	Dynabol/raamset ∅ 8 mm pjg 4-5 5 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.65.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
244	Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang 1 4 - 5 cm *) Baja profil L.40.40.4 *) Kawat las listrik	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Buah m' kg	M.65.a M.59.d M.74 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 326
245	Dynabolt/Baut Angkur	• Dynabolt • Baut Angkur Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 464
246	Elektroda Las SMAW mutu SS400 atau M215a SM400 atau set	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan araKg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1521
247	Elektroda Las SMAW mutu SS490 atau SM490 atau setara M215b	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1524
248	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 148/155 HP; Dmax = 6,6m'	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.15.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 198
249	Excavator (Std.); Bucket 1 1,2 m3; 224/230 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.15.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 559
250	Female Threaded Elbow GIP Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1377
251	Firedome Speaker c/w Wall Metal Box dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1018
252	Flange Ø 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1336

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
253	Flange Ø 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1336
254	Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1339
255	Flange Spigot Ø 2- 1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1372
256	Flexible joint 10 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1262
257	Flexible joint 10 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1261
258	Flexible joint 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1260
259	Flexible joint 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1263
260	Flexible joint 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1260
261	Flexible joint 20 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1267
262	Floater valve ; DN 1- 1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1247
263	Floater valve ; DN 1- 1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1246
264	Floater valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1245
265	Floater valve ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1248
266	Floater valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1245
267	Floor Clean out ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1306
268	Foot valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1254

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
269	Foot valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1253
270	Foot valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1252
271	Foot valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1255
272	Foot valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1252
273	Fungisida/insektisida	• Fungisida • insektisida Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 784
274	Gantungan / Hanger panjang 2,5 m	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 850
275	Gate valve 10 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1205
276	Gate valve 10 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1204
277	Gate valve 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1203
278	Gate valve 10 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1205
279	Gate valve 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1204
280	Gate valve 16 K ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1210
281	Gate valve 16 K ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1209
282	Gate valve 16 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1208
283	Gate valve 16 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1210

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
284	Gate valve 16 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1209
285	Gate valve 20 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1213
286	Gate valve 20 K ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1214
287	Gate valve DN 1/2” (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283, 1285, 1288
288	Geotekstil Tebal (> 800 gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	M.132.p-u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 321
289	Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g - 1* <800 gr/m2) o	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 321
290	Geotekstil Tipis (> 100 - < 400 1* M.132.a - f gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 320
291	Geotekstil Woven 400 gr/m2	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m²	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 327, 328
292	Geotextil tebal (> 400 s/d 800 gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 213
293	Geotextile (> 100 s/d 400 gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 212, 213
294	Geotextile (> 800 gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 214, 215
295	Geotextile tebal (> 400 s/d 800 gr/m2)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 214
296	Gergaji Listrik (rotator) 2 Besar Slepan atau gerinda asah 3 Logam Generator (D): Genset 5 kW	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Hari	To.09.b To.33.a E.16.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1349, 1350
297	Globe valve ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1279
298	Globe valve ; DN 1-1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1278
299	Globe valve ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1277

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
300	Globe valve ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1280
301	Globe valve ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1277
302	Grease Trap Central (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1141
303	Grease Trap Portable (Fiberglass) Kap. 30 Liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1140
304	Grease Trap Portable (Stainless) Kap. 30 Liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1141
305	Grouting pump 0,5 - 1,5 m3/jam, G.19.b 25 bar	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327, 328
306	Jack Hammer; TEX-21 S; permukaan 1 m2/5mnt	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E26 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 549, 552
307	JACK HAMMER; TEX-21 S; permukaan 1 m2/5mnt	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E26 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 560
308	Jet Cleaner ∅ 2"; 5 KW; 120 1 bar; 500 L/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.21.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1508
309	Jet Cleaner ∅ 3"; 15 KW; 140 1 bar; 650 L/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.21.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1506, 1507
310	Jet Cleaner ∅ 4"; 25 KW; 160 1 bar; 850 L/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.21.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1505
311	Jet Cleaner ∅ 4"; 50 KW; 200 1 bar; 1.000 L/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.21.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1504
312	Jet Cleaner ∅ 4"; 50 KW; 200 bar; 1.000 L/jam Pompa lumpur submersible 10	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.21.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1503
313	JH Rock Drill+Kompressor 1* Q=5000 L/menit; 75 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	E.19.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 370
314	Kabel NYY/NYM 2x2.5 mm2	• Kabel NYY 2x2.5 mm2 • Kabel NYM 2x2.5 mm2 Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan M'	M396r 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2720

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
315	Kabel TR NYM /NYY 2x2.5 mm²	• Kabel TR NYM 2x2.5 mm² • Kabel TR NYY 2x2.5 mm² Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan M'	M396r 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2773, 2776, 2779, 2782, 2814
316	Kantor Lapangan dan Direksikeet 2 (Sewa atau dibangun)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Tenaga kerja m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1338
317	Kapal Keruk (Kapasitas 2000 m3/jam, dia pipa 18")	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 288
318	Karung plastik/ bagor/ goni	• Karung plastik • Karung bagor • Karung goni Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan bh	M.136.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 753
319	Kaso 4/6 cm (Kelas 3)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja m3	M.50.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1640, 1641
320	Kaso 5 x 7 Kayu Kelas Papan 2 /20 Kayu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1560
321	Kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M3	M19 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 82, 88
322	Kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja M3	M19 8 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280, 283
323	Kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 164
324	Kaso 5/7 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 175
325	Kaso 5/7 cm *	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	M.50.d, M.46.d 14 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 337, 338, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 359, 364, 380
326	Kaso 5/7 cm *	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja m3	M.50.d 8 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 350, 356, 362, 363, 366, 367, 368
327	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3 kg	M.50.d M.77.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 367, 368

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
328	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3 kg Liter	M.50.d M.77.d M.141.b 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 339, 349, 355, 360, 361, 365
329	Kaso 5/7 cm kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 175
330	Kaso 5/7 Kayu Kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 241
331	Kaso 5/7 kayu kelas II atau III	• Kaso 5/7 kayu kelas II • Kaso 5/7 kayu kelas III Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 373, 374
332	Kaso-kaso 5cm x 7cm kelas III atau IV	• Kaso-kaso 5cm x 7cm kelas III • Kaso-kaso 5cm x 7cm kelas IV Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 464
333	Kawat Kasa atau Kawat 3 Kotak lebar 1 m’	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	M.71 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 381
334	Kawat tali beton/Bendrat	• Kawat tali beton • Kawat Bendrat Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan kg	M.72 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 381
335	Kayu kaso 5/10	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 316
336	Kayu kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 314
337	Kayu kaso 5/7 cm kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 176
338	Kayu kaso 5/7 kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 6 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1393, 1395, 1396, 1397
339	Kayu Kaso 5/7 kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m^3	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 158, 159

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
340	Kayu kaso 5/7*	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.50.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 718
341	Kayu kaso 5/8	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 315
342	Kayu kaso 5/9	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 315
343	Kayu papan 3/20 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 175
344	Komponen Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M311, M314 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1142, 1160
345	Kr : krikil / agregat kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.04.d.3 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 391, 392
346	Kr: Kerikil / Agregat beton	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.04.d.3 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 702, 704, 706, 708
347	Kr: Krikil / Agregat 3	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.04.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 386
348	Kr: Krikil / Agregat 3 Kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.04.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 385
349	Kr: krikil / agregat 5 kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.04.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 400
350	Kr: krikil / agregat kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.04.d.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 398
351	Kr: Krikil / Agregat Kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.04.d.3 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 331, 332, 410
352	Kr: Krikil / Agregat Kasar	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja kg	M.04.d.3, M.04.c.2, M.04.d.2 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 411, 414, 415, 416
353	Kr: Krikil / Agregat Kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg Liter	M.04.d.3 M.02.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 333
354	Kr: Krikil/Agregat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.04.c.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 750
355	Kran Air diameter 1/2 inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 516

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
356	Kran Air diameter 3/4 inch	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 516
357	Kuas/Kwas 2”-4”	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	To.18 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 730
358	Lampu Eksit LED 3 Watt c/w Battery dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 956
359	Lampu Sport Floodlight LED, min. 180000 Lumen, max. 1340 W, 5700K, min. CRI 80, min. IP 66 c/w DMX LED Driver & Customized Bracket	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 969
360	Legume Crop Cover/LCC)	Singkatan nama yang sama, bukan pilihan sumber daya.	Bahan kg	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 753, 754, 755
361	Lisplank GRC/Serat Semen Lebar 20cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 363
362	Lisplank GRC/Serat Semen Lebar 30cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 362
363	List Kayu 2cm x 4cm kelas III atau IV	• List Kayu 2cm x 4cm kelas III • List Kayu 2cm x 4cm kelas IV Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 464
364	Listrik/Elektronik	• Listrik • Elektronik Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 25 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1080, 1081
365	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer) M512	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Btg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2535
366	M216a atau setara	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1527
367	M217a atau setara	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1530
368	M217a Elektroda Las GMAW mutu SS400 atau SM400 atau setara	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1533

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
369	Makadam (batu pecah 5/7)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 205
370	Male Threaded Compression Elbow HDPE Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1377
371	Mandor B Bahan* Baja Profil/Pelat Baut+Muur Ø 8mm- 2 pjg 3cm-5cm Bor duduk (Manual)	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH kg Buah Hari	L.04 M.59.d M.62.j To.05.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1349
372	Mandor B Bahan/Material	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OJ	L.04 5 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1461, 1481, 1482, 1483
373	Matras Tipe I, termasuk angkur/penguat matras	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 747, 748, 753, 754
374	Matras Tipe II, termasuk angkur/penguat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 750, 756
375	Matras Tipe II, termasuk angkur/penguat matras	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 749, 755
376	Matras Tipe III, termasuk angkur/penguat matras	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 751, 752, 757, 758
377	MDP Floor Standing termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 907
378	MDP Wall Mounted termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 907
379	Mesin Jahit (desktop-Pro); kulit/kain tipis-tebal s.d 8mm; 1 0,40 KW (dapat digunakan untuk geotekstil)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	To.22.d 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 322, 323
380	Mesin Jahit (Pro) kain tipis- 1 Tebal/kulit; 0,40 kW	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	To.22.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 752
381	Mesin Jahit (Pro) kain tipis-tebal/kulit; 0,40 KW	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	To.22.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 831, 832
382	Mesin jahit portable; bahan sedang/tebal s.d. 3mm; 0,25KW	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	To.22.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 833
383	Mesin Obras kain sedang/tebal s.d 8mm; 0,40 KW (dapat untuk geotekstil)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	To.22.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 830
384	Mikro Surfacing Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 1	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Ton	M289 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 494

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
385	Mikro Surfacing Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer CQS-1hP atau QS-1hP untuk Tipe 2	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Ton	M290 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 500
386	Molen/Beton Mixer 0,35 1 m3 + feeder Bahan	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1524, 1530
387	Molen/Beton Mixer 0,35 1 m3 + feeder Bahan D (A+B+C)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1523
388	Molen/Beton mixer 0,35 1** m3+feeder	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 333
389	Molen/Beton mixer 0,35 m3	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 267, 268, 269
390	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 + 1 feeder Bahan	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1529
391	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 + feeder	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan hari	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 285, 286, 287, 288, 289
392	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 1 + feeder Bahan	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1529, 1530, 1531
393	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 1 + feeder Bahan D (A+B+C)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1524
394	Molen/Beton mixer 0,35 m3 dilengkapi Automatic Feeder	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 6 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 269, 270, 271, 272
395	Molen/Beton Mixer 0,5 m3+ 1 feeder bahan	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.d 10 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 733, 734, 735, 736, 737, 750
396	Molen/Beton Mixer 0,75 m3+ 1 feeder bahan	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Hari	E.29.e 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 738, 739
397	Molen/Beton Mixer 1 0,35 m3 + feeder Bahan D (A+B+C)	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Hari	E.29.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1522, 1523
398	Multiplex 12 mm 1 atau 18 mm *	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Lembar	M.52.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 380
399	Multiplex 12 mm atau 1 18 mm *	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Lembar	M.52.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 337
400	NYFGbY 4x10 mm² dan aksesoris BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M'	M396g 5 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2732, 2735, 2738, 2741, 2744

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
401	NYFGbY 4x35 mm² dan aksesoris BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) dan	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M'	M396j 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2723, 2726
402	Oli SAE 40 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4”	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Liter kg Buah	M.142.a M.125.d M.149 To.18 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 724
403	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4”	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Liter kg Buah	M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18 11 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 724, 725, 726, 727, 728, 729
404	Outdoor Air Processing Kap. 30.700 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1050
405	Outdoor Air Processing Kap. 38.200 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1050
406	Outdoor Air Processing Kap. 76.400 Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1051
407	Outdoor Air Processing Kap. 95.500Btu/h dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1051
408	Paku/Sekrup 5cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 450
409	Palem ekor ikan tunggal/ Palem 1 seledri di Polybag 100 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 691
410	Palem ekor ikan tunggal/ Palem 1 seledri di Polybag 150 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 699
411	Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 674
412	Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 677
413	Palem Merah/ Pinang 1 Merah di Polybag 50 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 679
414	Palu / Godam	• Palu • Godam Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Buah	To.24.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 298

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
415	Palu/godam	• Palu • godam Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 218, 219
416	Palu/godam (baja 1 keras)	• Palu (baja 1 keras) • godam (baja 1 keras) Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 217
417	Palu/godam (baja keras)	• Palu (baja keras) • godam (baja keras) Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 220
418	Palu/Godam (Baja keras)	• Palu (Baja keras) • Godam (Baja keras) Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Hari	To.24.b 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 297
419	Palu/Godam (Baja keras)	• Palu (Baja keras) • Godam (Baja keras) Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Buah	To.24.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 298
420	Panel Kontrol Fan Presurisasi termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 917
421	Panel Kontrol IPAL termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 912
422	Panel Kontrol Pompa Chiller termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 916
423	Panel Kontrol Pompa Cooling Tower termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 916

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
424	Panel Kontrol Pompa Kolam Renang termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 911
425	Panel Kontrol Pompa Transfer termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 911
426	Panel Kontrol WTP termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 912
427	Panel kWh Meter termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 910
428	Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200 mm) termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 909
429	Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200 mm) termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 909
430	Panel Penerangan Luar Outdoor termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 910
431	Panel Power AC (VRF/DX System) termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 915
432	Panel Power AHU termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 914
433	Panel Power Chiller termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 915
434	Panel Power Elektronik termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 914
435	Panel Power Gondola termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 913
436	Panel Power Lift termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 913
437	Papan 2/20 cm (Kelas 3)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja m	M.48.f 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1640, 1641
438	Papan 3/20 cm kayu 1 Kelas II *	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	M.48.d 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 339, 355, 361, 365, 367, 368
439	Papan Kayu 2/20	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m^3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 158

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
440	Papan Kayu Kelas I atau II	• Papan Kayu Kelas I • Papan Kayu Kelas II Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 5 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 472, 473, 474, 482
441	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	• Papan Kayu Kelas I • Papan Kayu Kelas II Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 361, 362
442	Papan Kayu Kelas II atau III	• Papan Kayu Kelas II • Papan Kayu Kelas III Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 360
443	Pas. Batu 20/50, t=40cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	P.01.d.1.a 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1337, 1338
444	Pasangan batu ukuran 20/50, t=40cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m^3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 160
445	Pasir Beton/Pasir Pasang	• Pasir Beton • Pasir Pasang Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan kg	M.23 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 753
446	Pasir Fluks SAW 0.45-2.5mm M216c Elektroda Las SAW mutu SS400 atau SM400	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1527
447	Pasir Fluks SAW 0.45-2.5mm M216d Elektroda Las SAW mutu SS490 atau SM490	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Kg	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1530
448	Pasir Kali atau Pasir 1 Gunung yang sudah dicuci	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	M.05.b.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 839
449	Patok ukur kayu 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 174
450	PB : pasir beton / agregat halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.05.a.3 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 391, 392

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
451	PB: pasir beton / 4 agregat halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 400
452	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 410
453	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja kg	M.05.a.2 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 414, 415, 416
454	PB: Pasir Beton / Agregat 4 Halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja kg	M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 411
455	PB: pasir beton / agregat halus	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 398
456	PC : Portland cement Fly ash (kemasan 20 kg) Superplastizer PB : pasir beton /	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 390
457	PC: Portland cement Fly ash (kemasan 20 kg) Superplastizer PB: pasir beton /	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg	M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 393
458	PC: Portland cement PB: pasir beton / agregat halus Kr: krikil / agregat kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Kg Liter	M.23 M.05.a.3 M.04.d.3 M.02.a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 399
459	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Krikil / Agregat 3 Kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg Liter	M.23 M.05.a.3 M.04.d.3 M.02a.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 387
460	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Krikil / Agregat Kasar Air	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg Liter	M.23 M.05.a.3 M.04.d.3 M.02.a.3, M.23 M.05.a.3 M.04.d.3 M.02a.3 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 330, 389
461	PC/ Portland Cement	Alias/keterangan umum; perlu pemeriksaan.	Bahan m3	M.23 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 375, 376, 377
462	PC/ Portland Cement	Alias/keterangan umum; perlu pemeriksaan.	Bahan kg	M.23 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 377, 378
463	Pekerja Tukang Listrik /	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH	L.01 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 836, 1030

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
464	Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata	• Pelat Rambu Peringatan • Larangan • Perintah dengan Kata-kata Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan Buah	M35j 2 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1929, 1931
465	Pelat setrip / 3x30x300mm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan kg	M.58.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 327
466	Pemanen Gulma Air Besar, 100 KW, > 0,5-1 ha/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.35.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 283
467	Pemanen Gulma Air Medium, 50 KW, 0,2-0,5 ha/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	E.35.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 282
468	Pembumian Dia.3/4” (kedalaman min. 12 m)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 935
469	Pembumian Dia.5/8” (kedalaman min. 12 m)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 934
470	Pemotong kain/geotek	• Pemotong kain • Pemotong geotek Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Hari	To.09.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 717
471	Penjaga jarak bekisting/spacer	• Penjaga jarak bekisting • spacer Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 255
472	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m3	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557, 1558, 1559
473	Pintu air **) Tackle/Tripod tinggi 4-5m Mesin las listrik 250A (D)	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Buah Hari	M.69xx To.39.a E.25.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1513
474	Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1511
475	Pipa BS MED CLASS ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1186

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
476	Pipa BS MED CLASS ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1186
477	Pipa BS MED CLASS DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1188
478	Pipa BS MED CLASS DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1187
479	Pipa BS MED CLASS DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1189
480	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1196
481	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1195
482	Pipa BS SCH 40 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1194
483	Pipa BS SCH 40 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1197
484	Pipa BS SCH 40 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1194
485	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1162
486	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1161
487	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1160
488	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1163
489	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1160
490	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1170
491	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1169

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
492	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1168
493	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1171
494	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1168
495	Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1465
496	Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1464
497	Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1463
498	Pipa Galvanis, DN. 2- 1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1458
499	Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1464
500	Pipa HDPE Ø 350 mm/14 Inch	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 934
501	Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1479
502	Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1479
503	Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1478
504	Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1472
505	Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1478
506	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1178
507	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1177

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
508	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1176
509	Pipa PPR PN 10 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1179
510	Pipa PPR PN 10 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1176
511	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1183
512	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1182
513	Pipa PPR PN 20 ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1181
514	Pipa PPR PN 20 ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1184
515	Pipa PPR PN 20 ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1181
516	Pipa PVC 3/4"	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 513, 514
517	Pipa PVC AW ; DN. 1- 1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1147
518	PIPA PVC AW ; DN. 1- 1/2" (40 mm) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1089
519	Pipa PVC AW ; DN. 1- 1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1146
520	PIPA PVC AW ; DN. 1- 1/4" (32 mm) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1088
521	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1145
522	PIPA PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1087
523	Pipa PVC AW ; DN. 2- 1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1148

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
524	PIPA PVC AW ; DN. 2- 1/2" (65 mm) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1090
525	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1145
526	PIPA PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1087
527	Pipa PVC D ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1153
528	Pipa PVC D ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1153
529	Pipa PVC D ; DN. 2-1/2" (65 mm) + fitting & aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1154
530	Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1451
531	Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1451
532	Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1450
533	Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1445
534	Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1450
535	Pipa Steel DN. 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1550
536	Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 1/2" dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1092
537	Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 3/8" dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1091
538	Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 5/8" dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1092
539	Pipa Tembaga B280 Dia. 12,7 mm (1/2") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1083

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
540	Pipa Tembaga B280 Dia. 15,9 mm (5/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1083
541	Pipa Tembaga B280 Dia. 19,1 mm (3/4") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1084
542	Pipa Tembaga B280 Dia. 22,2 mm (7/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1084
543	Pipa Tembaga B280 Dia. 28,6 mm (1-1/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1085
544	Pipa Tembaga B280 Dia. 34,9 mm (1-3/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1086
545	Pipa Tembaga B280 Dia. 41,3 mm (1-5/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1086
546	Pipa Tembaga B280 Dia. 6,4 mm (1/4") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1082
547	Pipa Tembaga B280 Dia. 9,5 mm (3/8") dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1082
548	Plafon Serat Semen/GRC Tebal 4 mm Termasuk Alat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 368
549	Plafon Serat Semen/GRC Tebal 5 mm Termasuk Alat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 368
550	Plafon Serat Semen/GRC Tebal 6 mm Termasuk Alat	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 369
551	Plat Strip 3/30 mm - 3 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1429
552	Plug in Box (with MCCB 100A/36KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
553	Plug in Box (with MCCB 150A/36KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
554	Plug in Box (with MCCB 400A/50KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 939
555	Plug in Box (with MCCB 50A/36KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 941

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
556	Plug in Box (with MCCB 800A/50KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 939
557	Plug in Box (with MCCB 80A/36KA) dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 940
558	Plug Kran (Brass) Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1378
559	Pohon Bugenvil/bunga 1 kertas di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 579
560	Pohon Bungur Sakura/Bungur Jepang di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 573
561	Pohon Bungur Sakura/Bungur Jepang di Polybag 25 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 590
562	Pohon Cassia glauca/Hujan Emas di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 574
563	Pompa air (D) 10 KW; 1 Q= 30 L/s; ∅out 5";100 bar	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.j 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 721
564	Pompa air (D) 2 KW; 1 Q= 5 L/s; ∅out 2,5"	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.g 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 720
565	Pompa air (D) 20 KW; 1 Q= 60 L/s; ∅out 5";100 bar	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.j 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 721
566	Pompa air (D) 30 KW; 1 Q= 100 L/s; ∅out 10";120 bar	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 722
567	Pompa air (D) 5 KW; 1 Q= 10 L/s; ∅out 4"	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 720
568	Pompa air diesel 55 KW; 1 Q= 200 L/s; ∅out 6"; 150 bar	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	E.39.1 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 723
569	Pompa Aliva/Shotcrete Machine	• Pompa Aliva • Shotcrete Machine Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan jam	E30 4 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1446, 1449, 1452, 1455
570	Pompa beton (D) 90 KW, 1 130 bar, T=50 m'/H=100 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 406

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
571	Pompa beton (D) 90 KW, 130 1 bar, T=50 m'/H=100 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 407
572	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, 4 T=50 m'/H=100 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 704
573	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, 4* T=50 m'/H=100 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 708
574	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, T=50 m'/H=100 m'	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 398, 399, 400
575	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, T=50 m'/H=100 m’	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	E.45.q 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 404, 405
576	Pompa beton ∅ 2,5", 75KW; 120 bar, T= 50 m'/H=80 m’	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan hari	E.45.p 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 278
577	Pompa beton ∅3", 140KW; 180 bar, T = 75 m' / H=150	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan hari	E.45.s 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 278
578	Pompa Booster 150 lpm (Vertical in Line - Packaged) + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1120
579	Pompa Booster 450 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1120
580	Pompa Dosing Kapasitas 0.5 lpm + Material Bantu /Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1126
581	Pompa Dosing Kapasitas 1.5 lpm + Material Bantu /Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1126
582	Pompa Jenis Submersible Cutter Pump Kap. 100 LPM + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1139
583	Pompa Jenis Submersible Cutter Pump Kap. 75 LPM + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1139
584	Pompa Jet 100 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1122
585	Pompa Jet 27 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1121
586	Pompa Jet 30 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1123

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
587	Pompa Jet 34 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1121
588	Pompa Lift 250 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1123
589	Pompa Lift 80 lpm + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1122
590	Pompa Sump Pit (Submersible Cutter Pump) Kapasitas 100 m3/jam + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1138
591	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1119
592	Pompa Transfer 450 lpm (Horizontal Centrifugal Pump) + Material Bantu /Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1125
593	Pompa Transfer 50 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1124
594	Pompa Transfer 500 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1124
595	Pressure Gauge 16 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1283
596	Pressure Gauge 25 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1285
597	Pressure Gauge 40 K DN 1/2” (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1288
598	Pressure Tank 1.000 liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1133
599	Priming Tank Fiber 1.000 liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1132
600	Priming Tank Fiber 2.000 liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1133
601	Priming Tank Fiber 500 liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1131
602	Priming Tank Fiber 800 liter + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1132

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
603	PRV SET ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1311
604	PUTM termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 906
605	PUTR per kubikal termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 906
606	Reducer Ø 6" x 1- 1/2" (150 x 40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1328
607	Reng 2/3 Kayu Kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 241
608	Reng 3/4 Kayu Kelas II	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 241
609	Residu atau Ter	• Residu • Ter Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan liter	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 399
610	Rockwool Density 80kg/m3 t-40	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1108
611	Roof drain ; DN 2-1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1301
612	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 12 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1110
613	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 2 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1109
614	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 4 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1110
615	Roof Tank Stainless Kapasitas 12 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1112
616	Roof Tank Stainless Kapasitas 2 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1111
617	Roof Tank Stainless Kapasitas 4 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1111

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
618	Sand Filter Kapasitas 0,1 m3/hari + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1128
619	Sand Filter Kapasitas 14 m3/hari + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1129
620	SDP Floor Standing termasuk material bantu / aksesoris.	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 908
621	SDP Wall Mounted termasuk material bantu / aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 908
622	Selector Switch c/w Control Panel dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1009
623	Semak Agave/lidah naga di 1 Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 714
624	Semak Agave/lidah naga di 1 Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 730
625	Semak Alamanda/Bunga terompet emas di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 714
626	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 561
627	Semak Alamanda/Bunga terompet emas di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 730
628	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 563
629	Semak Alamanda/Bunga terompet emas di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 703
630	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Polybag	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 559
631	Semak Bugenvil/bunga kertas di 1 Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 732
632	Semak Honje/Kecombrang 1 di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 719
633	Semak Honje/Kecombrang di 1 Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 735

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
634	Semak Kacapiring wangi/Gardenia di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 720
635	Semak Kacapiring wangi/Gardenia di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 736
636	Semak Kacapiring wangi/Gardenia di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 706
637	Semak Oleander/Bunga 1 Mentega di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 723
638	Semak Oleander/Bunga Mentega 1 di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 737
639	Semak Ruelia / Kencana 1 Ungu di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 724
640	Semak Ruelia / Kencana Ungu 1 di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 710
641	Semak Sansevieria/Lidah 1 Mertua di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 725
642	Semak Sansevieria/Lidah 1 Mertua di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 709
643	Semak Tabernae/Mondokaki di 1 Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 709
644	Semak Walisongo/Umbrella 1 Tree di Polybag 11 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 726
645	Semak Walisongo/Umbrella 1 tree di Polybag 5 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 710
646	Semak Walisongo/Umbrella Tree 1 di Polybag 20 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 739
647	Sepatu pancang ∅ 12 cm 2 atau 12 x 12 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.p 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 580, 655
648	Sepatu pancang ∅ 15 cm 2 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.q, M.91.r 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 581, 656, 657
649	Sepatu pancang ∅ 20 cm 2 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 582

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
650	Sepatu pancang ∅ 25 cm 2 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.s 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 583
651	Sepatu pancang ∅ 30 cm 1 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 587
652	Sepatu pancang ∅ 30 cm 2 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 584
653	Sepatu pancang ∅ 35 cm 1 atau 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 588
654	Sepatu pancang ∅ 35 cm 2 atau 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.u 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 585, 660
655	Sepatu pancang ∅ 40 cm 1 atau 40 x 40 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.v 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 589
656	Sepatu pancang ∅ 40 cm 2 atau 40 x 40 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.v 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 586, 661, 662, 663
657	Sepatu pancang 1 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 565
658	Sepatu pancang 1 dolken/bambu Ø 6-< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 495
659	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 486
660	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.f 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 556, 629, 640
661	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 487
662	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.e 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 557, 630
663	Sepatu pancang 2 ø 15 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 445
664	Sepatu pancang 2 ø 20 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 446
665	Sepatu pancang 2 ø 25 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 447

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
666	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.g 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 454
667	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 455
668	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.i 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 456
669	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.j 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 457
670	Sepatu pancang balok 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.91.m 5 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 460, 461, 488, 496, 497
671	Sepatu pancang balok 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M.91.m 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 558, 566, 567, 631, 641, 642
672	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 10 -< 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.d 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 429
673	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 15 -< 18 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 430
674	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 18 -< 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 431
675	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 20 - 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 432
676	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 6 -< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.f 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 427
677	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 6-< 8 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.e 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 448
678	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.e 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 428, 449, 450, 451, 452, 453
679	Sepatu pancang dolken/bambu ø 18 -< 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 489
680	Sepatu pancang kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.91.l, M.91.m 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 437, 458, 459, 486, 493, 494
681	Sepatu pancang kaso 5/7	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	M.91.l 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 555, 563, 564, 628, 638, 639

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
682	Sepatu pancang kaso 8/12	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Tenaga kerja Buah	M.91.m 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 438
683	Sepatu pancang Ø 12 atau 2 12 x 12 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.o 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 509
684	Sepatu pancang Ø 15 atau 2 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 510
685	Sepatu pancang ø 15 cm 1 atau 15 x 15 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 439
686	Sepatu pancang Ø 20 atau 2 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 511
687	Sepatu pancang ø 20 cm 1 atau 20 x 20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 440
688	Sepatu pancang Ø 25 atau 2 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 512
689	Sepatu pancang ø 25 cm 1 atau 25 x 25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.r 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 441
690	Sepatu pancang Ø 30 atau 1 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 516
691	Sepatu pancang Ø 30 atau 2 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.t 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 513
692	Sepatu pancang ø 30 cm 1 atau 30 x 30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.s 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 442, 443, 444
693	Sepatu pancang Ø 35 atau 1 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.u 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 517
694	Sepatu pancang Ø 35 atau 2 35 x 35 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.36.q 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 515
695	Sepatu pancang Ø 40 atau 1 40 x 40 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M.91.v 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 518
696	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/10 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.g 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 433
697	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/20 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 434

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
698	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/25 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 435
699	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/30 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja Buah	M.91.h 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 436
700	Server / Gateway c/w PC, Monitor, Keyboard, Mouse dan aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1024
701	Sewa tripod/tackel	• Sewa tripod • Sewa tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari	Belum ada kode 7 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 918, 919, 1333, 1334, 1335
702	Sewa tripod/tackel	• Sewa tripod • Sewa tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 921, 923
703	Sewa Tripod/Tackel	• Sewa Tripod • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan jam	Belum ada kode 39 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 937, 938, 939, 940, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 951, 952, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 965, 966, 967
704	Sewa Tripot/ Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1329, 1330
705	Sewa Tripot/ Tackel & handle crane 2 T	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1357
706	Sewa tripot/tackel	• Sewa tripot • Sewa tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1338

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
707	Sewa Tripot/Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari	Belum ada kode 126 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 934; Lamp. VI, PDF hal. 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1332, 1337, 1339, 1340, 1341, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1354, 1356, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1458, 1472, 1473, 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553
708	Sewa Tripot/Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 54 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1480, 1481, 1482, 1500, 1501
709	Sewa Tripot/Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan Hari 0	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1449, 1460
710	Sewa Tripot/Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari 0,0	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1514
711	Sewa Tripot/Tackel	• Sewa Tripot • Sewa Tackel Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Peralatan hari 0,	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1514
712	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2T	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1535, 1536
713	Sewa Tripot/Tackel&handle crane 2 T	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1535, 1536
714	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 1 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1137

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
715	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 10 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1136
716	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 2 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1135
717	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 30 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1136
718	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1135
719	Sewage Treatment Plant (STP) (Precast) Kap. 30 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1137
720	Shotcrete Machine 5- 1 15 m3/jam	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	E.51.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 403
721	Sikas Halus/Mawar Jambe 1 di Polybag 25 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 683
722	Sikas Halus/Mawar Jambe 1 di Polybag 50 Liter	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 686
723	Silika Filter Kapasitas 0,1 m3/hari + Material Bantu / Aksesoris	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1130
724	Sirtu 2/3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan M3	M16a 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 64
725	Slepan atau gerinda 2 asah logam	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	To.33.a 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 469
726	Slepan atau gerinda 3 Potong logam	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	To.33.a 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 468, 469
727	Slepan/pemotong kain 1 tebal/Geotekstil	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	To.33.k 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 751
728	Socket Ø 3/4" (20mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1330
729	Software Sistem Offline/Online untuk kWh Meter Swakelola Prabayar	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 933
730	Stang bor batang bor 1* G.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 475, 476

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
731	Stang bor batang bor 1** E.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 479
732	Stang bor batang bor 1** G.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 476, 477, 479
733	Stang bor batang bor G.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 478
734	Stang bor, batang bor 1* G.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 470, 473
735	Stang bor, batang bor 1** G.04a+b Diameter 11/4”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	Belum ada kode 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 471, 474
736	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan hari	Belum ada kode 16 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 292, 293, 294, 295, 296, 297
737	Stop Keran 1/2”	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 515
738	Stop Keran PVC 3/4"	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 3 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 513, 514
739	Strainer 10 K ; DN 1- 1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1234
740	Strainer 10 K ; DN 1- 1/4“ (32 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1234
741	Strainer 10 K ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1232
742	Strainer 10 K ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1235
743	Strainer 10 K ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1233
744	Strainer 16 K ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1240
745	Street Box Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1359
746	Stub Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1368

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
747	T=50 m'/H=100 m' Vibrator beton; 52 mm; 3,5 5 m3/jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 702, 706
748	T1/manual (gergaji) / saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	Belum ada kode 14 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1453, 1454, 1455, 1456, 1457
749	T1/manual (gergaji) /saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1452, 1453
750	T2/mekanik / cilinder saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 18 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1467, 1482, 1521, 1522, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531
751	T2/mekanik / cilinder saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	Belum ada kode 41 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521
752	T2/Mekanik / Cilinder Saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	Belum ada kode 15 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
753	T2/mekanik/ cilinder saw	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan hari	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1521
754	Tackle/Tripod tinggi 4-5m	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan Hari	To.39.a 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1514, 1515, 1516
755	Talang datar/jurai seng lebar 90 cm	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 360
756	Talang seng 1/2 lingkaran diameter 15 cm	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 361
757	Tali Rapia/ plastik/ rami	• Tali Rapia • Tali plastik • Tali rami Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.150.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 753
758	Tali rapia/goni/rami	• Tali rapia • Tali goni • Tali rami Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.150.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 716

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
759	Tali/benang pengikat	• Tali pengikat • Benang pengikat Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.126 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 717
760	Tambang ijuk atau 3 plastik	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m	M.150.g 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 342, 352, 358
761	Tambang Nylon/plastik ø 10 mm	• Tambang Nylon ø 10 mm • Tambang plastik ø 10 mm Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.150.e 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 315
762	Tambang Nylon/plastik ø 6 mm	• Tambang Nylon ø 6 mm • Tambang plastik ø 6 mm Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m'	M.150.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 314
763	Tambang Rami/Benang	• Tambang Rami • Tambang Benang Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan kg	M.151.b 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 732
764	Tanah biasa/ liat berpasir *)	• Tanah biasa • Tanah liat berpasir Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 201
765	Tanah liat/lempung	• Tanah liat • Tanah lempung Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Bahan m3	M.08.b.3 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1627
766	Tangki Anti Water Hammer + Material Bantu/Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1134

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
767	Tangki panel FRP kapasitas 12 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1116
768	Tangki panel GRP kapasitas 12 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1117
769	Tangki panel GRP kapasitas 16 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1118
770	Tangki panel Stainless Steel kapasitas 12 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1117
771	Tangki Toren Kapasitas 0,5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1118
772	Tangki Toren Kapasitas 0,7 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1112
773	Tangki Toren Kapasitas 1,5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1113
774	Tangki Toren Kapasitas 2,2 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1119
775	Tangki Toren Kapasitas 2,5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1113
776	Tangki Toren Kapasitas 3 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1114
777	Tangki Toren Kapasitas 4 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1114
778	Tangki Toren Kapasitas 5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1115
779	Tangki Toren Kapasitas 5,5 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1115
780	Tangki Toren Kapasitas 6 m3 + Material Bantu / Aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1116
781	Tee Ø 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1547
782	Tee Ø 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1547

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
783	Tee Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1546
784	Tee Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1548
785	Tee Ø 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1546
786	Tenaga akhli atau petugas Tenaga spesialis B. Fasilitas *) Base Camp	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Tenaga kerja OB m2	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1338
787	Tiang kayu 5/7 (II), T= 3 m'	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 162
788	Tiang kayu 8/12 kelas II, tinggi 4m	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m^3	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 161
789	Tiang Pancang Kayu Besi untuk sepatu tiang pancang / penyambung	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan M3	M245 1 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 1205
790	Time Switch/Control	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan Buah	M421 3 kemunculan	Lamp. V, PDF hal. 2902, 2905, 2908
791	Tissue/ Paper Holder	Nama tampak berupa alias atau hasil ekstraksi gabungan; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 519
792	Truss Screw) Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan batang	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238
793	Tukang Batu/	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 234, 235
794	Tukang Batu/ Tembok	• Tukang Batu • Tukang Tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OJ	L.02 4 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 306, 307
795	Tukang batu/kayu/pipa	• Tukang batu • Tukang kayu • Tukang pipa Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1355

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
796	Tukang batu/tembok	• Tukang batu • Tukang tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 123 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 164, 216, 224, 225, 226, 252, 253, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 333, 334, 1143, 1144, 1202, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1395, 1396, 1397, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1433, 1522, 1523, 1524, 1525, 1561, 1562
797	Tukang batu/tembok	• Tukang batu • Tukang tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OJ	L.02 107 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443
798	Tukang Batu/Tembok	• Tukang Batu • Tukang Tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 20 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
799	Tukang Besi/ Besi	Alternatif eksplisit dengan nama induk dan spesifikasi yang sama.	Tenaga kerja OH	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 227
800	Tukang besi/ besi beton	• Tukang besi • Tukang besi beton Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 500
801	Tukang Besi/ Besi Beton	• Tukang Besi • Tukang Besi Beton Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 5 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 466, 468, 501, 507, 508
802	Tukang besi/besi	Alternatif eksplisit dengan nama induk dan spesifikasi yang sama.	Tenaga kerja OH	L.02 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
803	Tukang besi/besi beton	• Tukang besi • Tukang besi beton Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 35 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 282, 311, 312, 313, 322, 325
804	Tukang Besi/Besi Beton	• Tukang Besi • Tukang Besi Beton Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 14 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 367, 373, 465, 475, 501, 504, 1554, 1555, 1556
805	Tukang cat/ pelitur	• Tukang cat • Tukang pelitur Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 787
806	Tukang cat/pelitur	• Tukang cat • Tukang pelitur Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 161
807	Tukang Cat/Pelitur	• Tukang Cat • Tukang Pelitur Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 25 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 364, 365, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 507
808	Tukang Kayu/Tembok	• Tukang Kayu • Tukang Tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OJ	L.02 6 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 833, 834, 840, 841
809	Tukang Listrik /	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Tenaga kerja OH	L.02 101 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 822, 905, 921, 922, 923, 925, 931, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 946, 947, 948, 949, 950, 964, 965, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1007, 1008, 1028, 1029, 1030

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
810	Tukang Listrik / Elektronik	• Tukang Listrik • Tukang Elektronik Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 474 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1066, 1067
811	Tukang Listrik/Elektronik	• Tukang Listrik • Tukang Elektronik Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 86 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1104, 1105
812	Tukang/tembok	• Tukang • tembok Setiap item memakai koefisien asli yang sama. Pilih satu dan hapus yang tidak diperlukan; proyek tetap draf selama alternatif belum diselesaikan.	Tenaga kerja OH	L.02 13 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747
813	Tulangan Bored Pile 1 100 kg/m3 beton *)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan kg	B.06 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 477, 480
814	Tulangan Bored Pile 100 1 kg/m3 beton *)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan kg	B.06.b.2 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 472, 475
815	Tulangan praktis 100 kg/m3	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan kg	B.06.b.2 13 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
816	Turap Baja Profil Larsen 400 x 150 x 13,1 mm; 60 kg/m'	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m'	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 622

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
817	Turap Baja Profil Larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m’	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan m’	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 620
818	Union Ø 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1358
819	UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15 menit dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 920
820	Valve Ø 1-1/2" (40 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1540
821	Valve Ø 1-1/4" (32 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1540
822	Valve Ø 1/2" (15 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1539
823	Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1541
824	Valve Ø 3/4" (20 mm)	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan buah	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1539
825	VCD/DVD/MP3/Mp 4 dan aksesoris	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1010
826	Vibator beton 52mm,3.5m3/jam 1 HP	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan jam	To.42.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1449
827	Vibator beton52mm,3.5m3/jam 1 HP	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Peralatan jam	To.42.o, To.42.c 25 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1378, 1382, 1386, 1390, 1394, 1398, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1418, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1445, 1446, 1448, 1453, 1455, 1457
828	Vibrator beton; 52 mm ; 3.5 1 m3/jam; 1 HP Crane truck 5 ton; winch 8 ton	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c E.11.p 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 700, 701
829	Vibrator beton; 52 mm ; 3.5 m3/jam; 1 1 HP Crane truck 5 ton; winch 8 ton	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c E.11.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 699
830	Vibrator beton; 52 mm ; 3.5m3/jam; 1 1 HP Crane truck 5 ton; winch 8 ton	Istilah/spesifikasi gabungan perlu pemeriksaan sumber; tidak dipisahkan otomatis.	Peralatan Jam	To.39.1 E.11.p 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 698
831	Vibrator beton; 52 mm; 1 3,5 m3/jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Hari	To.42.c 4 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 472, 475, 477, 480
832	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 5 m3/jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 704, 708

No.	Nama sumber asli	Alternatif / keputusan	Kelompok Satuan	Kode sumber Kemunculan	Rujukan PDF sumber
833	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 8 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 398, 399, 400, 703, 705, 707
834	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan jam	To.42.c 19 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 1383, 1387, 1391, 1395, 1399, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1447, 1454, 1456, 1458
835	Vibrator beton; 52mm; 3 3,5 m3/ jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 1 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 386
836	Vibrator beton; 52mm; 3,5 m3/ jam; 1 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 8 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
837	Vibrator beton; 61 mm; 6,5 3 m3/jam; 2 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 410, 411
838	Vibrator beton; 61 mm; 6,5 4 m3/jam; 2 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.c 3 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 414, 415, 416
839	Vibrator beton; 61 mm; 6,5 m3/jam; 2 HP	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Peralatan Jam	To.42.d 2 kemunculan	Lamp. IV, PDF hal. 404, 405
840	Water meter ; DN 1-1/2“ (40 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1290
841	Water meter ; DN 1/2“ (15 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1289
842	Water meter ; DN 2- 1/2“ (65 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1296
843	Water meter ; DN 3/4“ (20 mm) + Material Bantu	Ukuran, rasio, pecahan atau satuan teknis; dipertahankan.	Bahan Unit	Belum ada kode 1 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1289
844	Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk bangunan	Kandidat pilihan/alias dengan spesifikasi kompleks; perlu pemeriksaan sumber.	Bahan m2	Belum ada kode 2 kemunculan	Lamp. VI, PDF hal. 1557, 1558