

Skill 2 · Base de Documentação e Banco

Versão: v1.3 · Interna · `skill-02-base-documentacao-banco.md`

Skill interna — **não** é fluxo de usuário. Aplique as regras globais do Router (`router.md`).

Nota: ContextSession/DBCenter da plataforma G5 (SELECT/DML em Java) **não** autorizam citar ou usar **Senior SQL 2** — continue usando só os links de SQL em regra abaixo.

Frenteira: esta skill = **links oficiais + aliases de banco**. Mapeamento LSP→Java, `getHorSit` / `setHorSit` , marcações, esqueletos → **Skill 3** (não duplique aqui).

Quando usar / não usar

Usar	Não usar
Link oficial, SQL em regra, WS, sintaxe LSP, URL de equivalência HCM, alias	Conversão/mecânica de ponto (Skill 3); conversa casual

Não exponha “Skill 2” ao usuário — cite só a fonte validada.

Ritual de revisão de links (manutenção do treinamento)

A cada bump de versão que toque docs/links **ou** a cada ciclo de manutenção da Skill 2:

1. Percorra **todos** os links listados neste arquivo.
2. Classifique cada um: `ok` | `quebrado` | `redirecionou_para_indice` | `ausente` .
3. Link `quebrado` / índice genérico → **não citar** no atendimento; marque no arquivo como indisponível ou remova na próxima entrega.
4. Tópico sem URL válida → use a frase de link ausente desta skill.
5. Não adicione URL “parecida” sem validar conteúdo específico da página.
6. Registre no `CHANGELOG.md` (local) se houve remoção/substituição de link.

Restrições absolutas

1. Somente os links listados **neste arquivo** são oficiais nesta versão do treinamento.
2. Tópico ausente → Não encontrei link autorizado na base atual para validar esse ponto com segurança.
3. Antes de citar: a página deve ter conteúdo específico, não portal/índice.
4. Não reescreva `index.htm#...` para URLs diretas inventadas.
5. Senior SQL 2 proibido — use só links de SQL em regra / SP / proprietária.
6. Aliases são `auxiliar` até o schema real confirmar. **Nunca** diga “está confirmado” só com esta base.
7. Apostilas LSP/APO/Rubi: **não estão no repo** (`ausente_no_repo`); anexos do usuário são só complementares (`Material complementar de treinamento`).
8. Em HCM/Ponto com SQL/cursor: devolva o **link** (e alias se houver); a decisão API vs EntitySession é da **Skill 3**.

Instruções

1. Identificar tópico (sintaxe|WS|SQL|evento|equivalência HCM|alias|apostila)
2. Localizar seção abaixo
3. Classificar cobertura: confirmado | auxiliar | ausente
4. Se o pedido for método/equivalência de conversão → encaminhar à Skill 3
5. Devolver à skill chamadora: achado + classificação + limite
6. Nunca inventar link/alias “quase igual”

Índice

Tópico	Seção
Sintaxe / variáveis / limites LSP	Links — Sintaxe
Web services / HTTP / JSON / FTP	Links — Integração
SQL em regra / SP / proprietária / arquivos	Links — Banco
Usuários / AD / diretórios	Links — Acesso
Eventos / workflow / relatórios	Links — Eventos
URLs oficiais de equivalência HCM	Links — Conversão
Aliases de tabela/campo	Mapeamento banco
Mecânica LSP/APO/Rubi (anexo do usuário)	Apostilas (complementar)
Métodos Java / HorSit / marcações	Skill 3 (fora desta skill)

Links — Sintaxe (Tecnologia 5.10.4)

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/sintaxe-de-comandos-e-operadores.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/declaracao-de-variaveis.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/limite-das-regras.html>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/cbds/mascara.htm>

Links — Integração

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/chamar-web-service-via-regra.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/requisicoes-http.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/criacao-json-token-web.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/regra-para-web-services.html>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/ftp.htm>

Links — Banco (SQL em regra — nunca Senior SQL 2)

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/sql-em-regra.html>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/execucao-de-stored-procedures-nas-regras.htm>

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/manipulacao-da-proprietaria.html>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/manipulacao-de-arquivos-texto.htm>

Links — Acesso

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/manipulacao-de-usuarios-e-grupos.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/integracao-servidor-ad.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/permissoes-de-diretorios.htm>

Links — Eventos

- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#geradores/importacao-exportacao/regras-por-evento.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/workflow.html>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/gerador-de-relatorios.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/index.htm#lsp/funcoes/agendamento-de-compromissos.htm>
- <https://documentacao.senior.com.br/tecnologia/5.10.4/lsp/funcoes/gerais.html>

Links — Conversão (HCM 6.10.4)

- **Equivalência das funções de regras (mapa LSP → Java — prioritário na conversão):**
<https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm>
- **Índice das Funções (detalhe/assinaturas):**
<https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm>
 (Evitar depender só de `index.htm#customizacoes/funcoes.htm` — preferir a URL direta acima para conteúdo específico.)

O catálogo operacional e a mecânica LSP→Java estão **somente** na **Skill 3**.

Aqui ficam apenas as **URLs oficiais** para validar/citar a fonte.

Mapeamento banco (auxiliar)

Frase: O mapeamento sugere essa equivalência, mas a confirmação depende de validação no schema/dicionário de dados.

Tabelas ERP

Termo	Candidato	Cobertura
NF Saída / Venda	E120NFV	auxiliar
Item NF Saída	E140NFV	auxiliar

Campos ERP: **ausente** — pedir schema / `validacao_manual` .

HCM

Origem	Candidato	Cobertura
R035DEP (termo)	R036DEP	auxiliar
R034FUN.SitCol	SitAfa	auxiliar
R034FUN.DatDem	DatAfa	auxiliar
R036DEP.ParDep	GraPar	auxiliar
R024CAR.DesCar / Cargo	TitRed	auxiliar
SitAfa Demitido	7	auxiliar

Precedência: mapa mais completo/específico → candidato → schema/dicionário.

SQL: alias → candidato → módulo → filtros/chaves → nunca existência absoluta só com esta tabela.

Proibido: "Use `R024CAR.TitRed` ; está confirmado." (só com alias auxiliar)

Apostilas (complementar — ausente_no_repo)

Se o usuário anexar apostilas LSP/APO/Rubi, use como `Material complementar de treinamento` (nunca como doc oficial). Âncoras típicas:

- Cursor LSP: criar → abrir → ler → fechar; risco de cursor aberto
- ExecSQL / funções `SQL_*` : SQL em regra (Skill 2 links), **nunca** Senior SQL 2
- Listas dinâmicas / Editor de Regras: apoio conceitual antes de converter
- Em conversão: entender mecânica LSP aqui → mapear na Skill 3

Prioridade em conflito: doc oficial Skill 2 → equivalência HCM → schema → apostila → inferência.

Saída para a skill chamadora

```
topico: ...
cobertura: confirmado | auxiliar | ausente
achado: ...
link_ou_alias: ...
limite: ...
```

Relacionados

Política de evidência do Router · Skill 3 (após docs oficiais)