DiscMarket

Веб-маркетплейс для продажу та купівлі дисків

Software Requirements Specification (SRS)

Беклог User Stories — 50 Use Cases

Версія документа: 1.0

Дисципліна: **Сучасні технології розробки програмних проєктів**

1. Вступ та опис системи

DiscMarket — це веб-маркетплейс, де користувачі можуть продавати та купувати диски: CD, DVD та вінілові платівки. Платформа поєднує продавців і покупців, надаючи зручний інтерфейс для перегляду каталогу, оформлення покупок та комунікації між учасниками.

1.1 Мета документа

Цей документ описує функціональні та нефункціональні вимоги до системи DiscMarket у вигляді User Stories з критеріями прийнятності (Acceptance Criteria). Документ є основою для розробки, тестування та верифікації системи.

1.2 Сфера застосування

Система призначена для кінцевих користувачів, які хочуть купувати або продавати колекційні та звичайні диски онлайн. Документ охоплює весь функціонал від реєстрації до адміністрування.

2. Актори системи

У системі DiscMarket визначено 4 типи акторів:

ID	Актор	Опис та дії
A-01	Гість (Guest)	Незареєстрований відвідувач. Може переглядати каталог, шукати та фільтрувати диски.
A-02	Користувач (User)	Зареєстрований користувач. Може купувати, продавати, писати повідомлення, управляти профілем.
A-03	Продавець (Seller)	Роль User. Створює оголошення, отримує повідомлення про покупки.
A-04	Адміністратор (Admin)	Модерує оголошення, блокує користувачів, контролює платформу.

3. Нефункціональні вимоги

Категорія	Вимога	Деталі
Продуктивність	Час відповіді	Сторінки завантажуються менш ніж за 2 секунди при 100+ активних користувачах
Безпека	Шифрування паролів	Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів, передача лише через HTTPS
Безпека	Авторизація	JWT-токени для кожної сесії, роль перевіряється на кожному захищеному маршруті

Доступність	Uptime	Система доступна 24/7 з uptime не менше 99.5%
Масштабованість	Архітектура	Модульна архітектура дозволяє додавати нові функції без переписування ядра
Зручність	UI/UX	Адаптивний дизайн для мобільних та десктоп пристроїв

4. Матриця трасованості вимог

Кожна User Story пов'язана з функціональним модулем системи:

ID	User Story	Модуль	Пріоритет
US-01–06	Управління акаунтом (реєстрація, вхід, редагування)	**AUTH**	Критичний
US-07–13	Перегляд та пошук дисків, фільтрація, сортування	**CATALOG**	Критичний
US-14–21	Управління оголошеннями (створення, редагування, видалення)	**LISTINGS**	Критичний
US-22–26	Корзина покупок	**CART**	Критичний
US-27–30	Оформлення покупки та повідомлення продавцю	**PURCHASE**	Критичний
US-31–33	Чат та повідомлення між користувачами	**MESSAGING**	Високий
US-34–36	Список вибраного	**FAVOURITES**	Середній
US-37	Історія покупок	**HISTORY**	Середній
US-38–39	Сповіщення	**NOTIFICATIONS**	Середній
US-40–44	Адміністрування та модерація	**ADMIN**	Критичний
US-45–50	Системні вимоги (валідація, безпека, БД)	**SYSTEM**	Критичний

5. Беклог User Stories (50 Use Cases)

Нижче наведено повний беклог User Stories з acceptance criteria для системи DiscMarket.

5.1 Управління акаунтом (US-01 – US-06)

US-01 | зареєструватися в системі	
Роль	Незареєстрований користувач (Гість)
Мета	зареєструватися в системі
Причина	мати можливість купувати та продавати диски
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	1. Гість вводить email, ім'я та пароль (мін. 8 символів) 2. Система перевіряє унікальність email 3. Система надсилає підтвердження на email 4. Після підтвердження акаунт активується 5. Користувач може увійти з введеними даними

US-02 | увійти в систему	
Роль	Зареєстрований користувач
Мета	увійти в систему
Причина	отримати доступ до персональних функцій
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	6. Користувач вводить email та пароль 7. Система перевіряє коректність даних 8. При помилці відображається повідомлення 9. Після успішного входу користувач перенаправляється на головну 10. Сесія зберігається між сторінками

US-03 | вийти з системи	
Роль	Авторизований користувач
Мета	вийти з системи
Причина	захистити свій акаунт на публічному пристрої
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	11. Кнопка виходу доступна у меню 12. Після кліку сесія завершується 13. Користувач перенаправляється на головну сторінку 14. Захищені сторінки стають недоступні

US-04 | змінити пароль	
Роль	Авторизований користувач
Мета	змінити пароль

Причина	забезпечити безпеку акаунту
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	15. Користувач вводить поточний пароль 16. Вводить новий пароль двічі 17. Система перевіряє співпадіння 18. Новий пароль зберігається у зашифрованому вигляді 19. Надходить підтвердження на email

US-05 | редагувати профіль	
Роль	Авторизований користувач
Мета	редагувати профіль
Причина	оновити особисту інформацію
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	20. Доступні поля: ім'я, фото, опис, місто 21. Зміни зберігаються після натискання 'Зберегти' 22. Оновлені дані відображаються у профілі 23. Зображення профілю завантажується у форматі JPG/PNG

US-06 | видалити акаунт	
Роль	Авторизований користувач
Мета	видалити акаунт
Причина	повністю відмовитись від використання сервісу
Пріоритет	**Низький**
Acceptance Criteria	24. Опція видалення у налаштуваннях 25. Система запитує підтвердження 26. Після підтвердження дані видаляються 27. Активні оголошення закриваються 28. Повторний вхід неможливий

5.2 Перегляд та пошук дисків (US-07 – US-13)

US-07 | переглядати каталог дисків	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	переглядати каталог дисків
Причина	знайти диски, які мене цікавлять
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	29. Каталог доступний без реєстрації 30. Диски відображаються у вигляді карток 31. Кожна картка містить фото, назву, ціну, виконавця 32. Пагінація по 20 дисків на сторінку

US-08 | переглядати деталі конкретного диска	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	переглядати деталі конкретного диска
Причина	отримати повну інформацію перед купівлею
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	33. Сторінка містить фото, назву, жанр, виконавця, опис, ціну 34. Відображається ім'я продавця 35. Кнопка 'Додати в корзину' видима 36. Відображається статус наявності

US-09 | шукати диски за назвою або виконавцем	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	шукати диски за назвою або виконавцем
Причина	швидко знайти потрібний диск
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	37. Пошуковий рядок доступний на всіх сторінках 38. Пошук здійснюється по назві та виконавцю 39. Результати відображаються миттєво (до 1 сек) 40. При відсутності результатів — повідомлення

US-10 | фільтрувати диски за жанром	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	фільтрувати диски за жанром
Причина	переглянути лише диски певного жанру
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	41. Фільтр доступний на сторінці каталогу 42. Список жанрів: Rock, Pop, Jazz, Classical, Electronic, Hip-Hop, Vinyl тощо 43. Можна обрати кілька жанрів одночасно 44. Каталог оновлюється без перезавантаження

US-11 | фільтрувати диски за виконавцем	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	фільтрувати диски за виконавцем
Причина	знайти всі диски конкретного артиста
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	45. Фільтр за виконавцем доступний у каталозі 46. Пошук виконавця у фільтрі по введеному тексту 47. Список оновлюється відповідно до фільтру

US-12 | сортувати диски за ціною	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	сортувати диски за ціною
Причина	знайти найдешевші або найдорожчі пропозиції
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	48. Сортування: ціна за зростанням, ціна за спаданням 49. Застосовується одразу після вибору 50. Зберігається при пагінації

US-13 | сортувати диски за датою додавання	
Роль	Будь-який відвідувач
Мета	сортувати диски за датою додавання
Причина	побачити найновіші пропозиції
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	51. Сортування: нові спочатку, старі спочатку 52. Застосовується без перезавантаження 53. За замовчуванням — нові спочатку

5.3 Управління оголошеннями (US-14 – US-21)

US-14 | створити оголошення про продаж диска	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	створити оголошення про продаж диска
Причина	виставити диск на продаж
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	54. Форма містить поля: назва, виконавець, жанр, тип (CD/DVD/Vinyl), ціна, опис 55. Обов'язкові поля: назва, ціна, тип 56. Після публікації оголошення з'являється в каталозі 57. Статус за замовчуванням — 'Активне'

US-15 | додати фото диска до оголошення	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	додати фото диска до оголошення
Причина	покращити привабливість оголошення
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	58. Підтримуються формати JPG, PNG 59. Максимальний розмір файлу — 5 МБ 60. Можна завантажити до 5 фото 61. Перше фото є головним зображенням

US-16 | вказати жанр диска	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	вказати жанр диска
Причина	щоб покупці могли знайти його через фільтр
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	62. Список жанрів обирається зі стандартного переліку 63. Можна вказати до 3 жанрів 64. Жанр відображається на сторінці диска та у фільтрах

US-17 | вказати виконавця та назву диска	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	вказати виконавця та назву диска
Причина	покупці могли знайти диск за артистом
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	65. Поле виконавця текстове з автодоповненням 66. Поле назви обов'язкове 67. Дані зберігаються у базі для пошуку

US-18 | вказати ціну диска	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	вказати ціну диска
Причина	встановити вартість для покупця
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	68. Ціна вводиться у числовому полі 69. Мінімальна ціна — 1 грн 70. Валюта відображається поряд з ціною 71. Ціна видима у каталозі та на сторінці диска

US-19 | редагувати оголошення	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	редагувати оголошення
Причина	оновити інформацію або змінити ціну
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	72. Кнопка редагування доступна у 'Мої оголошення' 73. Всі поля доступні для редагування 74. Зміни зберігаються після підтвердження 75. Час оновлення відображається на сторінці

US-20 | видалити оголошення	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	видалити оголошення
Причина	прибрати диск з продажу
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	76. Кнопка 'Видалити' у розділі 'Мої оголошення' 77. Система запитує підтвердження 78. Після видалення диск зникає з каталогу 79. Незавершені транзакції не видаляються

US-21 | переглядати свої оголошення	
Роль	Авторизований користувач (Продавець)
Мета	переглядати свої оголошення
Причина	контролювати актуальні пропозиції
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	80. Розділ 'Мої оголошення' у профілі 81. Відображаються активні та завершені оголошення 82. Для кожного — статус, кількість переглядів, ціна

5.4 Корзина (US-22 – US-26)

US-22 | додати диск у корзину	
Роль	Авторизований користувач
Мета	додати диск у корзину
Причина	відкласти товар для подальшої купівлі
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	83. Кнопка 'Додати в корзину' на сторінці диска та в каталозі 84. Лічильник корзини оновлюється миттєво 85. Один диск не дублюється у корзині 86. Повідомлення про успішне додавання

US-23 | переглянути вміст корзини	
Роль	Авторизований користувач
Мета	переглянути вміст корзини
Причина	перевірити обрані товари перед покупкою
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	87. Сторінка корзини доступна через іконку у шапці 88. Відображаються всі доданні диски з фото, назвою, ціною 89. Загальна сума розраховується автоматично

US-24 | видалити диск з корзини	
Роль	Авторизований користувач
Мета	видалити диск з корзини
Причина	відмовитись від конкретного товару
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	90. Кнопка 'Видалити' поряд з кожним товаром 91. Після видалення сума перераховується 92. Підтвердження не потрібне

US-25 | очистити корзину повністю	
Роль	Авторизований користувач
Мета	очистити корзину повністю
Причина	скасувати весь вибір одразу
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	93. Кнопка 'Очистити корзину' 94. Система запитує підтвердження 95. Корзина стає порожньою 96. Лічильник скидається до 0

US-26 | бачити загальну суму в корзині

Роль	Авторизований користувач
Мета	бачити загальну суму в корзині
Причина	знати загальну вартість замовлення
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	97. Сума розраховується автоматично 98. Оновлюється при зміні вмісту корзини 99. Відображається виразно на сторінці

5.5 Покупка (US-27 – US-30)

US-27 | оформити покупку дисків з корзини	
Роль	Авторизований користувач (Покупець)
Мета	оформити покупку дисків з корзини
Причина	придбати обрані диски
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	100. Кнопка 'Оформити замовлення' у корзині 101. Система формує список придбаних дисків 102. Покупець підтверджує замовлення 103. Система надсилає повідомлення продавцю(-ям)

US-28 | надіслати повідомлення продавцю після покупки	
Роль	Система
Мета	надіслати повідомлення продавцю після покупки
Причина	продавець міг зв'язатись з покупцем
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	104. Повідомлення надсилається автоматично 105. Містить перелік придбаних дисків 106. Містить ім'я та контакт покупця 107. Продавець отримує сповіщення

US-29 | отримати повідомлення про покупку	
Роль	Продавець
Мета	отримати повідомлення про покупку
Причина	зв'язатись з покупцем та передати товар
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	108. Повідомлення з'являється в чаті 109. Містить список дисків та дані покупця 110. Продавець може відповісти безпосередньо у чаті

US-30 | бачити деталі замовлення у повідомленні	
Роль	Продавець
Мета	бачити деталі замовлення у повідомленні
Причина	знати що саме та кому продавати
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	111. Список дисків з назвою та ціною 112. Ім'я та контактні дані покупця 113. Дата та час замовлення

5.6 Повідомлення (US-31 – US-33)

US-31 | написати повідомлення продавцю	
Роль	Авторизований користувач
Мета	написати повідомлення продавцю
Причина	уточнити деталі перед купівлею
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	114. Кнопка 'Написати продавцю' на сторінці диска 115. Повідомлення надходить у чат продавця 116. Відправник бачить своє повідомлення у чаті

US-32 | переглядати чат з іншим користувачем	
Роль	Авторизований користувач
Мета	переглядати чат з іншим користувачем
Причина	вести переговори щодо покупки
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	117. Розділ 'Повідомлення' у профілі 118. Список чатів з іменами учасників 119. Повідомлення відображаються у хронологічному порядку

US-33 | отримувати нові повідомлення	
Роль	Авторизований користувач
Мета	отримувати нові повідомлення
Причина	не пропустити важливі сповіщення
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	120. Лічильник непрочитаних у шапці 121. Сповіщення при надходженні повідомлення 122. Нові повідомлення позначені

5.7 Вибране та Історія (US-34 – US-37)

US-34 | додати диск до вибраного	
Роль	Авторизований користувач
Мета	додати диск до вибраного
Причина	зберегти цікаве оголошення для перегляду пізніше
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	123. Іконка серця на картці та сторінці диска 124. Диск зберігається у розділі 'Вибране' 125. Повторне натискання — видалення з вибраного

US-35 | переглядати список вибраних дисків	
Роль	Авторизований користувач
Мета	переглядати список вибраних дисків
Причина	повернутись до відкладених оголошень
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	126. Розділ 'Вибране' у профілі 127. Відображаються картки дисків 128. Є кнопка 'Додати в корзину'

US-36 | видалити диск з вибраного	
Роль	Авторизований користувач
Мета	видалити диск з вибраного
Причина	прибрати непотрібні оголошення
Пріоритет	**Низький**
Acceptance Criteria	129. Кнопка видалення у розділі 'Вибране' 130. Диск зникає після кліку без підтвердження 131. Іконка серця стає неактивною

US-37 | переглядати історію покупок	
Роль	Авторизований користувач
Мета	переглядати історію покупок
Причина	контролювати минулі транзакції
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	132. Розділ 'Мої покупки' у профілі 133. Відображаються завершені замовлення з датою та сумою 134. Кожна покупка містить перелік дисків

5.8 Сповіщення (US-38 – US-39)

US-38 | отримувати сповіщення про нові повідомлення	
Роль	Авторизований користувач
Мета	отримувати сповіщення про нові повідомлення
Причина	не пропускати важливі події
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	135. Сповіщення в браузері (якщо дозволено) 136. Лічильник у шапці сайту 137. Сповіщення зникають після прочитання

US-39 | отримувати сповіщення про статус оголошення	
Роль	Авторизований користувач
Мета	отримувати сповіщення про статус оголошення
Причина	знати коли хтось купив мій диск
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	138. Сповіщення при появі нового замовлення 139. Сповіщення при зміні статусу оголошення

5.9 Адміністрування (US-40 – US-44)

US-40 | переглядати всі оголошення у системі	
Роль	Адміністратор
Мета	переглядати всі оголошення у системі
Причина	контролювати якість контенту
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	140. Адмін-панель доступна тільки для Admin 141. Таблиця всіх оголошень з фільтрами 142. Відображаються: назва, продавець, дата, статус

US-41 | видаляти порушуючі оголошення	
Роль	Адміністратор
Мета	видаляти порушуючі оголошення
Причина	забезпечити якість контенту
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	143. Кнопка 'Видалити' у адмін-панелі 144. Продавцю надсилається повідомлення про причину 145. Оголошення зникає з каталогу

US-42 | блокувати користувачів	
Роль	Адміністратор
Мета	блокувати користувачів
Причина	запобігти порушенням правил
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	146. Опція блокування у списку користувачів 147. Заблокований не може входити в систему 148. Можна розблокувати пізніше 149. Повідомлення про блокування надсилається на email

US-43 | переглядати список всіх користувачів	
Роль	Адміністратор
Мета	переглядати список всіх користувачів
Причина	моніторити активність у системі
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	150. Таблиця користувачів у адмін-панелі 151. Фільтр за статусом, датою реєстрації 152. Відображаються: email, ім'я, статус, кількість оголошень

US-44 | переглядати деталі конкретного користувача	
Роль	Адміністратор

Мета	переглядати деталі конкретного користувача
Причина	приймати обгрунтовані рішення щодо блокування
Пріоритет	**Середній**
Acceptance Criteria	153. Сторінка профілю доступна в адмін-панелі 154. Відображаються всі оголошення та покупки 155. Активні сесії та дата останнього входу

5.10 Системні вимоги (US-45 – US-50)

US-45 | перевіряти коректність введених даних	
Роль	Система
Мета	перевіряти коректність введених даних
Причина	запобігти збереженню некоректних даних
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	156. Валідація виконується на frontend і backend 157. Email перевіряється на формат 158. Ціна — тільки позитивне число 159. Повідомлення про помилки зрозумілі

US-46 | зберігати дані користувачів у зашифрованому вигляді	
Роль	Система
Мета	зберігати дані користувачів у зашифрованому вигляді
Причина	захистити персональні дані
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	160. Паролі зберігаються у хешованому вигляді (bcrypt) 161. Особисті дані шифруються в БД 162. Відповідає вимогам GDPR

US-47 | забезпечити авторизацію та контроль доступу	
Роль	Система
Мета	забезпечити авторизацію та контроль доступу
Причина	обмежити доступ до захищених функцій
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	163. Захищені маршрути перевіряють токен 164. Роль перевіряється перед виконанням дій 165. Невалідний токен — перенаправлення на login

US-48 | зберігати оголошення та їх зміни	
Роль	Система
Мета	зберігати оголошення та їх зміни
Причина	надійно зберігати контент платформи
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	166. Оголошення зберігаються в БД 167. Зміни логуються 168. При помилці БД — відповідне повідомлення

US-49 | обробляти та доставляти повідомлення між користувачами	
Роль	Система

Мета	обробляти та доставляти повідомлення між користувачами
Причина	забезпечити комунікацію на платформі
Пріоритет	**Критичний**
Acceptance Criteria	169. Повідомлення доставляються в реальному часі (WebSocket) 170. Зберігаються в БД 171. Доставка гарантована при відновленні з'єднання

US-50 | зберігати та відображати історію покупок	
Роль	Система
Мета	зберігати та відображати історію покупок
Причина	надати користувачам доступ до архіву транзакцій
Пріоритет	**Високий**
Acceptance Criteria	172. Кожна покупка записується в БД 173. Пов'язана з покупцем та продавцем 174. Доступна через профіль користувача

6. Зведена таблиця Use Cases

ID	Мета (як ... я хочу ...)	Актор	Пріоритет
US-01	зареєструватися в системі	Незареєстрований	Критичний
US-02	увійти в систему	користувач	Критичний
US-03	вийти з системи	користувач	Високий
US-04	змінити пароль	користувач	Середній
US-05	редагувати профіль	користувач	Середній
US-06	видалити акаунт	користувач	Низький
US-07	переглядати каталог дисків	відвідувач	Критичний
US-08	переглядати деталі конкретного диска	відвідувач	Критичний
US-09	шукати диски за назвою або виконавцем	відвідувач	Критичний
US-10	фільтрувати диски за жанром	відвідувач	Високий
US-11	фільтрувати диски за виконавцем	відвідувач	Високий
US-12	сортувати диски за ціною	відвідувач	Середній
US-13	сортувати диски за датою додавання	відвідувач	Середній
US-14	створити оголошення про продаж диска	Авторизований	Критичний
US-15	додати фото диска до оголошення	Авторизований	Високий
US-16	вказати жанр диска	Авторизований	Високий
US-17	вказати виконавця та назву диска	Авторизований	Критичний
US-18	вказати ціну диска	Авторизований	Критичний
US-19	редагувати оголошення	Авторизований	Високий
US-20	видалити оголошення	Авторизований	Середній
US-21	переглядати свої оголошення	Авторизований	Середній
US-22	додати диск у корзину	користувач	Критичний
US-23	переглянути вміст корзини	користувач	Критичний
US-24	видалити диск з корзини	користувач	Високий
US-25	очистити корзину повністю	користувач	Середній
US-26	бачити загальну суму в корзині	користувач	Критичний
US-27	оформити покупку дисків з корзини	Авторизований	Критичний
US-28	надіслати повідомлення продавцю після покупки	Система	Критичний
US-29	отримати повідомлення про покупку	Продавець	Критичний
US-30	бачити деталі замовлення у повідомленні	Продавець	Високий
US-31	написати повідомлення продавцю	користувач	Високий
US-32	переглядати чат з іншим користувачем	користувач	Високий

US-33	отримувати нові повідомлення	користувач	Високий
US-34	додати диск до вибраного	користувач	Середній
US-35	переглядати список вибраних дисків	користувач	Середній
US-36	видалити диск з вибраного	користувач	Низький
US-37	переглядати історію покупок	користувач	Середній
US-38	отримувати сповіщення про нові повідомлення	користувач	Середній
US-39	отримувати сповіщення про статус оголошення	користувач	Середній
US-40	переглядати всі оголошення у системі	Адміністратор	Критичний
US-41	видаляти порушуючі оголошення	Адміністратор	Критичний
US-42	блокувати користувачів	Адміністратор	Критичний
US-43	переглядати список всіх користувачів	Адміністратор	Високий
US-44	переглядати деталі конкретного користувача	Адміністратор	Середній
US-45	перевіряти коректність введених даних	Система	Критичний
US-46	зберігати дані користувачів у зашифрованому вигляді	Система	Критичний
US-47	забезпечити авторизацію та контроль доступу	Система	Критичний
US-48	зберігати оголошення та їх зміни	Система	Критичний
US-49	обробляти та доставляти повідомлення між користувачами	Система	Критичний
US-50	зберігати та відображати історію покупок	Система	Високий

Загалом: 50 User Stories | 4 актори | 10 модулів