준공 부문 | 특별상

진양호 우드랜드 부속동

Jinyang-ho Woodland Annex

위치 : 경상남도 진주시 판문동 478 외
대지면적 : 23,350m²
연면적 : 3,630.82m² (본관동 : 3,433.99㎡, 부속동 : 196.83㎡)
건축면적 : 2,481.83m² (본관동 : 2,285㎡, 부속동 : 196.83㎡)
규모 : 지상 1층
주구조 : 일반목구조
준공일 : 2024. 12. 27.
설계자 : 해가패시브건축사사무소 조민구, (주)가와종합건축사사무소 최삼영
시공자 : 동광종합건설(주) 김영애, 니드텍건설(주) 유창민, 지호진



진주시 목조건축의 품격을 더하는 단아한 부속동

진주시의 공공 목조건축 정책과 방향은 '탄소중립 시대에 발맞춘 친환경 건축 선도'와 '목조건축 대중화를 통한 도시 품격 향상'으로 요약할 수 있다. 이에 따라 경로당, 문화센터, 주민자치시설, 쉼터 등 다양한 용도의 공공시설물을 목조건축물로 건립하여 시민들에게 친숙하고 편안한 공간을 제공하고 있다.

이번 진양호 우드랜드 부속동은 본동과 회랑으로 연결되어 진양호 관광지구의 관문을 형성하는 소규모 공공건축물이다. 단순하고 긴 수평 매스를 통해 안정감을 확보하고, 양면 창과 드러난 목재 프레임을 통해 풍경과 구조미를 동시에 경험할 수 있도록 계획되었다. 내·외부 모두 목재를 사용하여 따뜻하고 정직한 공간을 구현하였으며, 이는 지역적 맥락과 조화를 이루는 동시에 목조건축의 품격을 드러낸다. 또한 이 건물은 단순한 부속 시설을 넘어, 주민 모임과 문화 활동을 담아내는 커뮤니티 거점이자 방문객에게 열려 있는 휴식 공간으로 기능한다.

배치평면도



종단면도

단순하고 긴 형태 위에 담긴 유연한 공간 구성

부속동은 길이 약 30m의 단순한 장방형 평면을 갖는 단층 건물이다. 본동과 기능적 연계를 고려하여 프로그램이 배열되었고, 긴 형태의 평면은 구조적 안정성과 시각적 통일감을 동시에 확보한다. 일부 공간은 개방되어 내부와 외부, 본동과 부속동 사이의 흐름을 자연스럽게 이어준다.

풍경을 관통하는 시선의 흐름, 구조를 드러내는 개구부

길이 방향을 따라 배치된 양면 창은 내부 공간에 관통하는 시각적 개방감을 제공한다. 특히 일부 창에는 횡력을 지지하는 사선 프레임이 결합되어 있어 구조적 기능과 공간적 경험이 통합된다. 이러한 창호 구성은 마치 단관망원경을 통해 풍경을 들여다보듯 외부 자연과의 관계를 적극적으로 연출하며, 목조건축의 구조미 또한 드러낸다.



구조상세도

간결한 경량 목구조, 드러난 프레임의 정직함

주 구조는 경량 목구조(2X, X)를 기본으로 하며, 일부 구간에는 횡력을 지지하기 위한 사선 프레임이 더해진다. 이 구조적 솔루션은 간결하면서도 건축물 전체의 일체감을 강조하며, 본동과 부속동이 하나의 구조적 리듬을 공유하게 한다. 프레임은 내부에서 가감 없이 드러나 목조건축 특유의 정직하고 따뜻한 구조미를 표현한다.

사진제공 © 석원미



좌측면도



우측면도

소규모 건물이 만드는 실질적 지역 거점

현재 우드랜드 부속동은 단순한 부속 건물의 역할을 넘어, 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 소규모 커뮤니티 공간으로 활용되고 있다. 마을 회의, 소모임, 문화 프로그램, 주민 워크숍 등 다양한 목적의 활동이 이루어지고 있으며, 진양호 관광지구를 찾는 방문객들에게도 잠시 머물고 쉴 수 있는 열린 공간으로 기능한다. 이러한 공간 활용은 부속동이 단순한 건축물 그 이상으로, 지역사회와 연결되는 실질적 거점으로 자리 잡았음을 보여준다.

내외부를 아우르는 목재의 통일감

외벽과 지붕은 SPF 열처리 목재로 마감하였으며, 외피 하부에는 메탈 방수층과 기능성 에어벤트가 설치되어 내후성과 내구성을 확보했다. 내부 역시 동일한 SPF 판재로 마감하여 실내외 재료의 통일성을 유지하고, 전체적으로 목재 고유의 온기를 강조한 공간을 완성했다.

처마, 프레임, 개구부가 만드는 목조 단면의 리듬

단면 구성은 수평적 매스 안에서 구조, 개구부, 마감이 유기적으로 통합되는 형태로 계획되었다. 길게 이어지는 처마와 프레임 구조는 단면에서 직선적 안정감을 보이며, 일부 지점에서는 회랑과의 접속부, 횡력 프레임의 삽입 등에서 수직·수평의 대비가 목조 단면의 특징을 드러낸다. 이러한 단면은 목조건축의 시범적 모델로서, 소규모 공공건축에서 실현 가능한 구조적·공간적 전략을 제시한다.



횡단면도