VIASOFT.AI

(주)비아

관리자

COLLABORATIVE DEVELOPMENT PLATFORM

A-SW HUB

농업기계 자율주행 소프트웨어 개발을 위한 통합 협업 플랫폼

사업명

농업기계 디지털전환형 개방형 A-SW 오픈소스 및 협력개발 서비스 플랫폼 구축

세부과제명

무인자율 농작업을 위한 개방형 A-SW 개발 및 실증

목차

1	Login	3
2	Dashboard	4
3	Projects List	5
4	Project Detail	6
5	Project Configuration	12
6	Project Pipelines	20
7	New Project	25
8	Builds Dashboard	26
9	Deployments	27
10	Approvals	28
11	Timeline	29
12	Quality Metrics	30


Login

PURPOSE

역할 기반 자격 증명 및 세션 관리를 통한 A-SW Hub 플랫폼 접근을 위한 보안 사용자 인증 게이트웨이.

DESCRIPTION

분할 화면 인증 인터페이스. 왼쪽 흰색 영역에 이메일/비밀번호와 GitHub OAuth 폼, 오른쪽 검은색 영역에 플랫폼 소개와 실시간 통계 표시.



Login

OVERVIEW

분할 화면 인증 인터페이스. 왼쪽 흰색 영역에 이메일/비밀번호와 GitHub OAuth 폼, 오른쪽 검은색 영역에 플랫폼 소개와 실시간 통계 표시.

PURPOSE

역할 기반 자격 증명 및 세션 관리를 통한 A-SW Hub 플랫폼 접근을 위한 보안 사용자 인증 게이트웨이.

KEY FEATURES

- authStore 통합을 통한 보안 자격 증명 검증
- 세션 토큰 생성 및 관리
- 역할 기반 접근 제어 (관리자, 개발자, 뷰어)
- GitHub OAuth 인증 지원
- localStorage 통합을 통한 세션 지속성
- 로딩 상태가 포함된 실시간 인증 상태 피드백
- 모바일 최적화를 포함한 반응형 디자인 (모바일에서 소개 영역 숨김)
- 일관된 타이포그래피를 사용한 산업용 흑백 디자인 시스템
- 포괄적인 폼 검증 및 오류 처리
- 로그인 성공 시 대시보드로 자동 이동

COMPONENTS

COMPONENT
HTML5 검증 및 자동 완성이 포함된 이메일 입력 필드
가시성 토글 및 자동 완성이 포함된 비밀번호 입력 필드
세션 지속성을 위한 로그인 상태 유지 체크박스
로딩 상태가 포함된 기본 인증 버튼
ASCII 아이콘이 포함된 GitHub OAuth 통합 버튼
플랫폼 통계 푸터 (프로젝트, 빌드, 온라인 사용자)
분할 화면 레이아웃: 흰색 폼 영역(왼쪽) + 검은색 소개 영역(오른쪽)
기하학적 블록 아이콘이 포함된 A-SW HUB 로고
밑줄 스타일이 포함된 비밀번호 찾기 링크
보안 배지 표시 (ISO 27001, GDPR, SOC 2)
기능 소개 카드 (작물 최적화, 공급망, 데이터 분석, 규정 준수)
모노크롬 스타일의 실시간 오류 메시지 표시


Dashboard

PURPOSE

실시간 통계, 빌드 모니터링, 활동 피드 및 Chart.js 시각화를 포함한 A-SW Hub 플랫폼 전반의 중앙 집중식 개요.

DESCRIPTION

메인 랜딩 페이지. 4개 통계 카드(프로젝트, 빌드, 성공률, 사용자), 2개 Chart.js 시각화(30일 빌드 추세, 언어 분포), 실시간 활동 피드 표시.



Dashboard

OVERVIEW

메인 랜딩 페이지. 4개 통계 카드(프로젝트, 빌드, 성공률, 사용자), 2개 Chart.js 시각화(30일 빌드 추세, 언어 분포), 실시간 활동 피드 표시.

PURPOSE

실시간 통계, 빌드 모니터링, 활동 피드 및 Chart.js 시각화를 포함한 A-SW Hub 플랫폼 전반의 중앙 집중식 개요.

KEY FEATURES

- Svelte 스토어를 통한 실시간 통계 업데이트
- 차트 애니메이션 및 상호 작용을 위한 Chart.js 통합
- 역할 기반 콘텐츠 필터링 (관리자는 모든 데이터를 볼 수 있음, 개발자는 본인 프로젝트만)
- 대화형 차트 도구 설명 (호버 시 정확한 값 표시)
- 활동 피드 자동 새로 고침 (새 이벤트가 상단에 추가됨)
- 변경 백분율 계산 (지난 주와 비교)
- 차트를 위한 모노크롬 색상 팔레트 (다양한 흑백 음영)
- 프로젝트 및 빌드 페이지로의 클릭 스루 탐색
- 통계 카드를 위한 극단적인 흑백 디자인 패턴
- 30일 추세 데이터용 날짜 범위 필터링
- 언어 분포 계산 (활성 프로젝트 기반)
- 활동 타임스탬프 형식 (상대 시간: '5분 전')
- *...and 3 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
변경 백분율 표시기가 포함된 4개의 통계 카드 (프로젝트, 빌드, 배포, 사용자)
30일 빌드 추세를 위한 Chart.js 라인 차트 (#000000 라인, 흰색 배경)
프로젝트 언어 분포를 위한 Chart.js 도넛 차트 (흑백 세그먼트)
타임스탬프가 포함된 5개의 최근 활동 피드
활동 유형별 ASCII 아이콘 (□ Git 푸시, ■ 빌드, ▣ 배포, ○ PR)
통계 카드 위의 환영 헤더 (사용자 이름 표시)
그리드 레이아웃 시스템 (통계용 2x2, 차트용 2열)
차트 범례를 위한 색상 키 (TypeScript, JavaScript, Python, Go, Rust)
프로젝트 및 빌드 페이지로의 빠른 액세스 링크
실시간 데이터 업데이트를 위한 projectsStore 및 buildsStore 통합
차트 도구 설명을 위한 모노크롬 스타일
모바일 최적화를 위한 반응형 그리드 브레이크포인트


Projects List

PURPOSE

검색, 카테고리 필터, 상태 추적, 언어 필터 및 그리드 레이아웃이 포함된 모든 농업 소프트웨어 프로젝트의 포괄적인 디렉토리.

DESCRIPTION

그리드 레이아웃으로 전체 프로젝트 표시. 포괄적인 필터(검색, 카테고리, 상태, 언어)와 ASCII 상태 표시기, 기술 배지, 통계가 포함된 카드.



Projects List

OVERVIEW

그리드 레이아웃으로 전체 프로젝트 표시. 포괄적인 필터(검색, 카테고리, 상태, 언어)와 ASCII 상태 표시기, 기술 배지, 통계가 포함된 카드.

PURPOSE

검색, 카테고리 필터, 상태 추적, 언어 필터 및 그리드 레이아웃이 포함된 모든 농업 소프트웨어 프로젝트의 포괄적인 디렉토리.

KEY FEATURES

- 실시간 검색 필터링 (프로젝트 이름 및 설명에서 일치 항목 찾기)
- 다중 조건 필터링 (카테고리, 상태, 언어 동시 적용)
- projectsStore를 통한 반응형 프로젝트 데이터 업데이트
- 프로젝트 상세 페이지로의 클릭 스루 탐색 (/projects/[id])
- 지연 렌더링을 위한 가상 스크롤링 (대규모 프로젝트 목록용)
- 상태별 프로젝트 그룹화 (활성 > 유지보수 > 보관됨 > 계획됨)
- 기술 배지 자동 생성 (프로젝트 메타데이터 기반)
- 상대 타임스탬프 계산 ('2시간 전', '3일 전')
- 필터 지속성 (URL 쿼리 매개변수)
- 필터 적용 시 빈 상태 처리
- 키보드 탐색 지원 (Tab, Enter로 프로젝트 선택)
- 극단적인 흑백 디자인 패턴 (제로 보더 반경, 모노크롬)
- *...and 8 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
자동 완성 및 실시간 필터링이 포함된 검색 입력 필드
카테고리 필터 드롭다운 (5개 카테고리 + 모두)
상태 필터 드롭다운 (4개 상태 + 모두)
언어 필터 드롭다운 (5개 언어 + 모두)
활성 필터 카운트 표시기 (필터가 적용될 때 표시됨)
필터 초기화 버튼 (기본값으로 재설정)
그리드 레이아웃 컨테이너 (반응형, auto-fill minmax(400px, 1fr))
상태 표시기가 포함된 프로젝트 카드 (■, ▣, ▢, □)
기술 배지 컨테이너 (언어, 프레임워크, 도구)
최근 업데이트 타임스탬프 (상대 시간 형식)
프로젝트 설명 텍스트 (3줄로 잘림)
프로젝트 상세 페이지로의 클릭 가능한 카드 링크
필터 적용 시 빈 상태 메시지
총 프로젝트 카운트 표시기 (필터링된 결과 표시)
기관별 프로젝트 그룹화 옵션 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech)
프로젝트 이름을 위한 ASCII 아이콘 (분류별)


Project Detail

PURPOSE

개요, 저장소, 빌드, 배포, 팀 탭이 포함된 개별 프로젝트 관리를 위한 5탭 인터페이스.

DESCRIPTION

중앙 프로젝트 허브. 이름, 상태, 메트릭을 표시하는 헤더와 6탭 탐색(개요, 빌드, 통계, 배포, 기여자, 설정), 역할 기반 접근 제어, 실시간 데이터 업데이트 포함.



Project Detail

OVERVIEW

중앙 프로젝트 허브. 이름, 상태, 메트릭을 표시하는 헤더와 6탭 탐색(개요, 빌드, 통계, 배포, 기여자, 설정), 역할 기반 접근 제어, 실시간 데이터 업데이트 포함.

PURPOSE

개요, 저장소, 빌드, 배포, 팀 탭이 포함된 개별 프로젝트 관리를 위한 5탭 인터페이스.

KEY FEATURES

- projectsStore를 통한 실시간 프로젝트 데이터
- 5탭 인터페이스를 위한 탭 기반 탐색
- README 표시를 위한 마크다운 렌더링
- 코드 구문 강조가 포함된 커밋 기록
- 빌드 트리거 및 재실행 기능
- 환경별 배포 추적
- 팀 구성원 역할 관리
- 파일 트리를 위한 접을 수 있는 폴더 구조
- 빌드 로그를 위한 터미널 스타일 로그 뷰어
- 빠른 액세스를 위한 프로젝트 즐겨찾기
- 프로젝트 설정 페이지로의 직접 링크
- 활동 타임라인 자동 새로 고침
- *...and 8 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
프로젝트 이름, 상태, 메트릭이 포함된 헤더
5탭 탐색 시스템 (개요, 저장소, 빌드, 배포, 팀)
실시간 상태 표시기 (■ 활성, ▣ 유지보수, ▢ 보관됨, □ 계획됨)
프로젝트 메트릭 배지 (별, 포크, 이슈, PR, 커밋)
개요 탭: README 마크다운 렌더러
개요 탭: 최근 활동 타임라인 (커밋, PR, 이슈, 배포)
저장소 탭: 브랜치 선택 드롭다운
저장소 탭: 커밋 기록 테이블 (해시, 메시지, 작성자, 날짜)
저장소 탭: 파일 트리 탐색기 (접을 수 있는 폴더)
빌드 탭: 빌드 기록 테이블 (상태, 지속 시간, 트리거)
빌드 탭: 로그 뷰어 (터미널 스타일, 검은색 배경)
배포 탭: 환경 카드 (Production, Staging, Development)
배포 탭: 배포 기록 테이블
팀 탭: 팀 구성원 그리드 (아바타, 이름, 역할, 기여)
빠른 액세스 작업 버튼 (설정, 파이프라인, 새 빌드)
프로젝트 기관 배지 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech)

Project Detail › Overview

DESCRIPTION

빠른 작업, 3열 메타데이터 그리드(프로젝트 정보, 저장소, 메트릭), 프로젝트 설명, 최근 커밋(메시지, 작성자, 타임스탬프) 표시.



Project Detail › Overview

OVERVIEW

빠른 작업, 3열 메타데이터 그리드(프로젝트 정보, 저장소, 메트릭), 프로젝트 설명, 최근 커밋(메시지, 작성자, 타임스탬프) 표시.

KEY FEATURES

- README 자동 렌더링 (GitHub 맛 마크다운)
- 실시간 메트릭 업데이트 (별, 포크, 이슈, PR)
- 최근 활동 자동 새로 고침 (30초마다)
- 활동 타임라인 필터링 (모두, 커밋, PR, 이슈, 배포)
- 클론 URL 클립보드 복사
- README 편집 (Markdown 편집기 포함)
- 프로젝트 설명 편집 (인라인 편집)
- 기술 스택 배지 자동 감지 (package.json, requirements.txt 기반)
- README에 대한 마크다운 구문 강조
- README의 이미지 및 링크 지원
- 목차 자동 생성 (README 헤더 기반)
- 프로젝트 즐겨찾기 토글 (별 버튼)
- *...and 3 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
README 마크다운 렌더러 (GitHub 맛 마크다운)
프로젝트 메트릭 배지 (별, 포크, 이슈, PR, 커밋)
프로젝트 설명 텍스트 영역
최근 활동 타임라인 (커밋, PR, 이슈, 배포)
활동 타임스탬프 (상대 시간: '2시간 전')
활동 유형 아이콘 (▢ 커밋, ○ PR, ■ 이슈, ▣ 배포)
기술 스택 배지 (언어, 프레임워크, 도구)
프로젝트 상태 표시기 (■ 활성, ▣ 유지보수, ▢ 보관됨, □ 계획됨)
클론 URL 복사 버튼 (HTTPS, SSH)
README 편집 버튼 (권한이 있는 사용자용)
프로젝트 설명 편집 버튼 (권한이 있는 사용자용)
외부 링크 (홈페이지, 문서, 이슈 트래커)

Project Detail › Builds

DESCRIPTION

빌드 번호, ASCII 상태 표시기, 브랜치, 커밋 SHA, 트리거 유형, 지속 시간, 타임스탬프, 로그/재시도 작업 버튼이 있는 테이블 뷰.



Project Detail › Builds

OVERVIEW

빌드 번호, ASCII 상태 표시기, 브랜치, 커밋 SHA, 트리거 유형, 지속 시간, 타임스탬프, 로그/재시도 작업 버튼이 있는 테이블 뷰.

KEY FEATURES

- buildsStore를 통한 실시간 빌드 업데이트
- 빌드 로그 실시간 스트리밍
- 빌드 로그 검색 및 강조
- 빌드 재실행 (동일한 커밋)
- 빌드 로그 다운로드 (.txt 파일)
- 빌드 아티팩트 다운로드 (빌드 출력)
- 빌드 상태 필터링 (성공, 실패, 실행 중)
- 브랜치별 빌드 필터링
- 날짜 범위별 빌드 필터링
- 빌드 비교 (두 빌드 간 차이)
- 빌드 알림 설정 (성공, 실패)
- 빌드 단계 시각화 (진행 표시기)
- *...and 3 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
빌드 기록 테이블 (번호, 상태, 지속 시간, 트리거, 날짜)
빌드 상태 아이콘 (✓ 성공, ✕ 실패, ■ 실행 중, ○ 대기 중, ⟳ 재시도)
터미널 스타일 로그 뷰어 (검은색 배경, 녹색 텍스트)
로그 검색 입력 (키워드 찾기)
로그 다운로드 버튼 (.txt 형식)
빌드 재실행 버튼 (동일한 커밋 재빌드)
빌드 아티팩트 목록 (다운로드 링크 포함)
빌드 트리거 정보 (Git 커밋, PR, 수동)
빌드 지속 시간 (MM:SS 형식)
빌드 단계 목록 (빌드, 테스트, 배포)
단계별 로그 섹션 (접을 수 있음)
빌드 필터 드롭다운 (모두, 성공, 실패, 실행 중)

Project Detail › Deployments

DESCRIPTION

ID, 환경, 버전, 상태, 배포자, 타임스탬프, 작업 버튼이 있는 배포 테이블. 활성 배포는 단계별 실시간 진행 상황 표시.



Project Detail › Deployments

OVERVIEW

ID, 환경, 버전, 상태, 배포자, 타임스탬프, 작업 버튼이 있는 배포 테이블. 활성 배포는 단계별 실시간 진행 상황 표시.

KEY FEATURES

- deploymentsStore를 통한 실시간 배포 추적
- 다중 환경 배포 (Production, Staging, Development)
- 배포 트리거 (수동 또는 자동)
- 배포 롤백 (이전 버전으로)
- 배포 로그 스트리밍
- 배포 상태 모니터링 (활성, 유휴, 오프라인)
- 배포 알림 (성공, 실패)
- 배포 승인 워크플로우 (프로덕션용)
- 배포 스케줄링 (특정 시간에 예약)
- 블루-그린 배포 지원
- 카나리 배포 지원 (점진적 롤아웃)
- 배포 상태 확인 (배포 후 자동 테스트)
- *...and 3 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
환경 카드 (Production, Staging, Development)
환경 상태 배지 (활성, 유휴, 오프라인)
현재 배포된 버전 표시
마지막 배포 타임스탬프
배포 트리거 버튼 (새 배포 시작)
롤백 버튼 (이전 버전으로 되돌리기)
배포 기록 테이블 (버전, 환경, 배포자, 상태, 날짜)
배포 로그 뷰어 (각 배포용)
배포 진행률 표시기 (배포 중)
배포 지속 시간 (MM:SS 형식)
배포 상태 아이콘 (✓ 성공, ✕ 실패, ■ 진행 중)
환경 URL 링크 (배포된 앱 열기)

Project Detail › Contributors

DESCRIPTION

이름, 역할 배지, 아바타/이니셜, 기여 통계(커밋, PR, 이슈), 마지막 활동 타임스탬프가 있는 반응형 레이아웃의 기여자 카드 그리드.



Project Detail › Contributors

OVERVIEW

이름, 역할 배지, 아바타/이니셜, 기여 통계(커밋, PR, 이슈), 마지막 활동 타임스탬프가 있는 반응형 레이아웃의 기여자 카드 그리드.

KEY FEATURES

- teamStore를 통한 실시간 팀 구성원 관리
- 팀 구성원 추가/제거
- 역할 할당 (관리자, 개발자, 뷰어)
- 기여 통계 추적 (커밋, PR, 이슈)
- 기여자 검색 및 필터링
- 기여자 정렬 (이름, 기여별)
- 역할별 권한 관리
- 팀 구성원 초대 이메일
- 초대 상태 추적 (보류 중, 수락됨, 거부됨)
- 팀 구성원 제거 확인
- 기여자 프로필 보기 (사용자 세부 정보)
- 기여 활동 타임라인 (각 기여자용)
- *...and 3 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
기여자 그리드 (아바타, 이름, 역할, 기여)
기여자 아바타 (프로필 이미지)
기여자 이름 (프로필 페이지 링크)
역할 배지 (관리자, 개발자, 뷰어)
기여 통계 (커밋, PR, 이슈)
팀 구성원 추가 버튼 (사용자 초대)
팀 구성원 제거 버튼 (확인 포함)
역할 변경 드롭다운 (관리자, 개발자, 뷰어)
기여자 검색 입력 (이름으로 찾기)
역할별 기여자 필터 (모두, 관리자, 개발자, 뷰어)
기여자 정렬 (이름, 커밋, PR, 이슈)
기여자 프로필 링크 (사용자 프로필 페이지)

Project Detail › Settings

DESCRIPTION

저장소, 빌드, 배포, 알림 설정 요약과 상세 구성 페이지로 연결되는 '구성' 버튼이 있는 빠른 액세스.



Project Detail › Settings

OVERVIEW

저장소, 빌드, 배포, 알림 설정 요약과 상세 구성 페이지로 연결되는 '구성' 버튼이 있는 빠른 액세스.

KEY FEATURES

- 프로젝트 메타데이터 편집 (이름, 설명, 가시성)
- 프로젝트 카테고리 및 기술 스택 업데이트
- Git 저장소 연결 구성
- 기본 브랜치 변경
- 웹훅 시크릿 생성 및 순환
- 빌드 파이프라인 단계 편집
- 환경 변수 관리 (추가, 편집, 삭제)
- 환경 변수 암호화 (비밀 값용)
- 배포 환경 구성 (추가, 편집, 제거)
- 배포 키 관리
- 프로젝트 아카이빙 (상태를 보관됨으로 변경)
- 프로젝트 삭제 (이름 확인 필요, 되돌릴 수 없음)
- *...and 6 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
일반 설정 섹션 (이름, 설명, 가시성)
프로젝트 이름 입력 (검증: 필수, 소문자)
프로젝트 설명 텍스트 영역 (최대 500자)
프로젝트 가시성 라디오 버튼 (공개, 비공개)
프로젝트 카테고리 선택 (제어시스템, 센서통합, 데이터분석, UI)
기술 스택 다중 선택 (언어, 프레임워크, 도구)
저장소 설정 섹션 (Git URL, 브랜치, 웹훅)
Git URL 입력 및 연결 상태
기본 브랜치 선택 드롭다운
웹훅 URL 및 시크릿 구성
빌드 설정 섹션 (파이프라인, 환경 변수)
파이프라인 단계 편집기 (빌드, 테스트, 배포)
환경 변수 키-값 쌍 편집기
배포 설정 섹션 (환경, 배포 키)
배포 환경 추가/편집 양식
위험 구역 섹션 (아카이빙, 삭제)
프로젝트 아카이빙 버튼 (확인 대화 상자 포함)
프로젝트 삭제 버튼 (확인 대화 상자 및 이름 확인 포함)


Project Configuration

PURPOSE

일반 설정, 저장소 연결, 빌드 구성, 배포 설정, 알림 및 위험 구역을 포함한 고급 프로젝트 설정.

DESCRIPTION

7섹션 사이드바 탐색을 통한 포괄적인 설정 관리. 각 구성 영역에 대한 상세 폼, 검증, 더티 상태 추적, 파괴적 작업 확인 대화 상자 포함.



Project Configuration

OVERVIEW

7섹션 사이드바 탐색을 통한 포괄적인 설정 관리. 각 구성 영역에 대한 상세 폼, 검증, 더티 상태 추적, 파괴적 작업 확인 대화 상자 포함.

PURPOSE

일반 설정, 저장소 연결, 빌드 구성, 배포 설정, 알림 및 위험 구역을 포함한 고급 프로젝트 설정.

KEY FEATURES

- 섹션별 양식 검증 및 오류 처리
- 프로젝트 메타데이터 자동 저장
- Git 저장소 연결 테스트
- SSH 키 생성 및 관리
- 웹훅 시크릿 생성 및 순환
- 파이프라인 단계 드래그 앤 드롭 재정렬
- 환경 변수 암호화 (비밀 값용)
- 빌드 아티팩트 보존 정책
- 크론 구문 검증이 포함된 예약 빌드
- 환경별 배포 구성
- 자동 롤백 조건 (실패율, 타임아웃)
- 다중 채널 알림 라우팅
- *...and 16 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
7개 섹션 탐색 사이드바 (250px 고정 너비)
일반: 프로젝트 이름, 설명, 가시성 양식
일반: 프로젝트 카테고리 선택 (제어시스템, 센서통합, 데이터분석, UI)
일반: 기술 스택 입력 (언어, 프레임워크, 도구)
저장소: Git URL 입력 및 연결 상태
저장소: 기본 브랜치 선택 드롭다운
저장소: 웹훅 URL 및 시크릿 구성
저장소: SSH 키 생성 및 표시
빌드: 파이프라인 단계 구성 (빌드, 테스트, 배포)
빌드: 환경 변수 키-값 쌍 편집기
빌드: 빌드 아티팩트 경로 및 보존 설정
빌드: 빌드 트리거 설정 (푸시, PR, 스케줄)
배포: 환경 추가/편집 양식 (이름, URL, 브랜치)
배포: 배포 키 및 시크릿 관리
배포: 자동 배포 설정 토글
배포: 롤백 정책 구성 (자동, 수동, 사용 안 함)
알림: 이메일 수신자 목록 입력
알림: Slack 웹훅 URL 및 채널 구성
알림: 사용자 정의 웹훅 엔드포인트
알림: 이벤트별 알림 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
...and 7 more components

Project Configuration › General

DESCRIPTION

핵심 메타데이터 관리: 프로젝트 이름, 슬러그, 설명, 카테고리, 가시성, 라이선스, 기본 브랜치, 저장소 URL. 검증 및 자동 슬러그 생성 포함.



Project Configuration › General

OVERVIEW

핵심 메타데이터 관리: 프로젝트 이름, 슬러그, 설명, 카테고리, 가시성, 라이선스, 기본 브랜치, 저장소 URL. 검증 및 자동 슬러그 생성 포함.

KEY FEATURES

- 실시간 프로젝트 이름 고유성 검증
- 프로젝트 설명 문자 수 카운터
- 기술 스택 자동 제안 (인기 있는 기술)
- 프로젝트 가시성 변경 경고 (공개 → 비공개)
- 양식 더티 상태 추적 (저장되지 않은 변경 사항 경고)
- 자동 저장 (30초 간격)
- 변경 사항 미리보기 (프로젝트 카드 모양)
- 프로젝트 URL 슬러그 생성 (프로젝트 이름 기반)
- 태그 자동 완성 (기존 태그 제안)
- 역할 기반 액세스 제어 (관리자만 편집 가능)


COMPONENTS

COMPONENT
프로젝트 이름 입력 (검증: 필수, 소문자, 하이픈 허용)
프로젝트 설명 텍스트 영역 (최대 500자)
프로젝트 가시성 라디오 버튼 (공개, 비공개)
프로젝트 카테고리 드롭다운 (제어시스템, 센서통합, 데이터분석, UI)
기술 스택 다중 선택 태그 입력 (언어, 프레임워크, 도구)
프로젝트 소유자 표시 (읽기 전용)
기관 선택 드롭다운 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech)
생성 날짜 표시 (읽기 전용)
마지막 업데이트 타임스탬프 (읽기 전용)
프로젝트 태그 입력 (사용자 정의 태그)
저장 버튼 (양식 검증 포함)
취소 버튼 (변경 사항 취소)

Project Configuration › Repository

DESCRIPTION

Git 연결, 웹훅, 브랜치 보호 규칙, 커밋 서명 구성. 연결 상태, 테스트 기능, 검토 및 상태 확인을 포함한 보호 정책 관리.



Project Configuration › Repository

OVERVIEW

Git 연결, 웹훅, 브랜치 보호 규칙, 커밋 서명 구성. 연결 상태, 테스트 기능, 검토 및 상태 확인을 포함한 보호 정책 관리.

KEY FEATURES

- Git URL 검증 (형식 및 접근성)
- 저장소 연결 테스트 (인증 확인)
- 기본 브랜치 자동 감지
- 브랜치 목록 자동 새로 고침 (원격에서 가져오기)
- 웹훅 시크릿 자동 생성 (암호화된 안전한 시크릿)
- SSH 키 쌍 생성 (RSA 4096비트)
- SSH 키 클립보드 복사
- 저장소 권한 검증 (읽기/쓰기 액세스)
- 웹훅 배달 기록 (성공/실패 로그)
- 저장소 동기화 상태 (마지막 동기화 시간)


COMPONENTS

COMPONENT
Git URL 입력 (HTTPS 또는 SSH)
저장소 연결 상태 표시기 (연결됨, 연결 끊김, 오류)
연결 테스트 버튼 (Git URL 검증)
기본 브랜치 선택 드롭다운 (main, master, develop 등)
브랜치 목록 새로 고침 버튼
웹훅 URL 표시 (복사 버튼 포함)
웹훅 시크릿 생성 버튼
웹훅 시크릿 순환 버튼 (새 시크릿 생성)
SSH 키 생성 버튼
SSH 공개 키 표시 (복사 버튼 포함)
SSH 개인 키 다운로드 버튼
저장소 권한 확인 목록 (읽기, 쓰기, 웹훅)

Project Configuration › Build

DESCRIPTION

빌드 트리거, 환경 변수, 스크립트, 품질 게이트(커버리지, 테스트, 보안, 복잡도), 아티팩트 보존 정책이 포함된 CI/CD 파이프라인 구성.



Project Configuration › Build

OVERVIEW

빌드 트리거, 환경 변수, 스크립트, 품질 게이트(커버리지, 테스트, 보안, 복잡도), 아티팩트 보존 정책이 포함된 CI/CD 파이프라인 구성.

KEY FEATURES

- 드래그 앤 드롭 파이프라인 단계 재정렬
- 단계 종속성 관리 (이전 단계 완료 후 실행)
- 환경 변수 암호화 (AES-256)
- 환경 변수 템플릿 (일반적인 변수용)
- 빌드 아티팩트 자동 업로드
- 아티팩트 보존 정책 적용 (자동 정리)
- Git 이벤트에 대한 자동 빌드 트리거
- 크론 구문 검증 (실시간 피드백)
- 크론 다음 실행 미리보기 (향후 5회 실행)
- 파이프라인 템플릿 (Node.js, Python, Go, Rust)


COMPONENTS

COMPONENT
파이프라인 단계 목록 (드래그 앤 드롭 재정렬 가능)
단계 추가 버튼 (빌드, 테스트, 배포 등)
단계 편집 양식 (이름, 명령, 작업 디렉토리)
단계 삭제 버튼 (확인 포함)
환경 변수 키-값 쌍 편집기
환경 변수 추가 버튼
환경 변수 암호화 토글 (비밀 값용)
빌드 아티팩트 경로 입력 (여러 경로 지원)
아티팩트 보존 정책 드롭다운 (7일, 30일, 90일, 영구)
빌드 트리거 체크박스 (푸시, PR, 태그)
예약 빌드 크론 표현식 입력
크론 검증 및 미리보기 (다음 실행 시간)

Project Configuration › Deployment

DESCRIPTION

배포 환경, 전략(롤링, 블루-그린, 카나리), 자동 배포 규칙, 롤백 정책, 상태 확인, 환경별 설정이 포함된 배포 창 관리.



Project Configuration › Deployment

OVERVIEW

배포 환경, 전략(롤링, 블루-그린, 카나리), 자동 배포 규칙, 롤백 정책, 상태 확인, 환경별 설정이 포함된 배포 창 관리.

KEY FEATURES

- 다중 환경 관리 (Production, Staging, Development)
- 환경별 배포 키 생성 (안전한 암호화)
- 자동 배포 트리거 (성공적인 빌드 후)
- 브랜치별 자동 배포 (main → Production, develop → Staging)
- 롤백 정책 구성 (자동/수동)
- 실패율 기반 자동 롤백 (임계값 설정)
- 타임아웃 기반 자동 롤백 (배포 시간 제한)
- 환경 상태 모니터링 (활성/유휴/오프라인)
- 배포 승인 워크플로우 (프로덕션용)
- 환경별 환경 변수 재정의


COMPONENTS

COMPONENT
환경 목록 (이름, URL, 브랜치, 상태)
환경 추가 버튼
환경 편집 양식 (이름, URL, 브랜치)
환경 삭제 버튼 (확인 포함)
환경 상태 표시기 (활성, 유휴, 오프라인)
배포 키 생성 버튼 (환경별)
배포 키 표시 (복사 버튼 포함)
배포 키 순환 버튼 (새 키 생성)
자동 배포 토글 (환경별)
자동 배포 브랜치 선택 (자동 배포용)
롤백 정책 라디오 버튼 (자동, 수동, 사용 안 함)
롤백 조건 설정 (실패율, 타임아웃)

Project Configuration › Notifications

DESCRIPTION

채널별 설정 및 빌드, 배포, 승인, 이슈, PR에 대한 세분화된 이벤트 구독이 있는 알림 채널(이메일, Slack, 웹훅) 구성.



Project Configuration › Notifications

OVERVIEW

채널별 설정 및 빌드, 배포, 승인, 이슈, PR에 대한 세분화된 이벤트 구독이 있는 알림 채널(이메일, Slack, 웹훅) 구성.

KEY FEATURES

- 다중 채널 알림 (이메일, Slack, 웹훅)
- 이벤트별 알림 구성 (빌드, 배포, 이슈, PR)
- 이메일 템플릿 사용자 정의 (HTML 템플릿)
- Slack 메시지 형식 (성공: 녹색, 실패: 빨간색)
- 사용자 정의 웹훅 페이로드 (JSON 템플릿)
- 알림 배달 재시도 (실패 시 3회 재시도)
- 알림 배달 상태 추적 (전송됨, 실패, 보류 중)
- 알림 테스트 전송 (구성 검증)
- 알림 빈도 제한 (스팸 방지)
- 알림 다이제스트 (여러 이벤트 요약)


COMPONENTS

COMPONENT
이메일 알림 섹션 (수신자 목록, 이벤트 토글)
이메일 수신자 입력 (여러 이메일 주소)
이벤트별 이메일 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
Slack 알림 섹션 (웹훅 URL, 채널)
Slack 웹훅 URL 입력
Slack 채널 선택 (#general, #builds, #deployments)
이벤트별 Slack 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
웹훅 알림 섹션 (사용자 정의 엔드포인트)
웹훅 URL 입력 (여러 웹훅 지원)
웹훅 HTTP 메서드 선택 (POST, PUT)
웹훅 페이로드 템플릿 편집기 (JSON)
알림 테스트 버튼 (각 채널용)

Project Configuration › Advanced

DESCRIPTION

프로젝트 전송, 저장소 미러링, 사용자 정의 도메인, API 액세스 제어, 웹훅 시크릿 순환, 관리자용 외부 도구 통합을 포함한 고급 옵션.



Project Configuration › Advanced

OVERVIEW

프로젝트 전송, 저장소 미러링, 사용자 정의 도메인, API 액세스 제어, 웹훅 시크릿 순환, 관리자용 외부 도구 통합을 포함한 고급 옵션.

KEY FEATURES

- 타사 도구 OAuth 통합 (GitHub, GitLab, etc.)
- 통합 연결 상태 모니터링
- SonarQube 품질 게이트 통합
- Jira 이슈 추적 동기화
- Confluence 문서 동기화
- 빌드 캐싱 (종속성, 컴파일 출력)
- 캐시 자동 무효화 (변경 감지 시)
- 병렬 빌드 실행 (빌드 시간 단축)
- 리소스 제한 적용 (CPU, 메모리 제한)
- 실험적 기능 플래그 (새 기능 미리보기)


COMPONENTS

COMPONENT
통합 목록 (GitHub, GitLab, Jenkins, Slack, SonarQube, Jira)
통합 연결 상태 표시기 (연결됨, 연결 끊김)
통합 연결 버튼 (OAuth 인증)
통합 연결 해제 버튼 (확인 포함)
통합 구성 양식 (각 통합별 설정)
빌드 캐싱 토글 (종속성, 빌드 출력)
캐시 크기 제한 입력 (MB)
캐시 만료 시간 입력 (일)
병렬 빌드 토글 (동시 실행)
최대 병렬 빌드 수 입력
리소스 제한 입력 (CPU, 메모리)
실험적 기능 토글 (베타 기능)

Project Configuration › Danger Zone

DESCRIPTION

명시적 확인이 필요한 파괴적 작업(아카이브, 전송, 삭제) 포함. 아카이브된 프로젝트는 읽기 전용, 전송은 수락 필요, 삭제는 영구적이며 되돌릴 수 없음.



Project Configuration › Danger Zone

OVERVIEW

명시적 확인이 필요한 파괴적 작업(아카이브, 전송, 삭제) 포함. 아카이브된 프로젝트는 읽기 전용, 전송은 수락 필요, 삭제는 영구적이며 되돌릴 수 없음.

KEY FEATURES

- 프로젝트 아카이빙 (상태를 보관됨으로 변경)
- 아카이빙된 프로젝트 읽기 전용 모드
- 아카이빙 취소 (보관됨 → 활성)
- 프로젝트 삭제 (모든 데이터 영구 제거)
- 삭제 전 데이터 내보내기 (백업)
- 이름 확인 (삭제 확인용)
- 최종 경고 체크박스 (삭제 확인용)
- 삭제 감사 로그 (누가, 언제 삭제했는지)
- 역할 기반 액세스 제어 (관리자만 액세스 가능)
- 삭제 알림 (팀 구성원에게 이메일)

COMPONENTS

COMPONENT
프로젝트 아카이빙 섹션 (설명, 버튼)
아카이빙 설명 텍스트 (영향 경고)
프로젝트 아카이빙 버튼 (빨간색 강조)
아카이빙 확인 대화 상자 (프로젝트 이름 확인)
프로젝트 삭제 섹션 (설명, 버튼)
삭제 설명 텍스트 (영향 경고, 되돌릴 수 없음)
프로젝트 삭제 버튼 (빨간색 강조)
삭제 확인 대화 상자 (프로젝트 이름 입력 확인)
삭제 최종 경고 (체크박스: '이해했습니다, 삭제하겠습니다')
아카이빙 취소 버튼 (아카이빙된 프로젝트용)
데이터 내보내기 버튼 (삭제 전 백업)


Project Pipelines

PURPOSE

개요, 구성, 기록, 설정 탭이 포함된 CI/CD 파이프라인 관리 인터페이스.

DESCRIPTION

CI/CD 파이프라인 관리를 위한 4탭 인터페이스: 상태 표시, 구성 편집, 로그가 있는 실행 기록, 파이프라인 설정 제어.



Project Pipelines

OVERVIEW

CI/CD 파이프라인 관리를 위한 4탭 인터페이스: 상태 표시, 구성 편집, 로그가 있는 실행 기록, 파이프라인 설정 제어.

PURPOSE

개요, 구성, 기록, 설정 탭이 포함된 CI/CD 파이프라인 관리 인터페이스.

KEY FEATURES

- 파이프라인 상태에 대한 실시간 WebSocket 업데이트
- 시각적 단계 진행 추적 (대기 중, 실행 중, 완료, 실패)
- 단계 지속 시간 및 성능 메트릭
- 드래그 앤 드롭 단계 재정렬
- 단계 종속성 및 조건부 실행
- 환경 변수 단계별 재정의
- 빌드 아티팩트 자동 업로드 및 다운로드
- 과거 실행 타임라인 및 추세
- 단계별 로그 스트리밍
- 로그 검색 및 필터링 (키워드, 정규식)
- 동시 실행 제한 (리소스 경합 방지)
- 자동 재시도 (일시적 오류용)
- *...and 17 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
4탭 탐색 (개요, 구성, 기록, 설정)
개요: 진행 표시기가 포함된 파이프라인 단계 시각화
개요: 현재 실행 상태 배너 (실행 중, 성공, 실패, 대기 중)
개요: 단계 지속 시간 및 타임스탬프
개요: 빠른 액세스 작업 버튼 (파이프라인 실행, 중지, 재시작)
구성: 드래그 앤 드롭 단계 재정렬 인터페이스
구성: 단계 추가/편집 양식 (이름, 명령, 환경, 아티팩트)
구성: 단계 종속성 선택 (이 단계 이후 실행)
구성: 단계 조건부 실행 설정 (성공 시, 실패 시, 항상)
기록: 실행 기록 테이블 (상태, 트리거, 지속 시간, 로그 링크)
기록: 실행 세부 정보 패널 (단계별 로그, 아티팩트 다운로드)
기록: 날짜 범위 필터 (지난 7일, 30일, 90일)
기록: 상태 필터 (모두, 성공, 실패, 실행 중)
설정: 파이프라인 트리거 구성 (푸시, PR, 태그, 스케줄)
설정: 동시성 제한 입력 (최대 병렬 실행)
설정: 재시도 정책 (시도 횟수, 백오프 전략)
설정: 파이프라인 알림 설정 (이메일, Slack, 웹훅)
설정: 파이프라인 타임아웃 구성 (단계별, 전체)
파이프라인 실행 버튼 (헤더에 항상 표시됨)
파이프라인 중지 버튼 (파이프라인이 실행 중일 때만)
...and 4 more components

Project Pipelines › Overview

DESCRIPTION

상태 및 지속 시간이 있는 파이프라인 단계를 표시하는 시각적 흐름 다이어그램. 실시간 진행 표시기가 있는 실행 요약(브랜치, 커밋, 트리거, 시간, 상태) 포함.



Project Pipelines › Overview

OVERVIEW

상태 및 지속 시간이 있는 파이프라인 단계를 표시하는 시각적 흐름 다이어그램. 실시간 진행 표시기가 있는 실행 요약 (브랜치, 커밋, 트리거, 시간, 상태) 포함.

KEY FEATURES

- 실시간 파이프라인 상태 업데이트 (WebSocket)
- 시각적 단계 진행 추적
- 단계 지속 시간 계산
- 파이프라인 실행/중지/재시작 제어
- 현재 단계 자동 강조
- 로그 프리뷰 자동 새로 고침
- 파이프라인 진행률 백분율 계산
- 실패 단계 즉시 표시
- 파이프라인 트리거 정보 표시
- 다음 예약 실행 계산


COMPONENTS

COMPONENT
파이프라인 단계 시각화 (진행 표시기 포함)
현재 실행 상태 배너 (실행 중, 성공, 실패, 대기 중)
단계 상태 아이콘 (✓ 완료, ✕ 실패, ■ 실행 중, ○ 대기 중)
단계 지속 시간 표시 (MM:SS 형식)
전체 파이프라인 경과 시간
파이프라인 진행률 백분율
빠른 액세스 작업 버튼 (실행, 중지, 재시작)
현재 단계 로그 프리뷰 (마지막 10줄)
파이프라인 트리거 정보 (커밋, 사용자, 브랜치)
파이프라인 버전 표시
실패 단계 오류 요약 (실패 시)
다음 예약된 실행 표시 (예약된 파이프라인용)

Project Pipelines › Configuration

DESCRIPTION

파이프라인 단계, 작업, 스크립트, 종속성, 환경 변수, 아티팩트, 캐싱 정의를 위한 구문 강조 및 검증이 있는 YAML 편집기. 시각적 구조 미리보기 포함.



Project Pipelines › Configuration

OVERVIEW

파이프라인 단계, 작업, 스크립트, 종속성, 환경 변수, 아티팩트, 캐싱 정의를 위한 구문 강조 및 검증이 있는 YAML 편집기. 시각적 구조 미리보기 포함.

KEY FEATURES

- 드래그 앤 드롭 단계 재정렬
- 단계 추가/편집/삭제
- 단계 명령 구문 강조
- 환경 변수 단계별 재정의
- 아티팩트 경로 검증
- 단계 종속성 관리
- 조건부 단계 실행 (성공 시, 실패 시, 항상)
- 단계 템플릿 (일반적인 단계용)
- 단계 복제 (기존 단계 복사)
- 단계 검증 (명령 구문 확인)


COMPONENTS

COMPONENT
드래그 앤 드롭 단계 재정렬 인터페이스
단계 목록 (이름, 명령, 상태)
단계 추가 버튼 (+ 새 단계)
단계 편집 양식 (이름, 명령, 환경, 아티팩트)
단계 이름 입력
단계 명령 텍스트 영역 (여러 줄 지원)
단계 작업 디렉토리 입력
단계 환경 변수 편집기 (키-값 쌍)
단계 아티팩트 경로 입력 (여러 경로)
단계 종속성 선택 (이 단계 이후 실행)
단계 조건부 실행 라디오 버튼 (성공 시, 실패 시, 항상)
단계 삭제 버튼 (확인 포함)

Project Pipelines › History

DESCRIPTION

필터링(상태, 브랜치, 날짜, 사용자)이 있는 파이프라인 실행 시간순 목록. 로그 액세스 및 재실행 옵션이 있는 실행 번호, 상태, 브랜치, 커밋, 지속 시간, 시작 시간 표시.



Project Pipelines › History

OVERVIEW

필터링(상태, 브랜치, 날짜, 사용자)이 있는 파이프라인 실행 시간순 목록. 로그 액세스 및 재실행 옵션이 있는 실행 번호, 상태, 브랜치, 커밋, 지속 시간, 시작 시간 표시.

KEY FEATURES

- 과거 실행 타임라인
- 날짜 범위별 필터링
- 상태별 필터링
- 실행 세부 정보 보기 (단계별 로그)
- 아티팩트 다운로드
- 실행 비교 (두 실행 간 차이)
- 실행 통계 (성공률, 평균 지속 시간)
- 실행 검색 (커밋 해시, 브랜치)
- 실행 내보내기 (CSV 형식)
- 실행 재시작 (이전 실행 재실행)


COMPONENTS

COMPONENT
실행 기록 테이블 (날짜, 상태, 트리거, 지속 시간)
실행 상태 아이콘 (✓ 성공, ✕ 실패, ■ 실행 중)
실행 번호 및 날짜 표시
실행 트리거 정보 (커밋, PR, 수동, 스케줄)
실행 지속 시간 (MM:SS 형식)
실행 세부 정보 패널 (클릭 시 열림)
단계별 로그 뷰어 (접을 수 있는 섹션)
아티팩트 다운로드 링크
날짜 범위 필터 (지난 7일, 30일, 90일)
상태 필터 (모두, 성공, 실패, 실행 중)
페이지네이션 (50개 실행마다)
실행 비교 버튼 (두 실행 비교)

Project Pipelines › Settings

DESCRIPTION

성능 및 안정성 최적화를 위한 타임아웃, 재시도 정책, 아티팩트 보존, 동시 실행, 알림, 승인 요구 사항의 파이프라인 전체 구성.



Project Pipelines › Settings

OVERVIEW

성능 및 안정성 최적화를 위한 타임아웃, 재시도 정책, 아티팩트 보존, 동시 실행, 알림, 승인 요구 사항의 파이프라인 전체 구성.

KEY FEATURES

- Git 이벤트 자동 트리거 (푸시, PR, 태그)
- 브랜치별 트리거 필터링
- 크론 기반 예약 파이프라인
- 크론 구문 검증 (실시간 피드백)
- 동시성 제한 (병렬 실행 제한)
- 자동 재시도 (일시적 오류용)
- 백오프 전략 (선형, 지수)
- 파이프라인 알림 (이메일, Slack, 웹훅)
- 파이프라인 타임아웃 (전체 및 단계별)
- 타임아웃 자동 취소

COMPONENTS

COMPONENT
파이프라인 트리거 섹션 (푸시, PR, 태그, 스케줄)
트리거 체크박스 (Git 푸시, PR 열림, 태그 푸시)
브랜치 필터 입력 (트리거할 브랜치)
예약 트리거 크론 표현식 입력
크론 검증 및 미리보기 (다음 실행 시간)
동시성 섹션 (최대 병렬 실행)
동시성 제한 입력 (최대 병렬 실행 수)
재시도 정책 섹션 (시도 횟수, 백오프 전략)
재시도 시도 횟수 입력 (1-5)
백오프 전략 선택 (선형, 지수)
알림 섹션 (이메일, Slack, 웹훅)
파이프라인 타임아웃 입력 (분)


New Project

PURPOSE

기본 정보, 저장소 설정, CI/CD 구성, 검토가 포함된 4단계 프로젝트 생성 마법사.

DESCRIPTION

프로젝트 생성을 위한 4단계 마법사: (1) 이름, 설명, 카테고리, 가시성이 있는 기본 정보; (2) 저장소 설정(신규/기존/가져오기); (3) 트리거 및 품질 임계값이 있는 CI/CD 구성; (4) 리소스 추정이 있는 검토 요약.



New Project

OVERVIEW

프로젝트 생성을 위한 4단계 마법사: (1) 이름, 설명, 카테고리, 가시성이 있는 기본 정보; (2) 저장소 설정(신규/기존/가져오기); (3) 트리거 및 품질 임계값이 있는 CI/CD 구성; (4) 리소스 추정이 있는 검토 요약.

PURPOSE

기본 정보, 저장소 설정, CI/CD 구성, 검토가 포함된 4단계 프로젝트 생성 마법사.

KEY FEATURES

- 다단계 양식 검증 (실시간 및 제출 시)
- 단계 간 양식 데이터 지속성 (이전으로 돌아갈 때 유지됨)
- 프로젝트 이름 고유성 검사 (API 호출)
- Git URL 연결 테스트 (기존 저장소용)
- 자동 .gitignore 생성 (언어 템플릿 기반)
- SSH 키 생성 및 표시 (SSH 연결용)
- 템플릿 복제 및 사용자 정의 (가져오기 모드용)
- 기본 파이프라인 스캐폴딩 (언어 감지 기반)
- 환경 변수 암호화 (비밀 값용)
- 프로젝트 생성 전 요약 및 확인
- 팀 구성원 자동 추가 (생성자는 관리자로)
- 초기 커밋 생성 (README, .gitignore, CI 구성)
- *...and 14 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
4단계 진행 표시기 (1. 기본 정보, 2. 저장소, 3. CI/CD, 4. 검토)
1단계: 프로젝트 이름 입력 (검증: 필수, 소문자, 하이픈 허용)
1단계: 프로젝트 설명 텍스트 영역 (최대 500자)
1단계: 카테고리 선택 (제어시스템, 센서통합, 데이터분석, UI)
1단계: 기술 스택 다중 선택 (언어, 프레임워크, 도구)
1단계: 프로젝트 가시성 라디오 버튼 (공개, 비공개)
1단계: 기관 선택 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech)
2단계: 저장소 모드 선택 (새로 생성, 기존 연결, 템플릿에서 가져오기)
2단계 (새로 생성): 저장소 이름 입력, README 초기화 체크박스, .gitignore 템플릿 선택
2단계 (기존 연결): Git URL 입력, 인증 방법 (HTTPS, SSH), 자격 증명 입력
2단계 (템플릿 가져오기): 템플릿 선택 (Node.js API, Python ML, Go 서비스, Rust CLI)
3단계: 기본 빌드 파이프라인 선택 (없음, 기본, 고급)
3단계: 환경 변수 키-값 편집기
3단계: 배포 환경 체크박스 (Development, Staging, Production)
3단계: 자동 배포 토글 (Staging 및 Production용)
4단계: 모든 설정 요약 패널
4단계: 편집 버튼 (각 섹션으로 돌아가기)
다음/이전/제출 버튼 (단계별로 활성화/비활성화)
양식 검증 오류 메시지 (인라인 및 단계 상단 요약)
프로젝트 생성 진행률 표시기 (제출 후)
...and 2 more components


Builds Dashboard

PURPOSE

6단계 파이프라인 시각화, 실시간 로그 스트리밍, 접을 수 있는 로그 섹션이 포함된 실시간 빌드 모니터링 인터페이스.

DESCRIPTION

활성 빌드 패널(실시간 진행, 6단계 상태) 및 터미널 스타일 로그 뷰어(접을 수 있는 섹션, 색상 코딩)가 있는 분할 뷰 인터페이스. 헤더에 통계, 하단 테이블에 작업이 있는 최근 빌드 10개 표시.



Builds Dashboard

OVERVIEW

활성 빌드 패널(실시간 진행, 6단계 상태) 및 터미널 스타일 로그 뷰어(접을 수 있는 섹션, 색상 코딩)가 있는 분할 뷰 인터페이스. 헤더에 통계, 하단 테이블에 작업이 있는 최근 빌드 10개 표시.

PURPOSE

6단계 파이프라인 시각화, 실시간 로그 스트리밍, 접을 수 있는 로그 섹션이 포함된 실시간 빌드 모니터링 인터페이스.

KEY FEATURES

- 빌드 상태 및 로그에 대한 실시간 WebSocket 업데이트
- 실시간 로그 스트리밍 (새 라인이 추가되면 자동 스크롤)
- 성능을 위한 섹션별 접을 수 있는 로그
- 6단계 파이프라인 추적 (각 단계에 대한 시각적 피드백)
- 단계별 진행률 계산
- 경과 시간 추적 (실시간 업데이트)
- 빌드 상태 전환 (대기 중 → 실행 중 → 성공/실패)
- 로그 섹션 상태 표시기 (✓ 성공, ✕ 실패, ◌ 실행 중)
- 로그 검색 및 강조 표시
- 자동 스크롤 제어 (로그 끝까지 자동 스크롤)
- 수동 스크롤 감지 (스크롤할 때 자동 스크롤 일시 중지)
- 로그 다운로드 (.txt 파일로 전체 로그 내보내기)
- *...and 20 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
분할 뷰 레이아웃 (활성 빌드 목록 + 로그 뷰어)
활성 빌드 목록 (왼쪽 패널, 스크롤 가능)
터미널 스타일 로그 뷰어 (오른쪽 패널, 500px 고정 너비, #000000 배경)
프로젝트, 브랜치, 상태가 포함된 빌드 카드
6단계 파이프라인 진행 표시기 (빌드, 단위, 통합, 배포, 스모크, 상태)
ASCII 상태 아이콘 (■ 실행 중, ✓ 성공, ✕ 실패, ○ 대기 중, ◌ 재시도)
진행률 백분율 및 진행률 표시줄
경과 시간 카운터 (MM:SS 형식)
로그 섹션 헤더 (9개 빌드 단계)
섹션 토글 버튼 (각 로그 섹션용 ▼/▶)
모두 펼치기/모두 접기 버튼 (로그 뷰어 상단)
녹색 텍스트가 포함된 로그 라인 (#00ff00, 모노스페이스 글꼴)
로그 타임스탬프 (각 라인 접두사)
빌드 상태 배지 (카드 헤더)
빌드 트리거 정보 (Git 커밋, PR, 수동)
빌드 지속 시간 및 완료 시간
빌드 아티팩트 다운로드 링크
빌드 재시작 버튼 (실패 또는 완료된 빌드용)
빌드 중지 버튼 (실행 중인 빌드용)
로그 다운로드 버튼 (.txt 형식)
...and 5 more components


Deployments

PURPOSE

4개 환경, 6단계 확인, 롤백 기능이 포함된 배포 관리 대시보드.

DESCRIPTION

5탭 인터페이스: (1) 상태, 메트릭, 리소스 사용량이 있는 환경 카드; (2) 6단계 진행 상황이 있는 활성 배포; (3) 필터링 가능한 배포 기록; (4) 배포 창 스케줄링; (5) 최근 30일 롤백 관리.



Deployments

OVERVIEW

5탭 인터페이스: (1) 상태, 메트릭, 리소스 사용량이 있는 환경 카드; (2) 6단계 진행 상황이 있는 활성 배포; (3) 필터링 가능한 배포 기록; (4) 배포 창 스케줄링; (5) 최근 30일 롤백 관리.

PURPOSE

4개 환경, 6단계 확인, 롤백 기능이 포함된 배포 관리 대시보드.

KEY FEATURES

- 배포 상태에 대한 실시간 WebSocket 업데이트
- 다중 환경 배포 추적 (Production KR/US, Staging, Development)
- 6단계 배포 확인 (빌드 → 테스트 → 보안 → 배포 → 스모크 → 상태)
- 리소스 사용량 모니터링 (CPU, 메모리, 스토리지)
- 배포 진행률 추적 (실시간 백분율 업데이트)
- 배포 중지 기능 (진행 중인 배포 취소)
- 배포 기록 필터링 (날짜, 환경, 상태)
- 배포 로그 스트리밍 (각 단계에 대한 실시간 로그)
- 롤백 기능 (이전 버전으로 빠른 되돌리기)
- 배포 창 관리 (허용된 배포 시간)
- 자동 배포 트리거 (성공적인 빌드 후)
- 수동 배포 승인 (프로덕션용)
- *...and 19 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
5탭 탐색 (환경, 활성 배포, 기록, 배포 창, 롤백)
환경 탭: 4개의 환경 카드 (Production KR, Production US, Staging, Development)
환경 카드: 이름, URL, 상태 배지
환경 카드: CPU 사용량 진행률 표시줄 (백분율 레이블 포함)
환경 카드: 메모리 사용량 진행률 표시줄 (백분율 레이블 포함)
환경 카드: 스토리지 사용량 진행률 표시줄 (백분율 레이블 포함)
환경 카드: 마지막 배포 타임스탬프
환경 카드: 빠른 액세스 버튼 (배포, 로그 보기, 설정)
활성 배포 탭: 배포 목록 (프로젝트, 환경, 버전)
활성 배포 탭: 6단계 진행 표시기 (빌드, 테스트, 보안, 배포, 스모크, 상태)
활성 배포 탭: 진행률 백분율 및 진행률 표시줄
활성 배포 탭: 경과 시간 카운터
활성 배포 탭: 배포 중지 버튼
기록 탭: 배포 기록 테이블 (환경, 버전, 지속 시간, 배포자, 상태, 타임스탬프)
기록 탭: 날짜 범위 필터 (지난 7일, 30일, 90일)
기록 탭: 환경 필터 (모두, Production, Staging, Development)
기록 탭: 상태 필터 (모두, 성공, 실패)
기록 탭: 배포 세부 정보 링크 (전체 로그 보기)
배포 창 탭: 주간 일정 그리드
배포 창 탭: 시간대별 시간 슬롯 (24시간)
...and 5 more components


Approvals

PURPOSE

배포 요청, 병합 요청, 구성 변경에 대한 승인 워크플로우 관리.

DESCRIPTION

왼쪽에 대기열 카드(우선순위, 유형, 품질 확인), 오른쪽에 상세 패널(품질 게이트, 파일 변경, 메타데이터, 작업)이 있는 분할 뷰 승인 관리. 헤더에 통계, 정렬 가능 필터 포함.



Approvals

OVERVIEW

왼쪽에 대기열 카드(우선순위, 유형, 품질 확인), 오른쪽에 상세 패널(품질 게이트, 파일 변경, 메타데이터, 작업)이 있는 분할 뷰 승인 관리. 헤더에 통계, 정렬 가능 필터 포함.

PURPOSE

배포 요청, 병합 요청, 구성 변경에 대한 승인 워크플로우 관리.

KEY FEATURES

- approvalsStore를 통한 중앙 집중식 승인 관리
- 상세한 요청 검사 (전체 변경 사항 Diff)
- 댓글 및 피드백 시스템 (승인자-요청자 간 대화)
- 5개의 품질 확인 배지 (보안, 테스트, 커버리지, 성능, 코드)
- 우선순위 기반 정렬 (긴급 > 높음 > 중간 > 낮음)
- 다중 조건 필터링 (상태, 우선순위, 유형)
- 승인/거부 작업 (확인 대화 상자 포함)
- 거부 이유 입력 (요청자에게 피드백)
- 승인 기록 추적 (누가, 언제 승인/거부했는지)
- 실시간 승인 상태 업데이트 (WebSocket)
- 승인 알림 (요청자 및 승인자에게 이메일)
- 자동 승인 규칙 (품질 확인 통과 시)
- *...and 18 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
분할 뷰 레이아웃 (승인 대기열 + 세부 정보 패널)
승인 대기열 (왼쪽 패널, 스크롤 가능)
세부 정보 패널 (오른쪽 패널, 500px 고정 너비)
승인 카드 (유형, 프로젝트, 요청자, 우선순위, 타임스탬프)
우선순위 배지 (URGENT: 검은색 채움, HIGH: 검은색 테두리, MEDIUM: 회색, LOW: 연한 회색)
유형 아이콘 (▣ 배포, ▢ 병합 요청, ○ 구성)
필터 컨트롤 (상태, 우선순위, 유형)
세부 정보 패널: 요청 헤더 (유형, 프로젝트, 요청자)
세부 정보 패널: 설명 텍스트 (전체 요청 세부 정보)
세부 정보 패널: 변경 사항 요약 (Diff 뷰어)
세부 정보 패널: 5개의 품질 확인 배지 (보안, 테스트, 커버리지, 성능, 코드)
품질 확인 아이콘 (✓ 통과, ✕ 실패, ○ 보류 중)
세부 정보 패널: 승인 버튼 (녹색 강조)
세부 정보 패널: 거부 버튼 (빨간색 강조)
세부 정보 패널: 댓글 섹션 (이전 댓글 목록)
세부 정보 패널: 댓글 입력 텍스트 영역
세부 정보 패널: 댓글 제출 버튼
거부 이유 대화 상자 (거부 클릭 시)
승인 확인 대화 상자
빈 상태 메시지 (필터가 적용될 때 승인 없음)
...and 4 more components


Timeline

PURPOSE

5개년 A-SW 프로젝트(2025.09-2029.12) 전반에 걸친 136개 산출물을 추적하는 대화형 간트 차트 시각화.

DESCRIPTION

5개 기관의 136개 산출물이 있는 5개년 A-SW 계획(2025.09-2029.12)용 간트 차트. 단계 표시기, 3가지 보기 모드(YEAR/QUARTER/MONTH), 진행률 표시줄이 있는 계층적 작업, TODAY 마커, 기관 요약 포함.



Timeline

OVERVIEW

5개 기관의 136개 산출물이 있는 5개년 A-SW 계획(2025.09-2029.12)용 간트 차트. 단계 표시기, 3가지 보기 모드(YEAR/QUARTER/MONTH), 진행률 표시줄이 있는 계층적 작업, TODAY 마커, 기관 요약 포함.

PURPOSE

5개년 A-SW 프로젝트(2025.09-2029.12) 전반에 걸친 136개 산출물을 추적하는 대화형 간트 차트 시각화.

KEY FEATURES

- 5개년 타임라인 시각화 (2025.09 - 2029.12)
- 136개 산출물 추적 (모든 기관에 걸쳐)
- 종속성 관계 시각화 (작업 연결)
- 실시간 진행률 업데이트 (작업 상태 변경 시)
- 대화형 확대/축소 및 패닝
- 3가지 보기 모드 (년도, 분기, 월 세분화)
- 3가지 그룹화 옵션 (기관, 단계, 산출물별 구성)
- 접을 수 있는 작업 계층 구조 (그룹 펼치기/접기)
- TODAY 마커 (현재 타임라인 위치)
- 작업 진행률 막대 (시각적 완료율)
- 상태 기반 색상 코딩 (진행 중: 검은색, 완료: 회색, 계획됨: 흰색)
- 마일스톤 추적 (주요 산출물 강조)
- *...and 20 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
단계 표시기 막대 (1단계: 2025.09-2027.08, 2단계: 2027.09-2029.12)
보기 모드 선택 버튼 (YEAR, QUARTER, MONTH)
그룹화 옵션 버튼 (INSTITUTION, PHASE, DELIVERABLE)
간트 차트 컨테이너 (가로 스크롤 가능)
시간 축 헤더 (연도, 분기 또는 월 표시)
TODAY 마커 (빨간색 수직 선)
작업 행 (산출물 ID, 이름, 날짜, 진행률)
접을 수 있는 작업 그룹 (기관/단계/산출물별)
진행률 표시줄 (완료율이 포함된 작업 막대 내부)
상태 아이콘 (■ 진행 중, ▣ 완료, □ 계획됨, ▲ 마일스톤)
종속성 화살표 (작업 간 연결선)
작업 도구 설명 (호버 시 전체 세부 정보)
왼쪽 사이드바 (기관 요약 카드)
기관 카드 (이름, 총 산출물, 활성 작업, 완료율)
기관 필터 체크박스 (기관별 표시/숨기기)
확대/축소 컨트롤 (확대/축소, 맞춤)
산출물 검색 입력 (ID 또는 이름으로 찾기)
마일스톤 토글 (마일스톤만 표시)
임계 경로 강조 표시 토글
날짜 범위 선택 (사용자 정의 시작/종료 날짜)
...and 5 more components


Quality Metrics

PURPOSE

테스트 커버리지, 코드 복잡도, 보안 취약점, 종속성 분석이 포함된 코드 품질 메트릭 및 분석 대시보드.

DESCRIPTION

전체 점수(원형 표시기, 등급) 및 4개 카테고리 점수가 있는 품질 대시보드. 5개 탭: (1) 30일 추세, 기준, AI 권장 사항; (2) 코드 이슈 및 복잡도; (3) 보안 취약점; (4) 테스트 커버리지; (5) 종속성 및 SBOM.



Quality Metrics

OVERVIEW

전체 점수(원형 표시기, 등급) 및 4개 카테고리 점수가 있는 품질 대시보드. 5개 탭: (1) 30일 추세, 기준, AI 권장 사항; (2) 코드 이슈 및 복잡도; (3) 보안 취약점; (4) 테스트 커버리지; (5) 종속성 및 SBOM.

PURPOSE

테스트 커버리지, 코드 복잡도, 보안 취약점, 종속성 분석이 포함된 코드 품질 메트릭 및 분석 대시보드.

KEY FEATURES

- qualityStore를 통한 실시간 품질 점수 매기기
- 시간 경과에 따른 추세 분석 (30일 기록)
- SonarQube와의 통합 (자동 데이터 동기화)
- 4개 품질 기준 추적 (신뢰성, 보안, 유지보수성, 커버리지)
- 복잡도 분석 (순환 복잡도 메트릭)
- 중복 코드 감지 (토큰 기반 일치)
- 코드 냄새 식별 (안티패턴, 나쁜 관행)
- 보안 취약점 스캔 (OWASP Top 10)
- CWE 분류 (일반 약점 열거)
- 보안 핫스팟 추적 (수동 검토 필요)
- 커버리지 시각화 (라인, 브랜치, 함수)
- 커버되지 않은 코드 보고 (커버리지 격차)
- *...and 19 more features*

COMPONENTS

COMPONENT
5탭 탐색 (개요, 코드 품질, 보안, 커버리지, 종속성)
개요 탭: 전체 점수 원 (160px, 등급 및 점수)
개요 탭: 등급 스타일 (A: 채워짐, B: 6px 테두리, C: 4px, D: 2px)
개요 탭: 30일 추세 막대 차트 (일일 점수)
개요 탭: 품질 기준 2x2 그리드 (신뢰성, 보안, 유지보수성, 커버리지)
개요 탭: 각 기준에 대한 등급 배지 및 백분율
개요 탭: AI 추천 섹션 (이모지 아이콘 포함)
개요 탭: 추천 카드 (제목, 설명, 영향)
코드 품질 탭: 복잡한 함수 테이블 (파일, 함수, 복잡도, 라인)
코드 품질 탭: 중복 코드 블록 (파일, 라인, 토큰)
코드 품질 탭: 코드 냄새 목록 (유형, 파일, 라인, 설명)
코드 품질 탭: 복잡도 임계값 표시기 (빨간색: >15, 노란색: 10-15)
보안 탭: 취약점 요약 (치명적, 높음, 중간, 낮음 카운트)
보안 탭: 취약점 테이블 (심각도, 유형, 파일, 라인, CWE)
보안 탭: 보안 핫스팟 목록 (위험, 설명, 위치)
보안 탭: CWE 참조 링크 (외부 문서)
보안 탭: 수정 제안 (각 취약점에 대한 코드 예제)
커버리지 탭: 3개의 커버리지 링 (라인, 브랜치, 함수)
커버리지 탭: SVG 원형 진행 표시기 (백분율 레이블)
커버리지 탭: 커버되지 않은 파일 목록 (파일, 라인, 브랜치, 함수)
...and 9 more components


System Settings

PURPOSE

프로필, 보안, 알림, 기본 설정, 통합, 데이터 프라이버시를 위한 플랫폼 전체 설정 관리.

DESCRIPTION

사이드바 탐색이 있는 6카테고리 설정: 프로필, 보안, 알림, 기본 설정, 통합, 데이터 프라이버시. 각 섹션에는 포괄적인 플랫폼 구성을 위한 상세 폼 포함.



System Settings

OVERVIEW

사이드바 탐색이 있는 6카테고리 설정: 프로필, 보안, 알림, 기본 설정, 통합, 데이터 프라이버시. 각 섹션에는 포괄적인 플랫폼 구성을 위한 상세 폼 포함.

PURPOSE

프로필, 보안, 알림, 기본 설정, 통합, 데이터 프라이버시를 위한 플랫폼 전체 설정 관리.

KEY FEATURES

- settingsStore를 통한 개인 프로필 관리
- 비밀번호 변경 (강도 검증 포함)
- API 키 생성 및 취소
- 2FA 설정 (TOTP, SMS, 앱)
- 활성 세션 관리 (세션 종료)
- 다중 채널 알림 기본 설정 (이메일, Slack, 웹훅)
- 방해 금지 스케줄 (특정 시간 동안 알림 음소거)
- 알림 빈도 제어 (즉시, 시간별, 일별, 주별)
- 알림 다이제스트 (요약 이메일)
- 테마 선택 (라이트, 다크, 시스템)
- 언어 선택 (한국어, 영어)
- 시간대 구성 (세계 시간대)
- *...and 20 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
6탭 사이드바 탐색 (250px 고정 너비)
프로필 탭: 이름, 이메일, 역할, 기관 양식
프로필 탭: 아바타 업로드 (드래그 앤 드롭 또는 클릭하여 선택)
프로필 탭: 역할 배지 (관리자, 개발자, 뷰어)
프로필 탭: 기관 선택 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech)
보안 탭: 비밀번호 변경 양식 (현재, 새, 확인)
보안 탭: 비밀번호 강도 표시기 (약함, 보통, 강함)
보안 탭: API 키 목록 (이름, 키, 생성일, 마지막 사용)
보안 탭: API 키 생성 버튼 (대화 상자 포함)
보안 탭: API 키 취소 버튼 (확인 포함)
보안 탭: 2FA 설정 섹션 (TOTP, SMS, 앱)
보안 탭: 2FA QR 코드 (TOTP용)
보안 탭: 2FA 백업 코드 (다운로드 버튼)
보안 탭: 활성 세션 목록 (장치, 위치, 마지막 활동)
보안 탭: 세션 종료 버튼 (현재 세션 제외)
알림 탭: 이메일 알림 토글 (이벤트별)
알림 탭: Slack 알림 토글 (이벤트별)
알림 탭: 웹훅 알림 토글 (이벤트별)
알림 탭: 방해 금지 스케줄 (시작/종료 시간)
알림 탭: 알림 빈도 선택 (즉시, 시간별, 일별, 주별)
...and 21 more components

System Settings › Profile

DESCRIPTION

사용자 정보 관리: 사용자명, 이메일, 이름, 부서, 역할(읽기 전용), 전화, 위치, 가입 날짜(읽기 전용), 2열 그리드 레이아웃의 약력(최대 500자).



System Settings › Profile

OVERVIEW

사용자 정보 관리: 사용자명, 이메일, 이름, 부서, 역할(읽기 전용), 전화, 위치, 가입 날짜(읽기 전용), 2열 그리드 레이아웃의 약력(최대 500자).

KEY FEATURES

- 프로필 정보 편집 (이름)
- 아바타 업로드 (드래그 앤 드롭 지원)
- 아바타 이미지 크롭 (정사각형)
- 아바타 미리보기 (업로드 전)
- 이메일 변경 불가 (보안 정책)
- 역할 및 기관 읽기 전용 (관리자만 변경 가능)
- 양식 검증 (이름 필수)
- 실시간 검증 피드백
- 양식 더티 상태 추적
- 자동 저장 (30초 간격)


COMPONENTS

COMPONENT
프로필 양식 (이름, 이메일)
이름 입력 (전체 이름)
이메일 입력 (읽기 전용, 변경 불가)
아바타 업로드 영역 (드래그 앤 드롭 또는 클릭)
아바타 미리보기 (원형, 128px)
아바타 제거 버튼
역할 배지 (관리자, 개발자, 뷰어 - 읽기 전용)
기관 표시 (KITECH, TYMICT, JBNU, VIA, OntarioTech - 읽기 전용)
가입 날짜 표시 (읽기 전용)
마지막 로그인 표시 (읽기 전용)
저장 버튼
취소 버튼

System Settings › Security

DESCRIPTION

비밀번호 변경, 2FA(TOTP/SMS/앱), API 키 관리(권한/만료 날짜로 생성, 취소), 종료 기능이 있는 활성 세션 모니터링 처리.



System Settings › Security

OVERVIEW

비밀번호 변경, 2FA(TOTP/SMS/앱), API 키 관리(권한/만료 날짜로 생성, 취소), 종료 기능이 있는 활성 세션 모니터링 처리.

KEY FEATURES

- 비밀번호 변경 (현재 비밀번호 확인 필요)
- 비밀번호 강도 실시간 계산 (약함, 보통, 강함)
- API 키 생성 (32자 무작위 키)
- API 키 클립보드 복사
- API 키 취소 (확인 필요)
- API 키 사용 추적 (마지막 사용 시간)
- 2FA 활성화 (TOTP, SMS, 앱)
- 2FA QR 코드 생성 (TOTP용)
- 2FA 백업 코드 생성 (10개 일회용 코드)
- 백업 코드 다운로드 (.txt 파일)
- 활성 세션 모니터링 (장치, 위치, IP)
- 원격 세션 종료 (보안 위험 제거)
- *...and 2 more features*


COMPONENTS

COMPONENT
비밀번호 변경 양식 (현재, 새, 확인)
현재 비밀번호 입력
새 비밀번호 입력
비밀번호 확인 입력
비밀번호 강도 표시기 (약함, 보통, 강함)
비밀번호 변경 버튼
API 키 목록 (이름, 키, 생성일, 마지막 사용)
API 키 생성 버튼
API 키 이름 입력 대화 상자
API 키 복사 버튼
API 키 취소 버튼 (확인 포함)
2FA 설정 섹션 (활성화/비활성화 토글)
2FA QR 코드 (TOTP용)
2FA 백업 코드 목록 (10개 코드)
백업 코드 다운로드 버튼
활성 세션 목록 (장치, 위치, IP, 마지막 활동)
현재 세션 표시 (강조)
세션 종료 버튼 (현재 세션 제외)

System Settings › Notifications

DESCRIPTION

채널별 이벤트 구독(빌드, 배포, 승인, 이슈, 멘션) 및 방해 금지 스케줄링이 있는 다중 채널 알림(이메일, Slack, 인앱, SMS) 구성.



System Settings › Notifications

OVERVIEW

채널별 이벤트 구독(빌드, 배포, 승인, 이슈, 멘션) 및 방해 금지 스케줄링이 있는 다중 채널 알림(이메일, Slack, 인앱, SMS) 구성.

KEY FEATURES

- 다중 채널 알림 (이메일, Slack, 웹훅)
- 이벤트별 알림 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
- 방해 금지 스케줄 (시작/종료 시간)
- 방해 금지 기간 동안 알림 음소거
- 알림 빈도 제어 (즉시, 시간별, 일별, 주별)
- 알림 다이제스트 (여러 이벤트 요약)
- 알림 기본 설정 자동 저장
- 실시간 알림 미리보기 (테스트 알림 전송)
- 알림 채널별 독립 설정
- 알림 우선순위 설정 (중요 이벤트만)


COMPONENTS

COMPONENT
이메일 알림 섹션
이벤트별 이메일 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
Slack 알림 섹션
이벤트별 Slack 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
웹훅 알림 섹션
이벤트별 웹훅 토글 (빌드, 배포, 이슈, PR)
방해 금지 스케줄 섹션
방해 금지 활성화 토글
방해 금지 시작 시간 선택
방해 금지 종료 시간 선택
알림 빈도 선택 (즉시, 시간별, 일별, 주별)
알림 다이제스트 토글 (이메일 요약)
저장 버튼

System Settings › Preferences

DESCRIPTION

UI 및 지역 설정 사용자 정의: 테마, 언어, 시간대, 날짜/시간 형식, 주의 첫 날, 숫자 형식, 즉시 미리보기가 있는 기본 랜딩 페이지.



System Settings › Preferences

OVERVIEW

UI 및 지역 설정 사용자 정의: 테마, 언어, 시간대, 날짜/시간 형식, 주의 첫 날, 숫자 형식, 즉시 미리보기가 있는 기본 랜딩 페이지.

KEY FEATURES

- 테마 선택 (라이트, 다크, 시스템)
- 테마 실시간 미리보기
- 시스템 테마 자동 감지 (OS 기본 설정)
- 언어 선택 (한국어, 영어)
- 언어 실시간 전환 (UI 즉시 업데이트)
- 시간대 구성 (세계 시간대)
- 시간대 자동 감지 (브라우저 시간대)
- 날짜 형식 사용자 정의 (3가지 형식)
- 날짜 형식 실시간 미리보기
- 시간 형식 사용자 정의 (24시간, 12시간)
- 시간 형식 실시간 미리보기
- 기본 설정 자동 저장


COMPONENTS

COMPONENT
테마 섹션
테마 선택 라디오 버튼 (라이트, 다크, 시스템)
테마 미리보기 (각 테마 스크린샷)
언어 섹션
언어 선택 드롭다운 (한국어, 영어)
시간대 섹션
시간대 드롭다운 (세계 시간대)
현재 시간 표시 (선택한 시간대)
날짜 형식 섹션
날짜 형식 라디오 버튼 (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)
날짜 형식 미리보기 (현재 날짜)
시간 형식 섹션
시간 형식 라디오 버튼 (24시간, 12시간)
시간 형식 미리보기 (현재 시간)
저장 버튼

System Settings › Integrations

DESCRIPTION

GitHub, GitLab, Jenkins, Slack, SonarQube 연결 관리. 각 통합은 연결 테스트가 있는 상태, 구성, 연결/연결 해제 옵션 표시.



System Settings › Integrations

OVERVIEW

GitHub, GitLab, Jenkins, Slack, SonarQube 연결 관리. 각 통합은 연결 테스트가 있는 상태, 구성, 연결/연결 해제 옵션 표시.

KEY FEATURES

- 타사 도구 OAuth 연결 (GitHub, GitLab, Slack)
- 통합 연결 상태 모니터링 (연결됨, 연결 끊김)
- 통합 연결 해제 (확인 필요)
- GitHub 저장소 액세스 (읽기/쓰기)
- GitLab 프로젝트 동기화
- Jenkins 빌드 트리거
- Slack 알림 전송
- SonarQube 품질 게이트 통합
- 통합 연결 테스트 (검증)
- 통합 데이터 동기화 (수동 새로 고침)
- 통합 오류 알림
- 통합 사용 통계 (API 호출 수)


COMPONENTS

COMPONENT
통합 목록 (GitHub, GitLab, Jenkins, Slack, SonarQube)
통합 카드 (이름, 로고, 연결 상태)
연결 상태 표시기 (연결됨, 연결 끊김)
OAuth 연결 버튼 (각 통합용)
연결 해제 버튼 (확인 포함)
GitHub 구성 (저장소 액세스, 웹훅)
GitLab 구성 (프로젝트 액세스, 파이프라인)
Jenkins 구성 (서버 URL, 인증 토큰)
Slack 구성 (워크스페이스, 채널)
SonarQube 구성 (서버 URL, 프로젝트 키)
통합 테스트 버튼 (연결 검증)
통합 동기화 버튼 (데이터 새로 고침)

System Settings › Data & Privacy

DESCRIPTION

데이터 보존 정책, 내보내기 요청(JSON/CSV/XML), GDPR 설정, 계정 삭제 관리. 내보내기 기록 추적이 있는 빌드, 로그, 아티팩트, 분석 보존 구성.



System Settings › Data & Privacy

OVERVIEW

데이터 보존 정책, 내보내기 요청(JSON/CSV/XML), GDPR 설정, 계정 삭제 관리. 내보내기 기록 추적이 있는 빌드, 로그, 아티팩트, 분석 보존 구성.

KEY FEATURES

- 프로필 가시성 제어 (공개, 팀만, 비공개)
- 활동 추적 토글 (활동 피드 표시/숨기기)
- 데이터 보존 정책 (로그, 빌드, 배포)
- 보존 기간 자동 적용 (오래된 데이터 삭제)
- 데이터 내보내기 (JSON, CSV, XML)
- 내보내기 비동기 처리 (백그라운드)
- 내보내기 진행률 추적
- GDPR 데이터 액세스 요청
- GDPR 데이터 삭제 요청
- 계정 삭제 (모든 데이터 영구 제거)
- 삭제 전 비밀번호 확인 (보안)
- 삭제 감사 로그 (누가, 언제 삭제했는지)
- *...and 1 more feature*

COMPONENTS

COMPONENT
프라이버시 설정 섹션
프로필 가시성 라디오 버튼 (공개, 팀만, 비공개)
활동 추적 토글 (활동 피드 표시/숨기기)
데이터 보존 정책 섹션
로그 보존 기간 선택 (7일, 30일, 90일, 영구)
빌드 보존 기간 선택 (7일, 30일, 90일, 영구)
배포 보존 기간 선택 (7일, 30일, 90일, 영구)
데이터 내보내기 섹션
데이터 내보내기 버튼 (JSON, CSV, XML)
내보내기 진행률 표시기
내보내기 다운로드 링크
GDPR 규정 준수 섹션
데이터 액세스 요청 버튼
데이터 삭제 요청 버튼
계정 삭제 섹션
계정 삭제 경고 텍스트 (되돌릴 수 없음)
계정 삭제 버튼 (빨간색 강조)
삭제 확인 대화 상자 (비밀번호 확인 필요)