INSTRUCTION DU DR VIAL · 11 OCTOBRE 2026 · VERSION 1

Progression lente de la tétrade

Neurologie · Endocrinologie et métabolisme · Néphrologie · Hématologie

Un chapitre par agent. Un audit croisé par binôme. Un contre-audit par agents différés. Un contrôle final par Codex. Une injection à la fois.

30 cycles strictement successifs	**120** missions · quatre par cycle
2 brouillons existants à reprendre	**270** catégories CIM inventoriées

> **Barrière obligatoire de 0,5 cm.** Aucun cycle suivant ne commence sans clôture du précédent et respect du Prompt de vérité.

Périmètre confirmé par la pièce jointe de Vial : Neurologie, Endocrinologie et métabolisme, Néphrologie, Hématologie. L'inventaire du dépôt confirme les 116, 77, 33 et 44 catégories affichées dans l'image.

PDF de planification initiale : aucune mission commencée, aucune injection effectuée. Les cases imprimées sont destinées au suivi manuel. Police : Atkinson Hyperlegible Next. Le plan n'utilise aucune couleur bleue.

INVENTAIRE GELÉ AU 11 OCTOBRE 2026

Ce que les 30 cycles traitent réellement

Les quatre systèmes ne possèdent aucun cours intégré à cette date. Les 120 missions portent sur 120 catégories distinctes, trente par système. Deux brouillons Claude existent déjà : E11, diabète de type 2, et D50, anémie par carence en fer. Ils seront repris et audités ; ils ne seront pas réécrits sans lecture de leur contenu.

Système	Catégories CIM	Leçons présentes	Catégories vides programmées	Reprises de cours intégrés	Projection de présence	Projection fédérale
Neurologie	116	0 / 116	30	0	30 / 116	29 / 104
Endocrinologie et métabolisme	77	0 / 77	30	0	30 / 77	28 / 68
Néphrologie	33	0 / 33	30	0	30 / 33	30 / 33
Hématologie	44	0 / 44	30	0	30 / 44	30 / 42

Les projections supposent que chaque catégorie programmée devient une leçon autonome reconnue par le moteur. Un regroupement audité peut modifier le dénominateur : les jauges devront alors être recalculées. La présence d'un cours ne prouve ni sa complétude ni sa qualité médicale.

Projection indicative cumulée : 120 / 270 leçons présentes (44,44 %), 117 / 247 leçons de la sélection fédérale (47,37 %) et 21 / 21 leçons de la sélection fréquente. Le reliquat serait de 150 leçons, dont 130 marquées fédérales, à dénominateurs constants. Les 30 cycles ne ferment donc pas toute la tétrade.

> **Priorité aux 21 catégories fréquentes de la sélection actuelle.** Neurologie : G20, G30, G40, G43, G44, G45, G47, G56, G62. Endocrinologie : E03, E04, E05, E11, E66, E78. Néphrologie : N17, N18. Hématologie : D50, D64, D68, D69. G12, E16 et E83 sont aussi programmés malgré l'absence actuelle d'étoile. Une absence d'étoile ne signifie jamais une absence de l'examen.

Transversalité : les déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques E87 relèvent du propriétaire Endocrinologie et métabolisme, avec renvois néphrologiques. Les troubles du sommeil G47 et la fibrose kystique E84 relèvent respectivement de Neurologie et d'Endocrinologie ; leurs liens vers la Pneumologie seront contrôlés. La démence psychiatrique et les maladies infectieuses déjà traitées restent liées à leurs cours canoniques.

Source de présence : catalogue nosologique et métadonnées canoniques de main 11c874ef6cea5049cbf4a837a6993c132850fddd. Les correspondances PROFILES et la sélection fréquente sont pédagogiques et éditoriales, pas une table officielle CIM ↔ examen ni une mesure de fréquence des questions.

CONDITIONS COMMUNES · OBLIGATOIRES À CHAQUE CYCLE

Le contrat de progression

4 auteurs → **2 binômes croisés · 2 passes** → **4 contre-auditeurs différés · 2 passes** →

Contrôle Codex → **4 injections successives**

Les noms d'agents sont des attributions prévues, pas des agents déjà lancés. Le suffixe R désigne le rédacteur et CA le contre-auditeur. Les auteurs deviennent auditeurs du partenaire après leurs quatre productions ; ils sont ensuite libérés avant le lancement des quatre agents différés. Le coordinateur reste distinct : au plus quatre agents de travail simultanés, plus le coordinateur.

1. Un cycle actif, quatre chapitres

Chaque cycle attribue exactement un chapitre à chacun des quatre systèmes. Quatre auteurs travaillent chacun sur leur seul chapitre. Les quatre textes sont terminés avant l'audit croisé. Il n'existe aucune durée automatique, aucun quota quotidien et aucune autorisation de sauter un chapitre bloqué.

2. Un chapitre existant reste une reprise

L'inventaire de main, de toutes les branches et PR paginées, des brouillons et des covers précède chaque démarrage. Un cours déjà présent est relu, corrigé ou complété ; il n'est pas recréé. Un sujet partiellement traité reçoit une matrice sous-code → passage → source → lacune. Un rattachement à un cours existant exige une couverture démontrée et auditée.

3. Production fondée sur les preuves

Chaque affirmation médicale, mécanisme, chiffre, seuil, dose et décision provient d'un passage réellement lu. Le registre conserve URL, titre, version, date de consultation, page ou section, population et limites. Les sources suisses précèdent les européennes. Aucune recommandation américaine ne fonde une conduite ; un essai peut être analysé comme donnée. Une absence de source reste une lacune, jamais une affirmation de mémoire.

4. Contexte suisse et médicaments

La recommandation suisse pertinente est confrontée au texte applicable. Chaque produit, forme, dose, voie, fréquence, durée, maximum et adaptation est vérifié dans l'information professionnelle suisse approuvée par Swissmedic, lue en texte intégral. Les usages hors indication sont explicites. Les divergences sont attribuées, arbitrées et tracées ; aucune notice inaccessible n'est reconstituée.

5. Quatre onglets et profondeur pédagogique

Le chapitre comprend Pathologie, Examens, Sciences et Pharmacologie. Il suit le plan monographique : question clinique, définition, classifications, épidémiologie, mécanismes, causes, anamnèse, examen, diagnostic, urgences, prise en charge, suivi et situations particulières. Les critères formels et paramètres clés terminent la pathologie. Les mécanismes relient normal, perturbation et décision. Les figures, cas corrigés, fenêtres et Pareto utiles sont complets et sourcés ; les abréviations sont définies et cliquables.

6. Deux binômes croisés

Le binôme NEUR ↔ HEM échange ses deux chapitres ; le binôme ENDO ↔ NEPH fait de même. Aucun auteur n'audite son propre texte. La passe 1 relève les écarts ; l'auteur les corrige. La passe 2 relit le texte corrigé intégralement et rattache son verdict à son empreinte. Le rapport vérifie rédaction, médecine, sources et frontend. Les auditeurs reçoivent le texte et les preuves, sans le raisonnement privé de l'auteur.

7. Contre-audit différé indépendant

Après clôture des audits croisés, quatre nouveaux agents CA sont nommés et démarrent avec un contexte neuf. Ils n'ont ni rédigé ni audité au premier tour. Leur première passe recherche indépendamment erreurs et omissions ; leur seconde relit le résultat corrigé. Ils vérifient les quatre dimensions, tous les points à risque et au moins dix données clés si le chapitre en contient dix. Une erreur ou un changement significatif rouvre les audits concernés.

8. Contrôle final par le coordinateur

Codex, coordinateur du fil, contrôle les rapports, l'indépendance des agents, les matrices de sources suisses, les corrections et les empreintes finales. La cible est 20/20 selon le Prompt ; aucune erreur médicale ni réserve bloquante n'est admise. Une réserve mineure exige une justification écrite, une note au moins égale à 19/20 et une décision motivée du coordinateur. Un score ne dispense d'aucun contrôle.

9. Injection strictement séquentielle

Après les contre-audits, le coordinateur contrôle et injecte un seul chapitre à la fois : Neurologie → Endocrinologie et métabolisme → Néphrologie → Hématologie. Chaque injection possède son commit et son reçu ; sa construction, ses contrôles et son accès publié sont vérifiés avant la suivante. Un échec suspend le cycle ; le travail validé est conservé et toute correction passe par une version tracée.

10. Barrière rouge de 0,5 cm

Le bandeau rouge plein mesure 0,5 cm en CSS et à l'impression à 100 %. Le cycle suivant reste interdit tant que les quatre chapitres ne sont pas injectés, publiés et vérifiés et que les quatre conditions de clôture ne sont pas satisfaites. Le Prompt de vérité est relu avant chaque cycle. Le cycle 30 porte une barrière de clôture finale ; il ne crée aucun cycle 31.

11. Contrôles techniques et conservation

Les contrôles portent sur les sources consommées : glossaire sans abréviation non couverte, fenêtres et Pareto fonctionnels, quatre onglets, figures lisibles, zéro erreur JavaScript, zéro débordement mobile, renvois canoniques et absence de régression. Les tests Python du dépôt, les builds, les audits de fragments et les contrôles navigateur pertinents passent. Deux captures réelles, ouverture et fenêtre explicative, accompagnent chaque leçon. Les originaux, corrections et preuves sont conservés.

12. Règles graphiques distinctes

Ce plan n'utilise aucune couleur bleue. Sa police est Atkinson Hyperlegible Next, celle des cours, embarquée dans le HTML et le PDF. Les futurs cours Codex auront un corps bleu contrasté, lisible et jamais noir ; leurs termes cliquables seront orange foncé. Ces exigences seront vérifiées sur les textes, tableaux, fenêtres et légendes des cours. La présente livraison ne recolore aucun cours existant.

13. Avant le premier cycle

La présente consigne de Vial remplace, pour cette tétrade, les anciennes règles incompatibles de remise par fragment entier, d'interdiction de l'audit croisé ou d'injection avant le contrôle final. Les scripts historiques de production_plan.py et espace.py appliquent encore leur ancien protocole. Leur mise en cohérence documentée et testée avec cette consigne est une condition préalable à la première injection ; on ne désactive aucune garde pour contourner un refus. La publication de ce plan ne démarre pas les 120 missions.

14. Suivi déclaré et validation

Les cases du HTML sont un carnet de suivi local. Elles ne rédigent, n'auditent, n'injectent et ne valident aucun cours sur GitHub. Les références de preuves restent obligatoires. Un utilisateur peut attester une étape ; seul le dossier de preuves et le contrôle du coordinateur permettent le passage réel. Toute revue d'IA et tout test technique restent distincts d'une validation médicale humaine.

> **Un blocage suspend le passage.** L'auteur corrige ; l'auditeur puis le contre-auditeur relisent les parties modifiées et leurs dépendances. Si la source, la dose, le diagnostic ou le périmètre change, le contrôle final est rouvert. On conserve les empreintes et les rapports des versions successives.

CYCLE 01 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 1 : Commencer par les fondements majeurs

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : I63 — Infarctus cérébral

☐ Chapitre : Infarctus cérébral

L'auteur distingue les mécanismes et territoires de l'infarctus cérébral, documente les examens, les traitements et la prévention secondaire.

Auteur : C01-R-NEUR · **Audit croisé :** C01-R-HEM · **Contre-audit différé :** C01-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Société cérébrovasculaire suisse ; European Stroke Organisation ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : I63. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Reprise du brouillon existant
Catégorie : E11 — Diabète sucré, type 2

☐ Chapitre : Diabète sucré, type 2

L'auteur reprend le brouillon Claude existant, vérifie les complications et les produits suisses, puis le soumet à la nouvelle chaîne complète d'audits.

Auteur : C01-R-ENDO · **Audit croisé :** C01-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C01-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E11. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N17 — Insuffisance rénale aiguë

☐ Chapitre : Insuffisance rénale aiguë

L'auteur traite l'insuffisance rénale aiguë, les causes, les critères et les indications des mesures de soutien ou de recours spécialisé.

Auteur : C01-R-NEPH · **Audit croisé :** C01-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C01-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N17. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie **Reprise du brouillon existant**
Catégorie : D50 — Anémie par carence en fer

☐ Chapitre : Anémie par carence en fer

L'auteur reprend le brouillon Claude existant, vérifie les explorations et les formes suisses du fer, puis suit la nouvelle chaîne complète d'audits.

Auteur : C01-R-HEM · **Audit croisé :** C01-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C01-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D50. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 1

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 2 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 02 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 2 : Prévenir les complications chroniques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

☐ Chapitre : Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

L'auteur définit les accidents ischémiques transitoires, leurs diagnostics différentiels et leurs parcours de prévention.

Auteur : C02-R-NEUR · **Audit croisé :** C02-R-HEM · **Contre-audit différé :** C02-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G45. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E10 — Diabète sucré, type 1

☐ Chapitre : Diabète sucré, type 1

L'auteur traite le diabète de type 1, les stratégies d'insuline, les technologies et les situations particulières.

Auteur : C02-R-ENDO · **Audit croisé :** C02-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C02-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E10. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N18 — Maladie rénale chronique

☐ Chapitre : Maladie rénale chronique

L'auteur traite la maladie rénale chronique, ses classifications, ses complications et les interventions fondées sur les sources applicables.

Auteur : C02-R-NEPH · **Audit croisé :** C02-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C02-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N18. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D64 — Autres anémies

☐ Chapitre : Autres anémies

L'auteur inventorie les autres anémies et construit une démarche discriminante sans réduire la catégorie à un chapitre générique.

Auteur : C02-R-HEM · **Audit croisé :** C02-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C02-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D64. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 2

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 3 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 03 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 3 : Identifier les présentations à risque

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : I61 — Hémorragie intracérébrale

☐ Chapitre : Hémorragie intracérébrale

L'auteur distingue les hémorragies intracérébrales, leurs causes et les décisions urgentes fondées sur les sources applicables.

Auteur : C03-R-NEUR · **Audit croisé :** C03-R-HEM · **Contre-audit différé :** C03-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Société cérébrovasculaire suisse ; European Stroke Organisation ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : I61. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E05 — Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

☐ Chapitre : Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

L'auteur distingue les causes de thyréotoxicose, leurs critères et leurs traitements, avec les urgences pertinentes.

Auteur : C03-R-ENDO · **Audit croisé :** C03-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C03-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E05. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N04 — Syndrome néphrotique

☐ Chapitre : Syndrome néphrotique

L'auteur distingue les formes de syndrome néphrotique et vérifie les critères, les examens et les traitements.

Auteur : C03-R-NEPH · **Audit croisé :** C03-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C03-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N04. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D69 — Purpura et autres affections hémorragiques

☐ Chapitre : Purpura et autres affections hémorragiques

L'auteur distingue les purpuras et autres affections hémorragiques, dont les thrombopénies concernées, avec critères et urgences.

Auteur : C03-R-HEM · **Audit croisé :** C03-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C03-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D69. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 3

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 4 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 04 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 4 : Préciser les mécanismes diagnostiques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : I60 — Hémorragie sous-arachnoïdienne

☐ Chapitre : Hémorragie sous-arachnoïdienne

L'auteur documente les différentes hémorragies sous-arachnoïdiennes, les explorations et le suivi spécialisé.

Auteur : C04-R-NEUR · **Audit croisé :** C04-R-HEM · **Contre-audit différé :** C04-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Société cérébrovasculaire suisse ; European Stroke Organisation ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : I60. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E03 — Autres hypothyroïdies

☐ Chapitre : Autres hypothyroïdies

L'auteur traite les hypothyroïdies de la catégorie et vérifie les méthodes de diagnostic et les adaptations du traitement.

Auteur : C04-R-ENDO · **Audit croisé :** C04-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C04-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E03. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N00 — Syndrome néphritique aigu

☐ Chapitre : Syndrome néphritique aigu

L'auteur documente le syndrome néphritique aigu avec ses mécanismes, ses explorations et les situations urgentes.

Auteur : C04-R-NEPH · **Audit croisé :** C04-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C04-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N00. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D68 — Autres anomalies de la coagulation

☐ Chapitre : Autres anomalies de la coagulation

L'auteur traite les autres anomalies de coagulation par sous-type, avec examens et stratégies propres à chaque forme.

Auteur : C04-R-HEM · **Audit croisé :** C04-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C04-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D68. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 4

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 5 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 05 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 5 : Sécuriser les décisions urgentes

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G40 — Épilepsie

☐ Chapitre : Épilepsie

L'auteur traite les types de crises et d'épilepsies, les explorations et les traitements suisses avec leurs situations particulières.

Auteur : C05-R-NEUR · **Audit croisé :** C05-R-HEM · **Contre-audit différé :** C05-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G40. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E04 — Autres goitres non toxiques

☐ Chapitre : Autres goitres non toxiques

L'auteur distingue les goitres non toxiques, les nodules, les examens et les indications de recours spécialisé.

Auteur : C05-R-ENDO · **Audit croisé :** C05-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C05-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E04. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N01 — Syndrome néphritique d'évolution rapide

☐ Chapitre : Syndrome néphritique d'évolution rapide

L'auteur traite les syndromes néphritiques d'évolution rapide et les décisions diagnostiques et thérapeutiques spécifiques.

Auteur : C05-R-NEPH · **Audit croisé :** C05-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C05-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N01. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D62 — Anémie posthémorragique aiguë

☐ Chapitre : Anémie posthémorragique aiguë

L'auteur documente l'anémie posthémorragique aiguë et vérifie les décisions thérapeutiques, les produits et la surveillance.

Auteur : C05-R-HEM · **Audit croisé :** C05-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C05-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D62. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 5

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 6 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 06 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 6 : Vérifier les traitements et leurs limites

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G41 — État de mal épileptique

☐ Chapitre : État de mal épileptique

L'auteur distingue les états de mal et vérifie les algorithmes, les doses et la surveillance sur les textes primaires.

Auteur : C06-R-NEUR · **Audit croisé :** C06-R-HEM · **Contre-audit différé :** C06-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G41. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E06 — Thyroïdite

☐ Chapitre : Thyroïdite

L'auteur distingue les thyroïdites, leurs phases et leurs prises en charge propres, avec renvois aux troubles fonctionnels.

Auteur : C06-R-ENDO · **Audit croisé :** C06-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C06-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E06. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N02 — Hématurie récidivante et persistante

☐ Chapitre : Hématurie récidivante et persistante

L'auteur construit la démarche devant une hématurie récidivante ou persistante et vérifie les examens discriminants.

Auteur : C06-R-NEPH · **Audit croisé :** C06-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C06-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N02. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D65 — Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

☐ Chapitre : Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

L'auteur traite la coagulation intravasculaire disséminée, ses critères, ses causes et les limites des décisions de traitement.

Auteur : C06-R-HEM · **Audit croisé :** C06-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C06-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D65. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 6

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 7 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 07 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 7 : Traiter les situations fréquentes prioritaires

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G43 — Migraine

☐ Chapitre : Migraine

L'auteur distingue les phénotypes de migraine et vérifie les critères, les traitements et leurs contre-indications.

Auteur : C07-R-NEUR · **Audit croisé :** C07-R-HEM · **Contre-audit différé :** C07-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G43. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

☐ Chapitre : Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

L'auteur distingue les anomalies lipidiques, leurs causes et les stratégies de prévention et de traitement documentées.

Auteur : C07-R-ENDO · **Audit croisé :** C07-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C07-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E78. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N08 — Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

☐ Chapitre : Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

L'auteur distingue les glomérulopathies secondaires et coordonne leurs liens avec les maladies causales, dont le diabète.

Auteur : C07-R-NEPH · **Audit croisé :** C07-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C07-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N08. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D70 — Agranulocytose et neutropénie

☐ Chapitre : Agranulocytose et neutropénie

L'auteur distingue agranulocytose et neutropénie et documente les situations fébriles, les causes et les traitements.

Auteur : C07-R-HEM · **Audit croisé :** C07-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C07-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D70. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 7

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 8 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 08 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 8 : Compléter les causes nutritionnelles et métaboliques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G44 — Autres syndromes d'algies céphaliques

☐ Chapitre : Autres syndromes d'algies céphaliques

L'auteur enseigne séparément les autres syndromes céphalalgiques et les critères qui les distinguent de G43.

Auteur : C08-R-NEUR · **Audit croisé :** C08-R-HEM · **Contre-audit différé :** C08-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G44. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E66 — Obésité

☐ Chapitre : Obésité

L'auteur traite l'obésité, son évaluation et les différentes stratégies thérapeutiques, en vérifiant les indications suisses.

Auteur : C08-R-ENDO · **Audit croisé :** C08-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C08-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E66. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N10 — Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

☐ Chapitre : Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

L'auteur traite les néphrites tubulo-interstitielles aiguës et distingue leurs causes infectieuses et non infectieuses selon les sous-codes.

Auteur : C08-R-NEPH · **Audit croisé :** C08-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C08-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N10. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D51 — Anémie par carence en vitamine B12

☐ Chapitre : Anémie par carence en vitamine B12

L'auteur distingue les anémies par carence en vitamine B12, leurs mécanismes et les adaptations des traitements.

Auteur : C08-R-HEM · **Audit croisé :** C08-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C08-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D51. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 8

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 9 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 09 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 9 : Approfondir les maladies chroniques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G20 — Maladie de Parkinson

☐ Chapitre : Maladie de Parkinson

L'auteur documente la maladie de Parkinson, les symptômes moteurs et non moteurs et les décisions thérapeutiques.

Auteur : C09-R-NEUR · **Audit croisé :** C09-R-HEM · **Contre-audit différé :** C09-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G20. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E27 — Autres maladies de la glande surrénale

☐ Chapitre : Autres maladies de la glande surrénale

L'auteur inventorie les autres maladies surrénaliennes, leurs explorations et leurs urgences sans réduire la catégorie à une seule cause.

Auteur : C09-R-ENDO · **Audit croisé :** C09-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C09-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E27. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N13 — Uropathie obstructive et par reflux

☐ Chapitre : Uropathie obstructive et par reflux

L'auteur distingue les uropathies obstructives et par reflux, avec examens, urgences et renvois urologiques.

Auteur : C09-R-NEPH · **Audit croisé :** C09-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C09-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N13. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D52 — Anémie par carence en acide folique

☐ Chapitre : Anémie par carence en acide folique

L'auteur traite l'anémie par carence en acide folique et la distingue des autres carences et diagnostics voisins.

Auteur : C09-R-HEM · **Audit croisé :** C09-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C09-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D52. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 9

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 10 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 10 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 10 : Distinguer les formes secondaires

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G30 — Maladie d'Alzheimer

☐ Chapitre : Maladie d'Alzheimer

L'auteur traite le diagnostic et l'évolution de la maladie d'Alzheimer, avec renvois explicites aux symptômes et diagnostics voisins.

Auteur : C10-R-NEUR · **Audit croisé :** C10-R-HEM · **Contre-audit différé :** C10-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G30. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E24 — Syndrome de Cushing

☐ Chapitre : Syndrome de Cushing

L'auteur documente les causes du syndrome de Cushing, les tests, leurs limites et les traitements spécifiques.

Auteur : C10-R-ENDO · **Audit croisé :** C10-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C10-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E24. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N14 — Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

☐ Chapitre : Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

L'auteur documente les atteintes dues aux médicaments et métaux lourds et vérifie l'imputabilité et les informations professionnelles.

Auteur : C10-R-NEPH · **Audit croisé :** C10-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C10-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N14. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D53 — Autres anémies nutritionnelles

☐ Chapitre : Autres anémies nutritionnelles

L'auteur enseigne les autres anémies nutritionnelles par sous-type avec renvois aux chapitres endocriniens de carences.

Auteur : C10-R-HEM · **Audit croisé :** C10-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C10-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D53. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 10

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 11 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 11 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 11 : Relier les anomalies biologiques aux mécanismes

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G62 — Autres polynévrites

☐ Chapitre : Autres polynévrites

L'auteur distingue les polynévrites de la catégorie, leurs causes, leurs explorations et leurs prises en charge.

Auteur : C11-R-NEUR · **Audit croisé :** C11-R-HEM · **Contre-audit différé :** C11-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G62. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E26 — Hyperaldostéronisme

☐ Chapitre : Hyperaldostéronisme

L'auteur distingue les formes d'hyperaldostéronisme et vérifie les examens et les choix de traitement.

Auteur : C11-R-ENDO · **Audit croisé :** C11-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C11-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E26. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N25 — Affections dues à une tubulopathie

☐ Chapitre : Affections dues à une tubulopathie

L'auteur traite les tubulopathies et leurs désordres, avec corrélations physiologiques et renvois au chapitre E87.

Auteur : C11-R-NEPH · **Audit croisé :** C11-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C11-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N25. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D59 — Anémie hémolytique acquise

☐ Chapitre : Anémie hémolytique acquise

L'auteur distingue les anémies hémolytiques acquises et vérifie les examens et les traitements propres aux mécanismes.

Auteur : C11-R-HEM · **Audit croisé :** C11-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C11-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D59. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 11

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 12 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 12 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 12 : Structurer les explorations spécialisées

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G56 — Mononévrite du membre supérieur

☐ Chapitre : Mononévrite du membre supérieur

L'auteur enseigne les mononévrites du membre supérieur, dont les compressions usuelles, sans limiter la catégorie à une seule forme.

Auteur : C12-R-NEUR · **Audit croisé :** C12-R-HEM · **Contre-audit différé :** C12-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G56. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E22 — Hypersécrétion de l'hypophyse

☐ Chapitre : Hypersécrétion de l'hypophyse

L'auteur traite chaque hypersécrétion hypophysaire pertinente, avec mécanismes, tests et options thérapeutiques.

Auteur : C12-R-ENDO · **Audit croisé :** C12-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C12-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E22. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : Q61 — Maladies kystiques du rein

☐ Chapitre : Maladies kystiques du rein

L'auteur distingue les maladies kystiques rénales, leur génétique pertinente, leurs complications et leur suivi.

Auteur : C12-R-NEPH · **Audit croisé :** C12-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C12-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : Q61. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D61 — Autres anémies aplastiques

☐ Chapitre : Autres anémies aplastiques

L'auteur traite les autres anémies aplastiques et leurs critères, examens et stratégies thérapeutiques.

Auteur : C12-R-HEM · **Audit croisé :** C12-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C12-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D61. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 12

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 13 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 13 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 13 : Documenter les affections complexes

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G35 — Sclérose en plaques

☐ Chapitre : Sclérose en plaques

L'auteur vérifie les critères, les phénotypes, l'imagerie et les traitements de la sclérose en plaques.

Auteur : C13-R-NEUR · **Audit croisé :** C13-R-HEM · **Contre-audit différé :** C13-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G35. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E23 — Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

☐ Chapitre : Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

L'auteur distingue les déficits hypophysaires et les autres anomalies de la catégorie, avec adaptations et urgences.

Auteur : C13-R-ENDO · **Audit croisé :** C13-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C13-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E23. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N03 — Syndrome néphritique chronique

☐ Chapitre : Syndrome néphritique chronique

L'auteur traite les syndromes néphritiques chroniques et précise leur distinction avec N00, N01 et N18.

Auteur : C13-R-NEPH · **Audit croisé :** C13-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C13-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N03. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D60 — Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]

☐ Chapitre : Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]

L'auteur documente l'érythroblastopénie acquise et la distingue des aplasies touchant plusieurs lignées.

Auteur : C13-R-HEM · **Audit croisé :** C13-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C13-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D60. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 13

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 14 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 14 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 14 : Préciser les classifications et la gravité

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G61 — Polynévrites inflammatoires

☐ Chapitre : Polynévrites inflammatoires

L'auteur distingue les polynévrites inflammatoires aiguës et chroniques avec leurs critères et leurs traitements propres.

Auteur : C14-R-NEUR · **Audit croisé :** C14-R-HEM · **Contre-audit différé :** C14-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G61. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E21 — Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

☐ Chapitre : Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

L'auteur distingue les hyperparathyroïdies et les autres atteintes parathyroïdiennes, avec critères et complications.

Auteur : C14-R-ENDO · **Audit croisé :** C14-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C14-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E21. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N05 — Syndrome néphritique, sans précision

☐ Chapitre : Syndrome néphritique, sans précision

L'auteur enseigne la démarche devant un syndrome néphritique non précisé, sans remplacer la recherche étiologique par le code.

Auteur : C14-R-NEPH · **Audit croisé :** C14-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C14-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N05. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D56 — Thalassémie

☐ Chapitre : Thalassémie

L'auteur distingue les thalassémies, leur diagnostic et leur suivi, avec traitements et situations particulières.

Auteur : C14-R-HEM · **Audit croisé :** C14-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C14-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D56. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 14

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 15 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 15 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 15 : Consolider les diagnostics neuromusculaires et rénaux

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G70 — Myasthénie et autres affections neuromusculaires

☐ Chapitre : Myasthénie et autres affections neuromusculaires

L'auteur traite la myasthénie et les autres affections neuromusculaires comprises dans la catégorie, avec critères de gravité.

Auteur : C15-R-NEUR · **Audit croisé :** C15-R-HEM · **Contre-audit différé :** C15-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G70. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E20 — Hypoparathyroïdie

☐ Chapitre : Hypoparathyroïdie

L'auteur documente l'hypoparathyroïdie, les examens et les doses et adaptations des produits utilisés en Suisse.

Auteur : C15-R-ENDO · **Audit croisé :** C15-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C15-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E20. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N06 — Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

☐ Chapitre : Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

L'auteur documente les protéinuries isolées avec lésions morphologiques, leurs explorations et leurs limites.

Auteur : C15-R-NEPH · **Audit croisé :** C15-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C15-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N06. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D57 — Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

☐ Chapitre : Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

L'auteur traite les affections drépanocytaires et vérifie les urgences, la prévention et les traitements applicables en Suisse.

Auteur : C15-R-HEM · **Audit croisé :** C15-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C15-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D57. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 15

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 16 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 16 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 16 : Articuler troubles du sommeil et maladies héréditaires

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G47 — Troubles du sommeil

☐ Chapitre : Troubles du sommeil

L'auteur traite les troubles du sommeil par sous-type, y compris les apnées, et coordonne les renvois à la Pneumologie.

Auteur : C16-R-NEUR · **Audit croisé :** C16-R-HEM · **Contre-audit différé :** C16-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G47. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E83 — Anomalies du métabolisme des minéraux

☐ Chapitre : Anomalies du métabolisme des minéraux

L'auteur distingue les anomalies du métabolisme des minéraux et leurs liens rénaux, osseux et hématologiques.

Auteur : C16-R-ENDO · **Audit croisé :** C16-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C16-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E83. **Repérage :** Correspondance fédérale non établie. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N07 — Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

☐ Chapitre : Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

L'auteur distingue les néphropathies héréditaires de la catégorie et coordonne les renvois génétiques nécessaires.

Auteur : C16-R-NEPH · **Audit croisé :** C16-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C16-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N07. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D55 — Anémie due à des anomalies enzymatiques

☐ Chapitre : Anémie due à des anomalies enzymatiques

L'auteur distingue les anémies liées à des anomalies enzymatiques et leurs examens et prises en charge.

Auteur : C16-R-HEM · **Audit croisé :** C16-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C16-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D55. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 16

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 17 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 17 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 17 : Traiter les infections et les troubles de sécrétion

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs

☐ Chapitre : Méningite bactérienne, non classée ailleurs

L'auteur distingue les méningites bactériennes et vérifie les prélèvements, les traitements et la prévention dans le contexte suisse.

Auteur : C17-R-NEUR · **Audit croisé :** C17-R-HEM · **Contre-audit différé :** C17-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G00. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E16 — Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

☐ Chapitre : Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

L'auteur enseigne les autres anomalies de sécrétion pancréatique interne, dont les hypoglycémies concernées, avec critères documentés.

Auteur : C17-R-ENDO · **Audit croisé :** C17-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C17-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E16. **Repérage :** Correspondance fédérale non établie. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N11 — Néphrite tubulo-interstitielle chronique

☐ Chapitre : Néphrite tubulo-interstitielle chronique

L'auteur distingue les néphrites tubulo-interstitielles chroniques et leurs stratégies de suivi et de traitement.

Auteur : C17-R-NEPH · **Audit croisé :** C17-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C17-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N11. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D58 — Autres anémies hémolytiques héréditaires

☐ Chapitre : Autres anémies hémolytiques héréditaires

L'auteur traite les autres anémies hémolytiques héréditaires par sous-type avec limites des explorations.

Auteur : C17-R-HEM · **Audit croisé :** C17-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C17-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D58. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 17

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 18 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 18 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 18 : Documenter les atteintes inflammatoires et la coagulation

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G04 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

☐ Chapitre : Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

L'auteur distingue encéphalite, myélite et encéphalomyélite, leurs mécanismes et les indications des traitements.

Auteur : C18-R-NEUR · **Audit croisé :** C18-R-HEM · **Contre-audit différé :** C18-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G04. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E13 — Autres diabètes sucrés précisés

☐ Chapitre : Autres diabètes sucrés précisés

L'auteur distingue les autres diabètes précisés, leurs mécanismes et les limites d'extrapolation des traitements.

Auteur : C18-R-ENDO · **Audit croisé :** C18-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C18-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E13. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N15 — Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

☐ Chapitre : Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

L'auteur traite les autres maladies tubulo-interstitielles par sous-type et évite une recopie de N10 ou N11.

Auteur : C18-R-NEPH · **Audit croisé :** C18-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C18-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N15. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D66 — Carence héréditaire en facteur VIII

☐ Chapitre : Carence héréditaire en facteur VIII

L'auteur traite la carence héréditaire en facteur VIII et vérifie les produits suisses et leurs stratégies d'utilisation.

Auteur : C18-R-HEM · **Audit croisé :** C18-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C18-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D66. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 18

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 19 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 19 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 19 : Coordonner urgences neurologiques et métaboliques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : R40 — Somnolence, stupeur et coma

☐ Chapitre : Somnolence, stupeur et coma

L'auteur construit une démarche devant somnolence, stupeur ou coma, avec évaluations, urgences et renvois causaux.

Auteur : C19-R-NEUR · **Audit croisé :** C19-R-HEM · **Contre-audit différé :** C19-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : R40. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

☐ Chapitre : Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

L'auteur traite séparément les déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques de la catégorie, avec unités, populations et renvois néphrologiques.

Auteur : C19-R-ENDO · **Audit croisé :** C19-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C19-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Sociétés suisses d'endocrinologie et de néphrologie ; références européennes et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E87. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

☐ Chapitre : Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

L'auteur documente les atteintes tubulo-interstitielles secondaires à d'autres maladies avec renvois causaux vérifiés.

Auteur : C19-R-NEPH · **Audit croisé :** C19-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C19-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N16. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D67 — Carence héréditaire en facteur IX

☐ Chapitre : Carence héréditaire en facteur IX

L'auteur documente la carence héréditaire en facteur IX et vérifie les traitements sans extrapolation des doses de D66.

Auteur : C19-R-HEM · **Audit croisé :** C19-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C19-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D67. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 19

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 20 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 20 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 20 : Délimiter symptômes cognitifs et maladies malignes

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

☐ Chapitre : Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

L'auteur distingue les troubles cognitifs et de conscience, puis documente une démarche discriminante pour chaque sous-type.

Auteur : C20-R-NEUR · **Audit croisé :** C20-R-HEM · **Contre-audit différé :** C20-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : R41. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E86 — Hypovolémie

☐ Chapitre : Hypovolémie

L'auteur documente l'hypovolémie, son évaluation et les stratégies de correction avec leurs limites et leur surveillance.

Auteur : C20-R-ENDO · **Audit croisé :** C20-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C20-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E86. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : Q60 — Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

☐ Chapitre : Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

L'auteur distingue les agénésies et autres défauts de développement rénal et documente leur surveillance par âge.

Auteur : C20-R-NEPH · **Audit croisé :** C20-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C20-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : Q60. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : C91 — Leucémie lymphoïde

☐ Chapitre : Leucémie lymphoïde

L'auteur distingue les leucémies lymphoïdes aiguës et chroniques et leurs classifications et traitements propres.

Auteur : C20-R-HEM · **Audit croisé :** C20-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C20-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C91. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 20

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 21 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 21 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 21 : Approfondir les tableaux atypiques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : R42 — Étourdissements et éblouissements

☐ Chapitre : Étourdissements et éblouissements

L'auteur construit la démarche devant étourdissements et éblouissements et vérifie les renvois vestibulaires et cardiovasculaires.

Auteur : C21-R-NEUR · **Audit croisé :** C21-R-HEM · **Contre-audit différé :** C21-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : R42. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

☐ Chapitre : Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

L'auteur traite la malnutrition protéino-énergétique grave et vérifie l'évaluation, les risques et les stratégies nutritionnelles.

Auteur : C21-R-ENDO · **Audit croisé :** C21-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C21-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E43. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : Q62 — Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

☐ Chapitre : Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

L'auteur traite les anomalies congénitales obstructives et urétérales avec leurs examens et indications de recours.

Auteur : C21-R-NEPH · **Audit croisé :** C21-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C21-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : Q62. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C92 — Leucémie myéloïde

☐ Chapitre : Leucémie myéloïde

L'auteur traite les leucémies myéloïdes par sous-type, avec classifications actuelles, urgences et produits suisses.

Auteur : C21-R-HEM · **Audit croisé :** C21-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C21-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C92. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 21

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 22 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 22 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 22 : Intégrer nutrition, malformations et oncologie

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G50 — Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

☐ Chapitre : Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

L'auteur traite les affections du trijumeau et distingue les syndromes douloureux et leurs options thérapeutiques.

Auteur : C22-R-NEUR · **Audit croisé :** C22-R-HEM · **Contre-audit différé :** C22-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G50. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

☐ Chapitre : Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

L'auteur distingue les degrés de malnutrition légère et modérée et les critères propres à chaque population.

Auteur : C22-R-ENDO · **Audit croisé :** C22-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C22-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E44. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : Q63 — Autres malformations congénitales du rein

☐ Chapitre : Autres malformations congénitales du rein

L'auteur enseigne les autres malformations rénales par sous-type et évite une couverture seulement déclarative.

Auteur : C22-R-NEPH · **Audit croisé :** C22-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C22-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : Q63. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C81 — Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]

☐ Chapitre : Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]

L'auteur documente le lymphome de Hodgkin, sa stadification et les décisions de traitement et de suivi.

Auteur : C22-R-HEM · **Audit croisé :** C22-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C22-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C81. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 22

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 23 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 23 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 23 : Préparer les soins spécialisés et leur surveillance

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

☐ Chapitre : Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

L'auteur distingue les affections du nerf facial et vérifie les examens et les indications des traitements.

Auteur : C23-R-NEUR · **Audit croisé :** C23-R-HEM · **Contre-audit différé :** C23-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G51. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E55 — Carence en vitamine D

☐ Chapitre : Carence en vitamine D

L'auteur distingue les formes de carence en vitamine D et vérifie les indications, les formes suisses et les adaptations.

Auteur : C23-R-ENDO · **Audit croisé :** C23-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C23-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E55. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : Z49 — Surveillance d'une dialyse

☐ Chapitre : Surveillance d'une dialyse

L'auteur enseigne la surveillance de la dialyse, ses modalités et complications, avec accès, prescriptions et suivi documentés.

Auteur : C23-R-NEPH · **Audit croisé :** C23-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C23-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : Z49. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C83 — Lymphome non folliculaire

☐ Chapitre : Lymphome non folliculaire

L'auteur distingue les lymphomes non folliculaires et leurs stratégies spécifiques sans généraliser un schéma à toute la catégorie.

Auteur : C23-R-HEM · **Audit croisé :** C23-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C23-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C83. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 23

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 24 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 24 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 24 : Clarifier les catégories non précisées

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G54 — Affections des racines et des plexus nerveux

☐ Chapitre : Affections des racines et des plexus nerveux

L'auteur enseigne les atteintes radiculaires et plexiques, avec localisation clinique et explorations spécifiques.

Auteur : C24-R-NEUR · **Audit croisé :** C24-R-HEM · **Contre-audit différé :** C24-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G54. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E53 — Autres avitaminoses du groupe B

☐ Chapitre : Autres avitaminoses du groupe B

L'auteur traite les autres carences du groupe B par sous-type et coordonne les renvois aux anémies et troubles neurologiques.

Auteur : C24-R-ENDO · **Audit croisé :** C24-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C24-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E53. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N19 — Insuffisance rénale, sans précision

☐ Chapitre : Insuffisance rénale, sans précision

L'auteur construit la démarche devant une insuffisance rénale non précisée et oriente vers les formes aiguës ou chroniques sans les recopier.

Auteur : C24-R-NEPH · **Audit croisé :** C24-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C24-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N19. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C82 — Lymphome folliculaire

☐ Chapitre : Lymphome folliculaire

L'auteur traite les lymphomes folliculaires avec classifications, indications de traitement et surveillance.

Auteur : C24-R-HEM · **Audit croisé :** C24-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C24-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C82. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 24

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 25 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 25 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 25 : Consolider les atteintes médullaires et hématologiques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G95 — Autres affections de la moelle épinière

☐ Chapitre : Autres affections de la moelle épinière

L'auteur inventorie les autres affections médullaires et leurs situations urgentes, avec un enseignement par sous-type.

Auteur : C25-R-NEUR · **Audit croisé :** C25-R-HEM · **Contre-audit différé :** C25-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G95. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E61 — Carences en autres éléments nutritionnels

☐ Chapitre : Carences en autres éléments nutritionnels

L'auteur inventorie les carences en autres éléments nutritionnels et documente leurs explorations et leur correction.

Auteur : C25-R-ENDO · **Audit croisé :** C25-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C25-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E61. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N26 — Rein scléreux, sans précision

☐ Chapitre : Rein scléreux, sans précision

L'auteur documente le rein scléreux, les explorations et les renvois vers ses causes et les soins de maladie chronique.

Auteur : C25-R-NEPH · **Audit croisé :** C25-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C25-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N26. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : C90 — Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

☐ Chapitre : Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

L'auteur distingue le myélome et les autres tumeurs plasmocytaires avec critères, complications et traitements.

Auteur : C25-R-HEM · **Audit croisé :** C25-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C25-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C90. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 25

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 26 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 26 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 26 : Approfondir les maladies héréditaires et hormonales

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : G12 — Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

☐ Chapitre : Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

L'auteur distingue les amyotrophies spinales et syndromes apparentés, dont les maladies du motoneurone concernées, avec sources spécifiques.

Auteur : C26-R-NEUR · **Audit croisé :** C26-R-HEM · **Contre-audit différé :** C26-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G12. **Repérage :** Correspondance fédérale non établie. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E28 — Dysfonction ovarienne

☐ Chapitre : Dysfonction ovarienne

L'auteur distingue les dysfonctions ovariennes, les explorations et les options de traitement avec renvois gynécologiques.

Auteur : C26-R-ENDO · **Audit croisé :** C26-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C26-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E28. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : N28 — Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

☐ Chapitre : Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

L'auteur inventorie les autres atteintes du rein et de l'uretère et garantit leur enseignement par sous-type.

Auteur : C26-R-NEPH · **Audit croisé :** C26-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C26-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N28. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : C88 — Maladies immunoprolifératives malignes

☐ Chapitre : Maladies immunoprolifératives malignes

L'auteur enseigne les maladies immunoprolifératives malignes par sous-type, avec leurs diagnostics et traitements propres.

Auteur : C26-R-HEM · **Audit croisé :** C26-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C26-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C88. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 26

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 27 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 27 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 27 : Ouvrir les monographies oncologiques d'organes

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : G31 — Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

☐ Chapitre : Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

L'auteur distingue les autres maladies neurodégénératives et évite de reprendre le seul contenu du cours G30.

Auteur : C27-R-NEUR · **Audit croisé :** C27-R-HEM · **Contre-audit différé :** C27-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Swiss Medical Forum ; EAN et société européenne pertinente ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : G31. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E29 — Dysfonction testiculaire

☐ Chapitre : Dysfonction testiculaire

L'auteur traite les dysfonctions testiculaires et vérifie les critères et les indications des traitements.

Auteur : C27-R-ENDO · **Audit croisé :** C27-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C27-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E29. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C64 — Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet

☐ Chapitre : Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet

L'auteur produit une monographie des cancers rénaux de la catégorie avec diagnostic, stadification et traitements documentés.

Auteur : C27-R-NEPH · **Audit croisé :** C27-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C27-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Références suisses de néphrologie et d'urologie oncologique ; EAU / ESMO ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C64. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C84 — Lymphomes à cellules T/NK matures

☐ Chapitre : Lymphomes à cellules T/NK matures

L'auteur distingue les lymphomes à cellules T et NK matures avec leurs parcours diagnostiques et thérapeutiques.

Auteur : C27-R-HEM · **Audit croisé :** C27-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C27-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C84. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 27

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 28 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 28 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 28 : Coordonner les parcours multispécialités

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C71 — Tumeur maligne de l'encéphale

☐ Chapitre : Tumeur maligne de l'encéphale

L'auteur produit une monographie des tumeurs malignes de l'encéphale, avec classification actuelle et décisions multidisciplinaires.

Auteur : C28-R-NEUR · **Audit croisé :** C28-R-HEM · **Contre-audit différé :** C28-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Références suisses de neuro-oncologie ; EANO / ESMO ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C71. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E31 — Dysfonctionnement pluriglandulaire

☐ Chapitre : Dysfonctionnement pluriglandulaire

L'auteur distingue les syndromes pluriglandulaires et documente leur dépistage, leur surveillance et leur suivi.

Auteur : C28-R-ENDO · **Audit croisé :** C28-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C28-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E31. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : C65 — Tumeur maligne du bassinet

☐ Chapitre : Tumeur maligne du bassinet

L'auteur traite les cancers du bassinet et vérifie leurs distinctions avec C64 et C66.

Auteur : C28-R-NEPH · **Audit croisé :** C28-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C28-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Références suisses de néphrologie et d'urologie oncologique ; EAU / ESMO ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C65. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D72 — Autres anomalies des leucocytes

☐ Chapitre : Autres anomalies des leucocytes

L'auteur inventorie les autres anomalies leucocytaires et leurs démarches diagnostiques, avec renvois à D70 et aux leucémies.

Auteur : C28-R-HEM · **Audit croisé :** C28-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C28-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D72. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 28

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 29 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 29 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 29 : Documenter les atteintes traumatiques et systémiques

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : S06 — Lésion traumatique intracrânienne

☐ Chapitre : Lésion traumatique intracrânienne

L'auteur distingue les lésions intracrâniennes traumatiques et documente l'imagerie, les urgences et le suivi.

Auteur : C29-R-NEUR · **Audit croisé :** C29-R-HEM · **Contre-audit différé :** C29-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Références suisses de neurotraumatologie, Suva ; recommandations européennes applicables ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : S06. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : E84 — Fibrose kystique

☐ Chapitre : Fibrose kystique

L'auteur traite la fibrose kystique avec ses atteintes respiratoires, digestives et endocrines et vérifie les renvois canoniques.

Auteur : C29-R-ENDO · **Audit croisé :** C29-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C29-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E84. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : C66 — Tumeur maligne de l'uretère

☐ Chapitre : Tumeur maligne de l'uretère

L'auteur traite les cancers de l'uretère avec les classifications et décisions multidisciplinaires pertinentes.

Auteur : C29-R-NEPH · **Audit croisé :** C29-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C29-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Références suisses de néphrologie et d'urologie oncologique ; EAU / ESMO ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : C66. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie
Production nouvelle · inventaire préalable
Catégorie : D75 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

☐ Chapitre : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

L'auteur enseigne les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques par sous-type, sans remplacer les cours causaux.

Auteur : C29-R-HEM · **Audit croisé :** C29-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C29-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D75. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 29

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 30 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

CYCLE 30 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 30 : Clore les cycles et établir le reliquat

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : I69 — Séquelles de maladies cérébrovasculaires

☐ Chapitre : Séquelles de maladies cérébrovasculaires

L'auteur enseigne les séquelles cérébrovasculaires, la réadaptation et le suivi, sans recopier les chapitres d'épisode aigu.

Auteur : C30-R-NEUR · **Audit croisé :** C30-R-HEM · **Contre-audit différé :** C30-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Société cérébrovasculaire suisse ; European Stroke Organisation ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : I69. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : E85 — Amylose

☐ Chapitre : Amylose

L'auteur distingue les amyloidoses par type, leurs atteintes d'organes et les indications des stratégies thérapeutiques.

Auteur : C30-R-ENDO · **Audit croisé :** C30-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C30-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E85. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : N-07-Néphrologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : S37 — Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

☐ Chapitre : Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

L'auteur distingue les lésions traumatiques des organes urinaires et pelviens, avec imagerie, urgences et renvois interspécialités.

Auteur : C30-R-NEPH · **Audit croisé :** C30-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C30-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : S37. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Système : H-08-Hématologie

Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : D76 — Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

☐ Chapitre : Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

L'auteur distingue les maladies lymphoréticulaires et réticulohistiocytaires concernées, leurs critères et leurs urgences.

Auteur : C30-R-HEM · **Audit croisé :** C30-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C30-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D76. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

☐ Sources et périmètre ☐ Rédaction complète ☐ Audit croisé · passe 1
☐ Audit croisé · passe 2 ☐ Contre-audit · passe 1 ☐ Contre-audit · passe 2
☐ Contrôle final Codex

Conditions de passage du cycle 30

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

CLÔTURE FINALE — AUCUNE POURSUITE SANS BILAN ET NOUVELLE FILE DOCUMENTÉE

ANNEXE EXHAUSTIVE · 270 CATÉGORIES

Toutes les catégories de chaque système

Chaque catégorie possède son intitulé complet, son chapitre canonique actuel et sa programmation. Les sous-codes font partie de la mission de la catégorie ; aucune couverture n’est déclarée sans enseignement vérifié. Les catégories hors des trente cycles restent explicitement visibles dans le reliquat.

N-05-Neurologie · 116 catégories

Les intitulés de catégories sont ceux de l'OFS. Le chapitre canonique peut regrouper plusieurs catégories ; un seul agent en traite alors les variantes et documente leur couverture.

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
C70	Tumeur maligne des méninges	C70 — Tumeur maligne des méninges	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C71	Tumeur maligne de l'encéphale	C71 — Tumeur maligne de l'encéphale	Catégorie sans cours intégré	Cycle 28
C72	Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	C72 — Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D32	Tumeur bénigne des méninges	D32 — Tumeur bénigne des méninges	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D42	Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	D42 — Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G00	Méningite bactérienne, non classée ailleurs	G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 17
G01	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	G01 — Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G02	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	G02 — Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G03	Méningite due à des causes autres et non précisées	G03 — Méningite due à des causes autres et non précisées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G04	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	G04 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	Catégorie sans cours intégré	Cycle 18
G05	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	G05 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G06	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	G06 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G07	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	G07 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G08	Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	G08 — Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G09	Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	G09 — Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G10	Chorée de Huntington	G10 — Chorée de Huntington	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
G11	Ataxie héréditaire	G11 — Ataxie héréditaire	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G12	Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	G12 — Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	Catégorie sans cours intégré	Cycle 26
G13	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	G13 — Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G14	Syndrome post-poliomyélitique	G14 — Syndrome post-poliomyélitique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G20	Maladie de Parkinson	G20 — Maladie de Parkinson	Catégorie sans cours intégré	Cycle 9
G21	Syndrome parkinsonien secondaire	G21 — Syndrome parkinsonien secondaire	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G22	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	G22 — Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G23	Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	G23 — Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G24	Dystonie	G24 — Dystonie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G25	Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	G25 — Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	G26 — Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G30	Maladie d'Alzheimer	G30 — Maladie d'Alzheimer	Catégorie sans cours intégré	Cycle 10
G31	Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	G31 — Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 27
G32	Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	G32 — Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G35	Sclérose en plaques	G35 — Sclérose en plaques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 13
G36	Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	G36 — Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G37	Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	G37 — Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G40	Épilepsie	G40 — Épilepsie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 5

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
G41	État de mal épileptique	G41 — État de mal épileptique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 6
G43	Migraine	G43 — Migraine	Catégorie sans cours intégré	Cycle 7
G44	Autres syndromes d'algies céphaliques	G44 — Autres syndromes d'algies céphaliques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 8
G45	Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	Catégorie sans cours intégré	Cycle 2
G46	Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	G46 — Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G47	Troubles du sommeil	G47 — Troubles du sommeil	Catégorie sans cours intégré	Cycle 16
G50	Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]	G50 — Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 22
G51	Affections du nerf facial [nerf crânien VII]	G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 23
G52	Affections des autres nerfs crâniens	G52 — Affections des autres nerfs crâniens	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G53	Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	G53 — Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G54	Affections des racines et des plexus nerveux	G54 — Affections des racines et des plexus nerveux	Catégorie sans cours intégré	Cycle 24
G55	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G55 — Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G56	Mononévrite du membre supérieur	G56 — Mononévrite du membre supérieur	Catégorie sans cours intégré	Cycle 12
G57	Mononévrite du membre inférieur	G57 — Mononévrite du membre inférieur	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G58	Autres mononévrites	G58 — Autres mononévrites	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G59	Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	G59 — Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G60	Neuropathie héréditaire et idiopathique	G60 — Neuropathie héréditaire et idiopathique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G61	Polynévrites inflammatoires	G61 — Polynévrites inflammatoires	Catégorie sans cours intégré	Cycle 14
G62	Autres polynévrites	G62 — Autres polynévrites	Catégorie sans cours intégré	Cycle 11
G63	Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	G63 — Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
G64	Autres affections du système nerveux périphérique	G64 — Autres affections du système nerveux périphérique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G70	Myasthénie et autres affections neuromusculaires	G70 — Myasthénie et autres affections neuromusculaires	Catégorie sans cours intégré	Cycle 15
G71	Affections musculaires primitives	G71 — Affections musculaires primitives	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G72	Autres myopathies	G72 — Autres myopathies	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G73	Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs	G73 — Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G80	Infirmité motrice cérébrale	G80 — Infirmité motrice cérébrale	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G81	Hémiparésie et hémiplégie	G81 — Hémiparésie et hémiplégie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G82	Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie	G82 — Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G83	Autres syndromes paralytiques	G83 — Autres syndromes paralytiques	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G90	Affections du système nerveux autonome	G90 — Affections du système nerveux autonome	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G91	Hydrocéphalie	G91 — Hydrocéphalie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G92	Encéphalopathie toxique	G92 — Encéphalopathie toxique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G93	Autres affections du cerveau	G93 — Autres affections du cerveau	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G94	Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	G94 — Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G95	Autres affections de la moelle épinière	G95 — Autres affections de la moelle épinière	Catégorie sans cours intégré	Cycle 25
G96	Autres affections de système nerveux central	G96 — Autres affections de système nerveux central	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G97	Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs	G97 — Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G98	Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	G98 — Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
G99	Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	G99 — Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I60	Hémorragie sous-arachnoïdienne	I60 — Hémorragie sous-arachnoïdienne	Catégorie sans cours intégré	Cycle 4

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
I61	Hémorragie intracérébrale	I61 — Hémorragie intracérébrale	Catégorie sans cours intégré	Cycle 3
I62	Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	I62 — Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I63	Infarctus cérébral	I63 — Infarctus cérébral	Catégorie sans cours intégré	Cycle 1
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	I64 — Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I65	Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	I65 — Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I66	Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	I66 — Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I67	Autres maladies cérébrovasculaires	I67 — Autres maladies cérébrovasculaires	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I68	Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	I68 — Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
I69	Séquelles de maladies cérébrovasculaires	I69 — Séquelles de maladies cérébrovasculaires	Catégorie sans cours intégré	Cycle 30
Q00	Anencéphalie et malformations similaires	Q00 — Anencéphalie et malformations similaires	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q01	Encéphalocèle	Q01 — Encéphalocèle	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q02	Microcéphalie	Q02 — Microcéphalie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q03	Hydrocéphalie congénitale	Q03 — Hydrocéphalie congénitale	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q04	Autres malformations congénitales de l'encéphale	Q04 — Autres malformations congénitales de l'encéphale	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q05	Spina bifida	Q05 — Spina bifida	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q06	Autres malformations congénitales de la moelle épinière	Q06 — Autres malformations congénitales de la moelle épinière	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q07	Autres malformations congénitales du système nerveux	Q07 — Autres malformations congénitales du système nerveux	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R25	Mouvements involontaires anormaux	R25 — Mouvements involontaires anormaux	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R26	Anomalies de la démarche et de la motilité	R26 — Anomalies de la démarche et de la motilité	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R27	Autres troubles de la coordination	R27 — Autres troubles de la coordination	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
R29	Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	R29 — Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R40	Somnolence, stupeur et coma	R40 — Somnolence, stupeur et coma	Catégorie sans cours intégré	Cycle 19
R41	Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	Catégorie sans cours intégré	Cycle 20
R42	Étourdissements et éblouissements	R42 — Étourdissements et éblouissements	Catégorie sans cours intégré	Cycle 21
R43	Troubles de l'odorat et du goût	R43 — Troubles de l'odorat et du goût	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R44	Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	R44 — Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R45	Symptômes et signes relatifs à l'humeur	R45 — Symptômes et signes relatifs à l'humeur	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R46	Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	R46 — Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R47	Troubles du langage, non classés ailleurs	R47 — Troubles du langage, non classés ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R48	Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	R48 — Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
R49	Troubles de la voix	R49 — Troubles de la voix	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S04	Lésion traumatique des nerfs crâniens	S04 — Lésion traumatique des nerfs crâniens	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S06	Lésion traumatique intracrânienne	S06 — Lésion traumatique intracrânienne	Catégorie sans cours intégré	Cycle 29
S14	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	S14 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S24	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	S24 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S34	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	S34 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S44	Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras	S44 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S54	Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras	S54 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
S64	Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main	S64 — Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S74	Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	S74 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S84	Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe	S84 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
S94	Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied	S94 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

« Cours présent » désigne une présence structurée, sans certification de complétude, d'exactitude ou de validation médicale humaine. « Hors des 30 cycles » reste dans le reliquat et ne vaut pas exclusion de l'examen.

E-06-Endocrinologie et métabolisme · 77 catégories

Les intitulés de catégories sont ceux de l'OFS. Le chapitre canonique peut regrouper plusieurs catégories ; un seul agent en traite alors les variantes et documente leur couverture.

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
C73	Tumeur maligne de la thyroïde	C73 — Tumeur maligne de la thyroïde	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C74	Tumeur maligne de la surrénale	C74 — Tumeur maligne de la surrénale	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C75	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	C75 — Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D34	Tumeur bénigne de la thyroïde	D34 — Tumeur bénigne de la thyroïde	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E00	Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	E00 — Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E01	Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	E01 — Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E02	Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	E02 — Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E03	Autres hypothyroïdies	E03 — Autres hypothyroïdies	Catégorie sans cours intégré	Cycle 4
E04	Autres goitres non toxiques	E04 — Autres goitres non toxiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 5
E05	Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	E05 — Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 3
E06	Thyroïdite	E06 — Thyroïdite	Catégorie sans cours intégré	Cycle 6
E07	Autres affections de la thyroïde	E07 — Autres affections de la thyroïde	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E10	Diabète sucré, type 1	E10 — Diabète sucré, type 1	Catégorie sans cours intégré	Cycle 2
E11	Diabète sucré, type 2	E11 — Diabète sucré, type 2	Catégorie sans cours intégré	Cycle 1
E12	Diabète sucré de malnutrition	E12 — Diabète sucré de malnutrition	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E13	Autres diabètes sucrés précisés	E13 — Autres diabètes sucrés précisés	Catégorie sans cours intégré	Cycle 18
E14	Diabète sucré, sans précision	E14 — Diabète sucré, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E15	Coma hypoglycémique non diabétique	E15 — Coma hypoglycémique non diabétique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
E16	Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	E16 — Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	Catégorie sans cours intégré	Cycle 17
E20	Hypoparathyroïdie	E20 — Hypoparathyroïdie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 15
E21	Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	E21 — Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	Catégorie sans cours intégré	Cycle 14
E22	Hypersécrétion de l'hypophyse	E22 — Hypersécrétion de l'hypophyse	Catégorie sans cours intégré	Cycle 12
E23	Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	E23 — Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	Catégorie sans cours intégré	Cycle 13
E24	Syndrome de Cushing	E24 — Syndrome de Cushing	Catégorie sans cours intégré	Cycle 10
E25	Anomalies génito-surrénaliennes	E25 — Anomalies génito-surrénaliennes	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E26	Hyperaldostéronisme	E26 — Hyperaldostéronisme	Catégorie sans cours intégré	Cycle 11
E27	Autres maladies de la glande surrénale	E27 — Autres maladies de la glande surrénale	Catégorie sans cours intégré	Cycle 9
E28	Dysfonction ovarienne	E28 — Dysfonction ovarienne	Catégorie sans cours intégré	Cycle 26
E29	Dysfonction testiculaire	E29 — Dysfonction testiculaire	Catégorie sans cours intégré	Cycle 27
E30	Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	E30 — Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E31	Dysfonctionnement pluriglandulaire	E31 — Dysfonctionnement pluriglandulaire	Catégorie sans cours intégré	Cycle 28
E32	Maladies du thymus	E32 — Maladies du thymus	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E34	Autres troubles endocriniens	E34 — Autres troubles endocriniens	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E35	Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	E35 — Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E40	Kwashiorkor	E40 — Kwashiorkor	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E41	Marasme nutritionnel	E41 — Marasme nutritionnel	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E42	Kwashiorkor avec marasme	E42 — Kwashiorkor avec marasme	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E43	Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Cycle 21
E44	Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	Catégorie sans cours intégré	Cycle 22

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
E45	Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	E45 — Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E46	Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	E46 — Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E50	Avitaminose A	E50 — Avitaminose A	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E51	Carence en thiamine [carence en vitamine B1]	E51 — Carence en thiamine [carence en vitamine B1]	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E52	Carence en acide nicotinique [pellagre]	E52 — Carence en acide nicotinique [pellagre]	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E53	Autres avitaminoses du groupe B	E53 — Autres avitaminoses du groupe B	Catégorie sans cours intégré	Cycle 24
E54	Carence en acide ascorbique	E54 — Carence en acide ascorbique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E55	Carence en vitamine D	E55 — Carence en vitamine D	Catégorie sans cours intégré	Cycle 23
E56	Autres avitaminoses	E56 — Autres avitaminoses	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E58	Carence alimentaire en calcium	E58 — Carence alimentaire en calcium	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E59	Carence alimentaire en sélénium	E59 — Carence alimentaire en sélénium	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E60	Carence alimentaire en zinc	E60 — Carence alimentaire en zinc	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E61	Carences en autres éléments nutritionnels	E61 — Carences en autres éléments nutritionnels	Catégorie sans cours intégré	Cycle 25
E63	Autres carences nutritionnelles	E63 — Autres carences nutritionnelles	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E64	Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	E64 — Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E65	Adiposité localisée	E65 — Adiposité localisée	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E66	Obésité	E66 — Obésité	Catégorie sans cours intégré	Cycle 8
E67	Autres excès d’apport	E67 — Autres excès d’apport	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E68	Séquelles d’excès d’apport	E68 — Séquelles d’excès d’apport	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E70	Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	E70 — Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
E71	Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	E71 — Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E72	Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	E72 — Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E73	Intolérance au lactose	E73 — Intolérance au lactose	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E74	Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	E74 — Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E75	Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	E75 — Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E76	Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	E76 — Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E77	Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	E77 — Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E78	Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	Catégorie sans cours intégré	Cycle 7
E79	Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	E79 — Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E80	Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	E80 — Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E83	Anomalies du métabolisme des minéraux	E83 — Anomalies du métabolisme des minéraux	Catégorie sans cours intégré	Cycle 16
E84	Fibrose kystique	E84 — Fibrose kystique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 29
E85	Amylose	E85 — Amylose	Catégorie sans cours intégré	Cycle 30
E86	Hypovolémie	E86 — Hypovolémie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 20
E87	Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 19
E88	Autres anomalies métaboliques	E88 — Autres anomalies métaboliques	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E89	Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs	E89 — Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
E90	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	E90 — Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

« Cours présent » désigne une présence structurée, sans certification de complétude, d'exactitude ou de validation médicale humaine. « Hors des 30 cycles » reste dans le reliquat et ne vaut pas exclusion de l'examen.

N-07-Néphrologie · 33 catégories

Les intitulés de catégories sont ceux de l'OFS. Le chapitre canonique peut regrouper plusieurs catégories ; un seul agent en traite alors les variantes et documente leur couverture.

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	C64 — Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	Catégorie sans cours intégré	Cycle 27
C65	Tumeur maligne du bassinet	C65 — Tumeur maligne du bassinet	Catégorie sans cours intégré	Cycle 28
C66	Tumeur maligne de l'uretère	C66 — Tumeur maligne de l'uretère	Catégorie sans cours intégré	Cycle 29
N00	Syndrome néphritique aigu	N00 — Syndrome néphritique aigu	Catégorie sans cours intégré	Cycle 4
N01	Syndrome néphritique d'évolution rapide	N01 — Syndrome néphritique d'évolution rapide	Catégorie sans cours intégré	Cycle 5
N02	Hématurie récidivante et persistante	N02 — Hématurie récidivante et persistante	Catégorie sans cours intégré	Cycle 6
N03	Syndrome néphritique chronique	N03 — Syndrome néphritique chronique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 13
N04	Syndrome néphrotique	N04 — Syndrome néphrotique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 3
N05	Syndrome néphritique, sans précision	N05 — Syndrome néphritique, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Cycle 14
N06	Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	N06 — Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	Catégorie sans cours intégré	Cycle 15
N07	Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	N07 — Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 16
N08	Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	N08 — Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 7
N10	Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	N10 — Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	Catégorie sans cours intégré	Cycle 8
N11	Néphrite tubulo-interstitielle chronique	N11 — Néphrite tubulo-interstitielle chronique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 17
N12	Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	N12 — Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
N13	Uropathie obstructive et par reflux	N13 — Uropathie obstructive et par reflux	Catégorie sans cours intégré	Cycle 9
N14	Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds	N14 — Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds	Catégorie sans cours intégré	Cycle 10
N15	Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	N15 — Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	Catégorie sans cours intégré	Cycle 18

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
N16	Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 19
N17	Insuffisance rénale aiguë	N17 — Insuffisance rénale aiguë	Catégorie sans cours intégré	Cycle 1
N18	Maladie rénale chronique	N18 — Maladie rénale chronique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 2
N19	Insuffisance rénale, sans précision	N19 — Insuffisance rénale, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Cycle 24
N25	Affections dues à une tubulopathie	N25 — Affections dues à une tubulopathie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 11
N26	Rein scléreux, sans précision	N26 — Rein scléreux, sans précision	Catégorie sans cours intégré	Cycle 25
N27	Petit rein de cause inconnue	N27 — Petit rein de cause inconnue	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
N28	Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs	N28 — Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Cycle 26
N29	Autres affections du rein et de l’uretère au cours de maladies classées ailleurs	N29 — Autres affections du rein et de l’uretère au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
Q60	Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	Q60 — Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	Catégorie sans cours intégré	Cycle 20
Q61	Maladies kystiques du rein	Q61 — Maladies kystiques du rein	Catégorie sans cours intégré	Cycle 12
Q62	Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère	Q62 — Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère	Catégorie sans cours intégré	Cycle 21
Q63	Autres malformations congénitales du rein	Q63 — Autres malformations congénitales du rein	Catégorie sans cours intégré	Cycle 22
S37	Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires	S37 — Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires	Catégorie sans cours intégré	Cycle 30
Z49	Surveillance d’une dialyse	Z49 — Surveillance d’une dialyse	Catégorie sans cours intégré	Cycle 23

« Cours présent » désigne une présence structurée, sans certification de complétude, d’exactitude ou de validation médicale humaine. « Hors des 30 cycles » reste dans le reliquat et ne vaut pas exclusion de l’examen.

H-08-Hématologie · 44 catégories

Les intitulés de catégories sont ceux de l'OFS. Le chapitre canonique peut regrouper plusieurs catégories ; un seul agent en traite alors les variantes et documente leur couverture.

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
C77	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	C77 — Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C81	Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]	C81 — Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 22
C82	Lymphome folliculaire	C82 — Lymphome folliculaire	Catégorie sans cours intégré	Cycle 24
C83	Lymphome non folliculaire	C83 — Lymphome non folliculaire	Catégorie sans cours intégré	Cycle 23
C84	Lymphomes à cellules T/NK matures	C84 — Lymphomes à cellules T/NK matures	Catégorie sans cours intégré	Cycle 27
C85	Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	C85 — Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C86	Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés	C86 — Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C88	Maladies immunoprolifératives malignes	C88 — Maladies immunoprolifératives malignes	Catégorie sans cours intégré	Cycle 26
C90	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	C90 — Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	Catégorie sans cours intégré	Cycle 25
C91	Leucémie lymphoïde	C91 — Leucémie lymphoïde	Catégorie sans cours intégré	Cycle 20
C92	Leucémie myéloïde	C92 — Leucémie myéloïde	Catégorie sans cours intégré	Cycle 21
C93	Leucémie monocytaire	C93 — Leucémie monocytaire	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C94	Autres leucémies à cellules précisées	C94 — Autres leucémies à cellules précisées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C95	Leucémie à cellules non précisées	C95 — Leucémie à cellules non précisées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
C96	Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	C96 — Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D18	Hémangiome et lymphangiome	D18 — Hémangiome et lymphangiome	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D47	Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	D47 — Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
D50	Anémie par carence en fer	D50 — Anémie par carence en fer	Catégorie sans cours intégré	Cycle 1
D51	Anémie par carence en vitamine B12	D51 — Anémie par carence en vitamine B12	Catégorie sans cours intégré	Cycle 8
D52	Anémie par carence en acide folique	D52 — Anémie par carence en acide folique	Catégorie sans cours intégré	Cycle 9
D53	Autres anémies nutritionnelles	D53 — Autres anémies nutritionnelles	Catégorie sans cours intégré	Cycle 10
D55	Anémie due à des anomalies enzymatiques	D55 — Anémie due à des anomalies enzymatiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 16
D56	Thalassémie	D56 — Thalassémie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 14
D57	Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	D57 — Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 15
D58	Autres anémies hémolytiques héréditaires	D58 — Autres anémies hémolytiques héréditaires	Catégorie sans cours intégré	Cycle 17
D59	Anémie hémolytique acquise	D59 — Anémie hémolytique acquise	Catégorie sans cours intégré	Cycle 11
D60	Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]	D60 — Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 13
D61	Autres anémies aplastiques	D61 — Autres anémies aplastiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 12
D62	Anémie posthémorragique aiguë	D62 — Anémie posthémorragique aiguë	Catégorie sans cours intégré	Cycle 5
D63	Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	D63 — Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D64	Autres anémies	D64 — Autres anémies	Catégorie sans cours intégré	Cycle 2
D65	Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	D65 — Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	Catégorie sans cours intégré	Cycle 6
D66	Carence héréditaire en facteur VIII	D66 — Carence héréditaire en facteur VIII	Catégorie sans cours intégré	Cycle 18
D67	Carence héréditaire en facteur IX	D67 — Carence héréditaire en facteur IX	Catégorie sans cours intégré	Cycle 19
D68	Autres anomalies de la coagulation	D68 — Autres anomalies de la coagulation	Catégorie sans cours intégré	Cycle 4
D69	Purpura et autres affections hémorragiques	D69 — Purpura et autres affections hémorragiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 3
D70	Agranulocytose et neutropénie	D70 — Agranulocytose et neutropénie	Catégorie sans cours intégré	Cycle 7

Code	Catégorie CIM-10-GM 2024	Chapitre canonique actuel	État de présence	Programmation
D71	Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	D71 — Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D72	Autres anomalies des leucocytes	D72 — Autres anomalies des leucocytes	Catégorie sans cours intégré	Cycle 28
D73	Maladies de la rate	D73 — Maladies de la rate	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D74	Méthémoglobinémie	D74 — Méthémoglobinémie	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles
D75	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	D75 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	Catégorie sans cours intégré	Cycle 29
D76	Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire	D76 — Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire	Catégorie sans cours intégré	Cycle 30
D77	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	D77 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	Catégorie sans cours intégré	Hors des 30 cycles

« Cours présent » désigne une présence structurée, sans certification de complétude, d'exactitude ou de validation médicale humaine. « Hors des 30 cycles » reste dans le reliquat et ne vaut pas exclusion de l'examen.

Références et reprise du plan

Le plan suit PROMPT_MEDINA.md, PROMPT_TRANSITION.md, unité de vérité, le guide de rédaction et les exigences de sources, de langue et de double audit du document de coordination. La nouvelle chaîne par cycles demandée le 11 octobre prévaut sur leurs règles de travail incompatibles pour cette tétrade.

Le tableau exhaustif vient de la référence CIM-10-GM 2024 OFS française et des quatre fichiers nosologiques de fragments. La pièce jointe confirme le périmètre et les effectifs. Les brouillons E11 et D50 sont conservés dans Livraison Claude et doivent être lus avant reprise.

Les familles de sources indiquées dans chaque mission sont des pistes à rechercher et à lire au moment de la production. Aucun texte médical futur n'est présumé lu ou validé par cette planification. Les empreintes des fichiers de référence et les attributions complètes sont conservées dans les données du plan.

À la fin du cycle 30 : le coordinateur publie le bilan des 120 missions, les jauges recalculées, les réserves résiduelles et l'inventaire des catégories encore sans enseignement. Toute nouvelle file repart d'un inventaire actuel de cette tétrade confirmée.

MEDINA · Plan du 11 octobre 2026 · Version de planification · Revue par IA, distincte d'une validation médicale humaine.