

MEDINA — Prompt de transition (unité de vérité)

Version du 9 octobre 2026. Ce document prime sur toute passation antérieure. Toute IA qui reprend MEDINA le lit en entier, puis lit CLAUDE.md, docs/collaboration/LEADERSHIP_CLAUDE_2026-10-08.md (sections 7 à 13) et docs/STYLE_REDACTION.md. Elle agit ensuite comme si elle avait conduit le projet depuis le début.

1. Projet et propriétaire

- **MEDINA** est l'atlas de cours de médecine du Dr Vial Tato Djoukang (Neuchâtel), qui prépare l'examen fédéral suisse de médecine humaine.
- **Dépôt** : `vialdjoukang-spec/Medina`, branche par défaut `main`.
- **Site** : <https://vialdjoukang-spec.github.io/Medina/> (23 frontends dans `fragments/`, plus l'accueil).
- **Langue et ton** : français, phrases complètes, densité sans remplissage. Vial dicte souvent : interpréter avec bienveillance.
- **Autorisations** : accord permanent pour les branches, commits, pushes, PR et fusions dans MEDINA, une fois les contrôles passés.

2. Règles non négociables (acceptées)

1. **Rien de mémoire.** Chaque affirmation médicale provient d'une source réellement lue.
2. **Sources** : suisses d'abord (SSI, OFSP, sociétés suisses, Swiss Medical Forum, Suva), puis européennes (ERS, ESC, ESCMID, EAACI, NICE, HAS, AWMF). **Aucune recommandation américaine** ne fonde une conduite ; les essais peuvent être cités comme données.
3. **Médicaments** : information professionnelle suisse via `tools/swissmedic-fi.py`. Signaler tout usage hors indication.
4. **Plan monographique classique**, sans îlot ni tableau consacré au code CIM (le code n'apparaît que dans l'en-tête).
5. **Chaîne de production** : un rédacteur, puis un **relecteur distinct** qui fait deux passes sur quatre dimensions (rédaction, exactitude médicale, exactitude des sources, frontend), corrige et injecte. Codex peut auditer ensuite.
6. **Contrat HTML d'un cours** :
 7. fichiers `chapters/` <CODE> </CODE> `_a.html` à `_d.html`, plus `_pop1.html` et `_pop2.html` ;
 8. quatre onglets : Pathologie, Examens, Sciences, Pharmacologie ;
 9. un Pareto à la fin de chaque partie ;
 10. dernier îlot : critères formels (`div.alert`), puis paramètres clés (`div.key`) ;
 11. aucune abréviation sans clé dans `glossary/` <code> .py.
12. **Contentieux entre sources** : la source primaire applicable la plus récente l'emporte, exposée dans une fenêtre liée à un mot vert.
13. **Honnêteté** : une revue par IA n'est jamais une validation médicale humaine, et le cours le dit.
14. **Efficacité avant le volume** : cible indicative de 11 000 à 15 000 mots par cours.
15. **Style visuel** (décision de Vial du 9 octobre 2026) : couleurs **vives et vivantes**, **rien de plus** ; fonds ivoire, beige et gris interdits.
 - Fondement : Carruthers 2010 (doi:10.1186/1471-2288-10-12), Valdez et Mehrabian 1994 (doi:10.1037//0096-3445.123.4.394) et Lankston 2010 (doi:10.1258/jrsm.2010.100256).
 - Fond ciel clair vers vert printanier ; couvertures en dégradé bleu, lagon, vert et soleil ; cartes blanches à rail coloré.
 - Pas de filigrane, de motif décoratif ni de fond marin.
 - Fichiers : `engine/atlas_v4.css`, `engine/harmonie_v5.css`, `engine/portal_v3.css`.

3. Architecture technique

- **Catalogue** : CIM-10-GM 2024 (source OFS), dans `shell/medina_front.html`, complété depuis l'OFS par le chapitre V (psychiatrie) : 1 715 catégories en tout. La nosologie complète importée par Codex se trouve dans `nosology/` (`fragments/` <ID> .json, `frequency.json`).
- **Construction** :
 - `MEDINA_OUT=$PWD/dist python3 build_front.py --all-fragments` construit les 23 frontends (`couches fragment_surface.py` et `engine/`*) ;
 - `python3 build_index.py --fragments-dir dist/fragments --output dist/index.html` construit l'accueil ;
 - la publication sur Pages part automatiquement à chaque push sur `main` (`.github/workflows/pages.yml`).

- **Enregistrer un cours :**
- entrée dans `chapters.json` (code, covers, title, integrated) ;
- entrée dans `organisation/course_groups.json` (owner, scope) ;
- état dans `organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json` ;
- code ajouté à la liste des nouvelles productions dans `tests/audit_sciences.py` ;
- puis `python3 tools/sceller.py` enregistrer.
- **Contrôles avant toute fusion :**
- `python3 build_medina.py <CODE>` doit donner 0 abréviation non couverte ;
- `python3 -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py'` (248 tests) ;
- `python3 tests/audit_fragments.py` ;
- `MEDINA_OUT=$PWD/dist node tests/verify_fragment_frontends.cjs` (873 contrôles).
- **Jauges** (accueil, fragments, barre latérale) : « Pathologies fréquentes », « Examen fédéral » et « Avancement global ».
- Elles sont calculées sur les **catégories à trois caractères** (`nosologyEngine.gauges`), car les sous-codes sont traités dans le cours de leur catégorie.
- Affichage : « Libellé (n / total) (x %) ».
- **Navigation** : chaque fragment porte le bouton « Accueil MEDINA » (`../index.html`).

4. Travail accompli et accepté

- **Fragment C-01 Cardiologie** : 22 cours (production historique, audits Codex et Claude).
- **Fragment P-02 Pneumologie**, 23 cours injectés et scellés :
 - J45, J44, J40, J18, I26, J09, J96, J90, J86, J93, J84 ;
 - I27, J47, J80, J81, J12, J21, R04, J82, J67, J95, R05 et J60, relus en deux passes ;
 - rapports dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/<CODE>/`.
- **Autres cours intégrés** : D84, M06, M32, T78, M31, I71, I80, I83, I70, A41, I51, A53, A54, B24 et B18. Le total est de 55 cours.
- **Nosologie** : Codex a importé la CIM-10-GM complète dans les 22 fragments. Chaque chapitre est visible, vide, « En préparation », avec un plan.
- **Plans des pathologies fréquentes** : 138 plans spécifiques dans `organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json`, dont 121 injectés dans les leçons vides.
- **Frontend** : style vif unifié, jauges exactes, bouton d'accueil (PR #34 à #38 et #65).

5. Travail en attente (priorités dans l'ordre)

1. **Relectures** : relancer le relecteur distinct pour **R06** (Dyspnée) et **J69** (Pneumopathies d'inhalation), dont les relectures ont été interrompues. Les brouillons sont dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/`. P-02 sera alors complet.
2. **Brouillons achevés, pas encore relus** :
3. K21 — Reflux gastro-œsophagien (G-04) ;
4. E11 — Diabète de type 2 (E-06) ;
5. D50 — Anémie par carence en fer (H-08).
6. **Fragments à produire, dans l'ordre de `organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json`** : G-04, E-06, H-08, G-10, M-12, R-14, O-17, O-18, M-19 et E-22, puis les fragments Codex en ordre inverse (M-21 vers I-03). Dans chaque fragment, les pathologies fréquentes passent d'abord.
7. **Réserves ouvertes** :
8. la jauge « Examen fédéral » repose sur une correspondance `PROFILES` établie par chapitre, trop large (44 catégories sur 45 en pneumologie) ; elle est à affiner catégorie par catégorie ;
9. la liste des pathologies fréquentes n'est étayée par l'OFS que pour 7 codes ; les autres sont à valider par une source suisse de fréquence ;
10. la complétude en CIM-11 reste à établir ;
11. aucun cours n'a été validé par un médecin.

6. Définition de « pathologie fréquente »

- Aucune société savante suisse ou européenne ne fixe de seuil officiel de fréquence.
- Le seul seuil officiel est celui de la **maladie rare** : moins d'une personne sur 2 000 (Europe ; OFSP, Concept national maladies rares).
- Dans MEDINA, une pathologie fréquente est une catégorie non rare retenue dans `nosology/frequency.json`. Elle n'est confirmée que lorsqu'une source de fréquence suisse est citée : OFS, Sentinella ou statistique

7. État par fragment (catégories rédigées / total, pathologies fréquentes, examen fédéral)

Fragment	Avancement global	Fréquentes	Examen fédéral
C-01-Cardiologie	22 / 47 (46.81 %)	8 / 8	22 / 43
P-02-Pneumologie	23 / 45 (51.11 %)	5 / 6	22 / 44
G-04-Gastroentérologie et hépatologie	0 / 91 (0.0 %)	0 / 17	0 / 89
N-07-Néphrologie	0 / 33 (0.0 %)	0 / 2	0 / 33
E-06-Endocrinologie et métabolisme	0 / 77 (0.0 %)	0 / 6	0 / 68
H-08-Hématologie	0 / 44 (0.0 %)	0 / 4	0 / 42
I-13-Immunologie et allergologie	4 / 10 (40.0 %)	2 / 2	4 / 7
N-05-Neurologie	0 / 116 (0.0 %)	0 / 9	0 / 104
R-14-Rhumatologie et orthopédie	1 / 117 (0.85 %)	0 / 16	1 / 101
D-16-Dermatologie	0 / 104 (0.0 %)	0 / 9	0 / 97
O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire	0 / 96 (0.0 %)	0 / 11	0 / 96
O-18-Ophtalmologie	0 / 58 (0.0 %)	0 / 6	0 / 53
G-10-Gynécologie et sénologie	0 / 53 (0.0 %)	0 / 9	0 / 47
U-15-Urologie et andrologie	0 / 46 (0.0 %)	0 / 8	0 / 44
O-11-Obstétrique et néonatalogie	0 / 142 (0.0 %)	0 / 7	0 / 141
I-03-Infectiologie	5 / 180 (2.78 %)	2 / 11	5 / 51
M-12-Médecine des âges de la vie	0 / 5 (0.0 %)	0 / 1	0 / 3
M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie	0 / 130 (0.0 %)	0 / 4	0 / 95
O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs	0 / 59 (0.0 %)	0 / 0	0 / 24
D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires	0 / 26 (0.0 %)	0 / 0	0 / 16
M-21-Médecine de premier recours et santé publique	0 / 77 (0.0 %)	0 / 2	0 / 43
E-22-Éthique médicale, droit et communication	0 / 3 (0.0 %)	0 / 0	0 / 3

8. Attentes d'adaptation par type de leçon non traitée

Chaque leçon vide suit le plan monographique de base. Les pathologies fréquentes ont en plus un plan spécifique, décrit ci-dessous et déposé dans organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json. - **Socle commun** :
- au début : définition et classification, épidémiologie suisse puis européenne, physiopathologie ; - à la fin : complications et pronostic, prévention et suivi, situations particulières, critères formels du diagnostic, Pareto. -
Ajouts selon le chapitre CIM :

Chapitre	Ajouts au plan	Difficulté	Exigence propre
I Infections	agent pathogène, diagnostic microbiologique, anti-infectieux, déclaration OFSP, vaccination	élevée	SSI, OFSP, plan de vaccination suisse
II Tumeurs	carcinogénèse, stadification TNM, traitement multimodal, dépistage suisse	très élevée	ESMO, guidelines suisses, colloque pluridisciplinaire
XV et XVI Grossesse, nouveau-né	physiologie, surveillance materno-fœtale, médicaments compatibles	élevée	gynécologie suisse, SSP
XVIII Symptômes (R)	physiologie du symptôme, drapeaux rouges, démarche étagée	moyenne	approche symptomatique, renvois aux cours de maladie
XIX Traumatismes	mécanisme, ABCDE, imagerie, LAA	élevée	Suva, ATLS seulement comme donnée
Autres chapitres (maladies d'organe)	facteurs de risque, anamnèse, examen, examens complémentaires, traitements, urgences	élevée	société suisse de la spécialité, puis européenne

- **Niveau d'exigence** : chaque cours atteint le niveau des cours P-02 relus. Le modèle de rendu est chapters/J81/, et le modèle de rapport est livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J81/rapport_relecture.md.

9. Méthode de reprise

- **Organisation du travail** :
• travailler sur une branche claudes/* à partir de main ;
• faire travailler plusieurs rédacteurs en parallèle, un par leçon, chacun avec son relecteur distinct ;
• enregistrer, sceller, ouvrir une PR, puis fusionner une fois les contrôles verts.
- **Limite hebdomadaire de Vial** : surveillée ; tout fusionner avant d'atteindre 95 %.
- **Fin de chaque livraison** : un tableau de bord (cours, catégories, fragments, contrôles, réserves).

10. Procédure pas à pas pour une leçon (à suivre à la lettre)

1. **Vérifier avant d'écrire**, pour ne pas faire un double :
2. le code ou un code qu'il couvre figure-t-il dans `chapters.json` (champ `covers`) ? exemple : J40 couvre J20, J40, J41 et J42 ;
3. un dossier `livraisons/Livraison Claude`/`*/travail/`<CODE>/ existe-t-il déjà ?
4. la fiche correspondante de l'annexe porte-t-elle une ligne « Brouillon existant » ?
5. Si l'une de ces réponses est oui, ne rien réécrire : relire ou compléter.
6. **Rédaction** dans `livraisons/Livraison Claude`/`<fragment>/travail/`<CODE>/, jamais directement dans `chapters/`.
7. Suivre le plan de la fiche, et ne traiter qu'en renvoi les cours du même bloc.
8. Les sous-codes de la fiche sont traités dans le cours, sans leçon séparée.
9. **Relecture** par un agent distinct de l'auteur, en deux passes. C'est lui qui injecte dans `chapters/`<CODE>/ et `glossary/`<code>.py, avec des ajouts de glossaire conditionnels (`_a`).
10. **Enregistrement** : suivre la section 3, puis faire une PR et fusionner une fois les contrôles verts.

11. Pièges connus (déjà rencontrés : ne pas les reproduire)

- **Clés de glossaire déjà prises.** Des clés génériques existent déjà :
 - ADA signifie adénosine désaminase : écrire ADA/EASD ;
 - ALAT signifie alanine aminotransférase : la recommandation sur la fibrose s'écrit ATS/ERS/JRS/ALAT ;
 - RECOVERY est l'essai de chirurgie aortique (i35) : écrire « Recovery » pour l'essai COVID ;
 - S2k et AWMF sont dans t78, FFP2 dans r04, CFV, mRESVIA et ISHAM dans j12, ESGE dans le brouillon d50.
 - Toujours vérifier `glossary/*.py` ET les glossaires des dossiers `travail/`, puis utiliser des ajouts conditionnels.
- **Sortie des constructions.** Toujours définir `MEDINA_OUT=$PWD/dist`. Sans cette variable, `build_front.py` écrit dans `/mnt/user-data/outputs` et écrase les sorties d'un autre agent.
- **Erreurs d'environnement, sans rapport avec le cours :**
 - `test_preview.py` échoue sur `preview/lesson-core.js` absent ;
 - Playwright attend parfois un autre build de Chromium : lancer `/opt/pw-browsers/chromium-1194/*/chrome` par `executable_path` ;
 - PubMed répond 203 à travers le proxy : vérifier les PMID par `esummary`.
- **tests/audit_sciences.py** échoue sur I50 dans un clone superficiel : c'est connu. Il faut aussi ajouter chaque nouveau code à sa liste de nouvelles productions.
- **Recommandations américaines déguisées** : la recommandation de 2020 sur la pneumopathie d'hypersensibilité est ATS/JRS/ALAT, pas ERS. Vérifier les sociétés signataires avant de qualifier un texte d'« européen ».
- **Jauges** : elles comptent les catégories, jamais les sous-codes. La jauge Examen fédéral repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large : elle est à affiner, sans la présenter comme officielle.
- **Push et PR** : chaque push relance les contrôles de la PR. Grouper les instantanés de brouillons, et fusionner dès que tout est vert.
- **Style** : aucun fond ivoire, beige ou gris, aucun motif ni filigrane. Les titres des cours restent rouges, comme le prévoit la règle d'origine.
- **Validation** : jamais « validé » sans médecin. La mention « revue par IA » est obligatoire.

12. Annexes (la tâche centrale)

- **Principe de Vial : un jeu de déduction.**
- D'un côté, les 265 SSP de PROFILES 2017 ; de l'autre, les diagnostics répertoriés dans la CIM-10-GM.
- Une SSP renvoie à **tous** les diagnostics où elle se retrouve, différentiels compris.
- Tous ces diagnostics sont **prioritaires (P1)** lors de la rédaction de leur système ; les autres catégories du système (**P2**) viennent ensuite.
- **Annexe A, ANNEXE_PATHOLOGIES_SSP.md** (régénérée par `python3 tools/pathologies_ssp.py`) :
 - 1 331 diagnostics P1 et 307 catégories P2 ; les 265 SSP sont couvertes ;
 - dans chaque système, l'ordre de rédaction est le suivant : pathologies fréquentes, puis diagnostics partageant le plus de SSP (les « carrefours » du diagnostic différentiel), puis les autres P1, puis les P2 ;
 - chaque fiche donne les SSP à satisfaire, les différentiels à traiter en miroir dans le même système et hors système, et le plan spécifique ;
 - une matrice SSP → diagnostics termine l'annexe.

- **Réserve à lever pendant la rédaction.** La correspondance SSP → catégories, héritée de l'outil de Codex, est établie par bloc CIM, donc grossière. Par exemple, elle ne relie pas encore F32 aux causes organiques d'un changement d'humeur. À chaque leçon, compléter les différentiels organiques dans l'onglet Examens complémentaires, puis enrichir exam_mapping (tools/import_nosology.py).
- **Frontend d'une leçon en préparation.** Elle a le même habillage qu'un cours rédigé : en-tête, onglets à icônes, sommaire et îlots numérotés, avec la mention « Attention : spécifier dans le plan les particularités locales de la leçon ».
- En psychiatrie, six onglets : Pathologie, Sémiologie, Examens complémentaires (recherche des causes organiques, systématique), Psychologie et psychothérapies, Sciences fondamentales, Pharmacologie.
- Code : engine/category_organisation.js, fonction planned.
- **La psychiatrie** (F00 à F99) est le **23e fragment, S09 « P-23-Psychiatrie et psychothérapie »**, depuis la décision de Vial du 9 octobre 2026 :
- 79 catégories et 519 codes, chacun doté d'une coquille de leçon et d'un plan psychiatrique (sémiologie, risque suicidaire, psychothérapies, cadre légal suisse) ;
- la file de production Claude compte désormais 12 fragments ;
- le contrôle tools/espace.py n'autorise que cet ajout de S09, à l'état initial.
- **Annexe B, ANNEXE_FEUILLE_DE_ROUTE.md** (python3 tools/feuille_de_route.py) : la liste exhaustive des 1 244 catégories marquées « Examen fédéral ». C'est une référence de complétude, à traiter après l'annexe A.
- **Réserve** : la correspondance SSP → pathologie est pédagogique et non officielle, car PROFILES ne publie aucune table vers la CIM. Elle est à valider, sans la présenter comme officielle.
- Régénérer les deux annexes après chaque injection.

Annexe A — Diagnostics cibles déduits des 265 situations PROFILES (SSP), par spécialité

Principe (Vial) : jeu de déduction entre les SSP et les diagnostics répertoriés. Une SSP renvoie à **tous** les diagnostics où elle se retrouve, différentiels compris. Tous ces diagnostics sont **prioritaires (P1)** lors de la rédaction de leur système ; les autres catégories du système (**P2**) sont rédigées ensuite.

1331 diagnostics P1 (sur 1638 catégories) ; **307 catégories P2**. SSP couvertes : **265 / 265** (toutes).

Ordre de rédaction dans un système : pathologies fréquentes, puis diagnostics partageant le plus de SSP (les plus « carrefours » du diagnostic différentiel), puis les autres P1, puis P2. Une catégorie déjà rédigée n'est pas réécrite. Réserve : la correspondance SSP → catégories (outil de Codex) est établie par bloc CIM, donc large ; elle est pédagogique, non officielle, et doit être affinée catégorie par catégorie pendant la rédaction.

P-02-Pneumologie — 44 diagnostics P1, 1 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de pneumologie, Ligue pulmonaire ; ERS.

C34 — Tumeur maligne des bronches et du poumon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C33, C37, C38, C39, C45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R07 — Douleur au niveau de la gorge et du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 35 sore throat; 43 chest discomfort; 44 chest pain; 51 parietal chest pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I00 (S01), I21 (S01), I25 (S01), I30 (S01), I33 (S01), I34 (S01), I35 (S01), I40 (S01), I42 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J68 — Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05

(S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J69 — Pneumonie due à des substances solides et liquides

- **Priorité** : P1 · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J70 — Affections respiratoires dues à d'autres agents externes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R06 — Anomalies de la respiration

- **Priorité** : P1 · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 41 change of respiratory pattern; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge

symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C33 — Tumeur maligne de la trachée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C34, C37, C38, C39, C45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C37 — Tumeur maligne du thymus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C33, C34, C38, C39, C45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C38 — Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C33, C34, C37, C39, C45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C39 — Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C33, C34, C37, C38, C45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C45 — Mésothéliome

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C45-C49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C33, C34, C37, C38, C39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q32 — Malformations congénitales de la trachée et des bronches

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q30-Q34
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q33, Q34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q33 — Malformations congénitales du poumon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q30-Q34
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q32, Q34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q34 — Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q30-Q34
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q32, Q33
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S25 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries; 117 vascular injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S20, S21, S23, S27, S29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T27 — Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T26-T28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R09 — Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 140 cyanosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S20 — Lésion traumatique superficielle du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S21, S23, S25, S27, S29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S21 — Plaie ouverte du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S20, S23, S25, S27, S29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S23 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S20, S21, S25, S27, S29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S27 — Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S20, S21, S23, S25, S29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S29 — Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S20, S21, S23, S25, S27
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S22 (S10), S24 (S08), S26 (S01), S28 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J40 — Bronchite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), E84 (S05), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J09 — Grippe

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), E84 (S05), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J18 — Pneumonies de l'adulte

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), E84 (S05), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J44 — Bronchopneumopathie chronique obstructive

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J45 — Asthme

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J60 — Pneumoconioses et plaques pleurales

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), R16 (S03), R18 (S03), R19 (S03), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J96 — Insuffisance respiratoire aiguë et chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J95-J99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 136 abnormal findings upon percussion; 150 abnormal blood gas values; 206 acute severe dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), E87 (S05), I50 (S01), I51 (S01), R22 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J12 — Pneumonies virales et pneumonies d'autres causes

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), E84 (S05), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J21 — Bronchiolite aiguë et infections respiratoires basses non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J20-J22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), E84 (S05), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J47 — Bronchectasies

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J67 — Pneumopathies d'hypersensibilité et maladies des poussières organiques

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J82 — Éosinophilies pulmonaires

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J84 — Pneumopathies interstitielles diffuses

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J86, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J86 — Pleurésies purulentes et abcès du poumon

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J85-J86
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J90, J93, J95, J96, R04, R05, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I26 — Embolie pulmonaire aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I26-I28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I27 — Hypertension pulmonaire et autres maladies des vaisseaux pulmonaires

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I26-I28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J80 — Syndrome de détresse respiratoire aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J82, J84, J86, J90, J93, J95, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J90 — Épanchements pleuraux

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J90-J94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J93, J95, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), R16 (S03), R18 (S03), R19 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J93 — Pneumothorax

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J90-J94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J95, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01), R16 (S03), R18 (S03), R19 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J95 — Complications respiratoires des actes médicaux et autres troubles respiratoires

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J95-J99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 41 change of respiratory pattern; 46 dyspnoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I26, I27, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J80, J82, J84, J86, J90, J93, J96, R06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), I50 (S01), I51 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R04 — Hémoptysie

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 21 bleeding nose; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J82, J84, J86, R05
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R05 — Toux aiguë, subaiguë et chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J68, J69, J70, J82, J84, J86, R04
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : J81 Œdème pulmonaire non cardiogénique

G-04-Gastroentérologie et hépatologie — 89 diagnostics P1, 2 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSG (gastroentérologie), SASL (foie) ; UEG, ESGE, EASL, ECCO.

K64 — Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 57 anal bleeding; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : L29 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K21 — Reflux gastro-œsophagien

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K25 — Ulcère de l'estomac

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K29 — Gastrite et duodénite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K57 — Maladie diverticulaire de l'intestin

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K58 — Syndrome de l'intestin irritable

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K59 — Autres troubles fonctionnels de l'intestin

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K60, K61, K62, K63, K64, K65

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K80 — Cholélithiase

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K85 — Pancréatite aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C18 — Tumeur maligne du côlon

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K35 — Appendicite aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K35-K38
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 203 acute abdominal, epigastric pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63,

K64, K65

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K70 — Maladie alcoolique du foie

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K76 — Autres maladies du foie

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K73, K74, K75, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K40 — Hernie inguinale

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K41, K42, K43, K44, K45, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K50 — Maladie de Crohn [entérite régionale]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K51, K52, K90
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A00 (T1), A01 (T1), A02 (T1), A03 (T1), A04 (T1), A05 (T1), A06 (T1), A07 (T1), A08 (T1), A09 (T1)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K51 — Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K50, K52, K90
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A00 (T1), A01 (T1), A02 (T1), A03 (T1), A04 (T1), A05 (T1), A06 (T1), A07 (T1), A08 (T1), A09 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K52 — Autres gastroentérites et colites non infectieuses

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K50, K51, K90
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A00 (T1), A01 (T1), A02 (T1), A03 (T1), A04 (T1), A05 (T1), A06 (T1), A07 (T1), A08 (T1), A09 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K60 — Fissure et fistule des régions anale et rectale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : L29 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K62 — Autres maladies de l'anus et du rectum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 57 anal bleeding; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K20 — Œsophagite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K22 — Autres maladies de l'œsophage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K23 — Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K26 — Ulcère du duodénum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K27 — Ulcère digestif, de siège non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K28 — Ulcère gastro-jéjunale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K30 — Dyspepsie fonctionnelle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K31 — Autres maladies de l'estomac et du duodénum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63,

K64, K65

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K55 — Troubles vasculaires de l'intestin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K56 — Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K61 — Abcès des régions anale et rectale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K63 — Autres maladies de l'intestin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K65 — Péritonite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K65-K67
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K66 — Autres maladies du péritoine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K65-K67
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K67 — Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K65-K67
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K81 — Cholécystite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K82 — Autres maladies de la vésicule biliaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K83 — Autres maladies des voies biliaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K86 — Autres maladies du pancréas

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K87 — Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaundice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K92 — Autres maladies du système digestif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K90-K93
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 57 anal bleeding; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces; 210 haematemesis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R19 — Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 54 abdominal mass; 143 halitosis (feter oris); 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R16, R18
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J60 (S02), J90 (S02), J93 (S02), K05 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C15 — Tumeur maligne de l'œsophage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et

pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C16 — Tumeur maligne de l'estomac

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C17 — Tumeur maligne de l'intestin grêle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C19 — Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C20 — Tumeur maligne du rectum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C21 — Tumeur maligne de l'an us et du canal anal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C22 — Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C23 — Tumeur maligne de la vésicule biliaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C24 — Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C25, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C25 — Tumeur maligne du pancréas

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C26
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C26 — Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K36 — Autres formes d'appendicite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K35-K38
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 203 acute abdominal, epigastric pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K37 — Appendicite, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K35-K38
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 203 acute abdominal, epigastric pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K38 — Autres maladies de l'appendice

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K35-K38
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 203 acute abdominal, epigastric pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63,

K64, K65

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K71 — Maladie toxique du foie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K72 — Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K73, K74, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K73 — Hépatite chronique, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K74, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K74 — Fibrose et cirrhose du foie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K73, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K75 — Autres maladies inflammatoires du foie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K73, K74, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K77 — Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, R17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K90 — Malabsorption intestinale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K90-K93
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 248 issues linked with food tolerance
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K50, K51, K52
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A00 (T1), A01 (T1), A02 (T1), A03 (T1), A04 (T1), A05 (T1), A06 (T1), A07 (T1), A08 (T1), A09 (T1), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q39 — Malformations congénitales de l'œsophage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q40 — Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q41 — Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q40, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q42 — Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q40, Q41, Q43, Q44, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q43 — Autres malformations congénitales de l'intestin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q40, Q41, Q42, Q44, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q44 — Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q45 — Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R13 — Dysphagie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 23 difficulty in swallowing, choking; 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T17 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R15 — Incontinence des matières fécales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 202 urinary and faecal incontinence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R16 — Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 54 abdominal mass; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R18, R19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J60 (S02), J90 (S02), J93 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R18 — Ascite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 54 abdominal mass; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R16, R19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J60 (S02), J90 (S02), J93 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T28 — Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T26-T28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K41 — Hernie crurale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K42, K43, K44, K45, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K42 — Hernie ombilicale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K41, K43, K44, K45, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K43 — Hernie de la paroi abdominale antérieure

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K41, K42, K44, K45, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K44 — Hernie diaphragmatique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K41, K42, K43, K45, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K45 — Autres hernies abdominales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K41, K42, K43, K44, K46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K46 — Hernie abdominale non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K40, K41, K42, K43, K44, K45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R10 — Douleur abdominale et pelvienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35, K36, K37, K38, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R11 — Nausées et vomissements

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 61 nausea, vomiting
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R12 — Pyrosis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R14 — Flatulence et troubles apparentés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 53 abdominal distension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R17 — Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaundice (icterus)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S30 — Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S31, S36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S32 (S10), S33 (T3), S34 (S08), S35 (S01), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S31 — Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S30, S36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S32 (S10), S33 (T3), S34 (S08), S35 (S01), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S36 — Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S30, S31
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S32 (S10), S33 (T3), S34 (S08), S35 (S01), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T18 — Corps étranger dans les voies digestives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 111 foreign body
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T15 (S13), T16 (S12), T17 (S12), T19 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : K91 Atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs, K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

E-06-Endocrinologie et métabolisme — 68 diagnostics P1, 9 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSED (endocrinologie et diabétologie) ; EASD, ESE.

E05 — Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 142 exophthalmos (proptosis); 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E02, E03, E04, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : H05 (S13), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E03 — Autres hypothyroïdies

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E02, E04, E05, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E04 — Autres goitres non toxiques

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E02, E03, E05, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E11 — Diabète sucré, type 2

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E10, E12, E13, E14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R73 (T5), R81 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E66 — Obésité

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E65-E68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 15 weight gain, obesity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E65, E67, E68

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 162 abnormal serum lipids
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M62 (S10), R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M62 (S10), R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E46 — Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M62 (S10), R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E25 — Anomalies génito-surréaliennes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 62 atypical sexual development; 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Q56 (S15), R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E34 — Autres troubles endocriniens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 7 flushing; 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N95 (S14), R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E40 — Kwashiorkor

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E41 — Marasme nutritionnel

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E42 — Kwashiorkor avec marasme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E45 — Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E50 — Avitaminose A

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E51 — Carence en thiamine [carence en vitamine B1]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E52 — Carence en acide nicotinique [pellagre]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E53 — Autres avitaminoses du groupe B

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E54 — Carence en acide ascorbique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E55 — Carence en vitamine D

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E56 — Autres avitaminoses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E58 — Carence alimentaire en calcium

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E59, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E59 — Carence alimentaire en sélénium

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E60, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E60 — Carence alimentaire en zinc

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E61, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E61 — Carences en autres éléments nutritionnels

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E63, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E63 — Autres carences nutritionnelles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E64 — Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E50-E64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R64 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C73 — Tumeur maligne de la thyroïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C73-C75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C74, C75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C74 — Tumeur maligne de la surrénale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C73-C75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C73, C75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé)

→ 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C75 — Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C73-C75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C73, C74
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E00 — Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E01 — Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E02, E03, E04, E05, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E02 — Hypothyroïdie par carence inapparente en iode

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E03, E04, E05, E06, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E06 — Thyroïdite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E02, E03, E04, E05, E07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E07 — Autres affections de la thyroïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E00, E01, E02, E03, E04, E05, E06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E10 — Diabète sucré, type 1

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E11, E12, E13, E14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R73 (T5), R81 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E12 — Diabète sucré de malnutrition

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E10, E11, E13, E14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R73 (T5), R81 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E13 — Autres diabètes sucrés précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E10, E11, E12, E14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R73 (T5), R81 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E14 — Diabète sucré, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E10, E11, E12, E13
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6), R73 (T5), R81 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E20 — Hypoparathyroïdie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E21 — Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E22 — Hypersécrétion de l'hypophyse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E23 — Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E24 — Syndrome de Cushing

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E26 — Hyperaldostérionisme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E27 — Autres maladies de la glande surrénale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E28 — Dysfonction ovarienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E29 — Dysfonction testiculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E30, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E30 — Anomalies de la puberté, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E31, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E31 — Dysfonctionnement pluriglandulaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E32, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E32 — Maladies du thymus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E34, E35, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E35 — Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E86, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R62 (T6), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E84 — Fibrose kystique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 189 feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I26 (S02), I27 (S02), I50 (S01), I51 (S01), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J80 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), J90 (S02), J93 (S02), J95 (S02), J96 (S02), R06 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E85 — Amylose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 146 oedema; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I50 (S01), I51 (S01), I80 (S01), I83 (S01), I85 (S01), I86 (S01), I88 (S01), I89 (S01), N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), R60 (T6), R80 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 150 abnormal blood gas values; 156 abnormal electrolytes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E86
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J96 (S02), R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E65 — Adiposité localisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E65-E68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 15 weight gain, obesity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E66, E67, E68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E67 — Autres excès d'apport

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E65-E68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 15 weight gain, obesity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E65, E66, E68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E68 — Séquelles d'excès d'apport

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E65-E68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 15 weight gain, obesity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E65, E66, E67
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E70 — Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E71 — Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E72, E73, E74, E75, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E72 — Autres anomalies du métabolisme des acides aminés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E73, E74, E75, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E73 — Intolérance au lactose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E72, E74, E75, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E74 — Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E72, E73, E75, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E75 — Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E72, E73, E74, E76, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E76 — Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E77 — Anomalies du métabolisme des glycoprotéines

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E86 — Hypovolémie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35, E87
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R79 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D34 Tumeur bénigne de la thyroïde, E15 Coma hypoglycémique non diabétique, E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne, E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine, E83 Anomalies du

métabolisme des minéraux, E88 Autres anomalies métaboliques, E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs, E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

H-08-Hématologie — 42 diagnostics P1, 2 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSH (hématologie) ; EHA.

D68 — Autres anomalies de la coagulation

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D65, D66, D67, D69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D69 — Purpura et autres affections hémorragiques

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D65, D66, D67, D68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D50 — Anémie par carence en fer

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D50-D53
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D64 — Autres anémies

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D65 — Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D66, D67, D68, D69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D66 — Carence héréditaire en facteur VIII

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D65, D67, D68, D69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D67 — Carence héréditaire en facteur IX

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D65, D66, D68, D69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C77 — Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C76-C80
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé)

→ 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C81 — Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C82 — Lymphome folliculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C83 — Lymphome non folliculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C84 — Lymphomes à cellules T/NK matures

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C85 — Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C86 — Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C88 — Maladies immunoprolifératives malignes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C90 — Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C91 — Leucémie lymphoïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C92 — Leucémie myéloïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C93, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C93 — Leucémie monocytaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C94, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C94 — Autres leucémies à cellules précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C95, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C95 — Leucémie à cellules non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C96 — Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C81-C96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C77, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D51 — Anémie par carence en vitamine B12

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D50-D53
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D52 — Anémie par carence en acide folique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D50-D53
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D53 — Autres anémies nutritionnelles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D50-D53
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D55 — Anémie due à des anomalies enzymatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D55-D59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D56 — Thalassémie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D55-D59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D57 — Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D55-D59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D58 — Autres anémies hémolytiques héréditaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D55-D59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D59, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D59 — Anémie hémolytique acquise

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D55-D59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D60, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D60 — Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D61, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D61 — Autres anémies aplastiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D62, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D62 — Anémie posthémorragique aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D63, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D63 — Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R71 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D70 — Agranulocytose et neutropénie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D71 — Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D72, D73, D74, D75, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D72 — Autres anomalies des leucocytes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D73, D74, D75, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D73 — Maladies de la rate

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D72, D74, D75, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D74 — Méthémoglobinémie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D72, D73, D75, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D75 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D72, D73, D74, D76, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D76 — Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D72, D73, D74, D75, D77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D77 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R72 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D18 Hémangiome et lymphangiome, D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

G-10-Gynécologie et sénologie — 47 diagnostics P1, 6 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : gynécologie suisse (SGGG) ; ESGO, ESHRE.

N95 — Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 7 flushing; 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E34 (S05), O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N80 — Endométriose

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N81 — Prolapsus génital

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N92 — Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N94 — Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N70 — Salpingite et ovarite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N76 — Autres inflammations du vagin et de la vulve

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C50 — Tumeurs malignes du sein

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C50-C50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N60 — Dysplasies mammaires bénignes

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N61, N62, N63, N64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N82 — Fistules de l'appareil génital de la femme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N83 — Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94,

N95, N96, N97

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N84 — Polype de l'appareil génital de la femme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N85 — Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N86 — Érosion et ectropion du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N87 — Dysplasie du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N88 — Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N89 — Autres affections non inflammatoires du vagin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N90 — Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N91 — Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N93 — Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N96 — Avortements à répétition

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N97 — Stérilité de la femme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N98 — Complications de la fécondation artificielle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O00 (S16), O01 (S16), O02 (S16), O03 (S16), O04 (S16), O05 (S16), O06 (S16), O07 (S16), O08 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N71 — Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N72 — Affections inflammatoires du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94,

N95, N96, N97

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N73 — Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N74 — Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N75 — Affection de la glande de Bartholin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N76, N77, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N77 — Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A53 (T1), A54 (T1), A55 (T1), A56 (T1), A57 (T1), A58 (T1), A59 (T1), A60 (T1), A63 (T1), A64 (T1), B24 (T1), Z20 (T1), Z21 (T1), Z22 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C51 — Tumeur maligne de la vulve

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C52 — Tumeur maligne du vagin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C53, C54, C55, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C53 — Tumeur maligne du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C54, C55, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C54 — Tumeur maligne du corps de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C53, C55, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C55 — Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C53, C54, C56, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C56 — Tumeur maligne de l'ovaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C53, C54, C55, C57, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C57 — Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C58
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C58 — Tumeur maligne du placenta

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C51-C58

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q50 — Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q51, Q52, Q83
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q51 — Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q50, Q52, Q83
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q52 — Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q50, Q51, Q83
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q83 — Malformations congénitales du sein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q50, Q51, Q52
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N61 — Affections inflammatoires du sein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N60, N62, N63, N64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N62 — Hypertrophie mammaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N60, N61, N63, N64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N63 — Tuméfaction mammaire, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N60, N61, N62, N64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N64 — Autres affections du sein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N60, N61, N62, N63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z30 — Prise en charge d'une contraception

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 69 request for contraception, emergency contraception
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z31 — Mesures procréatives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D05 Carcinome in situ du sein, D06 Carcinome in situ du col de l'utérus, D24 Tumeur bénigne du sein, D25 Léiomyome de l'utérus, D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus, D27 Tumeur bénigne de l'ovaire

M-12-Médecine des âges de la vie — 3 diagnostics P1, 2 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Pédiatrie suisse, Société professionnelle suisse de gériatrie ; EuGMS.

R54 — Sénilité

- **Priorité** : P1 · **état** : fréquente · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 197 functional impairment (cognition, sensory and motor); 201 progressively dependent patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z54, Z74
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z54 — Convalescence

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 197 functional impairment (cognition, sensory and motor); 201 progressively dependent patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R54, Z74

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z74 — Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 197 functional impairment (cognition, sensory and motor); 201 progressively dependent patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R54, Z54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : U50 Limitation fonctionnelle motrice, U51 Limitation fonctionnelle cognitive

R-14-Rhumatologie et orthopédie — 101 diagnostics P1, 16 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de rhumatologie, Swiss Orthopaedics ; EULAR.

M54 — Dorsalgies

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M50-M54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 32 neck stiffness and pain; 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M65 — Synovite et ténosynovite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M65-M68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M75 — Lésions de l'épaule

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S52 — Fracture de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S62 — Fracture au niveau du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S72 — Fracture du fémur

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S82 — Fracture de la jambe, y compris la cheville

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S92 — Fracture du pied, sauf la cheville

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S93 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M10 — Goutte

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M15 — Polyarthrose

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M16 — Coxarthrose [arthrose de la hanche]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M17 — Gonarthrose [arthrose du genou]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M19 — Autres arthroses

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M25 — Autres affections articulaires, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M81 — Ostéoporose sans fracture pathologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M80, M82, M83, M84, M85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M40 — Cyphose et lordose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M40-M43
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M41 — Scoliose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M40-M43
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M42 — Ostéochondrite vertébrale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M40-M43
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M43 — Autres dorsopathies avec déformation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M40-M43

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M45 — Spondylarthrite ankylosante

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M45-M49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M46 — Autres spondylopathies inflammatoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M45-M49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M47 — Spondylarthrose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M45-M49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M48, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M48 — Autres spondylopathies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M45-M49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M49, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M49 — Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M45-M49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M50, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M50 — Atteintes des disques cervicaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M50-M54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M51, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M51 — Atteintes d'autres disques intervertébraux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M50-M54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M53, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M53 — Autres dorsopathies, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M50-M54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M62 — Autres atteintes musculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M60-M63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E43 (S05), E44 (S05), E46 (S05), G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S43 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 109 dislocation of joint; 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S83 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 109 dislocation of joint; 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C40 — Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C40-C41
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C41 — Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C40-C41
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C40
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M33 — Dermato-polymyosite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07), R70 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M34 — Sclérose systémique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07), R70 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M35 — Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07), R70 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M36 — Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07), R70 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M60 — Myosite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M60-M63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M61 — Calcification et ossification de muscles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M60-M63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M63 — Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M60-M63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62

(S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M66 — Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M65-M68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M67 — Autres atteintes de la synoviale et du tendon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M65-M68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M68 — Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M65-M68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M70 — Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M71 — Autres affections des bourses séreuses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M72 — Affections fibroblastiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M73, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M73 — Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M75, M76, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M76 — Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M77, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M77 — Autres enthésopathies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M79 — Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q65 — Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q66 — Anomalies morphologiques congénitales du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q67 — Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q68 — Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q69 — Polydactylie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q70 — Syndactylie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q71 — Raccourcissement du membre supérieur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q72 — Raccourcissement du membre inférieur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q73 — Raccourcissement d'un membre non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q74 — Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q75 — Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q76 — Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q77, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q77 — Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q78, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q78 — Autres ostéochondrodysplasies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q79 — Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q65-Q79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S42 — Fracture de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S46 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S53 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S56 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S63 — Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S66 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S73 — Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S76, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S76 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S82, S83, S86, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents

(LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S86 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S92, S93, S96
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S96 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S42, S43, S46, S52, S53, S56, S62, S63, S66, S72, S73, S76, S82, S83, S86, S92, S93
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M00 — Arthrites à bactéries pyogènes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M00-M03
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M01 — Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M00-M03
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M02 — Arthrites réactionnelles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M00-M03

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M03 — Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M00-M03
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M07 — Arthrites psoriasiques et entéropathiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M08 — Arthrites juvéniles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M09 — Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23,

M24, M25, M33, M34

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M11 — Autres arthropathies dues à des microcristaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M12 — Autres arthropathies spécifiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M13 — Autres arthrites

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M14 — Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M18 — Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M20 — Déformations acquises des doigts et des orteils

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M21 — Autres déformations acquises des membres

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M22 — Lésion de la rotule

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M23 — Lésion interne du genou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M24 — Autres affections articulaires spécifiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M80 — Ostéoporose avec fracture pathologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M81, M82, M83, M84, M85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M82 — Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M80, M81, M83, M84, M85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M83 — Ostéomalacie de l'adulte

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M80, M81, M82, M84, M85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M84 — Anomalie de la continuité osseuse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M80, M81, M82, M83, M85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M85 — Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M80, M81, M82, M83, M84
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S12 — Fracture du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S10 (S12), S11 (S12), S13 (S12), S14 (S08), S15 (S12), S16 (S12), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S22 — Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S20 (S02), S21 (S02), S23 (S02), S24 (S08), S25 (S02), S26 (S01), S27 (S02), S28 (T3), S29 (S02)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S32 — Fracture du rachis lombaire et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S33 (T3), S34 (S08), S35 (S01), S36 (S03), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M06 — Polyarthrite rhumatoïde

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M00, M01, M02, M03, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M33, M34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire, M86 Ostéomyélite, M87 Ostéonécrose, M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante], M89 Autres maladies osseuses, M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs, M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, M92 Autres ostéochondrites juvéniles, M93 Autres ostéochondropathies, M94 Autres affections du cartilage, M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, non classées ailleurs, M99 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs, U52 Indice de Barthel de la réadaptation précoce, Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques, Z89 Absence acquise d'un membre

O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire — 96 diagnostics P1, 0 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'ORL, SSO (médecine dentaire) ; EAORL-HNS.

J00 — Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]

- **Priorité** : P1 · **état** : fréquente · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J01 — Sinusite aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J02 — Pharyngite aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J03 — Amygdalite aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H60 — Otite externe

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H60-H62
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H61 — Autres affections de l'oreille externe

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H60-H62
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H65 — Otite moyenne non suppurée

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H66 — Otite moyenne suppurée et sans précision

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H81 — Atteintes des fonctions vestibulaires

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H80-H83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H90 — Surdit  de transmission et neurosensorielle

- **Priorit ** : P1 · fr quente · ** tat** :   produire · **difficult ** :  lev e · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP   satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Diff rentiels   traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, m me syst me) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H91, H92, H93, H94, H95
- **Diff rentiels hors syst me** (SSP partag e, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. D finition et classification → 1.  pid miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m canismes → 3. Facteurs de risque et  tiologie → 4. Anamn se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl mentaires et diagnostic diff rentiel → 7. Traitement non m dicamenteux → 8. Traitement m dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr vention, d pistage et suivi → 12. Situations particuli res (grossesse, enfant, sujet  g ) → 13. Crit res formels du diagnostic (div.alert) puis param tres cl s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d cision

H91 — Autres pertes de l'audition

- **Priorit ** : P1 · fr quente · ** tat** :   produire · **difficult ** :  lev e · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP   satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Diff rentiels   traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, m me syst me) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H92, H93, H94, H95
- **Diff rentiels hors syst me** (SSP partag e, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. D finition et classification → 1.  pid miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m canismes → 3. Facteurs de risque et  tiologie → 4. Anamn se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl mentaires et diagnostic diff rentiel → 7. Traitement non m dicamenteux → 8. Traitement m dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr vention, d pistage et suivi → 12. Situations particuli res (grossesse, enfant, sujet  g ) → 13. Crit res formels du diagnostic (div.alert) puis param tres cl s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d cision

J04 — Laryngite et trach ite aigu s

- **Priorit ** : P1 · ** tat** :   produire · **difficult ** :  lev e · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP   satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Diff rentiels   traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, m me syst me) : J00, J01, J02, J03, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Diff rentiels hors syst me** (SSP partag e, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. D finition et classification → 1.  pid miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m canismes → 3. Facteurs de risque et  tiologie → 4. Anamn se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl mentaires et diagnostic diff rentiel → 7. Traitement non m dicamenteux → 8. Traitement m dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr vention, d pistage et suivi → 12. Situations particuli res (grossesse, enfant, sujet  g ) → 13. Crit res formels du diagnostic (div.alert) puis param tres cl s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d cision

J05 — Laryngite obstructive aigu  [croup] et  piglottite aigu 

- **Priorit ** : P1 · ** tat** :   produire · **difficult ** :  lev e · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP   satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J06 — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J30 — Rhinopathie allergique et vasomotrice

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J31 — Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J32 — Sinusite chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J33 — Polype nasal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J34 — Autres maladies du nez et des sinus du nez

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J35, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J35 — Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J36, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J36 — Abcès périamygdalien

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J37, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J37 — Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J38, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J38 — Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J39 — Autres maladies des voies respiratoires supérieures

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J30-J39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R06 (S02), R07 (S02), R47 (S08), R48 (S08), R49 (S08), T78 (S07)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H62 — Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H60-H62
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H67 — Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H68 — Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H69 — Autres affections de la trompe d'Eustache

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H70 — Mastoïdite et affections apparentées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H71 — Cholestéatome de l'oreille moyenne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H72 — Perforation du tympan

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H73 — Autres affections du tympan

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H74 — Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H75 — Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K05 — Gingivite et maladies périodontales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus; 143 halitosis (fedor oris)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R19 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C00 — Tumeur maligne de la lèvre

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C01 — Tumeur maligne de la base de la langue

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C02 — Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C03 — Tumeur maligne de la gencive

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C04 — Tumeur maligne du plancher de la bouche

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C05 — Tumeur maligne du palais

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C06 — Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C07 — Tumeur maligne de la glande parotide

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C08 — Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C09 — Tumeur maligne de l'amygdale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C10 — Tumeur maligne de l'oropharynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C11 — Tumeur maligne du rhinopharynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C12, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C12 — Tumeur maligne du sinus piriforme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C13, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C13 — Tumeur maligne de l'hypopharynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C14, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C14 — Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C00-C14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C30, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C30 — Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C31, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C31 — Tumeur maligne des sinus de la face

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C32 — Tumeur maligne du larynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C30, C31
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H80 — Otosclérose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H80-H83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H82 — Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H80-H83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H83 — Autres maladies de l'oreille interne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H80-H83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H90, H91, H92, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H92 — Otalgie et écoulement par l'oreille

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H93, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H93 — Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H94, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H94 — Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H95 — Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H90-H95

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R42 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K00 — Troubles de l'odontogénèse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K01 — Dents incluses et enclavées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K02 — Caries dentaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K03 — Autres maladies des tissus dentaires durs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K04 — Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K06 — Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K07 — Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K08 — Autres affections des dents et du parodonte

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K09 — Kystes de la région buccale, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K10, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K10 — Autres maladies des mâchoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K11, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K11 — Maladies des glandes salivaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K12, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K12 — Stomatites et affections apparentées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K13, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K13 — Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K14 — Maladies de la langue

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q16 — Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q17, Q18, Q30, Q31, Q35, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q17 — Autres malformations congénitales de l'oreille

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q18, Q30, Q31, Q35, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q18 — Autres malformations congénitales de la face et du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q30, Q31, Q35, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q30 — Malformations congénitales du nez

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q30-Q34
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q31, Q35, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q31 — Malformations congénitales du larynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q30-Q34
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q30, Q35, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q35 — Fente palatine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q35-Q37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q30, Q31, Q36, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q36 — Fente labiale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q35-Q37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q30, Q31, Q35, Q37, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q37 — Fente labio-palatine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q35-Q37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q30, Q31, Q35, Q36, Q38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q38 — Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q38-Q45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q16, Q17, Q18, Q30, Q31, Q35, Q36, Q37
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T17 — Corps étranger dans les voies respiratoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 23 difficulty in swallowing, choking; 111 foreign body
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T16
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R13 (S03), T15 (S13), T18 (S03), T19 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S00 — Lésion traumatique superficielle de la tête

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S01, S02, S03, S07, S08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S01 — Plaie ouverte de la tête

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S00, S02, S03, S07, S08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S02 — Fracture du crâne et des os de la face

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S00, S01, S03, S07, S08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S03 — Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S00, S01, S02, S07, S08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S07 — Écrasement de la tête

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S00, S01, S02, S03, S08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan

lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S08 — Amputation traumatique d'une partie de la tête

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S00, S01, S02, S03, S07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S10 — Lésion traumatique superficielle du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S11, S13, S15, S16
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S12 (S10), S14 (S08), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S11 — Plaie ouverte du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S10, S13, S15, S16
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S12 (S10), S14 (S08), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S13 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S10, S11, S15, S16
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S12 (S10), S14 (S08), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S15 — Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S10, S11, S13, S16
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S12 (S10), S14 (S08), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S16 — Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S10, S11, S13, S15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S12 (S10), S14 (S08), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T16 — Corps étranger dans l'oreille

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 111 foreign body
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T17
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T15 (S13), T18 (S03), T19 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O-18-Ophthalmologie — 54 diagnostics P1, 4 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'ophtalmologie ; EURETINA, EGS.

H52 — Vices de réfraction et troubles de l'accommodation

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H49-H52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 17 abnormal eye movements; 36 squint (strabismus); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H00 — Orgelet et chalazion

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H10 — Conjonctivite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H10-H13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H25 — Cataracte sénile

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H26 — Autres cataractes

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H40 — Glaucome

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H40-H42
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52,

H53, H54

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H05 — Affections de l'orbite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid; 142 exophthalmos (proptosis)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E05 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H49 — Strabisme paralytique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H49-H52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 17 abnormal eye movements; 36 squint (strabismus); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H50 — Autres strabismes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H49-H52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 17 abnormal eye movements; 36 squint (strabismus); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H51 — Autres anomalies des mouvements binoculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H49-H52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 17 abnormal eye movements; 36 squint (strabismus); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H52,

H53, H54

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C69 — Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C69-C72
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H01 — Autres inflammations de la paupière

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H02 — Autres affections des paupières

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H03 — Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H04 — Affections de l'appareil lacrymal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H06 — Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H11 — Autres affections de la conjonctive

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H10-H13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H13 — Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H10-H13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H15 — Affections de la sclérotique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H16 — Kératite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H17 — Cicatrices et opacités cornéennes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H18, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H18 — Autres affections de la cornée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H19, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H19 — Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H20, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H20 — Iridocyclite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H21, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H21 — Autres affections de l'iris et du corps ciliaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H22 — Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H15-H22
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H27 — Autres affections du cristallin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H28 — Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H30 — Chorioretinite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H31 — Autres affections de la choroïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H32 — Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H33 — Décollement et déchirure de la rétine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H34 — Occlusions vasculaires rétinienues

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H35 — Autres affections rétinienues

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H36 — Affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H30-H36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H42 — Glaucome au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H40-H42
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H43 — Affections du corps vitré

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H43-H45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H44 — Affections du globe oculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H43-H45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H45 — Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H43-H45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H46 — Névrite optique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H46-H48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H47 — Autres affections du nerf [II] et des voies optiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H46-H48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H48 — Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H46-H48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H49, H50, H51, H52, H53, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H53 — Troubles de la vision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H53-H54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H54 — Cécité et baisse de la vision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H53-H54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q10 — Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q11, Q12, Q13, Q14, Q15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q11 — Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q10, Q12, Q13, Q14, Q15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q12 — Malformations congénitales du cristallin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q10, Q11, Q13, Q14, Q15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q13 — Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q10, Q11, Q12, Q14, Q15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q14 — Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q10, Q11, Q12, Q13, Q15
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q15 — Autres malformations congénitales de l'œil

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q10-Q18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q10, Q11, Q12, Q13, Q14
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T26 — Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T26-T28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H57 — Autres affections de l'œil et de ses annexes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H55-H59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 212 mydriasis, myosis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S05 — Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S00 (S12), S01 (S12), S02 (S12), S03 (S12), S04 (S08), S06 (S08), S07 (S12), S08 (S12), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T15 — Corps étranger dans la partie externe de l'œil

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 111 foreign body
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T16 (S12), T17 (S12), T18 (S03), T19 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D31 Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes, H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires, H58 Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs, H59 Affections de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux, non classées ailleurs

M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie — 95 diagnostics P1, 35 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSMUS (urgence), Tox Info Suisse, Suva ; ERC.

T14 — Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

- **Priorité** : P1 · **fréquence** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T39 — Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T40 — Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T50 — Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T74 — Syndromes dus à de mauvais traitements

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 129 self-harm, including suicide; 186 child abuse and neglect; 196 elder abuse and neglect; 211 intoxication, poisoning; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F30 (S09), F31 (S09), F32 (S09), F33 (S09), F34 (S09), F38 (S09), F39 (S09), T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T68 — Hypothermie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 8 hypothermia; 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T00 — Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T01 — Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T02 — Fractures de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T03 — Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T04 — Écrasements de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T05 — Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T06 — Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T07 — Lésions traumatiques multiples, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T00-T07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T08 — Fracture du rachis, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T09 — Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T10 — Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T11 — Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T12 — Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T13 — Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T66 — Effets de rayonnements, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T67 — Effets de la chaleur et de la lumière

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T69 — Autres effets d'une baisse de la température

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T70 — Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T71 — Asphyxie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T73 — Effets d'autres privations

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T75 — Effets d'autres causes externes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T20 (S11), T21 (S11), T22 (S11), T23 (S11), T24 (S11), T25 (S11), T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T29 (S11), T30 (S11), T31 (S11), T32 (S11), T33 (S11), T34 (S11), T35 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T80 — Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : O36 (S16), P55 (S16)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S40 — Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan

lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S47 — Écrasement de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S48 — Amputation traumatique de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S49 — Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S50 — Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S57 — Écrasement de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S58 — Amputation traumatique de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S59 — Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S60 — Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S67 — Écrasement du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S68 — Amputation traumatique du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S69 — Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S70 — Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S77 — Écrasement de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S78 — Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S79 — Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S80 — Lésion traumatique superficielle de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S87, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S87 — Écrasement de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S88, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S88 — Amputation traumatique de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S89, S90, S97, S98, S99, T00, T01

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S89 — Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S90, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S90 — Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S97, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S97 — Écrasement de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S98, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S98 — Amputation traumatique de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S99, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S99 — Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S40, S47, S48, S49, S50, S57, S58, S59, S60, S67, S68, S69, S70, S77, S78, S79, S80, S87, S88, S89, S90, S97, S98, T00, T01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T36 — Intoxication par antibiotiques systémiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T37 — Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T38 — Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T41 — Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T42 — Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et antiparkinsoniens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T43 — Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T44 — Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T45 — Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T46 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T47 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T48 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T49 — Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et

dentaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T51 — Effet toxique de l'alcool

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T52 — Effet toxique de solvants organiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T53 — Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T54 — Effet toxique de substances corrosives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T55 — Effet toxique de savons et détergents

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T56, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T56 — Effet toxique des métaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T57, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T57 — Effet toxique d'autres substances non organiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T58, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T58 — Effet toxique du monoxyde de carbone

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T59, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T59 — Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T60, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T60 — Effet toxique de pesticides

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T61
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T61 — Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T62 — Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T63 — Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T64 — Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T65 — Effet toxique de substances autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T51-T65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T81 — Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan

lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T82 — Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T83 — Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T84 — Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T85 — Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T86 — Échec et rejet d'organes et de tissus greffés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T87 — Complications propres à une réimplantation et une amputation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T88 — Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S09 — Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S00 (S12), S01 (S12), S02 (S12), S03 (S12), S04 (S08), S05 (S13), S06 (S08), S07 (S12), S08 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S17 — Écrasement du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S18, S19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S10 (S12), S11 (S12), S12 (S10), S13 (S12), S14 (S08), S15 (S12), S16 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S18 — Amputation traumatique au niveau du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S17, S19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S10 (S12), S11 (S12), S12 (S10), S13 (S12), S14 (S08), S15 (S12), S16 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S19 — Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S17, S18
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S10 (S12), S11 (S12), S12 (S10), S13 (S12), S14 (S08), S15 (S12), S16 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S28 — Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S20 (S02), S21 (S02), S22 (S10), S23 (S02), S24 (S08), S25 (S02), S26 (S01), S27 (S02), S29 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S33 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S38, S39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S34 (S08), S35 (S01), S36 (S03), S37 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S38 — Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S33, S39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S34 (S08), S35 (S01), S36 (S03), S37 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S39 — Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S33, S38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S34 (S08), S35 (S01), S36 (S03), S37 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : T76 Effets non précisés de causes externes, T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs, T89 Autres complications précisées d'un traumatisme, T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête, T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc, T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur, T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur, T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées, T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures, T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques, T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale, T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision, U55 Inscription effectuée pour transplantation d'organe, V99 Accident de transport, W49 Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés, W64 Exposition à des forces mécaniques d'objets animés, W87 Exposition à du courant électrique, W91 Exposition aux rayonnements, W92 Exposition à de la chaleur artificielle excessive, W93 Exposition à du froid artificiel excessif, W94 Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique, X19 Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes, X29 Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses, X49 Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives, X59 Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés, X84 Lésion auto-infligée délibérée, Y09 Aggression, Y34 Événement sans autre précision, circonstances indéterminées, Y35 Lésion due à des mesures judiciaires, Y36 Lésions dues à des faits de guerre, Y57 Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments, Y59 Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives, Y69 Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux, Y82 Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques, Y84 Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

E-22-Éthique médicale, droit et communication — 3 diagnostics P1, 0 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : ASSM (directives éthiques), FMH, droit fédéral (Fedlex).

Z02 — Examen médical et prise de contact à des fins administratives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 221 consultation before engaging in sports activities; 243 determination of work or school incapacity; 246 errors or misconduct of a co-worker or other healthcare professional; 258 request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z04
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z53 — Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 251 obtain informed consent for a procedure; 252 patient refusing treatment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z04 — Examen et mise en observation pour d'autres raisons

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 258 request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M-21-Médecine de premier recours et santé publique — 49 diagnostics P1, 28 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : mediX, SSMIG, OFSP ; WONCA Europe.

R50 — Fièvre d'origine autre et inconnue

- **Priorité** : P1 · **fréquente** · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R53 — Malaise et fatigue

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 4 fatigue, tiredness
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z60 — Difficultés liées à l'environnement social

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 236 harassing, bullying, mobbing; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems; 254 patient with other cultural background, migration; 265 vulnerable patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z59 — Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems; 254 patient with other cultural background, migration; 265 vulnerable patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z63 — Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 228 caregivers' fatigue, loss of energy; 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F40 (S09), F41 (S09), F42 (S09), F43 (S09), F44 (S09), F45 (S09), F48 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z56 — Difficultés liées à l'emploi et au chômage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 236 harassing, bullying, mobbing; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z71 — Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 223 promotion of healthy life style; 244 dietary counselling; 256 poor adherence to treatment; 259 request for unnecessary investigations and treatment; 260 request for information about gene therapy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z72
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z55 — Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z57 — Exposition professionnelle à des facteurs de risque

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z58 — Difficultés liées à l'environnement physique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z61 — Difficultés liées à une enfance malheureuse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z62 — Autres difficultés liées à l'éducation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z63, Z64, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z64 — Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z65 — Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R63 — Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 15 weight gain, obesity; 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E10 (S05), E11 (S05), E12 (S05), E13 (S05), E14 (S05), E40 (S05), E41 (S05), E42 (S05), E43 (S05), E44 (S05), E45 (S05), E46 (S05), E50 (S05), E51 (S05), E52 (S05), E53 (S05), E54 (S05), E55 (S05), E56 (S05), E58 (S05), E59 (S05), E60 (S05), E61 (S05), E63 (S05), E64 (S05), E65 (S05), E66 (S05), E67 (S05), E68 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z72 — Difficultés liées au mode de vie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 223 promotion of healthy life style; 244 dietary counselling; 256 poor adherence to treatment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z71
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R55 — Syncope et collapsus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 149 transient loss of consciousness, syncope; 217 syncope, loss of consciousness
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R40 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R56 — Convulsions, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 105 twitches, convulsion, seizure; 219 seizures
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G40 (S08), G41 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R60 — Œdème, non classé ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), I50 (S01), I51 (S01), I80 (S01), I83 (S01), I85 (S01), I86 (S01), I88 (S01), I89 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R62 — Retard du développement physiologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive; 188 developmental delay
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E20 (S05), E21 (S05), E22 (S05), E23 (S05), E24 (S05), E25 (S05), E26 (S05), E27 (S05), E28 (S05), E29 (S05), E30 (S05), E31 (S05), E32 (S05), E34 (S05), E35 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R68 — Autres symptômes et signes généraux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 5 feeling of illness; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F90 (S09), F91 (S09), F92 (S09), F93 (S09), F94 (S09), F95 (S09), F98 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z00 — Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 195 well-baby and well-child visit; 224 request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z10

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z01 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z11 — Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 225 screening for asymptomatic conditions; 226 shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z13
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z08 (T4), Z12 (T4)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z13 — Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 225 screening for asymptomatic conditions; 226 shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z11
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z08 (T4), Z12 (T4)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z23 — Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z24, Z25, Z26, Z27, Z28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z24 — Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z23, Z25, Z26, Z27, Z28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z25 — Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z23, Z24, Z26, Z27, Z28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z26 — Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z23, Z24, Z25, Z27, Z28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z27 — Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z23, Z24, Z25, Z26, Z28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z28 — Vaccination non faite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z23, Z24, Z25, Z26, Z27
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R51 — Céphalée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 101 headache
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R52 — Douleur, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 10 pain of all types
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R57 — Choc, non classé ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A40 (T1), A41 (T1), I10 (S01), I95 (S01)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R58 — Hémorragie, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 215 severe acute blood loss
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R59 — Adénopathies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 2 enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R22 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R61 — Hyperhidrose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 1 abnormal perspiration
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R64 — Cachexie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 138 cachexia and malnutrition
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E40 (S05), E41 (S05), E42 (S05), E43 (S05), E44 (S05), E45 (S05), E46 (S05), E50 (S05), E51 (S05), E52 (S05), E53 (S05), E54 (S05), E55 (S05), E56 (S05), E58 (S05), E59 (S05), E60 (S05), E61 (S05), E63 (S05), E64 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R69 — Causes inconnues et non précisées de morbidité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F40 (S09), F41 (S09), F42 (S09), F43 (S09), F44 (S09), F45 (S09), F48 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R95 — Syndrome de la mort subite du nourrisson

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 191 infant death
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R96 — Autre mort subite de cause inconnue

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 14 unexpected or sudden death
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R99 — Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 13 unnatural death
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z10 — Examen général de routine d'une sous-population définie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 224 request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z01 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z50 — Soins impliquant une rééducation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 255 physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z49 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z52 — Donneurs d'organes et de tissus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 261 request for information related to organ donation, transplantation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z70 — Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 237 issues regarding sexual orientation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z73 — Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 245 environmental and psychosocial aspects of chronic condition
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z76 — Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 262 benefits and risks of complementary medicine
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z91 — Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z80-Z99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 199 polymorbid, polymedicated patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z94 — Status post greffe d'organe et de tissu

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z80-Z99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 261 request for information related to organ donation, transplantation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z52
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS], R98 Décès sans témoin, U62 Différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire des tumeurs, Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue, Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes, Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques, Z40 Opération prophylactique, Z41 Thérapie sans raison médicale, Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, Z43 Surveillance de stomies, Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe, Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne, Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs médicaux, Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux, Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement, Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité, Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques, Z84 Antécédents familiaux d'autres affections, Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies, Z87 Antécédents personnels d'autres maladies, Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs, Z92 Antécédents personnels de traitement médical, Z93 Présence d'une stomie, Z96 Présence d'autres

implants fonctionnels, Z97 Présence d'autres appareils, Z98 Autres états post-chirurgicaux, Z99 Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs

D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires — 16 diagnostics P1, 10 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Swiss Medical Forum, sociétés de radiologie et de médecine de laboratoire ; ESR.

R74 — Anomalies des taux d'enzymes sériques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 151 abnormal cardiac enzymes; 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : B15 (T1), B16 (T1), B17 (T1), B18 (T1), B19 (T1), I21 (S01), I25 (S01), K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R79 — Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 162 abnormal serum lipids
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E20 (S05), E21 (S05), E22 (S05), E23 (S05), E24 (S05), E25 (S05), E26 (S05), E27 (S05), E28 (S05), E29 (S05), E30 (S05), E31 (S05), E32 (S05), E34 (S05), E35 (S05), E78 (S05), E86 (S05), E87 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z01 — Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 224 request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures; 257 pre-intervention and pre-operative assessment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z00 (T6), Z10 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R70 — Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M31 (S07), M32 (S07), M33 (S10), M34 (S10), M35 (S10), M36 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6.

Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R71 — Anomalies des globules rouges

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 165 anaemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : D50 (S06), D51 (S06), D52 (S06), D53 (S06), D55 (S06), D56 (S06), D57 (S06), D58 (S06), D59 (S06), D60 (S06), D61 (S06), D62 (S06), D63 (S06), D64 (S06)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R72 — Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : D70 (S06), D71 (S06), D72 (S06), D73 (S06), D74 (S06), D75 (S06), D76 (S06), D77 (S06)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R73 — Augmentation de la glycémie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E10 (S05), E11 (S05), E12 (S05), E13 (S05), E14 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R77 — Autres anomalies des protéines plasmatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 172 proteinemia, albuminemia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R80 — Protéinurie isolée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R80-R82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12

(S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R81 — Glycosurie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R80-R82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R73
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E10 (S05), E11 (S05), E12 (S05), E13 (S05), E14 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R82 — Autres résultats anormaux de l'examen des urines

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R80-R82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 164 abnormal urine sediment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R85 — Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R83-R89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A00 (T1), A01 (T1), A02 (T1), A03 (T1), A04 (T1), A05 (T1), A06 (T1), A07 (T1), A08 (T1), A09 (T1)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R90 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R90-R94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 153 abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R91, R92, R93
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R91 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R90-R94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 153 abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R90, R92, R93
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R92 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R90-R94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 153 abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R90, R91, R93
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R93 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R90-R94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 153 abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R90, R91, R92
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH], R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques, R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang, R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien, R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax, R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme, R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus, R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles, U69 Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers

D-16-Dermatologie — 97 diagnostics P1, 7 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de dermatologie et vénéréologie ; EADV, EDF.

L03 — Phlegmon

- **Priorité** : P1 · **fréquence** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L82 — Kératose séborrhéique

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L20 — Dermite atopique [endogène]

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L21 — Dermite séborrhéique

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L23 — Dermite allergique de contact

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41,

L42

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L30 — Autres dermites

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L40 — Psoriasis

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L50 — Urticaire

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L70 — Acné

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L71, L72, L73, L74, L75

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L80 — Vitiligo

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 89 hyper- or hypopigmentation; 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L81 — Autres anomalies de la pigmentation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 89 hyper- or hypopigmentation; 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L89 — Ulcère de décubitus et zone de pression

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa; 200 pressure ulcers
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R22 — Autres tumeurs et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R20-R23

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 2 enlarged lymph nodes (lymphadenopathy); 134 abnormal findings upon inspection; 135 abnormal findings upon palpation; 136 abnormal findings upon percussion
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J96 (S02), R59 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L00 — Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L01 — Impétigo

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L02 — Abcès cutané, furoncle et anthrax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L04 — Lymphadénite aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L05 — Sinus pilonidal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L08 — Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L29 — Prurit

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K60 (S03), K64 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L83 — Acanthosis nigricans

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L84 — Cors et callosités

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L85 — Autres épaissements de l'épiderme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L86 — Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40,

L41

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L87 — Anomalies de l'élimination transépidermique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L88 — Pyodermite gangréneuse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L90 — Affections atrophiques de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L91 — Affections hypertrophiques de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L92 — Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L93 — Lupus érythémateux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L94 — Autres affections localisées du tissu conjonctif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L95 — Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L97 — Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L98 — Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L99 — Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C43 — Mélanome malin de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C43-C44
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C44, C46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C44 — Autres tumeurs malignes de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C43-C44
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C43, C46
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C46 — Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C45-C49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C43, C44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L22 — Dermite fessière du nourrisson

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L24 — Dermite irritante de contact

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L25 — Dermite de contact, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L26 — Dermite exfoliatrice

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L27 — Dermite due à des substances prises par voie interne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L28 — Lichen simplex chronique et prurigo

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L41 — Parapsoriasis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L42 — Pityriasis rosé de Gibert

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L43 — Lichen plan

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L44 — Autres lésions papulo-squameuses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L45 — Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L51 — Érythème polymorphe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L52 — Érythème noueux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L53 — Autres formes d'érythème

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L54 — Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L60 — Maladies des ongles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L62 — Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L63 — Pelade en plaques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L64 — Alopécie androgénique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L65 — Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L66 — Alopécie cicatricielle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L67 — Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L68 — Hypertrichose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L71 — Acné rosacée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L72, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L72 — Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L73, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L73 — Autres affections folliculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L74, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L74 — Affections des glandes sudoripares exocrines

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L75
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L75 — Affections des glandes sudoripares apocrines

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q80 — Ichtyose congénitale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q81, Q82, Q84
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q81 — Epidermolyse bulleuse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q80, Q82, Q84
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q82 — Autres malformations congénitales de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q80, Q81, Q84
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q84 — Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q80, Q81, Q82
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R21 — Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R20-R23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R23 — Autres modifications de la peau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R20-R23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S41 — Plaie ouverte de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S51, S61, S71, S81, S91
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S51 — Plaie ouverte de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S41, S61, S71, S81, S91
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S61 — Plaie ouverte du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S41, S51, S71, S81, S91
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S71 — Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S41, S51, S61, S81, S91
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S81 — Plaie ouverte de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S41, S51, S61, S71, S91
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S91 — Plaie ouverte de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S41, S51, S61, S71, S81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T20 — Brûlure et corrosion de la tête et du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T21 — Brûlure et corrosion du tronc

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T22 — Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T23 — Brûlure et corrosion du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T24 — Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T25 — Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T29 — Brûlures et corrosions de parties multiples du corps

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T29-T32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T30, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T30 — Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T29-T32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T31, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T31 — Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T29-T32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T32, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T32 — Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T29-T32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T33, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T33 — Gelure superficielle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T33-T35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T34, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T34 — Gelure avec nécrose des tissus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T33-T35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T35 — Gelure de parties multiples du corps et sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T33-T35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T32, T33, T34

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T26 (S13), T27 (S02), T28 (S03), T66 (T3), T67 (T3), T68 (T3), T69 (T3), T70 (T3), T71 (T3), T73 (T3), T74 (T3), T75 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L10 — Pemphigus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L10-L14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L11, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L11 — Autres acantholyse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L10-L14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L12, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L12 — Pemphigoïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L10-L14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L13, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L13 — Autres dermatoses bulleuses

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L10-L14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L14, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41,

L42

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L14 — Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L10-L14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L41, L42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R20 — Troubles de la sensibilité cutanée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R20-R23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G35 (S08), G36 (S08), G37 (S08), G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), G90 (S08), G91 (S08), G92 (S08), G93 (S08), G94 (S08), G95 (S08), G96 (S08), G97 (S08), G98 (S08), G99 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D04 Carcinome in situ de la peau, D23 Autres tumeurs bénignes de la peau, L55 Coup de soleil, L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets, L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, L58 Radiodermite, L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

U-15-Urologie et andrologie — 44 diagnostics P1, 2 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'urologie ; EAU.

N40 — Hyperplasie de la prostate

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N41 — Affections inflammatoires de la prostate

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N43 — Hydrocèle et spermatocele

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N45 — Orchite et épididymite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N30 — Cystite

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N39 — Autres affections de l'appareil urinaire

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C61 — Tumeur maligne de la prostate

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C60-C63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C60, C62, C63, C67, C68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N20 — Calcul du rein et de l'uretère

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N20-N23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R30 — Douleur à la miction

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48,

N49, N50, N51

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R31 — Hématurie, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R32 — Incontinence urinaire, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R33 — Rétention d'urine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R34 — Anurie et oligurie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R35 — Polyurie, pollakiurie et nycturie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R36 — Écoulement urétral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R30-R39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 64 dysuria, pyuria, haematuria; 75 urethral discharge; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N00 (S04), N01 (S04), N02 (S04), N03 (S04), N04 (S04), N05 (S04), N06 (S04), N07 (S04), N08 (S04), N10 (S04), N11 (S04), N12 (S04), N13 (S04), N14 (S04), N15 (S04), N16 (S04), N17 (S04), N18 (S04), N19 (S04), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N42 — Autres affections de la prostate

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31,

R32, R33, R34

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N44 — Torsion du testicule et torsion hydatide

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N46 — Stérilité, chez l'homme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N47, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N47 — Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N48, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N48 — Autres affections de la verge

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N49, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N49 — Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N50, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N50 — Autres affections des organes génitaux de l'homme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N51, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N51 — Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, R30, R31, R32, R33, R34
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N31 — Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N32 — Autres affections de la vessie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N33, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N33 — Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N34, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N34 — Urétrite et syndrome urétral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49,

N50, N51, R30

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N35 — Rétrécissement urétral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N36, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N36 — Autres affections de l'urètre

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N37, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N37 — Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, R30
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q54 — Hypospadias

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 132 abnormal external genitalia (female, male); 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q53, Q55, Q56, Q64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q55 — Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 132 abnormal external genitalia (female, male); 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q53, Q54, Q56, Q64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q56 — Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 62 atypical sexual development; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q53, Q54, Q55, Q64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E25 (S05)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C60 — Tumeur maligne de la verge

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C60-C63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C61, C62, C63, C67, C68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C62 — Tumeur maligne du testicule

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C60-C63

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C60, C61, C63, C67, C68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C63 — Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C60-C63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C60, C61, C62, C67, C68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C67 — Tumeur maligne de la vessie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C64-C68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C60, C61, C62, C63, C68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C68 — Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C64-C68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C60, C61, C62, C63, C67
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N21 — Calcul des voies urinaires inférieures

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N20-N23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N22, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N22 — Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N20-N23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N23, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N23 — Colique néphrétique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N20-N23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 209 colic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N20, N21, N22, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), N25 (S04), N26 (S04), N27 (S04), N28 (S04), N29 (S04)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q53 — Cryptorchidie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q54, Q55, Q56, Q64
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q64 — Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q60-Q64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q53, Q54, Q55, Q56
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T19 — Corps étranger dans les voies génito-urinaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 111 foreign body
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T15 (S13), T16 (S12), T17 (S12), T18 (S03)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, non classées ailleurs, R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

I-13-Immunologie et allergologie — 7 diagnostics P1, 3 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSAI (allergologie et immunologie) ; EAACI.

D86 — Sarcoïdose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D80-D90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 247 immunocompromised patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D84, D89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D89 — Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D80-D90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 247 immunocompromised patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D84, D86
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z88 — Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z80-Z99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : T78
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T78 — Anaphylaxie et allergies

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 49 painful respiration, wheezing, stridor; 87 changes in oral, genital or perianal mucosa; 248 issues linked with food tolerance; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z88
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E00 (S05), E01 (S05), E02 (S05), E03 (S05), E04 (S05), E05 (S05), E06 (S05), E07 (S05), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D84 — Déficits immunitaires

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D80-D90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 247 immunocompromised patient
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : D86, D89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M31 — Vascularites systémiques

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M00 (S10), M01 (S10), M02 (S10), M03 (S10), M06 (S10), M07 (S10), M08 (S10), M09 (S10), M10 (S10), M11 (S10), M12 (S10), M13 (S10), M14 (S10), M15 (S10), M16 (S10), M17 (S10), M18 (S10), M19 (S10), M20 (S10), M21 (S10), M22 (S10), M23 (S10), M24 (S10), M25 (S10), M33 (S10), M34 (S10), M35 (S10), M36 (S10), R70 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M32 — Lupus érythémateux systémique

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : M31
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : M00 (S10), M01 (S10), M02 (S10), M03 (S10), M06 (S10), M07 (S10), M08 (S10), M09 (S10), M10 (S10), M11 (S10), M12 (S10), M13 (S10),

M14 (S10), M15 (S10), M16 (S10), M17 (S10), M18 (S10), M19 (S10), M20 (S10), M21 (S10), M22 (S10), M23 (S10), M24 (S10), M25 (S10), M33 (S10), M34 (S10), M35 (S10), M36 (S10), R70 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D90 Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives, U60 Catégories cliniques de l'infection par le VIH, U61 Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

O-11-Obstétrique et néonatalogie — 141 diagnostics P1, 1 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : gynécologie suisse, Société suisse de néonatalogie ; FIGO comme donnée.

O80 — Accouchement unique et spontané

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O80-O82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O03 — Avortement spontané

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O04, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O14 — Prééclampsie

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5.

Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O24 — Diabète sucré au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P22 — Détresse respiratoire du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P59 — Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P07 — Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P05-P08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P05, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39, P50, P51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z32 — Examen et test de grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z33 — Grossesse constatée fortuitement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z34 — Surveillance d'une grossesse normale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z35 — Surveillance d'une grossesse à haut risque

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z36 — Dépistage prénatal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z37 — Résultat de l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z38 — Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z39 — Soins et examens du post-partum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O36 — Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T80 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O81 — Accouchement unique par forceps et ventouse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O80-O82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O82 — Accouchement unique par césarienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O80-O82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P55 — Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O36, P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : T80 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O00 — Grossesse extra-utérine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O01 — Môle hydatiforme

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O02 — Autres produits anormaux de la conception

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O03, O04, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O04 — Avortement médical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O05 — Autres formes d'avortement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O06 — Avortement, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O07, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O07 — Échec d'une tentative d'avortement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O08, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O08 — Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N80 (S14), N81 (S14), N82 (S14), N83 (S14), N84 (S14), N85 (S14), N86 (S14), N87 (S14), N88 (S14), N89 (S14), N90 (S14), N91 (S14), N92 (S14), N93 (S14), N94 (S14), N95 (S14), N96 (S14), N97 (S14), N98 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O10 — Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O11 — Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O12 — Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles

grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O13 — Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O15 — Eclampsie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O16 — Hypertension de la mère, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O20 — Hémorragie du début de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5.

Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O21 — Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O22 — Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O23 — Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O25 — Malnutrition au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O26 — Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O28 — Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O29 — Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O30 — Grossesse multiple

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O31, O32, O33, O34, O35, O36,

O40, O41, O42

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O31 — Complications spécifiques à une grossesse multiple

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O32 — Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O33 — Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O34, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O34 — Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O35, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O35 — Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O36, O40, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O40 — Hydramnios

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O41 — Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O42 — Rupture prématurée des membranes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of

pregnancy

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O43 — Anomalies du placenta

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O44 — Placenta praevia

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O45 — Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O46 — Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O47 — Faux travail

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O48 — Grossesse prolongée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O60 — Travail prématuré avec accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O61 — Échec du déclenchement du travail

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O62 — Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O63 — Travail prolongé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O64 — Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O65 — Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O66 — Autres dystocias

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O67 — Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O68 — Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles

grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O69 — Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O70 — Déchirure obstétricale du périnée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O71 — Autres traumatismes obstétricaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O72 — Hémorragie du post-partum

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5.

Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O73 — Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O74 — Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O75 — Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O60-O75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O85 — Fièvre puerpérale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O86 — Autres infections puerpérales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O87 — Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O88 — Embolie obstétricale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O89 — Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O90 — Complications puerpérales, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O91 — Infections mammaires associées à l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O92 — Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O85-O92
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O94 — Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35,

O36, O40, O41

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O95 — Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O96 — Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O97 — Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O98 — Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O99 — Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O94-O99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P10 — Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P11 — Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P12 — Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P13 — Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P14 — Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P15 — Autres traumatismes obstétricaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P10-P15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P20 — Hypoxie intra-utérine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P21 — Asphyxie obstétricale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P23 — Pneumonie congénitale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P24 — Syndromes néonataux d'aspiration

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P25 — Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P26 — Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P27, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P27 — Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P28, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P28 — Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P29, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P29 — Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P35, P36
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P35 — Maladies virales congénitales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P35-P39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28,

P29, P36

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P36 — Sepsis bactérien du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P35-P39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P37 — Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P35-P39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P38 — Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P35-P39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P39 — Autres infections spécifiques de la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P35-P39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage

et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P50 — Perte de sang fœtal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P51 — Hémorragie ombilicale du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P52 — Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P53 — Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P54 — Autres hémorragies néonatales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P56 — Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P57 — Ictère nucléaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P58 — Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P60 — Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage

néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P61 — Autres affections hématologiques de la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P70 — Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P70-P74
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P71 — Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P70-P74
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P72 — Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P70-P74
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P74 — Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P70-P74

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P75 — Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P75-P78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P76 — Autres occlusions intestinales du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P75-P78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P77 — Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P75-P78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P78 — Autres affections périnatales de l'appareil digestif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P75-P78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P80 — Hypothermie du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P80-P83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P81 — Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P80-P83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P83 — Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P80-P83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P90 — Convulsions du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P91 — Autres affections cérébrales du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P92 — Problèmes alimentaires du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P93 — Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P94 — Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P95 — Mort fœtale de cause non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28,

P29, P35

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P96 — Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P90-P96
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P00 — Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P00-P04
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 190 fetal problems during pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P01, P02, P03, P04, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P01 — Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P00-P04
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 190 fetal problems during pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P02, P03, P04, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P02 — Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P00-P04
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 190 fetal problems during pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P03, P04, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P03 — Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P00-P04
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 190 fetal problems during pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P04, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P04 — Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P00-P04
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 190 fetal problems during pregnancy
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P00, P01, P02, P03, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P05 — Retard de croissance et malnutrition du fœtus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P05-P08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39, P50, P51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P08 — Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P05-P08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : P05, P07, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P35, P36, P37, P38, P39, P50, P51
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : O09 Durée de la grossesse

O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs — 24 diagnostics P1, 35 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SAKK, Ligue contre le cancer, Société suisse de génétique médicale, palliative.ch ; ESMO.

Z51 — Autres soins médicaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 229 change in treatment goals and end-of-life decisions; 230 holistic care of the dying patient; 231 management of refractory symptoms (pain, nausea); 232 need for psychosocial and spiritual support of all involved individuals; 240 mental or spiritual suffering
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F40 (S09), F41 (S09), F42 (S09), F43 (S09), F44 (S09), F45 (S09), F48 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C47 — Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C45-C49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C48, C49, C76, C78, C79, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C48 — Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C45-C49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C49, C76, C78, C79, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C49 — Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C45-C49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C76, C78, C79, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C76 — Tumeur maligne de sièges autres et mal définis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C76-C80
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C49, C78, C79, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C78 — Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C76-C80
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C49, C76, C79, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C79 — Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C76-C80
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C49, C76, C78, C80, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C80 — Tumeur maligne de siège non précisé

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C76-C80
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C49, C76, C78, C79, C97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C97 — Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C97-C97

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C47, C48, C49, C76, C78, C79, C80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q85 — Phacomatoses, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q86 — Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q87 — Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q89 — Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q80-Q89

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q90 — Syndrome de Down

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q91 — Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q92 — Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q93 — Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q95 — Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q96 — Syndrome de Turner

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q97, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q97 — Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q98, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q98 — Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q99
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q99 — Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q90-Q99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q85, Q86, Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z08 — Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 225 screening for asymptomatic conditions; 226 shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z12
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z11 (T6), Z13 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z12 — Examen spécial de dépistage des tumeurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 225 screening for asymptomatic conditions; 226 shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Z08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z11 (T6), Z13 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac, D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés, D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire, D03 Mélanome in situ, D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés, D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés, D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx, D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales, D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal, D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif, D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire, D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés, D17 Tumeur lipomateuse bénigne, D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial, D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine, D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des

autres tissus mous, D22 Nævus à mélanocytes, D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés, D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme, D30 Tumeur bénigne des organes urinaires, D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central, D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées, D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés, D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue, D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue, D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue, D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue, D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue, D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue, D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue, D45 Polyglobulie essentielle, D46 Syndromes myélodysplasiques, D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue, Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne, Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne

N-07-Néphrologie — 33 diagnostics P1, 0 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de néphrologie ; ERA, KDIGO comme données.

N17 — Insuffisance rénale aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N17-N19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N18 — Maladie rénale chronique

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N17-N19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N00 — Syndrome néphritique aigu

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N01 — Syndrome néphritique d'évolution rapide

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N02 — Hématurie récidivante et persistante

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N03 — Syndrome néphritique chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N04 — Syndrome néphrotique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N05 — Syndrome néphritique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N06 — Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N07 — Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N08 — Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N00-N08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N10 — Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N11 — Néphrite tubulo-interstitielle chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N12 — Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N13 — Uropathie obstructive et par reflux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N14, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N14 — Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N15, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N15 — Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N16, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N10-N16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N18, N19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N19 — Insuffisance rénale, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N17-N19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15), R35 (S15), R36 (S15), R80 (T5), R82 (T5)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N25 — Affections dues à une tubulopathie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N25-N29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N26, N27, N28, N29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15), N30 (S15), N31 (S15), N32 (S15), N33 (S15), N34 (S15), N35 (S15), N36 (S15), N37 (S15), N39 (S15), N40 (S15), N41 (S15), N42 (S15), N43 (S15), N44 (S15), N45 (S15), N46 (S15), N47 (S15), N48 (S15), N49 (S15), N50 (S15), N51 (S15), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N26 — Rein scléreux, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N25-N29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N25, N27, N28, N29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15), N30 (S15), N31 (S15), N32 (S15), N33 (S15), N34 (S15), N35 (S15), N36 (S15), N37 (S15), N39 (S15), N40 (S15), N41 (S15), N42 (S15), N43 (S15), N44 (S15), N45 (S15), N46 (S15), N47 (S15), N48 (S15), N49 (S15), N50 (S15), N51 (S15), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N27 — Petit rein de cause inconnue

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N25-N29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N25, N26, N28, N29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15), N30 (S15), N31 (S15), N32 (S15), N33 (S15), N34 (S15), N35 (S15), N36 (S15), N37 (S15), N39 (S15), N40 (S15), N41 (S15), N42 (S15), N43 (S15), N44 (S15), N45 (S15), N46 (S15), N47 (S15), N48 (S15), N49 (S15), N50 (S15), N51 (S15), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N28 — Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N25-N29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N25, N26, N27, N29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15), N30 (S15), N31 (S15), N32 (S15), N33 (S15), N34 (S15), N35 (S15), N36 (S15), N37 (S15), N39 (S15), N40 (S15), N41 (S15), N42 (S15), N43 (S15), N44 (S15), N45 (S15), N46 (S15), N47 (S15), N48 (S15), N49 (S15), N50 (S15), N51 (S15), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N29 — Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N25-N29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : N25, N26, N27, N28
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N20 (S15), N21 (S15), N22 (S15), N23 (S15), N30 (S15), N31 (S15), N32 (S15), N33 (S15), N34 (S15), N35 (S15), N36 (S15), N37 (S15), N39 (S15), N40 (S15), N41 (S15), N42 (S15), N43 (S15), N44 (S15), N45 (S15), N46 (S15), N47 (S15), N48 (S15), N49 (S15), N50 (S15), N51 (S15), R30 (S15), R31 (S15), R32 (S15), R33 (S15), R34 (S15)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C64 — Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C64-C68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C65, C66
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C65 — Tumeur maligne du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C64-C68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C64, C66
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé)

→ 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C66 — Tumeur maligne de l'uretère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C64-C68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C64, C65
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q60 — Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q60-Q64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q61, Q62, Q63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q61 — Maladies kystiques du rein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q60-Q64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q60, Q62, Q63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q62 — Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q60-Q64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q60, Q61, Q63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q63 — Autres malformations congénitales du rein

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q60-Q64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q60, Q61, Q62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S37 — Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S33 (T3), S34 (S08), S35 (S01), S36 (S03), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z49 — Surveillance d'une dialyse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 255 physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : Z50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N-05-Neurologie — 105 diagnostics P1, 11 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de neurologie ; EAN.

G47 — Troubles du sommeil

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 11 sleep problems; 34 snoring; 40 apnoea, apnoea with arousal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F50 (S09), F51 (S09), F52 (S09), F53 (S09), F54 (S09), F55 (S09), F59 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G30 — Maladie d'Alzheimer

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G30-G32

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 139 cognitive impairment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G31, G32, R41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G40 — Épilepsie

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 105 twitches, convulsion, seizure; 219 seizures
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R56 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G56 — Mononévrite du membre supérieur

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G62 — Autres polynévrites

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G20 — Maladie de Parkinson

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G21, G22, G23, G24, G25, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G43 — Migraine

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 101 headache
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G44 — Autres syndromes d'algies céphaliques

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 101 headache
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G43
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R25 — Mouvements involontaires anormaux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R25-R29

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 96 abnormal sense of balance, falls; 97 abnormal gait; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination; 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R26 — Anomalies de la démarche et de la motilité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R25-R29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 96 abnormal sense of balance, falls; 97 abnormal gait; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination; 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R27 — Autres troubles de la coordination

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R25-R29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 96 abnormal sense of balance, falls; 97 abnormal gait; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination; 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R29 — Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R25-R29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 96 abnormal sense of balance, falls; 97 abnormal gait; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination; 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 126 mental confusion, delirium; 139 cognitive impairment; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G30, G31, G32
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F00 (S09), F01 (S09), F02 (S09), F03 (S09), F04 (S09), F05 (S09), F06 (S09), F07 (S09), F09 (S09)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G01 — Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G02 — Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse,

enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G03 — Méningite due à des causes autres et non précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G04 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G05, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G05 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G06 — Abscess et granulome intracrâniens et intrarachidiens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G07, G08, G09, G43, G44

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G07 — Abscesses et granulomes intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G08, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G08 — Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G09, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G09 — Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G00-G09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G43, G44
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A15 (T1), A16 (T1), A17 (T1), A18 (T1), A19 (T1), A40 (T1), A41 (T1), A80 (T1), A81 (T1), A82 (T1), A83 (T1), A84 (T1), A85 (T1), A86 (T1), A87 (T1), A88 (T1), A89 (T1), B50 (T1), B51 (T1), B52 (T1), B53 (T1), B54 (T1), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 20 asymmetric face, deformation; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q02 — Microcéphalie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 29 micro- and macrocephaly; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q03 — Hydrocéphalie congénitale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 29 micro- and macrocephaly; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q02, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R45 — Symptômes et signes relatifs à l'humeur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 122 change in mood; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F00 (S09), F01 (S09), F02 (S09), F03 (S09), F04 (S09), F05 (S09), F06 (S09), F07 (S09), F09 (S09), F20 (S09), F21 (S09), F22 (S09), F23 (S09), F24 (S09), F25 (S09), F28 (S09), F29 (S09), F30 (S09), F31 (S09), F32 (S09), F33 (S09), F34 (S09), F38 (S09), F39 (S09), F60 (S09), F61 (S09), F62 (S09), F63 (S09), F64 (S09), F65 (S09)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R47 — Troubles du langage, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R47-R49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 99 disorders of speech or language; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R48, R49
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : F00 (S09), F01 (S09), F02 (S09), F03 (S09), F04 (S09), F05 (S09), F06 (S09), F07 (S09), F09 (S09), F20 (S09), F21 (S09), F22 (S09), F23 (S09), F24 (S09), F25 (S09), F28 (S09), F29 (S09), F80 (S09), F81 (S09), F82 (S09), F83 (S09), F84 (S09), F88 (S09), F89 (S09), J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C70 — Tumeur maligne des méninges

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C69-C72
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C71, C72
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C71 — Tumeur maligne de l'encéphale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C69-C72
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C70, C72
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C72 — Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C69-C72
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : C70, C71
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et

pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G24 — Dystonie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 22 blepharospasm; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G25, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G31 — Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G30-G32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 139 cognitive impairment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G30, G32, R41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G32 — Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G30-G32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 139 cognitive impairment
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G30, G31, R41
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G35 — Sclérose en plaques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G35-G37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G36 — Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G35-G37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G37 — Autres affections démyélinisantes du système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G35-G37
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G41 — État de mal épileptique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 105 twitches, convulsion, seizure; 219 seizures
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G40
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R56 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G50 — Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G52 — Affections des autres nerfs crâniens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G53 — Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G54 — Affections des racines et des plexus nerveux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G55 — Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G57 — Mononévrite du membre inférieur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G58 — Autres mononévrites

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G59 — Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G60, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G60 — Neuropathie héréditaire et idiopathique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G61, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G61 — Polynévrites inflammatoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G62, G63, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G63 — Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G64, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10),

M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G64 — Autres affections du système nerveux périphérique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : I70 (S01), I71 (S01), I73 (S01), I77 (S01), I78 (S01), I79 (S01), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10), M79 (S10), R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G70 — Myasthénie et autres affections neuromusculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G70-G73
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G71 — Affections musculaires primitives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G70-G73
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G72 — Autres myopathies

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G70-G73
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 194 low muscle tone and hypotonia

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G73 — Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G70-G73
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G90 — Affections du système nerveux autonome

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G91 — Hydrocéphalie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G92 — Encéphalopathie toxique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G93 — Autres affections du cerveau

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G94 — Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G95 — Autres affections de la moelle épinière

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G96 — Autres affections de système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G97 — Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G98 — Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G99 — Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G90-G99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G70, G71, G72, G73, G80, G81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R20 (S11)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I60 — Hémorragie sous-arachnoïdienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I61 — Hémorragie intracérébrale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I62 — Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I63 — Infarctus cérébral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I64 — Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I65 — Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I66 — Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I67 — Autres maladies cérébrovasculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I68 — Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I69 — Séquelles de maladies cérébrovasculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I60-I69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q00 — Anencéphalie et malformations similaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q01 — Encéphalocèle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q04 — Autres malformations congénitales de l'encéphale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q02, Q03, Q05, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q05 — Spina bifida

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q06 — Autres malformations congénitales de la moelle épinière

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q07 — Autres malformations congénitales du système nerveux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R40 — Somnolence, stupeur et coma

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 145 impairment or loss of consciousness, coma; 217 syncope, loss of consciousness
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R55 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R48 — Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R47-R49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 99 disorders of speech or language
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R47, R49
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R49 — Troubles de la voix

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R47-R49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 99 disorders of speech or language
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : R47, R48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : J00 (S12), J01 (S12), J02 (S12), J03 (S12), J04 (S12), J05 (S12), J06 (S12), J30 (S12), J31 (S12), J32 (S12), J33 (S12), J34 (S12), J35 (S12), J36 (S12), J37 (S12), J38 (S12), J39 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S44 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S54, S64, S74, S84, S94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S54 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S44, S64, S74, S84, S94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S64 — Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S44, S54, S74, S84, S94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S74 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S44, S54, S64, S84, S94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S84 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S44, S54, S64, S74, S94
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S94 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S44, S54, S64, S74, S84
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G21 — Syndrome parkinsonien secondaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G22, G23, G24, G25, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10.

Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G22 — Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G23, G24, G25, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G23 — Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G24, G25, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G25 — Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G26, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G26 — Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G20, G21, G22, G23, G24, G25, R25, R26, R27, R29
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14.
Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G80 — Infirmité motrice cérébrale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G80-G83

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G81, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G81 — Hémiparésie et hémiplégie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G80-G83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G82, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G82 — Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G80-G83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G83, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G83 — Autres syndromes paralytiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G80-G83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99, I60, I61, I62, I63
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R42 — Étourdissements et éblouissements

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 100 dizziness, vertigo
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : H80 (S12), H81 (S12), H82 (S12), H83 (S12), H90 (S12), H91 (S12), H92 (S12), H93 (S12), H94 (S12), H95 (S12)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S04 — Lésion traumatique des nerfs crâniens

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S06
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S00 (S12), S01 (S12), S02 (S12), S03 (S12), S05 (S13), S07 (S12), S08 (S12), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S06 — Lésion traumatique intracrânienne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S04
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S00 (S12), S01 (S12), S02 (S12), S03 (S12), S05 (S13), S07 (S12), S08 (S12), S09 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S14 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S10 (S12), S11 (S12), S12 (S10), S13 (S12), S15 (S12), S16 (S12), S17 (T3), S18 (T3), S19 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S24 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S20 (S02), S21 (S02), S22 (S10), S23 (S02), S25 (S02), S26 (S01), S27 (S02), S28 (T3), S29 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S34 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S33 (T3), S35 (S01), S36 (S03), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : D32 Tumeur bénigne des méninges, D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue, G10 Chorée de Huntington, G11 Ataxie héréditaire, G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés, G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs, G14 Syndrome post-poliomyélitique, G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires, R43 Troubles de l'odorat et du goût, R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

I-03-Infectiologie — 51 diagnostics P1, 129 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSI, OFSP ; ESCMID, ECDC.

A04 — Autres infections intestinales bactériennes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A09 — Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse et non précisée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A80 — Poliomyélite aiguë

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A81 — Infections atypiques à virus, du système nerveux central

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A82 — Rage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A83 — Encéphalite virale transmise par des moustiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A84 — Encéphalite virale transmise par des tiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A85 — Autres encéphalites virales, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A86 — Encéphalite virale, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A87 — Méningite virale

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A88 — Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A89 — Infection virale du système nerveux central, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), G43 (S08), G44 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R51 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A00 — Choléra

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A01 — Fièvres typhoïde et paratyphoïde

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A02 — Autres infections à Salmonella

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A03 — Shigellose

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A05 — Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A06 — Amibiase

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A07 — Autres maladies intestinales à protozoaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A08, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10.

Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A08 — Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K50 (S03), K51 (S03), K52 (S03), K90 (S03), R85 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A15 — Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A15-A19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R04 (S02), R05 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A16 — Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A15-A19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R04 (S02), R05 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A17 — Tuberculose du système nerveux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A15-A19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R04 (S02), R05 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic

microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A18 — Tuberculose d'autres organes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A15-A19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R04 (S02), R05 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A19 — Tuberculose miliaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A15-A19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), R04 (S02), R05 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A40 — Septicémie à streptocoques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A30-A49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), I10 (S01), I95 (S01), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R57 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B15 — Hépatite aiguë A

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaundice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : B16, B17, B18, B19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03), K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), R17 (S03), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic

microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B16 — Hépatite aiguë B

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : B15, B17, B18, B19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03), K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), R17 (S03), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B17 — Autres hépatites virales aiguës

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : B15, B16, B18, B19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03), K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), R17 (S03), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B19 — Hépatite virale, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunisse (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : B15, B16, B17, B18
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03), K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), R17 (S03), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B50 — Paludisme à *Plasmodium falciparum*

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10.

Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B51 — Paludisme à *Plasmodium vivax*

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B52 — Paludisme à *Plasmodium malariae*

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B53 — Autres paludismes confirmés par examen parasitologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B54 — Paludisme, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7.

Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A55 — Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A56 — Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A57 — Chancre mou

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A58 — Granulome inguinal

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A59 — Trichomonase

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A60 — Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A63 — Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A64 — Maladie sexuellement transmise, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z20 — Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z21 — Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z22 — Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A53 — Syphilis

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A54 — Infection gonococcique

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10.

Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A41 — Sepsis et choc septique de l'adulte

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A30-A49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A15, A16, A17, A18, A19, A40, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B50, B51, B52, B53, B54
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G00 (S08), G01 (S08), G02 (S08), G03 (S08), G04 (S08), G05 (S08), G06 (S08), G07 (S08), G08 (S08), G09 (S08), I10 (S01), I95 (S01), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), R50 (T6), R57 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B18 — Hépatite virale chronique

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaundice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : B15, B16, B17, B19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : K70 (S03), K71 (S03), K72 (S03), K73 (S03), K74 (S03), K75 (S03), K76 (S03), K77 (S03), K80 (S03), K81 (S03), K82 (S03), K83 (S03), K85 (S03), K86 (S03), K87 (S03), R17 (S03), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B24 — Infection par le VIH et maladie à VIH de l'adulte

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B20-B24
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, Z20, Z21, Z22
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : N70 (S14), N71 (S14), N72 (S14), N73 (S14), N74 (S14), N75 (S14), N76 (S14), N77 (S14)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : A20 Peste, A21 Tularémie, A22 Charbon, A23 Brucellose, A24 Morve et mélioiïdose, A25 Fièvres causées par morsure de rat, A26 Érysipéloïde, A27 Leptospirose, A28 Autres anthropozoonoses bactériennes, non classées ailleurs, A30 Lèpre [maladie de Hansen], A31 Infections dues à d'autres mycobactéries, A32 Listériose, A33 Tétanos néonatal, A34 Tétanos obstétrical, A35 Autres formes de tétanos, A36 Diphtérie, A37 Coqueluche, A38 Scarlatine, A39 Infection à méningocoques, A42 Actinomycose, A43 Nocardiose, A44 Bartonellose, A46 Érysipèle, A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs, A49 Infection bactérienne, siège non précisé, A65 Syphilis non vénérienne, A66 Pian, A67 Pinta [caraté], A68 Fièvres récurrentes [borrélioses], A69 Autres infections à spirochètes, A70 Infection à Chlamydia psittaci, A71 Trachome, A74 Autres infections à Chlamydia, A75 Typhus, A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques], A78 Fièvre Q, A79 Autres rickettsioses, A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques, A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs, A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision, A95 Fièvre jaune, A96 Fièvre hémorragique à arénavirus, A97 Dengue, A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs, A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision, B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex], B01 Varicelle, B02 Zona [herpes zoster], B03 Variole, B04 Monkeypox, B05 Rougeole, B06 Rubéole, B07 Verrues d'origine virale, B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions

cutané-muqueuses, non classées ailleurs, B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutané-muqueuses, sans précision, B25 Maladie à cytomégalovirus, B26 Oreillons, B27 Mononucléose infectieuse, B30 Conjonctivite virale, B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs, B34 Infection virale, siège non précisé, B35 Dermatophytose [Tinea], B36 Autres mycoses superficielles, B37 Candidose, B38 Coccidioïdomycose, B39 Histoplasmosse, B40 Blastomycose, B41 Paracoccidioïdomycose, B42 Sporotrichose, B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique, B44 Aspergillose, B45 Cryptococcose, B46 Zygomycose, B47 Mycétome, B48 Autres mycoses, non classées ailleurs, B49 Mycose, sans précision, B55 Leishmaniose, B56 Trypanosomiase africaine, B57 Maladie de Chagas, B58 Toxoplasmose, B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs, B64 Maladie due à des protozoaires, sans précision, B65 Schistosomiase [bilharziose], B66 Autres infections par douves [distomatoses], B67 Echinococcose, B68 Infection à Taenia [ténia], B69 Cysticercose, B70 Diphyllbothriose et sparganose, B71 Autres infections à cestodes, B72 Dracunculose, B73 Onchocercose, B74 Filariose, B75 Trichinose, B76 Ankylostomiase, B77 Ascariadiase, B78 Anguillulose [strongyloïdose], B79 Infection à Trichuris trichiuria, B80 Oxyurose, B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs, B82 Parasitose intestinale, sans précision, B83 Autres helminthiases, B85 Pédiculose et phthiriose, B86 Gale, B87 Myiase, B88 Autres infestations cutanées, B89 Parasitose, sans précision, B90 Séquelles de tuberculose, B91 Séquelles de poliomyélite, B92 Séquelles de lèpre, B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées, B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, B98 Autres micro-organismes infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées, U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], U07 Maladies d'étiologie incertaine, codes U07.- affectés et non affectés, U08 Antécédents personnels de COVID-19, U09 État post-COVID-19, U10 Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, U11 Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, U12 Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, U80 Micro-organismes Gram positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales, U81 Micro-organismes Gram négatifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales, U82 Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne), U83 Champignons pathogènes pour l'homme avec résistance aux antifongiques, U84 Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques, U85 Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases, U99 Codes U99.-! affectés et non affectés

P-23-Psychiatrie et psychothérapie — 79 diagnostics P1, 0 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : SSPP, SSPPEA, OFSP (addictions), Infodrog ; EPA, ECNP, NICE.

F40 — Troubles anxieux phobiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F41, F42, F43, F44, F45, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F41 — Autres troubles anxieux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F42, F43, F44, F45, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F42 — Trouble obsessionnel-compulsif

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F41, F43, F44, F45, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F43 — Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F41, F42, F44, F45, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F44 — Troubles dissociatifs [de conversion]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F41, F42, F43, F45, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée)

et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F45 — Troubles somatoformes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F41, F42, F43, F44, F48
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F48 — Autres troubles névrotiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F40-F48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 118 anxiety and panic; 124 irrational fear, fear of illness; 127 obsessive and/or compulsive behaviour; 128 reactions to major stressful events; 234 concern about appearance, body image; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 240 mental or spiritual suffering; 249 medically unexplained symptoms
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F40, F41, F42, F43, F44, F45
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R69 (T6), Z51 (T4), Z63 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F90 — Troubles hyperkinétiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F91, F92, F93, F94, F95, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F91 — Troubles des conduites

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F92, F93, F94, F95, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F92 — Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F93, F94, F95, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F93 — Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F92, F94, F95, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F94 — Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F95, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée)

et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F95 — Tics

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F98
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F98 — Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F90-F98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 119 attention deficit; 123 hyperactivity; 125 irritability, aggressive and violent behaviour; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 192 irritable, crying infant
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R68 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F00 — Démence de la maladie d'Alzheimer

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F01 — Démence vasculaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F02 — Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F03 — Démence, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F04 — Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F05 — Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F06 — Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F07 — Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et

pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F09 — Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F00-F09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R41 (S08), R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F30 — Episode maniaque

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F31, F32, F33, F34, F38, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F31 — Trouble affectif bipolaire

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F32, F33, F34, F38, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F32 — Episodes dépressifs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F31, F33, F34, F38, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F33 — Trouble dépressif récurrent

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F31, F32, F34, F38, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F34 — Troubles de l'humeur [affectifs] persistants

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F31, F32, F33, F38, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F38 — Autres troubles de l'humeur [affectifs]

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F31, F32, F33, F34, F39
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F39 — Trouble de l'humeur [affectif], sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F30-F39

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 122 change in mood; 129 self-harm, including suicide; 213 self-harm and suicide attempt
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F30, F31, F32, F33, F34, F38
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), T74 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F80 — Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F81
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F81 — Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F82 — Trouble spécifique du développement moteur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux

(information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F83 — Troubles spécifiques mixtes du développement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F84 — Troubles envahissants du développement

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F88 — Autres troubles du développement psychologique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F89 — Trouble du développement psychologique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F80-F89

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 141 disorganised speech; 185 behavioural issues in childhood and adolescence; 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F20 — Schizophrénie

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F21 — Trouble schizotypique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F22 — Troubles délirants persistants

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et

pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F23 — Troubles psychotiques aigus et transitoires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F24 — Trouble délirant induit

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F25 — Troubles schizo-affectifs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F28 — Autres troubles psychotiques non organiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F29 — Psychose non organique, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F20-F29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 141 disorganised speech
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08), R47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F50 — Troubles de l'alimentation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F51, F52, F53, F54, F55, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F51 — Troubles du sommeil non organiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F52, F53, F54, F55, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F52 — Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F51, F53, F54, F55, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F53 — Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F51, F52, F54, F55, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F54 — Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F51, F52, F53, F55, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F55 — Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F51, F52, F53, F54, F59
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F59 — Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F50-F59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 34 snoring; 121 change in eating behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F50, F51, F52, F53, F54, F55
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G47 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F60 — Troubles spécifiques de la personnalité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F61 — Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F62 — Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F63, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F63 — Troubles des habitudes et des impulsions

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F64, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F64 — Troubles de l'identité sexuelle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F65, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F65 — Troubles de la préférence sexuelle

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F66, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F66 — Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F68, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F68 — Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F69
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F69 — Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F60-F69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F10 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F11 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F12 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F13 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F14, F15, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F14 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F15, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F15 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F14, F16, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F16 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F17 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée)

et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F18 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F19
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F19 — Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F10-F19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F70 — Retard mental léger

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F71 — Retard mental moyen

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F72, F73, F74, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F72 — Retard mental grave

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F71, F73, F74, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F73 — Retard mental profond

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F71, F72, F74, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F74 — Intelligence dissociée

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F71, F72, F73, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F78 — Autres formes de retard mental

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F71, F72, F73, F74, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F79 — Retard mental, sans précision

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F70-F79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F70, F71, F72, F73, F74, F78, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

F99 — Trouble mental, sans autre indication

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre V, bloc F99-F99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R45 (S08)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Sémiologie psychiatrique et entretien → 4. Évaluation du risque suicidaire, de violence et de la capacité de discernement → 5. Diagnostic selon la CIM-10-GM (DSM-5-TR seulement comme donnée) et diagnostic différentiel somatique → 6. Psychothérapies indiquées → 7. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 8. Cadre légal suisse : placement à des fins d'assistance, mesures de protection (Code civil) → 9. Réseau de soins, réhabilitation et réinsertion → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C-01-Cardiologie — 43 diagnostics P1, 4 catégories P2

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de cardiologie ; ESC.

I73 — Autres maladies vasculaires périphériques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I71, I77, I78, I79, R02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement

médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I77 — Autres atteintes des artères et artérioles

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I71, I73, I78, I79, R02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I78 — Maladies des capillaires

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I71, I73, I77, I79, R02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I79 — Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I71, I73, I77, I78, R02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I85 — Varices œsophagiennes

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I80, I83, I86, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I86 — Varices d'autres localisations

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I80, I83, I85, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I88 — Lymphadénite non spécifique

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I80, I83, I85, I86, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I89 — Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I80, I83, I85, I86, I88
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I95 — Hypotension

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I95-I99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 131 abnormal blood pressure; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I10, R03
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A40 (T1), A41 (T1), R57 (T6)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S45 — Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S55, S65, S75, S85, S95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S55 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S45, S65, S75, S85, S95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S65 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S45, S55, S75, S85, S95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S75 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S45, S55, S65, S85, S95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet

âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S85 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S45, S55, S65, S75, S95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S95 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : S45, S55, S65, S75, S85
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R00 — Anomalies du rythme cardiaque

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I44, I46, I47, I48, I49
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R01 — Souffles et autres bruits cardiaques

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I30, I33, I34, I35, I40, I42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R02 — Gangrène, non classée ailleurs

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 144 gangrene

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I71, I73, I77, I78, I79
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R03 — Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 131 abnormal blood pressure
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I10, I95
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S26 — Lésion traumatique du cœur

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S20 (S02), S21 (S02), S22 (S10), S23 (S02), S24 (S08), S25 (S02), S27 (S02), S28 (T3), S29 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S35 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

- **Priorité** : P1 · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : S30 (S03), S31 (S03), S32 (S10), S33 (T3), S34 (S08), S36 (S03), S37 (S04), S38 (T3), S39 (T3)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I25 — Syndromes coronariens chroniques et angor

- **Priorité** : P1 · **état** : fréquente · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I20-I25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 43 chest discomfort; 44 chest pain; 151 abnormal cardiac enzymes; 204 acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I30, I33, I34, I35, I40, I42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens

complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I48 — Fibrillation et flutter auriculaires

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I44, I46, I47, I49, R00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I21 — Syndromes coronariens aigus et infarctus du myocarde

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I20-I25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 151 abnormal cardiac enzymes; 204 acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I25, I30, I33, I34, I35, I40, I42
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02), R74 (T5)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I50 — Insuffisance cardiaque

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 46 dyspnoea; 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I51, I80, I83, I85, I86, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), E85 (S05), I26 (S02), I27 (S02), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J80 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), J90 (S02), J93 (S02), J95 (S02), J96 (S02), R06 (S02), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I10 — Hypertension artérielle

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I10-I15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 131 abnormal blood pressure; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I95, R03
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : A40 (T1), A41 (T1), R57 (T6)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I70 — Athérosclérose périphérique, artériopathie des membres inférieurs et ischémie aiguë

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I71, I73, I77, I78, I79, R02
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I80 — Thrombose veineuse profonde et thromboses veineuses

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I83, I85, I86, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I83 — Varices des membres inférieurs

- **Priorité** : P1 · fréquente · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I51, I80, I85, I86, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E85 (S05), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I46 — Arrêt cardiaque

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 148 pulseless patient; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I44, I47, I48, I49, R00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I44 — Troubles de la conduction et bradycardies

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I46, I47, I48, I49, R00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I47 — Tachycardies paroxystiques supraventriculaires et ventriculaires

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I44, I46, I48, I49, R00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I49 — Extrasystoles et autres arythmies

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I44, I46, I47, I48, R00
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I51 — Complications des cardiopathies et atteintes cardiaques au cours d'autres maladies

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 46 dyspnoea; 146 oedema

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I50, I80, I83, I85, I86, I88, I89
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : E84 (S05), E85 (S05), I26 (S02), I27 (S02), J09 (S02), J12 (S02), J18 (S02), J21 (S02), J40 (S02), J44 (S02), J45 (S02), J47 (S02), J60 (S02), J67 (S02), J68 (S02), J69 (S02), J70 (S02), J80 (S02), J82 (S02), J84 (S02), J86 (S02), J90 (S02), J93 (S02), J95 (S02), J96 (S02), R06 (S02), R60 (T6)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I00 — Rhumatisme articulaire aigu

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I00-I02
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I21, I25, I30, I33, I34, I35, I40, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I30 — Péricardites, épanchement péricardique, tamponnade et constriction

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I33, I34, I35, I40, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I33 — Endocardite infectieuse

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I30, I34, I35, I40, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I34 — Valvulopathies mitrales, tricuspides et pulmonaires

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation

- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I30, I33, I35, I40, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I35 — Valvulopathies aortiques

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I30, I33, I34, I40, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I40 — Myocardites

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I30, I33, I34, I35, I42, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I42 — Cardiomyopathies

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I00, I21, I25, I30, I33, I34, I35, I40, R01
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : R07 (S02)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I71 — Anévrismes et dissections artérielles

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : I70, I73, I77, I78, I79, R02

- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : G50 (S08), G51 (S08), G52 (S08), G53 (S08), G54 (S08), G55 (S08), G56 (S08), G57 (S08), G58 (S08), G59 (S08), G60 (S08), G61 (S08), G62 (S08), G63 (S08), G64 (S08), M60 (S10), M61 (S10), M62 (S10), M63 (S10), M65 (S10), M66 (S10), M67 (S10), M68 (S10), M70 (S10), M71 (S10), M72 (S10), M73 (S10), M75 (S10), M76 (S10), M77 (S10)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q21 — Cardiopathies congénitales de l'adulte

- **Priorité** : P1 · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q20-Q28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Différentiels à traiter en miroir** (diagnostics partageant au moins une SSP, même système) : —
- **Différentiels hors système** (SSP partagée, hors SSP transversales) : —
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P2 (après les P1 du système) : I97 Troubles de l'appareil circulatoire après des actes médicaux, non classés ailleurs, I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs, I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire, Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires

Matrice SSP → pathologies

SSP	Situation	Pathologies
1	abnormal perspiration	R61
2	enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)	R22, R59
3	excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)	E10, E11, E12, E13, E14, R63
4	fatigue, tiredness	R53
5	feeling of illness	R68
6	fever, chills, hyperthermia	A15, A16, A17, A18, A19, A40, A41, A80, A81, A82, A83, A84 ...
7	flushing	E34, N95
8	hypothermia	T68
9	itching	L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L50 ...
10	pain of all types	R52
11	sleep problems	G47
12	swelling, oedema (diffuse or local)	I50, I51, I80, I83, I85, I86, I88, I89, R60
13	unnatural death	R99
14	unexpected or sudden death	R96
15	weight gain, obesity	E65, E66, E67, E68, R63
16	weight loss, malnutrition, loss of appetite	E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54 ...
17	abnormal eye movements	H49, H50, H51, H52
18	acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)	H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40 ...
19	alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)	J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34 ...
20	asymmetric face, deformation	G51
21	bleeding nose	R04
22	blepharospasm	G24
23	difficulty in swallowing, choking	R13, T17
24	discharge from ear	H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73 ...

SSP	Situation	Pathologies
25	dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions	K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11 ...
26	earache	H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73 ...
27	facial, jaw or tooth pain, trismus	K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11 ...
28	hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus	H60, H61, H62, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73 ...
29	micro- and macrocephaly	Q02, Q03
30	nasal discharge	J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34 ...
31	nasal obstruction	J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34 ...
32	neck stiffness and pain	M54
33	painful, red, itchy eyes; eye discharge	H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16 ...
34	snoring	F50, F51, F52, F53, F54, F55, F59, G47
35	sore throat	J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34 ...
36	squint (strabismus)	H49, H50, H51, H52
37	swelling of face, lips, neck; goitre	E00, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, T78
38	swelling of the eyelid	H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H10, H11, H13, H15, H16 ...
39	visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour	H25, H26, H27, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40 ...
40	apnoea, apnoea with arousal	G47
41	change of respiratory pattern	J95, R06
42	changes of breast size, breast lump, breast discharge	N60, N61, N62, N63, N64
43	chest discomfort	I25, R07
44	chest pain	I00, I21, I25, I30, I33, I34, I35, I40, I42, R07
45	cough, expectoration, haemoptysis	A15, A16, A17, A18, A19, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45 ...
46	dyspnoea	E84, I26, I27, I50, I51, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45 ...
47	heartburn (pyrosis)	K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, R12
48	impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation	K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, R13
49	painful respiration, wheezing, stridor	J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J30, J31, J32, J33, J34 ...
50	palpitations	I44, I46, I47, I48, I49
51	parietal chest pain	R07
52	abdominal, epigastric pain	K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K35 ...
53	abdominal distension	R14
54	abdominal mass	R16, R18, R19
55	altered defaecation pattern, incontinence, pain	K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66 ...
56	anal itching, anal pain, anal protrusion	K60, K64, L29
57	anal bleeding	K62, K64, K92
58	constipation	K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66 ...
59	diarrhoea	A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, K50, K51 ...
60	melena, fresh blood, mucus, pus in faeces	K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66 ...
61	nausea, vomiting	R11
62	atypical sexual development	E25, Q56
63	anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria	N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12 ...
64	dysuria, pyuria, haematuria	N20, N21, N22, N23, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32 ...
65	issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
66	menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
67	pelvic mass	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
68	pelvic pain	N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N80, N81, N82, N83 ...
69	request for contraception, emergency contraception	Z30
70	request for genetic counselling	Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q10, Q11, Q12, Q13 ...
71	scrotal pain, swelling, mass	N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51

SSP	Situation	Pathologies
72	sexual complaints and dysfunction	N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
73	swelling, pain in groin	K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46
74	symptoms related to menopause	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
75	urethral discharge	N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51 ...
76	urinary incontinence and enuresis	N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36 ...
77	urinary retention	N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36 ...
78	uterine prolapse, pelvic relaxation	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
79	vaginal bleeding	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91 ...
80	vaginal discharge	N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77
81	abnormal posture and back deformities	M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53 ...
82	back pain	M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53 ...
83	deformities of skeleton and joints	M40, M41, M42, M43, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M53 ...
84	myalgia	M60, M61, M62, M63, M65, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73 ...
85	pain, burning, cramp, numbness in the extremities	G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61 ...
86	swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility	M00, M01, M02, M03, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13 ...
87	changes in oral, genital or perianal mucosa	T78
88	ecchymosis, haematoma, purpura	D65, D66, D67, D68, D69
89	hyper- or hypopigmentation	L80, L81
90	infected wound, delayed wound healing, skin ulcers	L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L80, L81, L82, L83, L84 ...
91	jaundice (icterus)	B15, B16, B17, B18, B19, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76 ...
92	lack or loss of hair, excess hair	L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73 ...
93	macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-	L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L10, L11, L12, L13, L14 ...
94	nail complaints	L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73 ...
95	redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa	L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L40, L41, L42, L43, L44 ...
96	abnormal sense of balance, falls	R25, R26, R27, R29
97	abnormal gait	R25, R26, R27, R29
98	abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination	G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, R25, R26, R27, R29
99	disorders of speech or language	R47, R48, R49
100	dizziness, vertigo	H80, H81, H82, H83, H90, H91, H92, H93, H94, H95, R42
101	headache	A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, G00, G01 ...
102	memory disturbance, cognitive impairment	G30, G31, G32, R41
103	paresis, paralysis	G35, G36, G37, G45, G70, G71, G72, G73, G80, G81, G82, G83 ...
104	sensory loss, changes in various forms of sensation	G35, G36, G37, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58 ...
105	twitches, convulsion, seizure	G40, G41, R56
106	abdominal injuries	S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39
107	burn, cold injury	T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31 ...
108	contusion, soft tissue bruising	T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11 ...
109	dislocation of joint	S43, S83
110	drowning or near drowning	T66, T67, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T75
111	foreign body	T15, T16, T17, T18, T19
112	head and brain injuries and trauma	S00, S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09
113	injuries of the extremities	S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51 ...
114	laceration, closed or open wound	T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11 ...

SSP	Situation	Pathologies
115	spine injuries	S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19
116	thoracic injuries	S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29
117	vascular injuries	S25
118	anxiety and panic	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
119	attention deficit	F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98
120	change in behaviour	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22 ...
121	change in eating behaviour	F50, F51, F52, F53, F54, F55, F59
122	change in mood	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39, R45
123	hyperactivity	F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98
124	irrational fear, fear of illness	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
125	irritability, aggressive and violent behaviour	F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F90, F91, F92 ...
126	mental confusion, delirium	R41
127	obsessive and/or compulsive behaviour	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
128	reactions to major stressful events	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
129	self-harm, including suicide	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39, T74
130	non-medical substance use (“misuse”), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal	F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
131	abnormal blood pressure	I10, I95, R03
132	abnormal external genitalia (female, male)	Q54, Q55
133	abnormal findings upon auscultation	I00, I30, I33, I34, I35, I40, I42, R01
134	abnormal findings upon inspection	R22
135	abnormal findings upon palpation	R22
136	abnormal findings upon percussion	J96, R22
137	bradycardia, tachycardia, irregular pulse	I44, I46, I47, I48, I49, R00
138	cachexia and malnutrition	E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54 ...
139	cognitive impairment	G30, G31, G32, R41
140	cyanosis	R09
141	disorganised speech	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F20, F21, F22 ...
142	exophthalmos (proptosis)	E05, H05
143	halitosis (fedor oris)	K05, R19
144	gangrene	I70, I71, I73, I77, I78, I79, R02
145	impairment or loss of consciousness, coma	R40
146	oedema	E85, I50, I51, I80, I83, I85, I86, I88, I89, R60
147	pallor	D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62 ...
148	pulseless patient	I46
149	transient loss of consciousness, syncope	R55
150	abnormal blood gas values	E87, J96
151	abnormal cardiac enzymes	I21, I25, R74
152	abnormal coagulation profile	D65, D66, D67, D68, D69
153	abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton	R90, R91, R92, R93
154	abnormal leukocyte count	D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, R72
155	abnormal ECG	I44, I46, I47, I48, I49
156	abnormal electrolytes	E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ...
157	abnormal faecal analyses, occult blood, parasites	A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, R85
158	abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis	E10, E11, E12, E13, E14, R73, R81
159	abnormal histology, cytology and molecular genetic test	C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11 ...
160	abnormal liver enzymes	B15, B16, B17, B18, B19, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76 ...
161	abnormal markers of kidney function	N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12 ...
162	abnormal serum lipids	E78, R79
163	abnormal thyroid hormones	E00, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07
164	abnormal urine sediment	N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11, N12 ...
165	anaemia	D50, D51, D52, D53, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62 ...
166	blood group incompatibility	O36, P55, T80
167	effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)	J60, J90, J93, R16, R18, R19
168	elevated biomarkers of inflammation	M31, M32, M33, M34, M35, M36, R70

SSP	Situation	Pathologies
169	low bone density	M80, M81, M82, M83, M84, M85
170	nutritional deficiencies	E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E50, E51, E52, E53, E54 ...
171	polycythaemia	D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77
172	proteinemia, albuminemia	R77
173	proteinuria	E85, N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N10, N11 ...
174	thrombopenia, thrombocytosis	D65, D66, D67, D68, D69
175	abnormal birth weight and prematurity	P05, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21, P22 ...
176	basic care in normal delivery and childbed	O80, O81, O82, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
177	basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation	Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q10, Q11, Q12, Q13 ...
178	maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour	O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24 ...
179	problems related to delivery	O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24 ...
180	problems related to lactation	Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
181	process and basic care of pregnancy	O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O20, O21, O22, O23, O24 ...
182	request for abortion	O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08
183	suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy	O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08, Z32, Z33, Z34 ...
184	abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive	E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ...
185	behavioural issues in childhood and adolescence	F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94 ...
186	child abuse and neglect	T74
187	child immunisation	Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28
188	developmental delay	R62
189	feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence	E84
190	fetal problems during pregnancy	P00, P01, P02, P03, P04, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20 ...
191	infant death	R95
192	irritable, crying infant	F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98, R68
193	learning and school problems in childhood and adolescence	F70, F71, F72, F73, F74, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84 ...
194	low muscle tone and hypotonia	G70, G71, G72, G73, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P20, P21 ...
195	well-baby and well-child visit	Z00
196	elder abuse and neglect	T74
197	functional impairment (cognition, sensory and motor)	R54, Z54, Z74
198	malnutrition and sarcopenia	E43, E44, E46, M62
199	polymorbid, polymedicated patient	Z91
200	pressure ulcers	L89
201	progressively dependent patient	R54, Z54, Z74
202	urinary and faecal incontinence	R15
203	acute abdominal, epigastric pain	K35, K36, K37, K38, K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87
204	acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain	I21, I25
205	acute neurological deficits	G45, I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69
206	acute severe dyspnoea	I26, I27, J80, J96
207	acute severe headache, meningism	A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, G00, G01 ...
208	burn	T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31 ...
209	colic	K80, K81, K82, K83, K85, K86, K87, N20, N21, N22, N23
210	haematemesis	K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K92
211	intoxication, poisoning	T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ...
212	mydriasis, myosis	H57
213	self-harm and suicide attempt	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39, T74
214	severe hypertension, severe hypotension	A40, A41, I10, I95, R57
215	severe acute blood loss	R58
216	sudden changes of mental status such as confusion, delusion,	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, R41
217	syncope, loss of consciousness	R40, R55
218	cardiorespiratory disturbances and arrest	I44, I46, I47, I48, I49

SSP	Situation	Pathologies
219	seizures	G40, G41, R56
220	uncomplicated common trauma	S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51 ...
221	consultation before engaging in sports activities	Z02
222	immunization plan	Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28
223	promotion of healthy life style	Z71, Z72
224	request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures	Z00, Z01, Z10
225	screening for asymptomatic conditions	Z08, Z11, Z12, Z13
226	shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic	Z08, Z11, Z12, Z13
227	shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising	C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11 ...
228	caregivers' fatigue, loss of energy	Z63
229	change in treatment goals and end-of-life decisions	Z51
230	holistic care of the dying patient	Z51
231	management of refractory symptoms (pain, nausea)	Z51
232	need for psychosocial and spiritual support of all involved individuals	Z51
233	absenteeism (school, work)	Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
234	concern about appearance, body image	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
235	domestic violence, sexual abuse, rape	Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
236	harassing, bullying, mobbing	Z56, Z60
237	issues regarding sexual orientation	Z70
238	issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family	Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
239	loss, death, grieving process, illness of someone close	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, Z63
240	mental or spiritual suffering	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, Z51
241	problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems	Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
242	consultation before or after trip to foreign (tropical) country	B50, B51, B52, B53, B54
243	determination of work or school incapacity	Z02
244	dietary counselling	Z71, Z72
245	environmental and psychosocial aspects of chronic condition	Z73
246	errors or misconduct of a co-worker or other healthcare professional	Z02
247	immunocompromised patient	D84, D86, D89
248	issues linked with food tolerance	K90, T78
249	medically unexplained symptoms	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, R69
250	nosocomial infection	T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88
251	obtain informed consent for a procedure	Z53
252	patient refusing treatment	Z53
253	patient with sexually transmitted infection	A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, B24, N70 ...
254	patient with other cultural background, migration	Z59, Z60
255	physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation	Z49, Z50
256	poor adherence to treatment	Z71, Z72
257	pre-intervention and pre-operative assessment	Z01
258	request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers	Z02, Z04
259	request for unnecessary investigations and treatment	Z71
260	request for information about gene therapy	Z71
261	request for information related to organ donation, transplantation	Z52, Z94
262	benefits and risks of complementary medicine	Z76
263	suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)	T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ...
264	suspicion of rare disease	E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77
265	vulnerable patient	Z59, Z60