

MEDINA — Prompt de transition (unité de vérité)

Version du 9 octobre 2026. Ce document prime sur toute passation antérieure. Toute IA qui reprend MEDINA le lit en entier, puis lit CLAUDE.md, docs/collaboration/LEADERSHIP_CLAUDE_2026-10-08.md (sections 7 à 13) et docs/STYLE_REDACTION.md. Elle agit ensuite comme si elle avait conduit le projet depuis le début.

1. Projet et propriétaire

- **MEDINA** est l'atlas de cours de médecine du Dr Vial Tato Djoukang (Neuchâtel), qui prépare l'examen fédéral suisse de médecine humaine.
- **Dépôt** : vialdjoukang-spec/Medina, branche par défaut main.
- **Site** : <https://vialdjoukang-spec.github.io/Medina/> (22 frontends dans fragments/, plus l'accueil).
- **Langue et ton** : français, phrases complètes, densité sans remplissage. Vial dicte souvent : interpréter avec bienveillance.
- **Autorisations** : accord permanent pour les branches, commits, pushes, PR et fusions dans MEDINA, une fois les contrôles passés.

2. Règles non négociables (acceptées)

1. **Rien de mémoire.** Chaque affirmation médicale provient d'une source réellement lue.
2. **Sources** : suisses d'abord (SSI, OFSP, sociétés suisses, Swiss Medical Forum, Suva), puis européennes (ERS, ESC, ESCMID, EAACI, NICE, HAS, AWMF). **Aucune recommandation américaine** ne fonde une conduite ; les essais peuvent être cités comme données.
3. **Médicaments** : information professionnelle suisse via `tools/swissmedic_fi.py`. Signaler tout usage hors indication.
4. **Plan monographique classique**, sans îlot ni tableau consacré au code CIM (le code n'apparaît que dans l'en-tête).
5. **Chaîne de production** : un rédacteur, puis un **relecteur distinct** qui fait deux passes sur quatre dimensions (rédaction, exactitude médicale, exactitude des sources, frontend), corrige et injecte. Codex peut auditer ensuite.
6. **Contrat HTML d'un cours** :
 7. fichiers `chapters/<CODE>/<CODE>_a.html` à `_d.html`, plus `_pop1.html` et `_pop2.html` ;
 8. quatre onglets : Pathologie, Examens, Sciences, Pharmacologie ;
 9. un Pareto à la fin de chaque partie ;
 10. dernier îlot : critères formels (`div.alert`), puis paramètres clés (`div.key`) ;
 11. aucune abréviation sans clé dans `glossary/<code>.py`.
12. **Contentieux entre sources** : la source primaire applicable la plus récente l'emporte, exposée dans une fenêtre liée à un mot vert.
13. **Honnêteté** : une revue par IA n'est jamais une validation médicale humaine, et le cours le dit.
14. **Efficacité avant le volume** : cible indicative de 11 000 à 15 000 mots par cours.
15. **Style visuel** (décision de Vial du 9 octobre 2026) : couleurs **vives et vivantes, rien de plus** ; fonds ivoire, beige et gris interdits.
 - Fondement : Carruthers 2010 (doi:10.1186/1471-2288-10-12), Valdez et Mehrabian 1994 (doi:10.1037//0096-3445.123.4.394) et Lankston 2010 (doi:10.1258/jrsm.2010.100256).
 - Fond ciel clair vers vert printanier ; couvertures en dégradé bleu, lagon, vert et soleil ; cartes blanches à rail coloré.
 - Pas de filigrane, de motif décoratif ni de fond marin.
 - Fichiers : `engine/atlas_v4.css`, `engine/harmonie_v5.css`, `engine/portal_v3.css`.

3. Architecture technique

- **Catalogue** : CIM-10-GM 2024 (source OFS), dans `shell/medina_front.html`. La nosologie complète importée par Codex se trouve dans `nosology/ (fragments/<ID>.json, frequency.json)`.
- **Construction** :
 - `MEDINA_OUT=$PWD/dist python3 build_front.py --all-fragments` construit les 22 frontends (couches `fragment_surface.py` et `engine/`);
 - `python3 build_index.py --fragments-dir dist/fragments --output dist/index.html` construit l'accueil ;
 - la publication sur Pages part automatiquement à chaque push sur main (`.github/workflows/pages.yml`).
- **Enregistrer un cours** :
 - entrée dans `chapters.json` (code, covers, title, integrated) ;
 - entrée dans `organisation/course_groups.json` (owner, scope) ;
 - état dans `organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json` ;
 - code ajouté à la liste des nouvelles productions dans `tests/audit_sciences.py` ;
 - puis `python3 tools/sceller.py` enregistrer.
- **Contrôles avant toute fusion** :
 - `python3 build_medina.py <CODE>` doit donner 0 abréviation non couverte ;
 - `python3 -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py' (248 tests)` ;
 - `python3 tests/audit_fragments.py` ;
 - `MEDINA_OUT=$PWD/dist node tests/verify_fragment_frontends.cjs (873 contrôles)`.
- **Jauges** (accueil, fragments, barre latérale) : « Pathologies fréquentes », « Examen fédéral » et « Avancement global ».
- Elles sont calculées sur les **catégories à trois caractères** (`nosologyEngine.gauges`), car les sous-codes sont traités dans le cours de leur catégorie.
- Affichage : « Libellé (n / total) (x %) ».
- **Navigation** : chaque fragment porte le bouton « Accueil MEDINA » (`../index.html`).

4. Travail accompli et accepté

- **Fragment C-01 Cardiologie** : 22 cours (production historique, audits Codex et Claude).
- **Fragment P-02 Pneumologie**, 23 cours injectés et scellés :
 - J45, J44, J40, J18, I26, J09, J96, J90, J86, J93, J84 ;
 - I27, J47, J80, J81, J12, J21, R04, J82, J67, J95, R05 et J60, relus en deux passes ;
 - rapports dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/<CODE>.`
- **Autres cours intégrés** : D84, M06, M32, T78, M31, I71, I80, I83, I70, A41, I51, A53, A54, B24 et B18. Le total est de 55 cours.
- **Nosologie** : Codex a importé la CIM-10-GM complète dans les 22 fragments. Chaque chapitre est visible, vide, « En préparation », avec un plan.
- **Plans des pathologies fréquentes** : 138 plans spécifiques dans `organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json`, dont 121 injectés dans les leçons vides.
- **Frontend** : style vif unifié, jauges exactes, bouton d'accueil (PR #34 à #38 et #65).

5. Travail en attente (priorités dans l'ordre)

1. **Relectures** : relancer le relecteur distinct pour **R06** (Dyspnée) et **J69** (Pneumopathies d'inhalation), dont les relectures ont été interrompues. Les brouillons sont dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/`. P-02 sera alors complet.
2. **Brouillons achevés, pas encore relus** :
3. K21 — Reflux gastro-œsophagien (G-04) ;
4. E11 — Diabète de type 2 (E-06) ;
5. D50 — Anémie par carence en fer (H-08).
6. **Fragments à produire, dans l'ordre de organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json** : G-04, E-06, H-08, G-10, M-12, R-14, O-17, O-18, M-19 et E-22, puis les fragments Codex en ordre inverse (M-21 vers I-03). Dans chaque fragment, les pathologies fréquentes passent d'abord.

7. Réserves ouvertes :

- la jauge « Examen fédéral » repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large (44 catégories sur 45 en pneumologie) ; elle est à affiner catégorie par catégorie ;
- la liste des pathologies fréquentes n'est étayée par l'OFS que pour 7 codes ; les autres sont à valider par une source suisse de fréquence ;
- la complétude en CIM-11 reste à établir ;
- aucun cours n'a été validé par un médecin.

6. Définition de « pathologie fréquente »

- Aucune société savante suisse ou européenne ne fixe de seuil officiel de fréquence.
- Le seul seuil officiel est celui de la **maladie rare** : moins d'une personne sur 2 000 (Europe ; OFSP, Concept national maladies rares).
- Dans MEDINA, une pathologie fréquente est une catégorie non rare retenue dans `nosoology/frequency.json`. Elle n'est confirmée que lorsqu'une source de fréquence suisse est citée : OFS, Sentinella ou statistique médicale des hôpitaux.

7. État par fragment (catégories rédigées / total, pathologies fréquentes, examen fédéral)

Fragment	Avancement global	Fréquentes	Examen fédéral
C-01-Cardiologie	22 / 47 (46.81 %)	8 / 8	22 / 43
P-02-Pneumologie	23 / 45 (51.11 %)	5 / 6	22 / 44
G-04-Gastroentérologie et hépatologie	0 / 91 (0.0 %)	0 / 17	0 / 89
N-07-Néphrologie	0 / 33 (0.0 %)	0 / 2	0 / 33
E-06-Endocrinologie et métabolisme	0 / 77 (0.0 %)	0 / 6	0 / 68
H-08-Hématologie	0 / 44 (0.0 %)	0 / 4	0 / 42
I-13-Immunologie et allergologie	4 / 10 (40.0 %)	2 / 2	4 / 7
N-05-Neurologie	0 / 116 (0.0 %)	0 / 9	0 / 104
R-14-Rhumatologie et orthopédie	1 / 117 (0.85 %)	0 / 16	1 / 101
D-16-Dermatologie	0 / 104 (0.0 %)	0 / 9	0 / 97
O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire	0 / 96 (0.0 %)	0 / 11	0 / 96
O-18-Ophtalmologie	0 / 58 (0.0 %)	0 / 6	0 / 53
G-10-Gynécologie et sénologie	0 / 53 (0.0 %)	0 / 9	0 / 47
U-15-Urologie et andrologie	0 / 46 (0.0 %)	0 / 8	0 / 44
O-11-Obstétrique et néonatalogie	0 / 142 (0.0 %)	0 / 7	0 / 141
I-03-Infectiologie	5 / 180 (2.78 %)	2 / 11	5 / 51
M-12-Médecine des âges de la vie	0 / 5 (0.0 %)	0 / 1	0 / 3
M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie	0 / 130 (0.0 %)	0 / 4	0 / 95
O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs	0 / 59 (0.0 %)	0 / 0	0 / 24
D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires	0 / 26 (0.0 %)	0 / 0	0 / 16
M-21-Médecine de premier recours et santé publique	0 / 77 (0.0 %)	0 / 2	0 / 43
E-22-Éthique médicale, droit et communication	0 / 3 (0.0 %)	0 / 0	0 / 3

8. Attentes d'adaptation par type de leçon non traitée

Chaque leçon vide suit le plan monographique de base. Les pathologies fréquentes ont en plus un plan spécifique, décrit ci-dessous et déposé dans `organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json`. - **Socle commun** : - au début : définition et classification, épidémiologie suisse puis européenne, physiopathologie ; - à la fin : complications et pronostic, prévention et suivi, situations particulières, critères formels du diagnostic, Pareto. - **Ajouts selon le chapitre CIM** :

Chapitre	Ajouts au plan	Difficulté	Exigence propre
I Infections	agent pathogène, diagnostic microbiologique, anti-infectieux, déclaration OFSP, vaccination	élevée	SSI, OFSP, plan de vaccination suisse

Chapitre	Ajouts au plan	Difficulté	Exigence propre
II Tumeurs	carcinogénèse, stadification TNM, traitement multimodal, dépistage suisse	très élevée	ESMO, guidelines suisses, colloque pluridisciplinaire
XV et XVI Grossesse, nouveau-né	physiologie, surveillance materno-fœtale, médicaments compatibles	élevée	gynécologie suisse, SSP
XVIII Symptômes (R)	physiologie du symptôme, drapeaux rouges, démarche étagée	moyenne	approche symptomatique, renvois aux cours de maladie
XIX Traumatismes	mécanisme, ABCDE, imagerie, LAA	élevée	Suva, ATLS seulement comme donnée
Autres chapitres (maladies d'organe)	facteurs de risque, anamnèse, examen, examens complémentaires, traitements, urgences	élevée	société suisse de la spécialité, puis européenne

- **Niveau d'exigence** : chaque cours atteint le niveau des cours P-02 relus. Le modèle de rendu est chapters/J81/, et le modèle de rapport est livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J81/rapport_relecture.md.

9. Méthode de reprise

- **Organisation du travail** :
- travailler sur une branche `claudio/*` à partir de main ;
- faire travailler plusieurs rédacteurs en parallèle, un par leçon, chacun avec son relecteur distinct ;
- enregistrer, sceller, ouvrir une PR, puis fusionner une fois les contrôles verts.
- **Limite hebdomadaire de Vial** : surveillée ; tout fusionner avant d'atteindre 95 %.
- **Fin de chaque livraison** : un tableau de bord (cours, catégories, fragments, contrôles, réserves).

10. Procédure pas à pas pour une leçon (à suivre à la lettre)

1. **Vérifier avant d'écrire**, pour ne pas faire un double :
2. le code ou un code qu'il couvre figure-t-il dans `chapters.json` (champ `covers`) ? exemple : J40 couvre J20, J40, J41 et J42 ;
3. un dossier `livraisons/Livraison Claude/*/travail/<CODE>/` existe-t-il déjà ?
4. la fiche correspondante de l'annexe porte-t-elle une ligne « Brouillon existant » ?
5. Si l'une de ces réponses est oui, ne rien réécrire : relire ou compléter.
6. **Rédaction** dans `livraisons/Livraison Claude/<fragment>/travail/<CODE>/`, jamais directement dans `chapters/`.
7. Suivre le plan de la fiche, et ne traiter qu'en renvoi les cours du même bloc.
8. Les sous-codes de la fiche sont traités dans le cours, sans leçon séparée.
9. **Relecture** par un agent distinct de l'auteur, en deux passes. C'est lui qui injecte dans `chapters/<CODE>/` et `glossary/<code>.py`, avec des ajouts de glossaire conditionnels (`_a`).
10. **Enregistrement** : suivre la section 3, puis faire une PR et fusionner une fois les contrôles verts.

11. Pièges connus (déjà rencontrés : ne pas les reproduire)

- **Clés de glossaire déjà prises**. Des clés génériques existent déjà :
- ADA signifie adénosine désaminase : écrire ADA/EASD ;
- ALAT signifie alanine aminotransférase : la recommandation sur la fibrose s'écrit ATS/ERS/JRS/ALAT ;
- RECOVERY est l'essai de chirurgie aortique (i35) : écrire « Recovery » pour l'essai COVID ;
- S2k et AWMF sont dans t78, FFP2 dans r04, CFV, mRESVIA et ISHAM dans j12, ESGE dans le brouillon d50.
- Toujours vérifier `glossary/*.py` ET les glossaires des dossiers `travail/`, puis utiliser des ajouts conditionnels.
- **Sortie des constructions**. Toujours définir `MEDINA_OUT=$PWD/dist`. Sans cette variable, `build_front.py` écrit dans `/mnt/user-data/outputs` et écrase les sorties d'un autre agent.
- **Erreurs d'environnement, sans rapport avec le cours** :
- `test_preview.py` échoue sur `preview/lesson-core.js` absent ;
- Playwright attend parfois un autre build de Chromium : lancer `/opt/pw-browsers/chromium-1194*/chrome` par `executable_path` ;
- PubMed répond 203 à travers le proxy : vérifier les PMID par `esummary`.

- **tests/audit_sciences.py** échoue sur I50 dans un clone superficiel : c'est connu. Il faut aussi ajouter chaque nouveau code à sa liste de nouvelles productions.
- **Recommandations américaines déguisées** : la recommandation de 2020 sur la pneumopathie d'hypersensibilité est ATS/JRS/ALAT, pas ERS. Vérifier les sociétés signataires avant de qualifier un texte d'« européen ».
- **Jauges** : elles comptent les catégories, jamais les sous-codes. La jauge Examen fédéral repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large : elle est à affiner, sans la présenter comme officielle.
- **Push et PR** : chaque push relance les contrôles de la PR. Grouper les instantanés de brouillons, et fusionner dès que tout est vert.
- **Style** : aucun fond ivoire, beige ou gris, aucun motif ni filigrane. Les titres des cours restent rouges, comme le prévoit la règle d'origine.
- **Validation** : jamais « validé » sans médecin. La mention « revue par IA » est obligatoire.

12. Annexes (la tâche centrale)

- **Objectif de MEDINA** : produire les **pathologies** qui, ensemble, permettent de satisfaire **toutes** les situations PROFILES 2017 (SSP), en commençant par les pathologies fréquentes. Les SSP sont un critère de couverture, pas une unité de cours.
- **Annexe A, ANNEXE_PATHOLOGIES_SSP.md** (régénérée par `python3 tools/pathologies_ssp.py`) :
- 272 pathologies dans les 22 fragments et 16 entités du volet psychiatrique couvrent les **265 SSP sur 265** ;
- les pathologies sont classées par spécialité, dans l'ordre de production ;
- chaque fiche donne le motif d'inclusion, l'état, la difficulté, les SSP à satisfaire dans ce cours et un plan spécifique numéroté ;
- une matrice SSP → pathologies termine l'annexe.
- **C'est la feuille de route de production.**
- **La psychiatrie** (F00 à F99) est hors des 22 fragments, par décision du projet. Ses 16 entités sont listées dans l'annexe A et forment un volet propre, à produire.
- **Annexe B, ANNEXE_FEUILLE_DE_ROUTE.md** (`python3 tools/feuille_de_route.py`) : la liste exhaustive des 1 244 catégories marquées « Examen fédéral ». C'est une référence de complétude, à traiter après l'annexe A.
- **Réserve** : la correspondance SSP → pathologie est pédagogique et non officielle, car PROFILES ne publie aucune table vers la CIM. Elle est à valider, sans la présenter comme officielle.
- Régénérer les deux annexes après chaque injection.

Annexe A — Pathologies couvrant les 265 situations PROFILES (SSP), par spécialité

272 pathologies dans les 22 fragments, plus **16 entités du volet psychiatrique** (hors fragments, à produire à part). SSP couvertes : **265 / 265** (toutes).

Motif d'inclusion : *fréquente* (socle clinique), *cours existant*, *couverture SSP* (choisie parce qu'elle couvre des SSP encore manquantes), *rattachement SSP* (SSP sans pathologie dans la correspondance de Codex, rattachée explicitement). La correspondance SSP → pathologie est pédagogique, non officielle (PROFILES ne publie aucune table vers la CIM) : à valider. Ordre de production : file des fragments, puis pathologies fréquentes, puis autres. Une pathologie déjà rédigée n'est pas réécrite.

P-02-Pneumologie — 27 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de pneumologie, Ligue pulmonaire ; ERS.

C34 — Tumeur maligne des bronches et du poumon

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C30-C39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R07 — Douleur au niveau de la gorge et du thorax

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 35 sore throat; 43 chest discomfort; 44 chest pain; 51 parietal chest pain
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R09 — Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 140 cyanosis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S25 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries; 117 vascular injuries
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J09 — Grippe

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J18 — Pneumonies de l'adulte

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J40 — Bronchite

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J44 — Bronchopneumopathie chronique obstructive

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et

scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J45 — Asthme

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I26 — Embolie pulmonaire aiguë

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I26-I28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I27 — Hypertension pulmonaire et autres maladies des vaisseaux pulmonaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I26-I28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J12 — Pneumonies virales et pneumonies d'autres causes

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J09-J18
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J21 — Bronchiolite aiguë et infections respiratoires basses non précisées

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J20-J22

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J47 — Broncheectasies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J40-J47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J60 — Pneumoconioses et plaques pleurales

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J67 — Pneumopathies d'hypersensibilité et maladies des poussières organiques

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J60-J70
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J80 — Syndrome de détresse respiratoire aiguë

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 206 acute severe dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J81 — Œdème pulmonaire non cardiogénique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J82 — Éosinophilies pulmonaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J84 — Pneumopathies interstitielles diffuses

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J80-J84
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J86 — Pleurésies purulentes et abcès du poulmon

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J85-J86
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis; 46 dyspnoea; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J90 — Épanchements pleuraux

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J90-J94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J93 — Pneumothorax

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J90-J94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J95 — Complications respiratoires des actes médicaux et autres troubles respiratoires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J95-J99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 41 change of respiratory pattern; 46 dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J96 — Insuffisance respiratoire aiguë et chronique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J95-J99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 136 abnormal findings upon percussion; 150 abnormal blood gas values; 206 acute severe dyspnoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R04 — Hémoptysie

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 21 bleeding nose; 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8.

Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R05 — Toux aiguë, subaiguë et chronique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R00-R09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 45 cough, expectoration, haemoptysis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G-04-Gastroentérologie et hépatologie — 27 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSG (gastroentérologie), SASL (foie) ; UEG, ESGE, EASL, ECCO.

C18 — Tumeur maligne du côlon

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C15-C26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K21 — Reflux gastro-œsophagien

- **Motif** : fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K25 — Ulcère de l'estomac

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K29 — Gastrite et duodénite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K20-K31
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 47 heartburn (pyrosis); 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation; 52 abdominal, epigastric pain; 210 haematemesis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K35 — Appendicite aiguë

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K35-K38
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 203 acute abdominal, epigastric pain
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K40 — Hernie inguinale

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K40-K46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 73 swelling, pain in groin
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K50 — Maladie de Crohn [entérite régionale]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K51 — Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K52 — Autres gastroentérites et colites non infectieuses

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K50-K52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K57 — Maladie diverticulaire de l'intestin

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K58 — Syndrome de l'intestin irritable

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K59 — Autres troubles fonctionnels de l'intestin

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K64 — Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 57 anal bleeding; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K70 — Maladie alcoolique du foie

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K76 — Autres maladies du foie

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K70-K77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaunice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K80 — Cholélithiase

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaunice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K85 — Pancréatite aiguë

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K80-K87
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 91 jaunice (icterus); 203 acute abdominal, epigastric pain; 209 colic
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K60 — Fissure et fistule des régions anale et rectale

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K62 — Autres maladies de l'anus et du rectum

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K55-K64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 52 abdominal, epigastric pain; 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 57 anal bleeding; 58 constipation; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K90 — Malabsorption intestinale

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K90-K93
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 248 issues linked with food tolerance
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K92 — Autres maladies du système digestif

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K90-K93
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 57 anal bleeding; 60 melena, fresh blood, mucus, pus in faeces; 210 haematemesis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R11 — Nausées et vomissements

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 61 nausea, vomiting
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R13 — Dysphagie

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 23 difficulty in swallowing, choking; 48 impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8.

Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R14 — Flatulence et troubles apparentés

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 53 abdominal distension
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R15 — Incontinence des matières fécales

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 55 altered defaecation pattern, incontinence, pain; 202 urinary and faecal incontinence
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R16 — Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 54 abdominal mass; 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R19 — Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R10-R19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 54 abdominal mass; 143 halitosis (fedor oris); 167 effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E-06-Endocrinologie et métabolisme — 16 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSSED (endocrinologie et diabétologie) ; EASD, ESE.

E03 — Autres hypothyroïdies

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E04 — Autres goitres non toxiques

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 163 abnormal thyroid hormones
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E05 — Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E00-E07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 142 exophthalmos (proptosis); 163 abnormal thyroid hormones
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E11 — Diabète sucré, type 2

- **Motif** : fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E10-E14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 3 excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia); 158 abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E66 — Obésité

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E65-E68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 15 weight gain, obesity
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 162 abnormal serum lipids

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E20 — Hypoparathyroïdie

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E25 — Anomalies génito-surréaliennes

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 62 atypical sexual development; 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E34 — Autres troubles endocriniens

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E20-E35
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 7 flushing; 156 abnormal electrolytes; 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E40 — Kwashiorkor

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E46 — Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E40-E46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 16 weight loss, malnutrition, loss of appetite; 138 cachexia and malnutrition; 170 nutritional deficiencies; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E70 — Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 264 suspicion of rare disease
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E84 — Fibrose kystique

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 46 dyspnoea; 189 feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre IV, bloc E70-E90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 150 abnormal blood gas values; 156 abnormal electrolytes
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H-08-Hématologie — 5 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSH (hématologie) ; EHA.

D50 — Anémie par carence en fer

- **Motif** : fréquente · **état** : brouillon achevé, à relire (ne pas réécrire) · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D50-D53
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D64 — Autres anémies

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D60-D64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 147 pallor; 165 anaemia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D68 — Autres anomalies de la coagulation

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D69 — Purpura et autres affections hémorragiques

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D65-D69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 88 ecchymosis, haematoma, purpura; 152 abnormal coagulation profile; 174 thrombopenia, thrombocytosis

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D70 — Agranulocytose et neutropénie

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D70-D77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 154 abnormal leukocyte count; 171 polycythaemia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G-10-Gynécologie et sénologie — 10 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : gynécologie suisse (SGGG) ; ESGO, ESHRE.

C50 — Tumeurs malignes du sein

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C50-C50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N60 — Dysplasies mammaires bénignes

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N60-N64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 42 changes of breast size, breast lump, breast discharge
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N70 — Salpingite et ovarite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N76 — Autres inflammations du vagin et de la vulve

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N70-N77
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 68 pelvic pain; 80 vaginal discharge; 253 patient with sexually transmitted infection
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N80 — Endométriose

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N81 — Prolapsus génital

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N92 — Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N94 — Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N95 — Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N80-N98
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 7 flushing; 65 issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation; 66 menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,; 67 pelvic mass; 68 pelvic pain; 74 symptoms related to menopause; 78 uterine prolapse, pelvic relaxation; 79 vaginal bleeding
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z30 — Prise en charge d'une contraception

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 69 request for contraception, emergency contraception
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M-12-Médecine des âges de la vie — 1 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Pédiatrie suisse, Société professionnelle suisse de gériatrie ; EuGMS.

R54 — Sénilité

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 197 functional impairment (cognition, sensory and motor); 201 progressively dependent patient
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R-14-Rhumatologie et orthopédie — 20 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de rhumatologie, Swiss Orthopaedics ; EULAR.

M10 — Goutte

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M15 — Polyarthrose

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M16 — Coxarthrose [arthrose de la hanche]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M17 — Gonarthrose [arthrose du genou]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M19 — Autres arthroses

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M15-M19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M25 — Autres affections articulaires, non classées ailleurs

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M20-M25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M54 — Dorsalgies

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M50-M54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 32 neck stiffness and pain; 81 abnormal posture and back deformities; 82 back pain; 83 deformities of skeleton and joints
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M65 — Synovite et ténosynovite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M65-M68
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M75 — Lésions de l'épaule

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M70-M79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M81 — Ostéoporose sans fracture pathologique

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M80-M85
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 169 low bone density
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S52 — Fracture de l'avant-bras

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S50-S59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S62 — Fracture au niveau du poignet et de la main

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S60-S69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S72 — Fracture du fémur

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S70-S79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S82 — Fracture de la jambe, y compris la cheville

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S92 — Fracture du pied, sauf la cheville

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi

→ 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S93 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S90-S99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M62 — Autres atteintes musculaires

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M60-M63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 84 myalgia; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 198 malnutrition and sarcopenia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S43 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S40-S49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 109 dislocation of joint; 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S83 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S80-S89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 109 dislocation of joint; 113 injuries of the extremities; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M06 — Polyarthrite rhumatoïde

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M05-M14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire — 17 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'ORL, SSO (médecine dentaire) ; EAORL-HNS.

H60 — Otite externe

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H60-H62
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H61 — Autres affections de l'oreille externe

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H60-H62
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H65 — Otite moyenne non suppurée

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H66 — Otite moyenne suppurée et sans précision

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H65-H75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 24 discharge from ear; 26 earache; 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H81 — Atteintes des fonctions vestibulaires

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VIII, bloc H80-H83
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H90 — Surdit   de transmission et neurosensorielle

- **Motif** : fréquente · **  tat** :    produire · **difficult  ** :   lev  e · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP    satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Plan** : 0. D  finition et classification → 1.   pid  miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m  canismes → 3. Facteurs de risque et   tiologie → 4. Anamn  se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl  mentaires et diagnostic diff  rentiel → 7. Traitement non m  dicamenteux → 8. Traitement m  dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit  res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr  vention, d  pistage et suivi → 12. Situations particuli  res (grossesse, enfant, sujet   g  ) → 13. Crit  res formels du diagnostic (div.alert) puis param  tres cl  s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d  cision

H91 — Autres pertes de l'audition

- **Motif** : fréquente · **  tat** :    produire · **difficult  ** :   lev  e · chapitre VIII, bloc H90-H95
- **SSP    satisfaire dans ce cours** : 28 hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus; 100 dizziness, vertigo
- **Plan** : 0. D  finition et classification → 1.   pid  miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m  canismes → 3. Facteurs de risque et   tiologie → 4. Anamn  se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl  mentaires et diagnostic diff  rentiel → 7. Traitement non m  dicamenteux → 8. Traitement m  dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit  res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr  vention, d  pistage et suivi → 12. Situations particuli  res (grossesse, enfant, sujet   g  ) → 13. Crit  res formels du diagnostic (div.alert) puis param  tres cl  s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d  cision

J00 — Rhinopharyngite aigu   [rhume banal]

- **Motif** : fréquente · **  tat** :    produire · **difficult  ** :   lev  e · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP    satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. D  finition et classification → 1.   pid  miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m  canismes → 3. Facteurs de risque et   tiologie → 4. Anamn  se → 5. Examen clinique → 6. Examens compl  mentaires et diagnostic diff  rentiel → 7. Traitement non m  dicamenteux → 8. Traitement m  dicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et crit  res d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Pr  vention, d  pistage et suivi → 12. Situations particuli  res (grossesse, enfant, sujet   g  ) → 13. Crit  res formels du diagnostic (div.alert) puis param  tres cl  s (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la d  cision

J01 — Sinusite aigu  

- **Motif** : fréquente · **  tat** :    produire · **difficult  ** :   lev  e · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP    satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. D  finition et classification → 1.   pid  miologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et m  canismes → 3. Facteurs de risque et   tiologie → 4. Anamn  se → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J02 — Pharyngite aiguë

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

J03 — Amygdalite aiguë

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre X, bloc J00-J06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 30 nasal discharge; 31 nasal obstruction; 35 sore throat; 49 painful respiration, wheezing, stridor
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K00 — Troubles de l'odontogénèse

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

K05 — Gingivite et maladies périodontales

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XI, bloc K00-K14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 25 dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions; 27 facial, jaw or tooth pain, trismus; 143 halitosis (feter oris)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S00 — Lésion traumatique superficielle de la tête

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S00-S09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 112 head and brain injuries and trauma

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S10 — Lésion traumatique superficielle du cou

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S10-S19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 115 spine injuries
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T16 — Corps étranger dans l'oreille

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 111 foreign body
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T17 — Corps étranger dans les voies respiratoires

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T15-T19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 23 difficulty in swallowing, choking; 111 foreign body
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O-18-Ophthalmologie — 8 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'ophtalmologie ; EURETINA, EGS.

H00 — Orgelet et chalazion

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H10 — Conjonctivite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H10-H13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H25 — Cataracte sénile

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H26 — Autres cataractes

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H25-H28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H40 — Glaucome

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H40-H42
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 18 acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H52 — Vices de réfraction et troubles de l'accommodation

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H49-H52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 17 abnormal eye movements; 36 squint (strabismus); 39 visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H05 — Affections de l'orbite

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H00-H06
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 33 painful, red, itchy eyes; eye discharge; 38 swelling of the eyelid; 142 exophthalmos (proptosis)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

H57 — Autres affections de l'œil et de ses annexes

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VII, bloc H55-H59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 212 mydriasis, myosis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie — 10 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSMUS (urgence), Tox Info Suisse, Suva ; ERC.

T14 — Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T08-T14
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 108 contusion, soft tissue bruising; 114 laceration, closed or open wound; 220 uncomplicated common trauma
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T39 — Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T40 — Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T50 — Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T36-T50
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 211 intoxication, poisoning; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S28 — Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S20-S29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 116 thoracic injuries
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

S33 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc S30-S39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 106 abdominal injuries
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T66 — Effets de rayonnements, sans précision

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T68 — Hypothermie

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 8 hypothermia; 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 211 intoxication, poisoning
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et

bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T74 — Syndromes dus à de mauvais traitements

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 110 drowning or near drowning; 129 self-harm, including suicide; 186 child abuse and neglect; 196 elder abuse and neglect; 211 intoxication, poisoning; 213 self-harm and suicide attempt
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T80 — Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T80-T88
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 250 nosocomial infection; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

E-22-Éthique médicale, droit et communication — 2 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : ASSM (directives éthiques), FMH, droit fédéral (Fedlex).

Z02 — Examen médical et prise de contact à des fins administratives

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 221 consultation before engaging in sports activities; 243 determination of work or school incapacity; 246 errors or misconduct of a co-worker or other healthcare professional; 258 request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z53 — Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 251 obtain informed consent for a procedure; 252 patient refusing treatment
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M-21-Médecine de premier recours et santé publique — 27 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : mediX, SSMIG, OFSP ; WONCA Europe.

R50 — Fièvre d'origine autre et inconnue

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R53 — Malaise et fatigue

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 4 fatigue, tiredness
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R52 — Douleur, non classée ailleurs

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 10 pain of all types
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R55 — Syncope et collapsus

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 149 transient loss of consciousness, syncope; 217 syncope, loss of consciousness
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R58 — Hémorragie, non classée ailleurs

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 215 severe acute blood loss
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi

→ 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R61 — Hyperhidrose

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 1 abnormal perspiration
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R62 — Retard du développement physiologique

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 184 abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive; 188 developmental delay
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R68 — Autres symptômes et signes généraux

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 5 feeling of illness; 192 irritable, crying infant
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R69 — Causes inconnues et non précisées de morbidité

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R50-R69
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 249 medically unexplained symptoms
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R95 — Syndrome de la mort subite du nourrisson

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 191 infant death
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R96 — Autre mort subite de cause inconnue

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 14 unexpected or sudden death

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R99 — Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R95-R99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 13 unnatural death
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z00 — Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 195 well-baby and well-child visit; 224 request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z11 — Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 225 screening for asymptomatic conditions; 226 shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z23 — Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z20-Z29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 187 child immunisation; 222 immunization plan
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z50 — Soins impliquant une rééducation

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 255 physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z52 — Donneurs d'organes et de tissus

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 261 request for information related to organ donation, transplantation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z55 — Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z56 — Difficultés liées à l'emploi et au chômage

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 236 harassing, bullying, mobbing; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z59 — Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems; 254 patient with other cultural background, migration; 265 vulnerable patient
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z60 — Difficultés liées à l'environnement social

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 236 harassing, bullying, mobbing; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems; 254 patient with other cultural background, migration; 265 vulnerable patient
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z63 — Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z55-Z65
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 228 caregivers' fatigue, loss of energy; 233 absenteeism (school, work); 235 domestic violence, sexual abuse, rape; 238 issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family; 239 loss, death, grieving process, illness of someone close; 241 problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z70 — Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 237 issues regarding sexual orientation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z71 — Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 223 promotion of healthy life style; 244 dietary counselling; 256 poor adherence to treatment; 259 request for unnecessary investigations and treatment; 260 request for information about gene therapy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z73 — Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 245 environmental and psychosocial aspects of chronic condition
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z76 — Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z70-Z76
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 262 benefits and risks of complementary medicine
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z91 — Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z80-Z99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 199 polymorbid, polymedicated patient
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires — 3 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Swiss Medical Forum, sociétés de radiologie et de médecine de laboratoire ; ESR.

R77 — Autres anomalies des protéines plasmatiques

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R70-R79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 172 proteinemia, albuminemia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R90 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R90-R94
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 153 abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z01 — Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z00-Z13
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 224 request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures; 257 pre-intervention and pre-operative assessment
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

D-16-Dermatologie — 15 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de dermatologie et vénéréologie ; EADV, EDF.

L03 — Phlegmon

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L00-L08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L20 — Dermite atopique [endogène]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L21 — Dermite séborrhéique

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.
Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert)
puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L23 — Dermite allergique de contact

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L30 — Autres dermites

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L40 — Psoriasis

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L40-L45
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L50 — Urticaire

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L50-L54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L70 — Acné

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L60-L75
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 92 lack or loss of hair, excess hair; 94 nail complaints
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L82 — Kératose séborrhéique

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L29 — Prurit

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L20-L30
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 9 itching; 56 anal itching, anal pain, anal protrusion; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L80 — Vitiligo

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 89 hyper- or hypopigmentation; 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L81 — Autres anomalies de la pigmentation

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 89 hyper- or hypopigmentation; 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

L89 — Ulcère de décubitus et zone de pression

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XII, bloc L80-L99
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 90 infected wound, delayed wound healing, skin ulcers; 93 macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-; 95 redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa; 200 pressure ulcers
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R22 — Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R20-R23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 2 enlarged lymph nodes (lymphadenopathy); 134 abnormal findings upon inspection; 135 abnormal findings upon palpation; 136 abnormal findings upon percussion
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T20 — Brûlure et corrosion de la tête et du cou

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T20-T25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 107 burn, cold injury; 208 burn
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

U-15-Urologie et andrologie — 11 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse d'urologie ; EAU.

C61 — Tumeur maligne de la prostate

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : très élevée · chapitre II, bloc C60-C63
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 159 abnormal histology, cytology and molecular genetic test; 227 shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N20 — Calcul du rein et de l'uretère

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N20-N23
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 209 colic

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N30 — Cystite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N39 — Autres affections de l'appareil urinaire

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N30-N39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 64 dysuria, pyuria, haematuria; 76 urinary incontinence and enuresis; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N40 — Hyperplasie de la prostate

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N41 — Affections inflammatoires de la prostate

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N43 — Hydrocèle et spermatocele

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N45 — Orchite et épididymite

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N40-N51
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 71 scrotal pain, swelling, mass; 72 sexual complaints and dysfunction; 75 urethral discharge; 77 urinary retention
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q54 — Hypospadias

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 132 abnormal external genitalia (female, male); 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q55 — Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 132 abnormal external genitalia (female, male); 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q56 — Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q50-Q56
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 62 atypical sexual development; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I-13-Immunologie et allergologie — 4 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSAI (allergologie et immunologie) ; EAACI.

D84 — Déficits immunitaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre III, bloc D80-D90
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 247 immunocompromised patient
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

T78 — Anaphylaxie et allergies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIX, bloc T66-T78
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 37 swelling of face, lips, neck; goitre; 49 painful respiration, wheezing, stridor; 87 changes in oral, genital or perianal mucosa; 248 issues linked with food tolerance; 263 suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M31 — Vascularites systémiques

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

M32 — Lupus érythémateux systémique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XIII, bloc M30-M36
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 86 swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility; 168 elevated biomarkers of inflammation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O-11-Obstétrique et néonatalogie — 10 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : gynécologie suisse, Société suisse de néonatalogie ; FIGO comme donnée.

O03 — Avortement spontané

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O00-O08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 79 vaginal bleeding; 182 request for abortion; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O14 — Prééclampsie

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O10-O16
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O24 — Diabète sucré au cours de la grossesse

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O20-O29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O80 — Accouchement unique et spontané

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O80-O82
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P07 — Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P05-P08
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P22 — Détresse respiratoire du nouveau-né

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P20-P29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P59 — Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O36 — Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XV, bloc O30-O48
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 178 maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour; 179 problems related to delivery; 181 process and basic care of pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

P55 — Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVI, bloc P50-P61
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 166 blood group incompatibility; 175 abnormal birth weight and prematurity; 190 fetal problems during pregnancy; 194 low muscle tone and hypotonia
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Z32 — Examen et test de grossesse

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z30-Z39
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 176 basic care in normal delivery and childbed; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation; 180 problems related to lactation; 181 process and basic care of pregnancy; 183 suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs — 1 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SAKK, Ligue contre le cancer, Société suisse de génétique médicale, palliative.ch ; ESMO.

Z51 — Autres soins médicaux

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XXI, bloc Z40-Z54
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 229 change in treatment goals and end-of-life decisions; 230 holistic care of the dying patient; 231 management of refractory symptoms (pain, nausea); 232 need for psychosocial and spiritual support of all involved individuals; 240 mental or spiritual suffering
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N-07-Néphrologie — 2 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de néphrologie ; ERA, KDIGO comme données.

N17 — Insuffisance rénale aiguë

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N17-N19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N18 — Maladie rénale chronique

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XIV, bloc N17-N19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 63 anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria; 161 abnormal markers of kidney function; 164 abnormal urine sediment; 173 proteinuria
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

N-05-Neurologie — 18 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de neurologie ; EAN.

G20 — Maladie de Parkinson

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G30 — Maladie d'Alzheimer

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G30-G32
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 139 cognitive impairment
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G40 — Épilepsie

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 105 twitches, convulsion, seizure; 219 seizures
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G43 — Migraine

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 101 headache
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G44 — Autres syndromes d'algies céphaliques

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 101 headache
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 103 paresis, paralysis; 205 acute neurological deficits
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G47 — Troubles du sommeil

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G40-G47
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 11 sleep problems; 34 snoring; 40 apnoea, apnoea with arousal
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G56 — Mononévrite du membre supérieur

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G62 — Autres polynévrites

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G60-G64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G24 — Dystonie

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G20-G26

- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 22 blepharospasm; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre VI, bloc G50-G59
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 20 asymmetric face, deformation; 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 104 sensory loss, changes in various forms of sensation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q02 — Microcéphalie

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 29 micro- and macrocephaly; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q03 — Hydrocéphalie congénitale

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q00-Q07
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 29 micro- and macrocephaly; 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R25 — Mouvements involontaires anormaux

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R25-R29
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 96 abnormal sense of balance, falls; 97 abnormal gait; 98 abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination; 103 paresis, paralysis
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi

→ 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R40 — Somnolence, stupeur et coma

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 145 impairment or loss of consciousness, coma; 217 syncope, loss of consciousness
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 102 memory disturbance, cognitive impairment; 126 mental confusion, delirium; 139 cognitive impairment; 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R45 — Symptômes et signes relatifs à l'humeur

- **Motif** : rattachement SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R40-R46
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 120 change in behaviour; 122 change in mood; 125 irritability, aggressive and violent behaviour
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

R47 — Troubles du langage, non classés ailleurs

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : moyenne · chapitre XVIII, bloc R47-R49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 19 alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia); 99 disorders of speech or language; 141 disorganised speech
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I-03-Infectiologie — 16 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : SSI, OFSP ; ESCMID, ECDC.

A04 — Autres infections intestinales bactériennes

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A09 — Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse et non précisée

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A00-A09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 59 diarrhoea; 157 abnormal faecal analyses, occult blood, parasites
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A46 — Érysipèle

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A30-A49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A49 — Infection bactérienne, siège non précisé

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A30-A49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B00 — Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B00-B09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B02 — Zona [herpes zoster]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B00-B09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B07 — Verrues d'origine virale

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B00-B09
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B35 — Dermatophytose [Tinea]

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B35-B49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B37 — Candidose

- **Motif** : fréquente · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B35-B49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : aucune propre (socle clinique)
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A80 — Poliomyélite aiguë

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A80-A89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 101 headache; 207 acute severe headache, meningism
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B50 — Paludisme à Plasmodium falciparum

- **Motif** : couverture SSP · **état** : à produire · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B50-B64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 242 consultation before or after trip to foreign (tropical) country

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A53 — Syphilis

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A54 — Infection gonococcique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A50-A64
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

A41 — Sepsis et choc septique de l'adulte

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc A30-A49
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 6 fever, chills, hyperthermia; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B18 — Hépatite virale chronique

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B15-B19
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 91 jaundice (icterus); 160 abnormal liver enzymes
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

B24 — Infection par le VIH et maladie à VIH de l'adulte

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre I, bloc B20-B24
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 253 patient with sexually transmitted infection

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

C-01-Cardiologie — 22 pathologies

Sources de départ (à lire et dater) : Société suisse de cardiologie ; ESC.

I10 — Hypertension artérielle

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I10-I15
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 131 abnormal blood pressure; 214 severe hypertension, severe hypotension
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I21 — Syndromes coronariens aigus et infarctus du myocarde

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I20-I25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 151 abnormal cardiac enzymes; 204 acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I25 — Syndromes coronariens chroniques et angor

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I20-I25
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 43 chest discomfort; 44 chest pain; 151 abnormal cardiac enzymes; 204 acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I48 — Fibrillation et flutter auriculaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I50 — Insuffisance cardiaque

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 46 dyspnoea; 146 oedema
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I70 — Athérosclérose périphérique, artériopathie des membres inférieurs et ischémie aiguë

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I80 — Thrombose veineuse profonde et thromboses veineuses

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I83 — Varices des membres inférieurs

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I80-I89
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 146 oedema
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I00 — Rhumatisme articulaire aigu

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I00-I02
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I30 — Péricardites, épanchement péricardique, tamponnade et constriction

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I33 — Endocardite infectieuse

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I34 — Valvulopathies mitrales, tricuspidales et pulmonaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I35 — Valvulopathies aortiques

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières

(grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I40 — Myocardites

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I42 — Cardiomyopathies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 44 chest pain; 133 abnormal findings upon auscultation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I44 — Troubles de la conduction et bradycardies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I46 — Arrêt cardiaque

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 148 pulseless patient; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I47 — Tachycardies paroxystiques supraventriculaires et ventriculaires

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I49 — Extrasystoles et autres arythmies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 50 palpitations; 137 bradycardia, tachycardia, irregular pulse; 155 abnormal ECG; 218 cardiorespiratory disturbances and arrest
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I51 — Complications des cardiopathies et atteintes cardiaques au cours d'autres maladies

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I30-I52
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 12 swelling, oedema (diffuse or local); 46 dyspnoea; 146 oedema
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

I71 — Anévrismes et dissections artérielles

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre IX, bloc I70-I79
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 85 pain, burning, cramp, numbness in the extremities; 144 gangrene
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Q21 — Cardiopathies congénitales de l'adulte

- **Motif** : cours existant · **état** : rédigée · **difficulté** : élevée · chapitre XVII, bloc Q20-Q28
- **SSP à satisfaire dans ce cours** : 70 request for genetic counselling; 177 basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12.

Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

Volet psychiatrique (F00-F99, hors des 22 fragments)

Exclu des fragments par décision du projet (« la psychiatrie fera l'objet d'un volet propre », PROMPT_MEDINA.md). Entités nécessaires pour couvrir les SSP :

- **F05** : SSP 216 sudden changes of mental status such as confusion, delusion,
- **F07** : SSP 120 change in behaviour
- **F10** : SSP 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **F17** : SSP 130 non-medical substance use ("misuse"), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal
- **F20** : SSP 141 disorganised speech
- **F32** : SSP 122 change in mood, 129 self-harm, including suicide, 213 self-harm and suicide attempt
- **F40** : SSP 124 irrational fear, fear of illness
- **F41** : SSP 118 anxiety and panic
- **F42** : SSP 127 obsessive and/or compulsive behaviour
- **F43** : SSP 128 reactions to major stressful events, 239 loss, death, grieving process, illness of someone close, 240 mental or spiritual suffering
- **F45** : SSP 124 irrational fear, fear of illness, 234 concern about appearance, body image, 249 medically unexplained symptoms
- **F50** : SSP 121 change in eating behaviour
- **F81** : SSP 193 learning and school problems in childhood and adolescence
- **F90** : SSP 119 attention deficit, 123 hyperactivity
- **F91** : SSP 125 irritability, aggressive and violent behaviour, 185 behavioural issues in childhood and adolescence
- **F98** : SSP 185 behavioural issues in childhood and adolescence

Matrice SSP → pathologies

SSP	Situation	Pathologies
1	abnormal perspiration	R61
2	enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)	R22
3	excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)	E11
4	fatigue, tiredness	R53
5	feeling of illness	R68
6	fever, chills, hyperthermia	A41, A80, B50, J09, J12, J18, J21, J40, R50
7	flushing	E34, N95
8	hypothermia	T68
9	itching	L20, L21, L23, L29, L30, L50
10	pain of all types	R52
11	sleep problems	G47
12	swelling, oedema (diffuse or local)	I50, I51, I80, I83
13	unnatural death	R99
14	unexpected or sudden death	R96
15	weight gain, obesity	E66
16	weight loss, malnutrition, loss of appetite	E40, E43, E44, E46
17	abnormal eye movements	H52
18	acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)	H25, H26, H40
19	alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)	J00, J01, J02, J03, R47
20	asymmetric face, deformation	G51
21	bleeding nose	R04
22	blepharospasm	G24
23	difficulty in swallowing, choking	R13, T17

SSP	Situation	Pathologies
24	discharge from ear	H60, H61, H65, H66
25	dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions	K00, K05
26	earache	H60, H61, H65, H66
27	facial, jaw or tooth pain, trismus	K00, K05
28	hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus	H60, H61, H65, H66, H81, H90, H91
29	micro- and macrocephaly	Q02, Q03
30	nasal discharge	J00, J01, J02, J03
31	nasal obstruction	J00, J01, J02, J03
32	neck stiffness and pain	M54
33	painful, red, itchy eyes; eye discharge	H00, H05, H10
34	snoring	G47
35	sore throat	J00, J01, J02, J03, R07
36	squint (strabismus)	H52
37	swelling of face, lips, neck; goitre	E03, E04, E05, T78
38	swelling of the eyelid	H00, H05, H10
39	visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour	H25, H26, H40, H52
40	apnoea, apnoea with arousal	G47
41	change of respiratory pattern	J95
42	changes of breast size, breast lump, breast discharge	N60
43	chest discomfort	I25, R07
44	chest pain	I00, I21, I25, I30, I33, I34, I35, I40, I42, R07
45	cough, expectoration, haemoptysis	J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J82, J84 ...
46	dyspnoea	E84, I26, I27, I50, I51, J09, J12, J18, J21, J40, J44, J45 ...
47	heartburn (pyrosis)	K21, K25, K29
48	impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation	K21, K25, K29, R13
49	painful respiration, wheezing, stridor	J00, J01, J02, J03, J40, J44, J45, J47, J60, J67, J82, J84 ...
50	palpitations	I44, I46, I47, I48, I49
51	parietal chest pain	R07
52	abdominal, epigastric pain	K21, K25, K29, K35, K57, K58, K59, K60, K62, K64, K80, K85
53	abdominal distension	R14
54	abdominal mass	R16, R19
55	altered defaecation pattern, incontinence, pain	K57, K58, K59, K60, K62, K64, R15
56	anal itching, anal pain, anal protrusion	K60, K64, L29
57	anal bleeding	K62, K64, K92
58	constipation	K57, K58, K59, K60, K62, K64
59	diarrhoea	A04, A09, K50, K51, K52, K90
60	melena, fresh blood, mucus, pus in faeces	K57, K58, K59, K60, K62, K64, K92
61	nausea, vomiting	R11
62	atypical sexual development	E25, Q56
63	anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria	N17, N18
64	dysuria, pyuria, haematuria	N20, N30, N39
65	issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation	N80, N81, N92, N94, N95
66	menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,	N80, N81, N92, N94, N95
67	pelvic mass	N80, N81, N92, N94, N95
68	pelvic pain	N70, N76, N80, N81, N92, N94, N95
69	request for contraception, emergency contraception	Z30
70	request for genetic counselling	Q02, Q03, Q21, Q54, Q55, Q56
71	scrotal pain, swelling, mass	N40, N41, N43, N45
72	sexual complaints and dysfunction	N40, N41, N43, N45
73	swelling, pain in groin	K40

SSP	Situation	Pathologies
74	symptoms related to menopause	N80, N81, N92, N94, N95
75	urethral discharge	N40, N41, N43, N45
76	urinary incontinence and enuresis	N30, N39
77	urinary retention	N30, N39, N40, N41, N43, N45
78	uterine prolapse, pelvic relaxation	N80, N81, N92, N94, N95
79	vaginal bleeding	N80, N81, N92, N94, N95, O03
80	vaginal discharge	N70, N76
81	abnormal posture and back deformities	M54
82	back pain	M54
83	deformities of skeleton and joints	M54
84	myalgia	M62, M65, M75
85	pain, burning, cramp, numbness in the extremities	G51, G56, G62, I70, I71, M62, M65, M75
86	swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility	M06, M10, M15, M16, M17, M19, M25, M31, M32
87	changes in oral, genital or perianal mucosa	T78
88	ecchymosis, haematoma, purpura	D68, D69
89	hyper- or hypopigmentation	L80, L81
90	infected wound, delayed wound healing, skin ulcers	L03, L80, L81, L82, L89
91	jaundice (icterus)	B18, K70, K76, K80, K85
92	lack or loss of hair, excess hair	L70
93	macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-	L03, L20, L21, L23, L29, L30, L40, L50, L80, L81, L82, L89
94	nail complaints	L70
95	redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa	L03, L40, L80, L81, L82, L89
96	abnormal sense of balance, falls	R25
97	abnormal gait	R25
98	abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination	G20, G24, R25
99	disorders of speech or language	R47
100	dizziness, vertigo	H81, H90, H91
101	headache	A80, G43, G44
102	memory disturbance, cognitive impairment	G30, R41
103	paresis, paralysis	G45, R25
104	sensory loss, changes in various forms of sensation	G51, G56, G62
105	twitches, convulsion, seizure	G40
106	abdominal injuries	S33
107	burn, cold injury	T20, T66, T68, T74
108	contusion, soft tissue bruising	T14
109	dislocation of joint	S43, S83
110	drowning or near drowning	T66, T68, T74
111	foreign body	T16, T17
112	head and brain injuries and trauma	S00
113	injuries of the extremities	S43, S52, S62, S72, S82, S83, S92, S93
114	laceration, closed or open wound	T14
115	spine injuries	S10
116	thoracic injuries	S25, S28
117	vascular injuries	S25
118	anxiety and panic	psy F41
119	attention deficit	psy F90
120	change in behaviour	R45, psy F07
121	change in eating behaviour	psy F50
122	change in mood	R45, psy F32
123	hyperactivity	psy F90
124	irrational fear, fear of illness	psy F40, psy F45
125	irritability, aggressive and violent behaviour	R45, psy F91
126	mental confusion, delirium	R41
127	obsessive and/or compulsive behaviour	psy F42

SSP	Situation	Pathologies
128	reactions to major stressful events	psy F43
129	self-harm, including suicide	T74, psy F32
130	non-medical substance use (“misuse”), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal	psy F10, psy F17
131	abnormal blood pressure	I10
132	abnormal external genitalia (female, male)	Q54, Q55
133	abnormal findings upon auscultation	I00, I30, I33, I34, I35, I40, I42
134	abnormal findings upon inspection	R22
135	abnormal findings upon palpation	R22
136	abnormal findings upon percussion	J96, R22
137	bradycardia, tachycardia, irregular pulse	I44, I46, I47, I48, I49
138	cachexia and malnutrition	E40, E43, E44, E46
139	cognitive impairment	G30, R41
140	cyanosis	R09
141	disorganised speech	R47, psy F20
142	exophthalmos (proptosis)	E05, H05
143	halitosis (feter oris)	K05, R19
144	gangrene	I70, I71
145	impairment or loss of consciousness, coma	R40
146	oedema	I50, I51, I80, I83
147	pallor	D50, D64
148	pulseless patient	I46
149	transient loss of consciousness, syncope	R55
150	abnormal blood gas values	E87, J96
151	abnormal cardiac enzymes	I21, I25
152	abnormal coagulation profile	D68, D69
153	abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton	R90
154	abnormal leukocyte count	D70
155	abnormal ECG	I44, I46, I47, I48, I49
156	abnormal electrolytes	E20, E25, E34, E87
157	abnormal faecal analyses, occult blood, parasites	A04, A09
158	abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis	E11
159	abnormal histology, cytology and molecular genetic test	C18, C34, C50, C61
160	abnormal liver enzymes	B18, K70, K76
161	abnormal markers of kidney function	N17, N18
162	abnormal serum lipids	E78
163	abnormal thyroid hormones	E03, E04, E05
164	abnormal urine sediment	N17, N18
165	anaemia	D50, D64
166	blood group incompatibility	O36, P55, T80
167	effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)	J60, J90, J93, R16, R19
168	elevated biomarkers of inflammation	M31, M32
169	low bone density	M81
170	nutritional deficiencies	E40, E43, E44, E46
171	polycythaemia	D70
172	proteinemia, albuminemia	R77
173	proteinuria	N17, N18
174	thrombopenia, thrombocytosis	D68, D69
175	abnormal birth weight and prematurity	P07, P22, P55, P59
176	basic care in normal delivery and childbed	O80, Z32
177	basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation	Q02, Q03, Q21, Q54, Q55, Q56, Z32
178	maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour	O14, O24, O36, O80
179	problems related to delivery	O14, O24, O36, O80
180	problems related to lactation	Z32

SSP	Situation	Pathologies
181	process and basic care of pregnancy	O14, O24, O36, O80, Z32
182	request for abortion	O03
183	suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy	O03, Z32
184	abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive	E20, E25, E34, R62
185	behavioural issues in childhood and adolescence	psy F91, psy F98
186	child abuse and neglect	T74
187	child immunisation	Z23
188	developmental delay	R62
189	feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence	E84
190	fetal problems during pregnancy	P22, P55, P59
191	infant death	R95
192	irritable, crying infant	R68
193	learning and school problems in childhood and adolescence	psy F81
194	low muscle tone and hypotonia	P22, P55, P59
195	well-baby and well-child visit	Z00
196	elder abuse and neglect	T74
197	functional impairment (cognition, sensory and motor)	R54
198	malnutrition and sarcopenia	E43, E44, E46, M62
199	polymorbid, polymedicated patient	Z91
200	pressure ulcers	L89
201	progressively dependent patient	R54
202	urinary and faecal incontinence	R15
203	acute abdominal, epigastric pain	K35, K80, K85
204	acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain	I21, I25
205	acute neurological deficits	G45
206	acute severe dyspnoea	I26, I27, J80, J96
207	acute severe headache, meningism	A80
208	burn	T20
209	colic	K80, K85, N20
210	haematemesis	K21, K25, K29, K92
211	intoxication, poisoning	T39, T40, T50, T66, T68, T74
212	mydriasis, myosis	H57
213	self-harm and suicide attempt	T74, psy F32
214	severe hypertension, severe hypotension	A41, I10
215	severe acute blood loss	R58
216	sudden changes of mental status such as confusion, delusion,	R41, psy F05
217	syncope, loss of consciousness	R40, R55
218	cardiorespiratory disturbances and arrest	I44, I46, I47, I48, I49
219	seizures	G40
220	uncomplicated common trauma	S43, S52, S62, S72, S82, S83, S92, S93, T14
221	consultation before engaging in sports activities	Z02
222	immunization plan	Z23
223	promotion of healthy life style	Z71
224	request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures	Z00, Z01
225	screening for asymptomatic conditions	Z11
226	shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic	Z11
227	shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising	C18, C34, C50, C61
228	caregivers' fatigue, loss of energy	Z63
229	change in treatment goals and end-of-life decisions	Z51
230	holistic care of the dying patient	Z51
231	management of refractory symptoms (pain, nausea)	Z51
232	need for psychosocial and spiritual support of all involved individuals	Z51

SSP	Situation	Pathologies
233	absenteeism (school, work)	Z55, Z56, Z59, Z60, Z63
234	concern about appearance, body image	psy F45
235	domestic violence, sexual abuse, rape	Z55, Z56, Z59, Z60, Z63
236	harassing, bullying, mobbing	Z56, Z60
237	issues regarding sexual orientation	Z70
238	issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family	Z55, Z56, Z59, Z60, Z63
239	loss, death, grieving process, illness of someone close	Z63, psy F43
240	mental or spiritual suffering	Z51, psy F43
241	problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems	Z55, Z56, Z59, Z60, Z63
242	consultation before or after trip to foreign (tropical) country	B50
243	determination of work or school incapacity	Z02
244	dietary counselling	Z71
245	environmental and psychosocial aspects of chronic condition	Z73
246	errors or misconduct of a co-worker or other healthcare professional	Z02
247	immunocompromised patient	D84
248	issues linked with food tolerance	K90, T78
249	medically unexplained symptoms	R69, psy F45
250	nosocomial infection	T80
251	obtain informed consent for a procedure	Z53
252	patient refusing treatment	Z53
253	patient with sexually transmitted infection	A53, A54, B24, N70, N76
254	patient with other cultural background, migration	Z59, Z60
255	physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation	Z50
256	poor adherence to treatment	Z71
257	pre-intervention and pre-operative assessment	Z01
258	request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers	Z02
259	request for unnecessary investigations and treatment	Z71
260	request for information about gene therapy	Z71
261	request for information related to organ donation, transplantation	Z52
262	benefits and risks of complementary medicine	Z76
263	suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)	T39, T40, T50, T78, T80
264	suspicion of rare disease	E70
265	vulnerable patient	Z59, Z60