HELP_Organi_P27 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 27 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-097 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 11.B › chimioprophylaxie du paludisme ; evidence uncertainties n° 4, 5, 15

Contexte : Le cours relève trois conflits : méfloquine (IP Mephaquin® : début ≥ 1 semaine, dose de charge possible ; OFSP 2016 : 10–14 jours, pas de charge, 1,5 cp ≥ 90 kg, 2 cp ≥ 120 kg) ; doxycycline (OFSP dès 8 ans ; IP Supracycline® > 12 ans) ; atovaquone/proguanil (experts suisses : max. 3 mois ; IP sans durée maximale).

Question : Quelles posologies et durées de chimioprophylaxie (méfloquine, doxycycline, atovaquone/proguanil : adulte, enfant par poids, grossesse) recommande la version la plus récente des recommandations suisses de prévention du paludisme (OFSP/CEMV, mise à jour postérieure à 2016 ?), et quelles différences présente-t-elle avec les IP suisses ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-098 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableau DX.3 et point 11.B (symptomatiques) ; evidence uncertainties n° 6, 7

Contexte : Le cours relève : lopéramide max. 16 mg/j (IP Imodium®) contre 12 mg/j (factsheet CEMV) ; paracétamol pédiatrique ≤ 75 mg/kg/j (IP Dafalgan®) contre ≤ 60 mg/kg/j (OMS 2025).

Question : Quelles doses maximales du lopéramide en autotraitement de la diarrhée du voyageur (adulte, âge minimal) et du paracétamol chez l'enfant fébrile recommandent les sources suisses les plus récentes (CEMV, SSP Pédiatrie Suisse, Swisspeddose) ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-099 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 11.B › vaccins de voyage (dengue, encéphalite japonaise, typhoïde) ; evidence uncertainties n° 8, 9, 10

Contexte : Le cours relève : Qdenga® (IP dès 4 ans ; CEMV dès 6 ans et seulement après dengue documentée) ; Ixiaro® (IP dès 18 ans J0/J28 ; CEMV 2e dose dès J7, hors étiquette dès 12 mois, rappel puis tous les 10 ans) ; Vivotif® (IP annuel ; CEMV 1 an ou 3 ans).

Question : Quelles indications, âges, schémas et rappels de Qdenga®, d'Ixiaro® et de Vivotif® recommandent le CEMV et le plan de vaccination suisse 2026, et quelles différences présentent-ils avec les IP suisses en vigueur ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-100 — Haute — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre CEMV, lacunes (223.18, 223.31) et fenêtre « groupes vulnérables » ; evidence not_found n° 1

Contexte : La version PRO de healthytravel.ch (recommandations par pays) n'est pas consultée ; les pages du CEMV sur le voyageur immunodéprimé et les voyageurs VFR sont « en construction ».

Question : Quelles recommandations du CEMV ou de l'OFSP s'appliquent au voyageur immunodéprimé (vaccins vivants, délais après biothérapie) et aux voyageurs VFR (paludisme, typhoïde), et comment accéder aux recommandations par pays de healthytravel.ch (version professionnelle) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-094 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « Diagnostic sérologique » ; tableaux DX.8 et DX.9 ; lacunes (223.24) ; evidence not_found n° 8

Contexte : Le cours cite la sérologie ECDC (Se 96 %, Sp 83 %) et le délai ≥ 2 mois pour la schistosomiase ; seuils d'interprétation des sérologies schistosomes et Strongyloides, seuils PCR/sérologies des rickettsioses et calendrier de contrôle après traitement : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils d'interprétation, quel délai de séroconversion et quel calendrier de contrôle après traitement (sérologie, éosinophilie) recommandent l'ECDC, l'ESCMID ou le Swiss TPH pour la schistosomiase et la strongyloïdose, et quelle conduite avant une corticothérapie chez un migrant ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-101 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 3 Épidémiologie, point 11.D, lacunes (223.19, 223.20) ; evidence not_found n° 2, 3

Contexte : Le cours cite le Bulletin OFSP 30/2019 (2014–2018) et Giannone 2022 (1990–2019 : 52 décès pour 8 439 cas) ; chiffres 2020–2025 du paludisme importé, part VFR et incidence de la fièvre typhoïde et de la diarrhée du voyageur : « donnée non trouvée ».

Question : Combien de cas de paludisme importé (espèce, part VFR, décès), de fièvre typhoïde et paratyphoïde et de dengue l'OFSP a-t-il enregistrés de 2020 à 2025 (tableau de bord IDD, Bulletin) ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-102 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « loi sur les épidémies (LEp), art. 12 » ; lacunes (223.29) ; evidence not_found n° 13

Contexte : Le cours cite la LEp art. 12 (état au 1.8.2025) ; le statut de déclaration des rickettsioses et de la leptospirose n'est pas vérifié dans l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI.

Question : Quelles maladies d'importation (paludisme, dengue, chikungunya, Zika, fièvre typhoïde, rickettsioses, leptospirose, rage) sont à déclaration obligatoire selon l'ordonnance du DFI sur la déclaration en vigueur, avec quels délais et par qui (médecin, laboratoire) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-103 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableau « examens au retour » et tableau DX.3 (diarrhée du voyageur)

Contexte : Le cours écrit : algorithme suisse de coproculture ou de PCR multiplex et données d'incubation : « donnée non trouvée ».

Question : Quel algorithme diagnostique d'une diarrhée au retour de voyage (indications de la coproculture, de la PCR multiplex, de la recherche de parasites, de C. difficile, colonisation BLSE) recommande une source suisse (Swiss TPH, SSI, OFSP) ou européenne récente ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-104 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtres « Gold standard (9.a) » et « Alternatives (9.c) : grossesse, enfant » (paludisme)

Contexte : Le cours cite la goutte épaisse et le frottis (seuil 5 parasites/µL) ; spécificité et adaptation des tests chez la femme enceinte ou l'enfant : « donnée non trouvée ».

Question : Quelles performances (sensibilité, spécificité) des tests de diagnostic rapide et de la microscopie, quelle répétition des tests (toutes les 12–24 h, 3 fois) et quelles particularités chez la

femme enceinte et l'enfant recommandent l'OFSP, le Swiss TPH ou l'ESCMID ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-105 — Moyenne — LOT 223 · SSP O7.1

Emplacement : LOT_223_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « leishmaniose cutanée », lacunes (223.28) ; evidence not_found n° 12

Contexte : Les lignes directrices BIA 2025 (éosinophilie), LeishMan 2014 et ISTM 2017 ne sont lues qu'en résumé.

Question : Quelle conduite diagnostique et thérapeutique de l'éosinophilie du voyageur et de la leishmaniose cutanée (traitements selon l'espèce, disponibilité en Suisse) recommandent les textes intégraux BIA 2025 et LeishMan, ou une recommandation européenne plus récente ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-106 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtres « alerte rouge » et « STarT Back » (point 9, DX lombalgie) ; prévention secondaire ; evidence not_found n° 6 et uncertainties n° 7 ; aussi LOT_222 not_found n° 9

Contexte : LOT_224 cite le consensus CHUV-HUG 2014 [S30] (dépistage du risque de chronicisation dès 2 semaines d'arrêt, annonce AI dès 30 jours) ; liste détaillée des alertes rouges (renvoi externe) et seuil du STarT Back « donnée non trouvée » ; van Tulder 2006 et COST B13 non lus ; LOT_222 a abandonné le DX lombalgie faute de source.

Question : Quelle recommandation suisse (consensus CHUV-HUG ou mise à jour, mednetbern, SSMIG) ou européenne la plus récente fixe la conduite de la lombalgie aiguë et chronique : liste des drapeaux rouges, seuils du STarT Back (risque faible, moyen, élevé), durée d'arrêt, imagerie et moment de l'annonce précoce à l'AI ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-107 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 (éviction scolaire) et tableau des règles d'éviction ; evidence not_found n° 2 et uncertainties n° 3

Contexte : Le cours cite les « Mesures d'éviction (pré)scolaire » de l'AMCS (mai 2020) d'après une reprise communale (Leytron) ; d'autres reprises indiquent 48 h au lieu de 24 h après une gastro-entérite.

Question : Quelle est la version en vigueur du document de l'Association des médecins cantonaux de Suisse « Mesures d'éviction (pré)scolaire » (date, URL), et quelles durées d'éviction fixe-t-elle pour la gastro-entérite, la varicelle, la scarlatine, la coqueluche, la rougeole, l'impétigo et la conjonctivite ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-109 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 11 (durée de l'arrêt) ; evidence not_found n° 7

Contexte : Le cours n'a trouvé aucune durée de référence suisse d'incapacité par diagnostic ou après chirurgie.

Question : Existe-t-il des durées de référence d'incapacité de travail par diagnostic ou après chirurgie publiées en Suisse (SIM, Suva, assureurs) ou en Europe (Allemagne : DRV, Pays-Bas), et quel est leur statut ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-112 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 (protection de la maternité) ; evidence not_found n° 12 et uncertainties n° 9

Contexte : Le cours utilise l'OProMa (état 1.7.2015) et l'OLT 1 ; les directives SECO sur la protection de la maternité ne sont pas lues.

Question : Quel est le texte en vigueur de l'OProMa et des directives du SECO sur la protection de la maternité (analyse de risques, travaux dangereux, certificat d'interdiction de travail, droit au salaire à 80 %), et existe-t-il une consolidation postérieure à 2015 ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-113 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 2 et point 6 (lignes directrices SIM) ; evidence uncertainties n° 1

Contexte : Le cours cite les listes SIM 2022 comme historiques et retient que SIM 2026 compte les facteurs étrangers à l'invalidité s'ils entraînent, entretiennent ou aggravent une atteinte diagnostiquée.

Question : Quelles différences exactes présentent les lignes directrices de la Swiss Insurance Medicine 2026 par rapport à 2022 (facteurs étrangers, grossesse, chômeur, capacité ≥ 50 %, certificat), avec titre et URL ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-114 — Haute — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 (droit au salaire, CO 324a) ; evidence uncertainties n° 6

Contexte : Le cours lit « 3 semaines de salaire par année de service » dans CO 324a al. 2 ; les échelles bernoise, bâloise et zurichoise ne sont pas lues.

Question : Quelles durées de maintien du salaire prévoient les échelles bernoise, bâloise et zurichoise selon les années de service, et quelle jurisprudence du Tribunal fédéral les consacre ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

F-108 — Moyenne — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 et point 11 (guides de certificat) ; prévention primaire (Suva) ; evidence not_found n° 3, 4, 5

Contexte : Le cours utilise le guide ASSM/FMH 2020 ; le guide IST/Unisanté (avril 2016), le guide FMH en ligne (ch. 7.6, 4e version) et le manuel Herzog-Zwitter/Landolt (2025) ne sont pas lus ; prévention des accidents par la Suva non sourcée.

Question : Quelles règles de rédaction du certificat d'incapacité de travail (degré, durée, rétroactivité, incapacité ou inaptitude, certificat détaillé) fixent la version la plus récente du guide FMH, du guide ASSM/FMH et du guide Unisanté, et quelles différences présentent-elles ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-110 — Moyenne — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 3 Épidémiologie (piège : chiffres 2005) ; evidence not_found n° 8

Contexte : Le cours cite des chiffres de 2005 qui excluent les certificats pédiatriques scolaires ; fréquence suisse des certificats scolaires, des dispenses d'éducation physique, des interdictions de travail en grossesse et de la simulation : « donnée non trouvée ».

Question : Quelles données suisses récentes existent sur la fréquence des certificats d'incapacité de travail (OFS, Swiss Health Observatory, assureurs), des absences scolaires pour maladie et des interdictions de travail en grossesse ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-111 — Moyenne — LOT 224 · SSP O7.2

Emplacement : LOT_224_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6 (certificats scolaires cantonaux) ; evidence not_found n° 9 et uncertainties n° 5

Contexte : Le cours cite seulement la règle vaudoise (RLEO art. 99 al. 2, citée en 2016) ; teneur 2026 non vérifiée.

Question : Que prévoit en 2026 l'art. 99 RLEO (Vaud), et quelles règles appliquent les cantons de Neuchâtel, Genève, Berne et Zurich pour exiger un certificat médical d'absence scolaire (délai en

jours) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P27 — 19 questions : F-097, F-098, F-099, F-100, F-094, F-101, F-102, F-103, F-104, F-105, F-106, F-107, F-109, F-112, F-113, F-114, F-108, F-110, F-111