HELP_Organi_P28 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 28 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-116 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « Wegovy® et Mounjaro® » et point III (conditions de remboursement) ; evidence not_found n° 8

Contexte : Le cours exige un déficit de 500 kcal/j documenté, un conseil nutritionnel et une activité physique (durée minimale préalable « donnée non trouvée ») ; les critères OPAS annexe 1 de la chirurgie bariatrique sont résumés par le CHUV.

Question : Quelles limitations de la Liste des spécialités s'appliquent en 2026 à Wegovy® et à Mounjaro® dans l'obésité (IMC, comorbidités, durée préalable de mesures de mode de vie, perte de poids exigée, durée de remboursement, prescripteur), et quels critères fixe l'OPAS annexe 1 pour la chirurgie bariatrique (IMC, âge, centre SMOB) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-117 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point IV › tableau grossesse et allaitement (DX.7), fenêtre « iodurie » ; evidence not_found n° 6 et uncertainties n° 3, 4, 9

Contexte : Le cours remplace la brochure OSAV/SSN (PDF 404) par la Q&R OSAV 2018 et la synthèse CFN 2015 : produits laitiers 3–4 portions, prise de poids selon l'IOM reprise par la CFN, iode 250 µg/j en allaitement ; apport en iode chiffré en grossesse et compléments : « donnée non trouvée ».

Question : Quelles recommandations nutritionnelles en vigueur de l'OSAV et de la Société suisse de nutrition pour la grossesse et l'allaitement (brochure actuelle, URL) fixent les portions, la prise de poids, l'apport en iode, l'acide folique, la vitamine D, le fer, la vitamine B12 et les oméga-3 ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-120 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « holotranscobalamine et acide méthylmalonique » ; evidence not_found n° 10 et uncertainties n° 10

Contexte : Le cours cite les seuils pédiatriques du guide 2020 (holoTC > 35 pmol/L ; AMM urinaire < 3,6 mmol/mol) et deux schémas de B12 du nourrisson végétalien (COFA 2018 : 0,4 puis 0,8 µg/j ; guide 2020 : 2 × 1 µg ou 5 µg/j).

Question : Quels seuils adultes de l'holotranscobalamine et de l'acide méthylmalonique, et quelle supplémentation en vitamine B12 de l'adulte, de la femme enceinte et du nourrisson végétaliens recommandent la CFN/OSAV ou une société suisse dans leur version la plus récente ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-121 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point V.B › cholécalciférol (adaptation hépatique, mécanisme) ; evidence uncertainties n° 1

Contexte : Le cours cite 800 UI « dès 60 ans » (CFN 2012) contre « dès 65 ans » (page OSAV seniors) ; adaptation hépatique « donnée non trouvée ».

Question : Quel âge et quelle dose de supplémentation en vitamine D recommandent la CFN et l'OSAV pour le senior dans leur version la plus récente, et quelles adaptations rénale et hépatique

prévoit l'IP suisse des spécialités de cholécalciférol (Vi-De 3®, Streuli®) ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-122 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point V.B › vitamine K du nouveau-né (adaptation) ; evidence uncertainties n° 2

Contexte : Le cours oppose le schéma de l'IP Konakion® (naissance, J4–7, S4–6) au schéma suisse publié (H4, J4, S4 ; Laubscher 2026) et retient l'IP en premier ; adaptation rénale non précisée.

Question : Quel schéma de prophylaxie par vitamine K du nouveau-né (doses, âges, voie, nourrisson allaité, cholestase) recommandent Pédiatrie Suisse/SSN et l'IP Konakion® MM pédiatrique dans leurs versions en vigueur ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-124 — Haute — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableau comparatif DX.6 (MASLD) ; evidence not_found n° 2

Contexte : Le cours cite l'élastographie (LSM 15/20 kPa) et la perte de poids de 5 %, 7–10 %, ≥ 10 % (EASL) ; seuils du FIB-4 (figure EASL 2024 non lue) et prévalence suisse de la MASLD : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils du FIB-4 (bas, haut, âge > 65 ans) et quel algorithme de dépistage de la fibrose recommande la ligne directrice EASL-EASD-EASO 2024 sur la MASLD, et quelle prévalence suisse de la MASLD est publiée ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

F-115 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « temps d'allaitement » (point III) ; evidence not_found n° 9

Contexte : Le cours cite l'OSAV, non l'article : l'OLT 1 n'a pas été lue sur Fedlex.

Question : Quel article de l'OLT 1 (art. 60 ?) fixe le temps d'allaitement rémunéré pendant la première année (durées selon la journée de travail), avec son texte en vigueur ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-119 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « NRS 2002 » (point IV.A)

Contexte : Le cours cite les seuils 0–2 et ≥ 3, mais la composition exacte du score n'a pas été lue (résumé).

Question : Quelle est la composition exacte du NRS 2002 (pré-dépistage, état nutritionnel, gravité de la maladie, âge ≥ 70 ans) et quelle conduite recommande l'ESPEN pour chaque score ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-123 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point V.B › acide folique et vitamine C/supplément (adaptations rénale et hépatique)

Contexte : Le cours écrit : adaptation rénale ou hépatique de l'acide folique et adaptation hépatique du supplément à risque d'hyperoxalurie « donnée non trouvée ».

Question : Quelles adaptations rénale et hépatique prévoient les IP suisses des spécialités d'acide folique (0,4 mg et 5 mg) et de vitamine C citées dans le cours ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-125 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point IV › recommandations cardiovasculaires (ESC 2021 prévention, ESC 2024 HTA, sodium) ; evidence not_found n° 3, 4, 12 et uncertainties n° 5

Contexte : Le tableau 8 de l'ESC 2021 (fibres, fruits, légumes, viande rouge) et les classes de l'ESC 2024 HTA ne sont pas lus ; sodium : ESC 2024 ≈ 2 g/j, OMS/OSAV < 5 g de sel, He 2013 3 g/j ; guides GSLA 2024–2025 payants.

Question : Quelles valeurs chiffrées d'alimentation (fibres, fruits et légumes, viande rouge, sel/sodium, alcool) et quelles classes de recommandation donnent l'ESC 2021 (prévention), l'ESC 2024 (HTA) et les guides suisses GSLA les plus récents ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-126 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point II › tableau de la situation nutritionnelle (cholestérol élevé, surpoids de l'enfant, végétalisme) ; evidence not_found n° 1, 5 et uncertainties n° 6, 7, 8

Contexte : Le cours n'a pas trouvé l'indicateur MonAM du cholestérol (URL 404) ; surpoids de l'enfant 16,7 % par relais secondaire (monitorage 2025 protégé) ; végétalisme 0,38 % (menuCH) contre 3 % (Swissveg) ; coquille probable « 2002 » pour « 2022 » dans l'Obsan.

Question : Quels chiffres suisses récents publient l'Obsan/MonAM et Promotion Santé Suisse sur le cholestérol élevé, le surpoids et l'obésité de l'adulte (ESS 2022, par sexe) et de l'enfant (monitorage IMC 2025), et quelle part de végétariens et de végétaliens rapporte une source officielle (menuCH 2, OSAV) ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-127 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « Planetary Health Diet (EAT-Lancet) » ; evidence not_found n° 11

Contexte : Le cours ne cite que la position de l'OSAV dans sa FAQ ; les rapports EAT-Lancet 2019 et 2025 ne sont pas lus.

Question : Quelles quantités de référence par groupe d'aliments propose le rapport EAT-Lancet 2025 par rapport à 2019, et quelle position adopte la stratégie suisse de nutrition ou la pyramide alimentaire 2024 de l'OSAV à leur égard ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-128 — Moyenne — LOT 225 · SSP O7.3

Emplacement : LOT_225_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Tableau comparatif DX.10 (anorexie mentale, remboursement)

Contexte : Le cours cite les seuils IMC < 15 et perte > 20 % en 6 mois et CC 426 et 434 ; remboursement « donnée non trouvée ».

Question : Quels critères d'hospitalisation de l'anorexie mentale recommande une source suisse (SSPPEA, Expertise Network for Eating Disorders Switzerland) ou européenne, et quelle prise en charge LAMal s'applique au conseil diététique (OPAS art. 9b) dans les troubles alimentaires ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-130 — Haute — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 5 (point 11.B, sevrage tabagique)

Contexte : L'IP des substituts nicotiniques (Nicotinell®, Nicorette®) n'est pas lue ; aucune spécialité de varénicline n'est trouvée dans la Liste des spécialités le 22.10.2026 ; Zyban® est présent dans le dossier.

Question : Quelles spécialités de sevrage tabagique sont autorisées et remboursées en Suisse en 2026 (varénicline : retrait de Champix®, génériques ; cytisine ; bupropion), et quelles posologies des substituts nicotiniques (patch, gomme, spray) prévoient leurs IP suisses ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez

toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-129 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 1, 2, 3, 4, 12 et uncertainties n° 3 (point 3 Épidémiologie)

Contexte : Le dossier utilise l'ESS 2022 (33,7 % H, 38,2 % F de maladies chroniques) ; « 2,2 millions » (OFSP) non vérifié ; multimorbidité Obsan, dépression des malades chroniques, tabagisme passif MonAM et heures d'aide informelle (OFS 2022) non trouvés ; renoncement aux soins 5,5 % (MonAM 2024) contre 2,7–3,0 % (SILC 2021) avec rupture de série.

Question : Quels chiffres suisses récents publient l'OFSP, l'Obsan et l'OFS sur le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, la multimorbidité, la dépression chez les malades chroniques, l'exposition au tabagisme passif, les heures d'aide informelle des proches aidants et le renoncement aux soins pour raisons financières ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-131 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 7 et uncertainties n° 6, 7 (environnement, canicule)

Contexte : Le dossier utilise le document cantonal DGS Vaud 2019 et le monitoring Swiss TPH (410 décès dus à la chaleur en 2025) ; la page OFSP « canicule » et la fiche « Trois règles d'or » ne sont pas lues.

Question : Quelles recommandations de l'OFSP en cas de canicule (« Trois règles d'or », adaptation des médicaments chez la personne âgée, plans cantonaux) sont en vigueur en 2026, avec URL ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

F-132 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 8 et uncertainties n° 5 (pollution de l'air)

Contexte : Le dossier cite l'OFEV (« plus de 2000 décès évitables par an si valeurs OMS ») et la valeur légale PM2,5 de 10 µg/m³ (OPair) contre 5 µg/m³ (OMS 2021, CFHA 2023).

Question : Combien de décès sont attribuables à la pollution de l'air en Suisse selon la source officielle la plus récente (OFEV, ARE, Swiss TPH), et le Conseil fédéral a-t-il révisé les valeurs limites de l'OPair (PM2,5, PM10, NO2) après la recommandation CFHA 2023 ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-133 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 9 et uncertainties n° 12 (transition et discernement du mineur)

Contexte : Aucune donnée ni recommandation suisse de transition pédiatrie–médecine adulte (position ESPGHAN/EASL utilisée) ; les repères d'âge de capacité de discernement (7, 12, 16 ans) sont des repères de doctrine cités par l'ASSM, non des seuils légaux.

Question : Existe-t-il une recommandation suisse sur la transition des adolescents atteints de maladie chronique (Pédiatrie Suisse, SSMIG, ASSM), et quels repères d'âge de capacité de discernement pour les décisions médicales retiennent l'ASSM et la jurisprudence ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-134 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 10 (interprétariat communautaire)

Contexte : La CNE 2017 décrit un financement non assuré au niveau national ; le financement LAMal de l'interprétariat n'est pas documenté.

Question : L'interprétariat communautaire est-il remboursé par la LAMal ou par un tarif (TARMED/TARDOC, forfaits) en 2026, et quelles recommandations de l'OFSP ou d'INTERPRET encadrent son recours ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état

de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P28 — 19 questions : F-116, F-117, F-120, F-121, F-122, F-124, F-115, F-119, F-123, F-125, F-126, F-127, F-128, F-130, F-129, F-131, F-132, F-133, F-134