Prévalences · contrôle statistique et erreurs

18.10.2026 à 21:04 · Europe/Zurich

Synthèse centralisée par le calculateur des jauges. Ce rapport décrit le dispositif et ses candidats ; il ne constitue pas une validation médicale.

1. Progression par catégorie

Catégorie	DD	Recherches abouties	Extraits candidats	Chiffres publiés sourcés
G	238	0	62	15
S	1025	0	87	28
F	577	0	97	2
O	747	0	131	0

12 SSP sur 248 n’ont pas encore de différentiel. Les candidats ne font jamais monter la couverture clinique.

2. Règle de sélection des valeurs

Vérifier la source reconnue, la définition du diagnostic, le pays réel des participants, la période, les âges et le cadre. Comparer ensuite la qualité méthodologique et le risque de biais ; à qualité comparable, privilégier le plus grand effectif effectivement analysé. Un grand échantillon biaisé ne devient pas représentatif par sa taille.

Aucune moyenne n’est calculée entre populations incompatibles. Incidence, risque, OR/HR, intervalle de confiance et prévalence sont distingués. Les plans pondérés ou en grappes exigent une précision tenant compte du plan. Une valeur retenue reste une proposition à relire, pas une écriture clinique automatique.

3. Décompte des contrôles et corrections

Échecs d’accès ou de recherche : 881

Réserves d’accès de l’agent par candidat : 2

Points candidats à vérifier : 389

Réserves de sélection : 377

Corrections arithmétiques des candidats : 0

Défauts du dispositif corrigés : 9

Relectures documentaires consignées : 35

Sources inaccessibles pendant la relecture de l’agent

Ces candidats restent à relire. Plusieurs extraits peuvent renvoyer au même article ; un refus d’accès ne compte jamais comme une relecture terminée.

O · O1.1#1 · candidat 9ee2472232d199f9b547422c

Accès direct au DOI tenté : CONNECT 403. Aucun texte source relu ni effectif déduit. Le candidat reste en file.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.7.01f
18.10.2026 à 18:05 · Europe/Zurich
O · O1.1#1 · candidat b8f876bdda501cfba29d788c

Accès direct au DOI tenté : CONNECT 403. Aucun texte source relu ni effectif déduit. Le candidat reste en file.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.7.01f
18.10.2026 à 18:05 · Europe/Zurich

Points à vérifier, échecs réseau et corrections confirmées sont comptés séparément ; aucune erreur médicale publiée ne se déduit d’une piste rejetée.

4. Erreurs corrigées et contrôle de l’agent

acces-agent-centralises

Les refus de source rencontrés par l’agent étaient conservés dans les candidats mais omis du registre central et du PDF.

Avant : Statut source_inaccessible absent des compteurs et de la synthèse PDF
Après : Nature acces_relecture distincte avec source, date et motif ; passage PDF dédié ; aucune lecture terminée ni correction supposée
tests/test_prevalences_rapport.py : test_inaccessible_agent_sources_are_not_completed_reviews ; test_agent_access_refusals_are_in_pdf_outside_limited_network_examples

bruit-prepositions

La préposition par créait des faux rapprochements, dans huit des neuf pistes de la catégorie O. Ces pistes ont été relues et non publiées.

Avant : Préposition prise pour un terme diagnostique
Après : Mots grammaticaux exclus ; source et rejet conservés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/automates/prevalences/agent-relecture-initiale.json

conservation-relectures

Un rafraîchissement pouvait remplacer les annotations statistiques antérieures. Les preuves liées à la même source sont désormais conservées.

Avant : Remplacement du candidat portant le même identifiant
Après : Réunion des découvertes et des relectures liées à l’empreinte
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

decimales-intervalles

L’extraction pouvait isoler 69 % dans une écriture 4, 69 %, ou la borne 35 % dans un intervalle 10–35 %. Le texte numérique exact est désormais conservé.

Avant : Fragment numérique pris isolément
Après : Décimale espacée, bornes et intervalles conservés verbatim ; aucune valeur ponctuelle inventée
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

pdf-double-comptage

La relecture indépendante du PDF de travail a détecté un double comptage entre anciennes signatures et événements actifs. Défaut corrigé avant le déploiement de la synthèse.

Avant : Archives de la même erreur additionnées aux erreurs actives
Après : Migration sémantique des signatures, déduplication et décomptes actifs/archives séparés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/main/tests/test_prevalences_rapport.py

protocole-jauge

Une seule requête réussie pouvait être comptée comme une recherche aboutie. Le protocole entier sans doublons est maintenant exigé.

Avant : Test all(ok) sur une liste incomplète
Après : Ensemble attendu des requêtes vérifié ; états partiels distincts
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

relecture-perimee-rapport

Un statut terminé seul pouvait faire compter une relecture portant sur une ancienne empreinte. La synthèse vérifie désormais la preuve complète de relecture actuelle.

Avant : Comptage du statut terminé sans contrôle de source
Après : review_completed exigé ; relecture périmée archivée, sans validation clinique
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/main/tests/test_prevalences_rapport.py

sigles-medicaux

Les diagnostics courts comme VIH ou BPCO n’étaient pas repérés. Une correspondance par mots entiers est maintenant testée.

Avant : Exclusion des tokens courts
Après : Sigles médicaux admis avec bornes de mots
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

source-concurrente

Un artefact plus ancien pouvait remplacer une source plus récente et sa relecture. La consolidation préserve la source récente.

Avant : Fusion aveugle d’artefacts différés
Après : Dates et empreintes comparées ; artefacts obsolètes ignorés et comptés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

5. Exemples de réserves encore ouvertes

Exemples limités pour garder une synthèse lisible. Le registre JSON conserve la liste complète ; une absence dans cette sélection ne signifie pas qu’un problème est résolu.

F · F1.1#0 · crossref:CH:consultation

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · crossref:CH:population

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · crossref:Europe:consultation

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · crossref:Europe:population

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · europepmc:CH:consultation

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · europepmc:CH:population

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · europepmc:Europe:consultation

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#0 · europepmc:Europe:population

<urlopen error Tunnel connection failed: 403 Forbidden>

F · F1.1#1 · crossref:Europe:consultation

HTTP Error 429: Too Many Requests

F · F1.1#1 · europepmc:CH:consultation

HTTP Error 503:

F · F1.1#1 · europepmc:CH:population

HTTP Error 503:

F · F1.1#1 · europepmc:Europe:consultation

HTTP Error 503:

F · F1.1#1 · europepmc:Europe:population

HTTP Error 503:

F · F1.1#10 · europepmc:CH:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)
https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Blouse+blanche+et+hypertension+masqu%C3%A9e%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#10 · europepmc:CH:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Blouse+blanche+et+hypertension+masqu%C3%A9e%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#10 · europepmc:Europe:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Blouse+blanche+et+hypertension+masqu%C3%A9e%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#10 · europepmc:Europe:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Blouse+blanche+et+hypertension+masqu%C3%A9e%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#11 · europepmc:CH:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Hypotension+orthostatique%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#11 · europepmc:CH:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Hypotension+orthostatique%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#11 · europepmc:Europe:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Hypotension+orthostatique%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#11 · europepmc:Europe:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Hypotension+orthostatique%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#12 · europepmc:CH:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22%C3%89tat+de+choc+et+hypovol%C3%A9mie%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#12 · europepmc:CH:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22%C3%89tat+de+choc+et+hypovol%C3%A9mie%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#12 · europepmc:Europe:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22%C3%89tat+de+choc+et+hypovol%C3%A9mie%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#12 · europepmc:Europe:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22%C3%89tat+de+choc+et+hypovol%C3%A9mie%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#13 · europepmc:CH:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Insuffisance+surr%C3%A9nale%22+OR+%22adrenal+insufficiency%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#13 · europepmc:CH:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Insuffisance+surr%C3%A9nale%22+OR+%22adrenal+insufficiency%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Switzerland+OR+Swiss+OR+Suisse+OR+Schweiz%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#13 · europepmc:Europe:consultation

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Insuffisance+surr%C3%A9nale%22+OR+%22adrenal+insufficiency%22%29+AND+%28%22Pression+art%C3%A9rielle+anormale%22%29+AND+%28patients+OR+consultation+OR+emergency+OR+primary+care+OR+cohort%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdom%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Lithuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&pageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#13 · europepmc:Europe:population

HTTP 503 après 3 tentative(s)

https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=%28%22Insuffisance+surr%C3%A9nale%22+OR+%22adrenal+insufficiency%22%29+AND+%28prevalence+OR+frequency+OR+proportion+OR+epidemiology+OR+pr%C3%A9valence+OR+fr%C3%A9quence%29+AND+%28Europe+OR+European+OR+France+OR+Germany+OR+Italy+OR+Spain+OR+Netherlands+OR+Belgium+OR+Austria+OR+Sweden+OR+Denmark+OR+Finland+OR+Norway+OR+Portugal+OR+Poland+OR+Greece+OR+Ireland+OR+%22United+Kingdo

m%22+OR+British+OR+Czech+OR+Romania+OR+Hungary+OR+Croatia+OR+Slovenia+OR+Slovakia+OR+Estonia+OR+Latvia+OR+Li thuania+OR+Bulgaria+OR+Luxembourg+OR+Malta+OR+Cyprus+OR+Iceland+OR+Liechtenstein%29&format=json&resultType=core&p ageSize=6&sort=RELEVANCE

F · F1.1#2 · crossref:CH:consultation

HTTP Error 429: Too Many Requests

F · F1.1#2 · crossref:CH:population

HTTP Error 429: Too Many Requests

F · F1.1#2 · crossref:Europe:population

HTTP Error 429: Too Many Requests

F · F1.1#2 · europepmc:CH:consultation

HTTP Error 503:

F · F1.1#2 · europepmc:CH:population

HTTP Error 503:

F · F1.1#2 · europepmc:Europe:consultation

HTTP Error 503:

Registre : prevalences-erreurs.json · Jauges : prevalences.html · Les identifiants et sources permettent de reproduire le contrôle.