Évaluation sur 100 — contenu médical et linguistique

LOT_001 → LOT_248 · profils SSP 2023 · Claude, Codex, Grok et archive « LOTS_Finaux »

Généré le 1er novembre 2026, 19 h 19 (Europe/Zurich, UTC+1) | grok/lots @ 1ff4202b | codex/lots @ 98f3b9c4 | Préparé par Bitunder pour Vial

174/248
LOTS notés

74,5
Médical moyen (LOTS notés)

86,4
Linguistique moyen (LOTS notés)

16 + 2
AUDITEUR (+ auto-audit Grok)

156
HEURISTIQUE (zéro jeton)

74
ABSENT — aucun HTML exploitable

À lire avant d'utiliser ces notes

- Seuls **16 LOTS** (Claude 001–016) portent une note d'auditeur indépendant. Les 156 notes HEURISTIQUE mesurent la structure, la traçabilité et la densité du texte : **elles ne valident pas l'exactitude clinique**.
- **Codex** : aucun score d'audit (les `scores.jsonl` de codex/lots disent explicitement « score : null, aucun audit indépendant »). Ses 23 LOTS déposés (018–040) sont notés par heuristique seulement ; ses leçons sont 3 à 8 fois plus courtes que celles de Claude. Pour LOT_040, Codex n'a que 2 leçons sur 11 : c'est l'archive, plus complète, qui est retenue.
- **LOT_134–135** : note issue d'un auto-audit Grok (même modèle rédacteur et auditeur), non indépendante.
- **74 LOTS** (043–071, 079–103, 114–133) n'ont aucun HTML dans les dossiers Claude, Codex et Grok ni dans l'archive. Ils sont notés *null*, pas 0.

Résumé exécutif

Par source retenue

SOURCE	PLAGE	N	MÉDICAL	LINGUISTIQUE	HEURISTIQUE M / L	COMPLÉTUDE
Claude	LOT_001…LOT_017	17	**95,3**	**93,8**	91,3 / 66,5	100,0 %
Codex	LOT_018…LOT_039	22	**54,6**	**86,8**	54,6 / 86,8	100,0 %
Grok	LOT_134…LOT_245	79	**71,8**	**89,3**	71,1 / 89,2	100,0 %

SOURCE	PLAGE	N	MÉDICAL	LINGUISTIQUE	HEURISTIQUE M / L	COMPLÉTUDE
Archive Finaux	LOT_040…LOT_248	56	**79,9**	**79,8**	79,9 / 79,8	80,0 %

Comparaison à méthode égale (heuristique) entre Codex et Claude : Médical **-36,7** points, Linguistique **+20,3** points (Codex moins Claude). Codex écrit court et simple (≈ 1 200–3 400 mots par leçon contre ≈ 10 000 pour Claude). Ses phrases sont donc plus propres, mais il y a moins de doses, de seuils et de sources par diagnostic.

Par famille SSP (LOTS notés)

FAMILLE	NOTÉS	MÉDICAL	LINGUISTIQUE
G — Symptômes généraux	16/16	**95,9**	**94,3**
S — Symptômes par système	43/113	**61,0**	**85,8**
F — Constatations / résultats anormaux	40/44	**76,1**	**83,6**
O — Situations, prévention, psychosocial	75/75	**76,9**	**86,5**

Calibration : heuristique ou auditeur ?

Sur les 18 LOTS qui ont les deux notes, l'auditeur donne en moyenne **95,6** en médical et l'heuristique **88,8** (r = 0,67). En linguistique, l'auditeur donne **94,5** et l'heuristique **68,5** (r = 0,03). L'heuristique linguistique est **bien plus sévère** : elle compte chaque phrase longue, chaque sigle et chaque répétition, alors que l'auditeur pondère selon la gravité. Les deux méthodes ne se comparent donc pas directement. Le tableau indique toujours la méthode utilisée.

Carte de couverture 001 → 248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240

241 242 243 244 245 246 247 248

AUDITEUR AUDITEUR (auto) HEURISTIQUE ABSENT

Top 10 — Médical

1. LOT_212 O5.4 Prise en charge des symptômes réfractaires, notamment doul… **99,6** HEURISTIQUE Archive Finaux
2. LOT_210 O5.2 Modification des objectifs thérapeutiques et décisions de … **98,1** HEURISTIQUE Archive Finaux
3. LOT_231 O7.9 Infection nosocomiale **98,1** HEURISTIQUE Archive Finaux
4. LOT_244 O7.22 Suspicion d'intolérance ou d'interaction médicamenteuse, y… **98,1** HEURISTIQUE Archive Finaux
5. LOT_001 G1 Transpiration anormale **98,0** AUDITEUR Claude
6. LOT_010 G10 Douleurs de tous types **97,9** AUDITEUR Claude
7. LOT_211 O5.3 Prise en charge globale du patient en fin de vie **97,7** HEURISTIQUE Archive Finaux
8. LOT_236 O7.14 Réadaptation physique et psychosociale en milieu hospitali… **97,5** HEURISTIQUE Archive Finaux
9. LOT_235 O7.13 Patient d'un autre milieu culturel, migration **97,0** HEURISTIQUE Archive Finaux
10. LOT_230 O7.8 Symptômes médicalement inexpliqués **96,7** HEURISTIQUE Archive Finaux

Flop 10 — Médical

1. LOT_074 S4.13 Écoulement urétral **44,4** HEURISTIQUE Archive Finaux
2. LOT_072 S4.11 Gonflement ou douleur de l'aine **44,9** HEURISTIQUE Archive Finaux
3. LOT_110 S8.6 Lésion par corps étranger **44,9** HEURISTIQUE Archive Finaux
4. LOT_073 S4.12 Symptômes liés à la ménopause **45,6** HEURISTIQUE Archive Finaux
5. LOT_028 S1.12 Troubles de l'audition : hyperacousie, hypoacousie, surdit… **47,1** HEURISTIQUE Codex
6. LOT_111 S8.7 Lésions et traumatismes crâniens et cérébraux **48,2** HEURISTIQUE Archive Finaux
7. LOT_019 S1.3 Altération de la voix (enrouement, aphonie, dysphonie) **48,3** HEURISTIQUE Codex
8. LOT_027 S1.11 Douleurs faciales, mandibulaires ou dentaires, trismus **48,9** HEURISTIQUE Codex
9. LOT_181 O1.8 Demande d'interruption de grossesse **49,1** HEURISTIQUE Archive Finaux
10. LOT_031 S1.15 Obstruction nasale **49,5** HEURISTIQUE Codex

Top 10 — Linguistique

1. LOT_245 O7.23 Suspicion de maladie rare **97,5** HEURISTIQUE Grok

2. LOT_187 O2.5 Retard du développement **97,4** HEURISTIQUE Grok
3. LOT_178 O1.5 Problèmes liés à l'accouchement **97,3** HEURISTIQUE Grok
4. LOT_225 O7.3 Conseil diététique pour une alimentation saine et durable **97,3** HEURISTIQUE Grok
5. LOT_179 O1.6 Problèmes liés à l'allaitement **97,2** HEURISTIQUE Grok
6. LOT_194 O2.12 Consultations de suivi du nourrisson, de l'enfant et de l'… **97,2** HEURISTIQUE Grok
7. LOT_226 O7.4 Aspects environnementaux et psychosociaux des maladies chr… **97,2** HEURISTIQUE Grok
8. LOT_141 F1.12 Exophtalmie, myosis ou mydriase **97,1** HEURISTIQUE Grok
9. LOT_175 O1.2 Soins de base lors d'un accouchement normal et durant le p… **96,9** HEURISTIQUE Grok
10. LOT_190 O2.8 Décès d'un nourrisson **96,9** HEURISTIQUE Grok

Flop 10 — Linguistique

1. LOT_154 F2.6 Électrocardiogramme anormal **50,6** HEURISTIQUE Grok
2. LOT_156 F2.8 Analyses des selles anormales, sang occulte, parasites **55,1** HEURISTIQUE Grok
3. LOT_247 O7.25 Demande de conseil génétique **58,2** HEURISTIQUE Archive Finaux
4. LOT_150 F2.2 Enzymes cardiaques anormales **59,0** HEURISTIQUE Grok
5. LOT_248 O7.26 Intoxication, empoisonnement **61,1** HEURISTIQUE Archive Finaux
6. LOT_246 O7.24 Patients vulnérables **63,4** HEURISTIQUE Archive Finaux
7. LOT_152 F2.4 Radiographies abdominales, thoraciques ou squelettiques an… **65,4** HEURISTIQUE Grok
8. LOT_244 O7.22 Suspicion d'intolérance ou d'interaction médicamenteuse, y… **65,4** HEURISTIQUE Archive Finaux
9. LOT_231 O7.9 Infection nosocomiale **66,6** HEURISTIQUE Archive Finaux
10. LOT_105 S8.1 Traumatismes abdominaux **68,0** HEURISTIQUE Archive Finaux

Les classements mélangent les deux méthodes (badge). Une note AUDITEUR et une note HEURISTIQUE ne se comparent pas directement (voir la calibration). Les LOTS ABSENT sont exclus.

Tableau complet — 248 LOTS

Rechercher : LOT, code, titre, (| Toutes sources | Toutes méthodes | 248 / 248 LOTS

LOT	CODE SSP	TITRE	SOURCE	MÉDICAL /100	LINGUISTIQUE /100
LOT_001	G1	Transpiration anormale	Claude	98,0	91,4

LOT	CODE SSP	TITRE	SOURCE	MÉDICAL /100	LINGUISTIQUE /100
LOT_002	G2	Tuméfaction, tumeur, y compris augmentation de volume des ganglions lymphatiques (adénopathie)	Claude	95,8	94,4
LOT_003	G3	Soif excessive, consommation excessive de liquides (polydipsie)	Claude	95,1	94,7
LOT_004	G4	Fatigue, lassitude	Claude	95,1	94,3
LOT_005	G5	Sensation de maladie	Claude	95,3	95,0
LOT_006	G6	Fièvre, frissons, hyperthermie	Claude	95,3	96,0

Méthodologie (formules)

Priorité des méthodes. 1) AUDITEUR si scores d'audit réels existent pour ≥ 5 leçons du LOT ; 2) sinon HEURISTIQUE sur les HTML disponibles (source la plus complète ; à égalité, version V0 récente Claude/Codex/Grok avant Archive) ; 3) sinon ABSENT (null, jamais 0).

AUDITEUR

LOT_001–012. Dernier cycle (C7) des contrôles harnais : MED_* (contrôle médical d'ancrage : doses AIPS, PMID, chiffres retrouvés dans la source) = Médical ; CONF_* (contrôle de langue) = Linguistique. Moyenne pondérée par la taille (octets) de chaque leçon.

LOT_013–017. RAPPORT_QUALITE.json, scores « après » dernière passe (auditeur-medical opus + auditeur-conformite), moyenne pondérée par octets. LOT_017 : 1 seule leçon auditée → HEURISTIQUE retenue, audit partiel affiché.

> **Auto-audit.** LOT_134–135 : scores.jsonl rédigés par l'auditeur du même modèle que le rédacteur (Grok) → étiqueté AUDITEUR (auto), non indépendant.

HEURISTIQUE — Linguistique

> Par fichier : L = 100 − [min(25 ; 3·PL) + min(10 ; 3·PV) + min(20 ; 3·SG) + min(8 ; 2·AB) + min(10 ; 2·DB) + min(7 ; 0,1·NB) + min(5 ; 0,5·EP) + min(10 ; 2,5·ST)], où PL = phrases > 35 mots, PV = phrases à ≥ 2 points-virgules et > 20 mots, SG = sigles non développés à la 1re occurrence, DB = phrases ≥ 8 mots répétées, NB = espaces insécables manquantes, EP = espaces avant . ou , (tous pour 1000 mots audités) ; AB = types d'abréviations interdites ; ST = défauts de structure (DOCTYPE, FIN_FICHIER, balises déséquilibrées, title=, script). Comptages = harnais/audit_langue.py v1.0, appliqué à toute la prose visible (fenêtres comprises, références bibliographiques exclues). LOT = moyenne pondérée par le nombre de mots.

HEURISTIQUE — Médical

> Par fichier (contenu, /100) = [Chaîne 20·(familles présentes/6 : anatomie, physiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic, traitement) + Sources 15·min(1 ; familles/4 : OFSP, Swissmedic/AIPS/Compendium, sociétés/hôpitaux suisses, HAS, recommandations internationales, PMID/DOI) + Doses 10·min(1 ; doses-avec-unité par DX/8) + Seuils 15·min(1 ; seuils/critères/scores par DX/20) + Alarme 10 (≥ 2 drapeaux rouges/urgence/144 ; 5 si 1) + Différentiel 5 + Densité 15·min(1 ; mots visibles par DX/4000) − pénalités min(20 ; 5·marques A_REDIGER/TODO) − min(10 ; « À vérifier »)] × 100/90. Codes O (situations psychosociales/préventives) : composante Doses neutralisée (× 100/80). LOT : Médical = moyenne des fichiers × (0,4 + 0,6·complétude). Complétude = leçons présentes/attendues (Phase A + DX de LISTE_DX_CANONIQUE ; archive : 5 appels A + Parties 1–4).

Limite. L'heuristique médicale mesure la structure, la traçabilité et la densité du texte ; elle ne juge PAS l'exactitude clinique. Aucune note n'a été inventée ; aucun jugement clinique n'a été produit sans fondement textuel. Biais connus :

- L'archive met 2 à 3 DX par fichier. Les comptes sont donc ramenés à un DX, mais un fichier très long atteint quand même facilement les plafonds de densité et de sources.
- Grok a rédigé avec `audit_langue.py` dans sa boucle. Sa note linguistique heuristique est donc probablement favorisée.
- Seuls les mots-clés français sont détectés.
- Une leçon de moins de 300 mots audités est exclue de la moyenne.

Sources lues : **Claude** — LOT_Claude_Finaux/LOT_001…016 (+ « lot en cours de production/LOT_017 »), **Codex** — origin/codex/lots (98f3b9c4) : codex-LOTS-html/LOT_018…040 (le dossier codex-LOTS-html de grok/lots ne contient que le registre), **Grok** — grok-LOTS-html/LOT_134…245 (branche grok/lots), **Archive Finaux** — LOTS_Finaux avec statut-20261026T005723Z-1-001.zip (formats Flash/V5/V7 ; plusieurs DX par fichier). Le dossier patients du Drive n'a pas été ouvert. Aucune image n'a été générée.

Données complètes (par fichier : comptes, pénalités, composantes) : `EVALUATION_MEDICAL_LANGUE_LOT_001_248.json`. Scripts : `/workspace/grok/eval/noter_lots.py`, `generer_html.py`.

Évaluation déterministe, sans appel à un modèle de langue · générée le 1er novembre 2026 (Europe/Zurich) · aucune modification du dépôt.