Organigramme Examen Fédéral

Plan de progression et dispositif de production

LOTS 001 à 010 · Première production : LOT 001 / G1

Édition révisée du 24 octobre 2026 · Europe/Zurich. Ce document organise le travail dans GitHub. Il décrit les éléments effectivement installés et distingue les mécanismes prévus des exécutions encore à prouver.

Décision	Application
Production	Un seul LOT à la fois ; A doit finir avant cinq agents B répartis 2–2–2–2–2.
Audit	Thunder est l'utilisateur humain : il décide de l'acceptation médicale, des 14 parties et de la langue. ChatGPT rédige A et B ; aucun envoi sans validation humaine.
Source finale	LOT_Finaux_Audités sur la branche Organigramme. LOT_Tunder sur main reçoit les travaux pour relecture uniquement après autorisation humaine. Aucun candidat non accepté ne va au final.
Conservation	Aucune suppression maintenant. Les anciens LOTS, branches et archives restent en place.
Modèles	GPT□6.1 Sol high pour la recherche ; invocation medium de rédaction avec passation. La recherche A high est achevée et sa rédaction medium est reprise.

Dépôt vérifié : vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal · Organigramme.

État de départ : branche et dossier créés, file de dix LOTS enregistrée, Appel A rédigé localement, onze tests de contrôle réussis. La validation humaine avant transmission est obligatoire. Aucun LOT encore déclaré audité dans ce nouveau flux.

Architecture GitHub et séparation des écritures



Le pilotage reste sur Organigramme. Chaque LOT possède un espace de branches indépendant. Chaque agent écrit exclusivement ses propres fichiers ; le coordinateur est le seul auteur de la file commune et du dépôt final.

Branche / chemin	Responsable et portée
Organigramme / phase_lot/	Le coordinateur maintient scripts, grille, file, contrats et preuves ; aucune prose clinique nouvelle n'est poussée avant validation humaine.
lot/001/a / LOT_Candidats/LOT_001/A/	A produit le cours SSP, la liste des dix DX, ses preuves et ses lacunes.
lot/001/b1 … b5 / …/B1/ … B5/	Chaque B produit exactement les deux diagnostics qui lui sont réservés.
lot/001/candidat	Le coordinateur rassemble uniquement les chemins réservés ; Thunder audite cet instantané.
Organigramme / LOT_Finaux_Audités/LOT_001_G1/	Après validation humaine, le coordinateur importe les octets acceptés et le rapport lié aux empreintes.

Les B démarrent depuis le même commit A terminé. Les fichiers partagés, assets générés et application ne sont pas modifiés par les auteurs. Toute tête distante différente impose une nouvelle lecture, jamais un force-push.

Cette discipline supprime les collisions entre chemins réservés lorsque le contrat est respecté. Elle ne peut garantir l'absence absolue de conflit causé par une modification extérieure. Les contrôles détectent ces écarts avant intégration.

Appels, agents et portes de progression



A recherche les causes pertinentes, distingue les urgences et fixe dix entités réellement discriminantes. L'ordre ne doit jamais simuler une fréquence suisse inexistante. Une liste de travail seule ne signifie pas que l'Appel A est terminé.

Rôle	Livrables et obligation de sortie
A	Une monographie SSP en 14 points ; dix DX justifiés ; tableau comparatif ; algorithme ; selection.json ; evidence.json ; HELP.json ; checkpoint.
B1 / B2 / B3 / B4 / B5	Deux monographies par rôle : DX.1–2 / 3–4 / 5–6 / 7–8 / 9–10. Même nom et même ordre que la sélection A gelée.
Coordinateur	Il réserve les branches, vérifie les checkpoints et les empreintes, intègre les chemins disjoints et persiste la progression.
Thunder	Il relit l'ensemble terminé sur sources primaires et statue sur les questions applicables et les erreurs.

Recherche high puis rédaction medium : deux invocations du même rôle avec preuve et passation, car le niveau de raisonnement d'un sous-agent déjà lancé ne peut pas être modifié à chaud. Les identifiants réellement exécutés sont consignés ; une intention de configuration ne vaut pas exécution.

Grille des 14 points et contrôles synchrones

Point	Contenu exigé	Questions §6.1
1	Définition et généralités	3
2	Épidémiologie	4
3	Physiopathologie	5
4	Démarche diagnostique	2
5	Anamnèse et drapeaux rouges	2
6	Examen physique	2
7	Approche syndromique	5
8	Diagnostic positif	2
9	Explorations	6
10	Arbre décisionnel	1
11	Prise en charge	16
12	Prévention	1
13	Points clés	1
14	Pièges d'examen	1

51 questions exactes sont extraites du §6.1 du V7. La grille demeure lisible dans config/rubric.json. L’agent la consulte après chaque point ; une réponse négative impose une correction ou une lacune explicite.

validate.py contrôle présence et ordre des points, sous-parties 9.a–d et 11.A–D, balises, fenêtres, tableaux, absence d’éléments externes, taille et fin de fichier. Son mode --watch recalcule le rapport à chaque changement, toutes les deux secondes pendant la session active. Il ne corrige pas les faits médicaux.

Le contrôle de structure n’attribue aucune note clinique. Thunder évalue les questions sur les sources et les extraits. Le seuil opérationnel est 100% des questions applicables et zéro erreur critique ; les sans objet doivent être justifiés. La question finale du §6.2 reste une appréciation motivée, jamais une garantie de résultat à l’examen.

Sources, preuves et réduction des erreurs

Outil	Usage pratique
Google Drive MCP	Retrouver prompt V7, prompt de démarrage, anciens cours et audits. Lire sans réorganiser ni supprimer.
GitHub MCP + Git/gh	Réserver et lire les branches, déposer les livrables, vérifier les octets et les droits. Le connecteur reste privilégié lorsqu'il couvre l'opération.
Parallel Search MCP	Rechercher les versions à jour et ouvrir les sources primaires. Les objectifs indépendants sont lancés en parallèle.
links.py	Sonder un registre fini de 40 URL CH/UE/internationales ; noter statut, redirection, date et erreur. Ajouter les URL propres au LOT.
Skills / ARSENAL	Google Drive, environnement cloud et ssp-verite ; lectures ciblées, recherches groupées, contrôles déterministes pour économiser les jetons sans retirer le contenu utile.

La hiérarchie documentaire est suisse puis européenne, avec recommandations internationales applicables en Suisse lorsque le sujet le requiert. Toute donnée clinique doit avoir une source réellement ouverte, une version, une date et un passage précis. Les données épidémiologiques de populations différentes ne peuvent servir de classement comparatif.

Les doses, voies, durées et adaptations viennent de l'information professionnelle AIPS. La spécialité et le numéro Swissmedic sont vérifiés dans les données officielles ; aucune valeur n'est déduite d'une URL. Les calculs sont reproduits par outil, avec unités et étiquette « calcul dérivé ».

Constat réseau : les 40 sondes du script ont reçu un refus de tunnel 403 dans cet exécuteur. Ce résultat décrit le proxy et ne prouve pas que les sites sont en panne. Les MCP documentaires fonctionnent et conservent leurs propres preuves. Un HTTP 200, même réussi, ne prouve ni lecture médicale ni pertinence ni actualité.

Une lacune est un ticket HELP : LOT, fichier, DX, point, affirmation, recherche déjà faite, source attendue et emplacement de réinjection. Une réponse d'une autre IA est revérifiée à la source avant usage. Aucun remplissage artificiel pour atteindre 90 Ko.

File active : progression de 001 à 010

LOT	SSP	Thématique	État initial
001	G1	Transpiration anormale	ACTIF / A
002	G2	Tuméfaction, adénopathie	EN ATTENTE
003	G3	Soif excessive (polydipsie)	EN ATTENTE
004	G4	Fatigue, épuisement	EN ATTENTE
005	G5	Sensation de maladie, malaise	EN ATTENTE
006	G6	Fièvre	EN ATTENTE
007	G7	Flush (bouffées vasomotrices)	EN ATTENTE
008	G8	Hypothermie	EN ATTENTE
009	G9	Prurit	EN ATTENTE
010	G10	Douleurs de tous types	EN ATTENTE

Les rédactions cliniques restent locales avant autorisation humaine de transmission. Un seul LOT possède le statut de production ACTIF. Les dix entrées sont présentes dès maintenant ; les B et les LOTS suivants ne sont pas lancés prématurément. Le coordinateur reprend le dernier point complet à partir du checkpoint et de l'instantané GitHub.

Production terminée signifie que A et les cinq B ont livré leur HTML et leurs checkpoints complets, avec les preuves et les lacunes. Le LOT passe alors à PRODUIT / EN ATTENTE TUNDER, et le suivant devient ACTIF. Cette convention permet de poursuivre la production sans fabriquer un audit externe absent.

L'audit possède son propre état : NON SOUMIS puis EN ATTENTE TUNDER puis À CORRIGER ou ACCEPTÉ puis FINAL AUDITÉ. Une correction après audit modifie l'empreinte et exige une nouvelle décision portant sur les octets corrigés.

Les titres G1–G8 suivent le prompt de démarrage lu. G9 « Prurit » et G10 « Douleurs de tous types » ont été confirmés par les dossiers Drive correspondants. Le référentiel PROFILES 2023 reste la référence du code SSP.

Audit humain, droits et source finale unique

Thunder est l'utilisateur humain, identifié par sa réponse dans le chat. Il utilise vialdjoukang-spec, dont les droits admin ont été vérifiés. ChatGPT assure la rédaction des appels A et B. Thunder vérifie les informations médicales, les quatorze parties et la langue : français soutenu, clair et compréhensible, avec des connecteurs logiques. Aucun compte externe ni IA Grok ne reçoit d'audit par défaut.

Condition	Preuve requise avant dépôt final
Identité	Compte vialdjoukang-spec et droits admin vérifiés. Le compte est partagé avec les outils ; il ne prouve pas à lui seul une intervention humaine.
Périmètre	Commit candidat exact, liste des HTML et SHA-256 de chaque fichier.
Qualité médicale	Données critiques relues dans la source primaire, doses AIPS, versions et calculs vérifiés ; zéro critique.
Qualité du cours	Questions du §6.1 évaluées par monographie, justification des sans objet, contrôle linguistique et §6.2 motivé.
Attribution du rapport	Validation humaine explicite et référence réelle, liées au candidat et aux empreintes exactes. Un commit signé ne remplace pas cette décision.
Import final	audit_gate.py prépare une copie neuve sans écraser ; le coordinateur recontrôle les preuves puis pousse la destination canonique.

La PR272 a été fusionnée au commit 5fceb61bf4a0cb2e2e6cb7f8476df18d51686274 ; LOT_Tunder/.gitkeep a été relu sur main. Le dossier final demeure réservé tant qu'aucune acceptation humaine n'existe. Le contrôle refuse une validation humaine absente, une autorisation portant sur un autre candidat, une empreinte périmée ou une question manquante. Aucun agent ne renseigne une approbation humaine à la place de l'utilisateur. La porte technique ne certifie pas le jugement médical.

La future consolidation porte sur les copies courantes : inventaire, comparaison, validation des chemins conservés, puis suppression uniquement si elle est autorisée ultérieurement. Git conserve l'historique ; une source finale canonique unique ne signifie pas effacer les anciens commits. Le mandat présent interdit toute suppression.

Déploiement, reprise et limites observables

Élément	État au moment de cette édition
GitHub / Organigramme	Branche poussée et file relue par MCP ; dossier final réservé créé. Les scripts et instructions sont versionnés.
Agent A / LOT 1	Recherche GPT□6.1 Sol high puis rédaction medium. Appel A de 161 034 octets préparé localement ; dix DX, 14 points, 23 sources. B1 à B5 lancés en recherche high ; réserves explicites avant audit humain.
Contrôles	Onze tests de garde et compilation Python réussis. Ils vérifient notamment le refus des deux LOTS actifs et des faux audits.
Relance ChatGPT	« Poursuivre les LOTS PROFILES » : automatisation créée, activée, récurrence horaire, fuseau Europe/Zurich. Aucun prochain passage ni premier résultat n'est fourni par le service à cette lecture.
Test toutes les 30 minutes	Impossible dans l'outil ChatGPT (minimum horaire). Le code de sonde GitHub à 30 min est livré ; il n'est pas installé dans main et ne réveille aucune IA.
Audit Thunder	Thunder est l'utilisateur humain, compte vialdjoukang-spec, droits admin vérifiés. PR272 fusionnée ; LOT_Tunder existe sur main. Aucun cours transmis sans autorisation humaine.

Le fichier instructions/phase-lot-heartbeat.yml fournit un test GitHub indépendant du PC. Pour le planifier, l'installer par PR contrôlée sur main ; le cron d'une branche de travail seule ne s'exécute pas. Observer deux passages réels puis remplacer le cron « 17,47 * * * * » par « 17 * * * * ». Les horaires GitHub Actions peuvent subir un retard.

Une sonde réseau, un commentaire @codex ou un workflow vert ne prouve pas qu'un agent IA a démarré. Le réveil et son travail doivent être confirmés par un résultat de tâche puis par un commit de contenu. Aucun endpoint de réveil de ce chat ni jeton xAI n'est configuré par ce document.

Commandes de reprise

```
python3 phase_lot/scripts/progression.py
python3 phase_lot/scripts/validate.py <cours.html> --report <rapport.json> --watch
python3 phase_lot/scripts/links.py phase_lot/config/sources.json --output <liens.json>
python3 -m unittest discover -s phase_lot/scripts -p test_controls.py
```

Les chemins des scripts, le contrat de branche, la grille exacte et la file sont consultables dans phase_lot sur GitHub. Le PDF est un plan de pilotage demandé explicitement ; les cours cliniques restent exclusivement en HTML.