

MIS | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: max | exact equality, no FP32 rounding / tolerance




TRAIN	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
DIFUSCO_ER	826 (8.26%)	202	4.71%
MinDegree	4,500 (45.00%)	2,501	34.58%
T2T_ER	7,173 (71.73%)	5,055	60.71%

co-best 合计 124.99%（可 >100%）



VAL	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
DIFUSCO_ER	69 (6.90%)	14	3.85%
MinDegree	438 (43.80%)	238	33.50%
T2T_ER	737 (73.70%)	522	62.65%

co-best 合计 124.40%（可 >100%）



TEST	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
DIFUSCO_ER	81 (8.10%)	19	4.57%
MinDegree	463 (46.30%)	260	35.72%
T2T_ER	705 (70.50%)	498	59.72%

co-best 合计 124.90%（可 >100%）

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 DIFUSCO_ER = MIS/DIFUSCO_ER/native_budget_input_rng_v1

02 MinDegree = MIS/MinDegree/deterministic_v1


03 T2T_ER = MIS/T2T_ER/native_budget_input_rng_v1

数据版本: nonrouting_v2_20261025

canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。


JSSP | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: min | exact equality, no FP32 rounding / tolerance




co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
630 (6.30%)	510	5.64%
658 (6.58%)	529	5.87%
779 (7.79%)	708	7.39%
708 (7.08%)	540	6.16%
6,088 (60.88%)	6,027	60.56%
1,453 (14.53%)	1,425	14.38%

co-best 合计 103.16%（可 >100%）



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
70 (7.00%)	57	6.28%
63 (6.30%)	50	5.60%
77 (7.70%)	69	7.28%
80 (8.00%)	61	6.98%
588 (58.80%)	586	58.70%
153 (15.30%)	150	15.15%

co-best 合计 103.10%（可 >100%）



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
60 (6.00%)	42	5.01%
70 (7.00%)	52	6.01%
86 (8.60%)	78	8.18%
66 (6.60%)	50	5.71%
599 (59.90%)	594	59.65%
155 (15.50%)	154	15.45%

co-best 合计 103.60%（可 >100%）

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 L2D 10x10 = JSSP/L2D/10_10_1_99/greedy_repeat1
02 L2D 15x15 = JSSP/L2D/15_15_1_99/greedy_repeat1
03 L2D 20x20 = JSSP/L2D/20_20_1_99/greedy_repeat1
04 L2D 30x20 = JSSP/L2D/30_20_1_99/greedy_repeat1
05 MWKR = JSSP/MWKR/non_delay_id_ties
06 SPT = JSSP/SPT/non_delay_id_ties

数据版本: nonrouting_v2_20261025


canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。

FJSP | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: min | exact equality, no FP32 rounding / tolerance

唯一最优（unique）　并列最优按固定候选顺序分配


TRAIN | N=10,000 | 并列率=8.74% (874/10,000)



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
1,303 (13.03%)	1,109	12.00%
1,070 (10.70%)	737	8.94%
1,404 (14.04%)	1,328	13.64%
803 (8.03%)	551	6.69%
1,726 (17.26%)	1,632	16.77%
3,072 (30.72%)	2,590	28.20%
824 (8.24%)	662	7.38%
723 (7.23%)	485	5.96%
49 (0.49%)	27	0.37%
5 (0.05%)	5	0.05%

co-best 合计 109.79%（可 >100%）


VAL | N=1,000 | 并列率=7.60% (76/1,000)



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
148 (14.80%)	131	13.92%
99 (9.90%)	71	8.40%
148 (14.80%)	142	14.48%
79 (7.90%)	53	6.53%
146 (14.60%)	141	14.35%
299 (29.90%)	253	27.50%
95 (9.50%)	81	8.75%
65 (6.50%)	48	5.58%
5 (0.50%)	3	0.38%
1 (0.10%)	1	0.10%

co-best 合计 108.50%（可 >100%）

TEST | N=1,000 | 并列率=7.90% (79/1,000)



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
117 (11.70%)	94	10.47%
107 (10.70%)	82	9.33%
159 (15.90%)	153	15.60%
87 (8.70%)	60	7.27%
172 (17.20%)	159	16.53%
293 (29.30%)	251	27.08%
90 (9.00%)	75	8.13%
61 (6.10%)	41	4.97%
6 (0.60%)	6	0.60%
0 (0.00%)	0	0.00%

co-best 合计 109.20%（可 >100%）

canonical 分配比例 (%)；并列破序不是唯一 winner

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 DAN SD2 10x5 = FJSP/DAN/10x5+mix/greedy_repeat5

02 DAN SD1 10x5 = FJSP/DAN/10x5/greedy_repeat5

03 DAN SD2 15x10 = FJSP/DAN/15x10+mix/greedy_repeat5

04 DAN SD1 15x10 = FJSP/DAN/15x10/greedy_repeat5

05 DAN SD2 20x10 = FJSP/DAN/20x10+mix/greedy_repeat5

06 DAN SD1 20x10 = FJSP/DAN/20x10/greedy_repeat5

07 DAN SD2 20x5 = FJSP/DAN/20x5+mix/greedy_repeat5

08 DAN SD1 20x5 = FJSP/DAN/20x5/greedy_repeat5

09 MWKR = FJSP/MWKR/non_delay_id_ties

10 SPT = FJSP/SPT/non_delay_id_ties

数据版本: nonrouting_v2_20261025


canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。

BPP | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: min | exact equality, no FP32 rounding / tolerance

唯一最优（unique）　并列最优按固定候选顺序分配


TRAIN | N=10,000 | 并列率=13.54% (1,354/10,000)



	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
BFD	1,354 (13.54%)	0	4.79%
FFD	1,354 (13.54%)	0	4.79%
MBS'	9,833 (98.33%)	8,646	90.42%

co-best 合计 125.41%（可 >100%）


VAL | N=1,000 | 并列率=12.30% (123/1,000)



	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
BFD	123 (12.30%)	0	4.42%
FFD	123 (12.30%)	0	4.42%
MBS'	981 (98.10%)	877	91.17%

co-best 合计 122.70%（可 >100%）

TEST | N=1,000 | 并列率=12.60% (126/1,000)



	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
BFD	126 (12.60%)	0	4.35%
FFD	126 (12.60%)	0	4.35%
MBS'	991 (99.10%)	874	91.30%

co-best 合计 124.30%（可 >100%）

canonical 分配比例 (%)；并列破序不是唯一 winner

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 BFD = BPP/BFD/deterministic_v1

02 FFD = BPP/FFD/deterministic_v1


03 MBS' = BPP/MBS_prime/fleszar_hindi2002_v1

数据版本: nonrouting_supplement_v1_20261029, nonrouting_v2_20261025

canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。


MKP | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: max | exact equality, no FP32 rounding / tolerance




co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
73 (0.73%)	73	0.73%
9,276 (92.76%)	9,262	92.69%
665 (6.65%)	651	6.58%

co-best 合计 100.14%（可 >100%）



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
4 (0.30%)	4	0.30%
1,263 (93.56%)	1,259	93.41%
87 (6.44%)	83	6.30%

co-best 合计 100.30%（可 >100%）



co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
12 (0.89%)	12	0.89%
1,240 (91.85%)	1,240	91.85%
98 (7.26%)	98	7.26%

co-best 合计 100.00%（可 >100%）

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 AS 20x100 FP64 = MKP/AntSystem/deepaco_native20x100_fp64_v1

02 LPDualGreedy = MKP/LPDualGreedy/highs_ds_v1


03 SurrogateGreedy = MKP/SurrogateGreedy/deterministic_v1

数据版本: nonrouting_supplement_v1_20261029

canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。


SMTWTP | 原生 FP64 原标签最优方法分布

标签统计，不是模型准确率 | native objective: min | exact equality, no FP32 rounding / tolerance




	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
ATC	9,202 (92.02%)	7,840	85.21%
EDD	1,922 (19.22%)	576	12.49%
WSPT	238 (2.38%)	222	2.30%

co-best 合计 113.62%（可 >100%）



	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
ATC	3,415 (91.07%)	2,910	84.33%
EDD	740 (19.73%)	242	13.09%
WSPT	100 (2.67%)	93	2.57%

co-best 合计 113.47%（可 >100%）



	co-best 支持 n (%)	唯一 n	分摊 (%)
ATC	3,456 (92.16%)	2,946	85.36%
EDD	714 (19.04%)	209	12.31%
WSPT	90 (2.40%)	85	2.33%

co-best 合计 113.60%（可 >100%）

短名→完整 solver_id（按固定候选顺序，含全部零项）

01 ATC = SMTWTP/ATC/deterministic_v1

02 EDD = SMTWTP/EDD/deterministic_v1

03 WSPT = SMTWTP/WSPT/deterministic_v1

数据版本: nonrouting_supplement_v1_20261029

canonical=固定候选顺序第一个 exact-best，非唯一 winner。分摊权重=独赢 1，k 并列各 1/k，不是真实 winner 次数。