01 合并待办

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



正常排队、查资料、生成不刷群。每条摘要列出可选择的具体任务；批量摘要不是一次批准全部邮件。

通知来自持久任务事件，不靠模型自己宣称完成。

02 精确选择任务

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



卡片按钮绑定服务器保存的任务引用。引用本条通知也可以定位；短引用只负责找任务，不能赋予操作权限。

此处显示的是将来的企微卡片设计，当前适配器尚未接按钮事件。

03 没说清是哪一条

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施




不按“最新一条”猜，也不把一声“停止”扩大成全客户停发。查不到对象就明确说明。

选择任务后仍由服务核对客户、人员、群与允许操作。

04 暂停已受理

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



受理回执必须及时给。模型还没退出时不能假称它已完全停下。安全门禁先于模型回话。

同一个回调重复到达，返回同一操作结果，不执行两遍。

05 已暂停，有明确下一步

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



只暂停所选任务。没有明确恢复命令就不自动继续；新 @ 也不能替代恢复。

暂停、取消和人工接管分别建模，避免一个"停止"承担三种含义。

06 恢复不沿用旧批准

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施




恢复是显式的任务级操作，不是继续一个隐含聊天上下文。新 run 创建与接线仍待实施。

原型演示目标交互，不表示当前后台已支持恢复。

07 接管前核对在途结果

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



“我要接管”不能立即打开第二条发送通路。先确认此前邮件是否发出，防止人工与 Agent 重复发送。

结果不明时保留异常提醒，不能悄悄回到普通待办摘要。

08 人工接管完成

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



接管和任务取消不同，业务记录与成果继续保留。人可以查看邮件，不必先学另一套任务中心。

如果用户直接在原生平台绕过接管发送，仍存在异步竞争边界；实现时不能隐瞒。

09 详细讨论转私聊

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



私聊是可选的长讨论空间，不假设企微有群线程或自动打开带上下文私聊。无法自动跳转时，让用户主动私聊并带短引用。

每次重要操作仍带任务引用。不能长期靠“我刚才说的那个”控制多个任务。

10 改稿结果，不刷过程

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施




默认只发修改结果和必要差异，不推送工具轨迹、模型 token 或每个内部步骤。

这只是设计示例，没有调用真实模型、Resend 或发送服务。

11 完整邮件按需预览

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施




优先复用 Resend；不足时由 Hermes 提供单条成果预览。此屏只示意审阅入口，真实 HTML/附件必须使用同一固定版本并鉴权。

链接不授予访问权。已有登录或企微身份免重复登录是待实现目标，不能承诺当前已打通。

12 发送前确认具体版本

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



按钮确认不单靠模型理解。后端检查个人权限、任务、完整内容与最新版本，再允许唯一发送操作。

本原型只展示假回执；点击不会发邮件。

13 已发送，给业务回执

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



实际产品中提交、送达、退信要分别显示；不把 provider 受理当作对方已读。

外部执行尚未接入，本屏没有任何真实发送效果。

14 旧卡片不能批准新稿

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



旧引用可以定位同一任务做暂停；发送却必须绑定精确当前版本。这两个动作不能采用同一宽松规则。

新来信、改稿、暂停或接管都会使旧批准失效。

15 无权限也要明确回应

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



官方回调身份、客户绑定、群范围和人员角色由系统核对。模型理解了“停止”也不能绕过门禁。

拒绝响应要清楚，但不能泄露目标是否属于另一客户。

16 取消需要区分暂停

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



避免普通“停一下”导致不可逆的业务状态变化。紧急全局停发另设高权限入口。

取消与人工接管都是独立明确操作。

17 任务已取消

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



终态任务的旧卡片点击返回当前事实，不新建任务、不重发邮件。

记录留存依据客户约定处理，不用群消息作为唯一审计。

18 主动查询有短回应

企微交互设计 · 所有内容为样例，尚未实施



回答人的查询与主动播报分开。每次人的请求都要回应，但后台每个步骤不必广播。

当前通用网关的新消息中断机制需要与销售业务控制路由分开，尚未修改。