

```
[
  {
    "id": "DX_RECOG_PATTERN",
    "nome": "Reconhecimento de padrão clínico",
    "descricao": "Identificar padrões típicos de sinais e sintomas associados a condições clínicas",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_HYPOTHESIS_GENERATION",
    "nome": "Geração de hipótese diagnóstica",
    "descricao": "Formular possíveis diagnósticos com base nos dados clínicos",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_HYPOTHESIS_PRIORITIZATION",
    "nome": "Priorização de hipóteses",
    "descricao": "Ordenar hipóteses diagnósticas por probabilidade ou gravidade",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_DIFFERENTIAL",
    "nome": "Diagnóstico diferencial",
    "descricao": "Diferenciar doenças com apresentações clínicas semelhantes",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_CRITERIA_APPLICATION",
    "nome": "Aplicação de critérios diagnósticos",
    "descricao": "Utilizar critérios formais para confirmar ou excluir diagnósticos",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_ATYPICAL_PRESENTATION",
    "nome": "Identificação de apresentação atípica",
    "descricao": "Reconhecer manifestações clínicas fora do padrão habitual",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_EXCLUSION",
    "nome": "Diagnóstico de exclusão",
    "descricao": "Estabelecer diagnóstico após excluir outras causas possíveis",
    "categoria": "diagnostico"
  },
  {
    "id": "DX_CLIN_LAB_INTEGRATION",
    "nome": "Integração clínico-laboratorial",
    "descricao": "Correlacionar achados clínicos com exames laboratoriais",
  }
```

```
"categoria": "diagnostico"
},
{
  "id": "DX_CLIN_IMG_INTEGRATION",
  "nome": "Integração clínico-radiológica",
  "descricao": "Correlacionar achados clínicos com exames de imagem",
  "categoria": "diagnostico"
},
{
  "id": "DX_SYNDROMIC",
  "nome": "Diagnóstico sintromico",
  "descricao": "Identificar síndromes com base em conjuntos de sinais e sintomas",
  "categoria": "diagnostico"
},
{
  "id": "INV_EXAM_INITIAL",
  "nome": "Indicação de exame inicial",
  "descricao": "Selecionar o primeiro exame a ser solicitado na investigação",
  "categoria": "investigacao"
},
{
  "id": "INV_GOLD_STANDARD",
  "nome": "Escolha do exame padrão-ouro",
  "descricao": "Identificar o exame mais preciso para confirmação diagnóstica",
  "categoria": "investigacao"
},
{
  "id": "INV_SEQUENCE",
  "nome": "Sequenciamento da investigação",
  "descricao": "Definir a ordem adequada dos exames diagnósticos",
  "categoria": "investigacao"
},
{
  "id": "INV_NO_TEST",
  "nome": "Indicação de não investigar",
  "descricao": "Reconhecer situações em que exames não são necessários",
  "categoria": "investigacao"
},
{
  "id": "INV_SENS_SPEC",
  "nome": "Interpretação de sensibilidade e especificidade",
  "descricao": "Avaliar desempenho de testes diagnósticos",
  "categoria": "investigacao"
},
{
  "id": "INV_LIKELIHOOD_RATIO",
  "nome": "Interpretação de razão de verossimilhança",
```

```

    "descricao": "Utilizar likelihood ratios para tomada de decisão clínica",
    "categoria": "investigacao"
  },
  {
    "id": "INV_ROC",
    "nome": "Interpretação de curva ROC",
    "descricao": "Analisar acurácia diagnóstica através da curva ROC",
    "categoria": "investigacao"
  },
  {
    "id": "INV_COST_BENEFIT",
    "nome": "Avaliação de custo-benefício diagnóstico",
    "descricao": "Considerar custo e impacto clínico na escolha de exames",
    "categoria": "investigacao"
  },
  {
    "id": "EXAM_HEMOGRAM",
    "nome": "Interpretação de hemograma",
    "descricao": "Analisar alterações em hemograma completo",
    "categoria": "exames"
  },
  {
    "id": "EXAM_ELECTROLYTES",
    "nome": "Interpretação de eletrólitos",
    "descricao": "Avaliar distúrbios hidroeletrolíticos",
    "categoria": "exames"
  },
  {
    "id": "EXAM_RENAL",
    "nome": "Interpretação de função renal",
    "descricao": "Interpretar ureia, creatinina e função renal",
    "categoria": "exames"
  },
  {
    "id": "EXAM_HEPATIC",
    "nome": "Interpretação de função hepática",
    "descricao": "Interpretar enzimas hepáticas e função do fígado",
    "categoria": "exames"
  },
  {
    "id": "EXAM_GASOMETRY",
    "nome": "Interpretação de gasometria",
    "descricao": "Analisar distúrbios ácido-base e ventilatórios",
    "categoria": "exames"
  },
  {
    "id": "EXAM_ACID_BASE",

```

```
"nome": "Interpretação de distúrbios ácido-base",
"descricao": "Classificar e interpretar distúrbios ácido-base",
"categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_INFLAMMATORY",
  "nome": "Interpretação de marcadores inflamatórios",
  "descricao": "Avaliar PCR, VHS e outros marcadores",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_COAGULATION",
  "nome": "Interpretação de coagulograma",
  "descricao": "Interpretar TP, TTPa e outros testes de coagulação",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_IMAGING",
  "nome": "Interpretação de exames de imagem",
  "descricao": "Analisar radiografia, tomografia e ultrassonografia",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_ECG",
  "nome": "Interpretação de eletrocardiograma",
  "descricao": "Identificar alterações elétricas cardíacas no ECG",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_SPIROMETRY",
  "nome": "Interpretação de espirometria",
  "descricao": "Analisar padrões ventilatórios em espirometria",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "EXAM_HORMONAL",
  "nome": "Interpretação de testes hormonais",
  "descricao": "Interpretar dosagens hormonais e eixos endócrinos",
  "categoria": "exames"
},
{
  "id": "PHYSIO_SYMPTOM",
  "nome": "Correlação fisiopatológica com sintomas",
  "descricao": "Relacionar mecanismos da doença com manifestações clínicas",
  "categoria": "fisiopatologia"
},
{
```

```
"id": "PHYSIO_EXAM",
"nome": "Correlação fisiopatológica com exames",
"descricao": "Relacionar mecanismos da doença com alterações laboratoriais",
"categoria": "fisiopatologia"
},
{
  "id": "PHYSIO_MECHANISM",
  "nome": "Identificação de mecanismo da doença",
  "descricao": "Compreender o processo fisiopatológico envolvido",
  "categoria": "fisiopatologia"
},
{
  "id": "PHYSIO_CASCADE",
  "nome": "Interpretação de cascata fisiopatológica",
  "descricao": "Entender sequência de eventos fisiopatológicos",
  "categoria": "fisiopatologia"
},
{
  "id": "PHYSIO_INTERVENTION",
  "nome": "Identificação de ponto de intervenção terapêutica",
  "descricao": "Identificar onde atuar no mecanismo da doença",
  "categoria": "fisiopatologia"
},
{
  "id": "PHYSIO_ADAPTATION",
  "nome": "Interpretação de mecanismos de adaptação",
  "descricao": "Compreender respostas adaptativas do organismo",
  "categoria": "fisiopatologia"
},
{
  "id": "TX_INITIAL",
  "nome": "Indicação de tratamento inicial",
  "descricao": "Definir primeiras medidas terapêuticas",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_SETTING",
  "nome": "Escolha ambulatorial vs hospitalar",
  "descricao": "Definir local adequado para tratamento",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_PHARM",
  "nome": "Escolha de terapia farmacológica",
  "descricao": "Selecionar medicamento apropriado",
  "categoria": "tratamento"
},
}
```

```
{
  "id": "TX_NON_PHARM",
  "nome": "Terapia não farmacológica",
  "descricao": "Indicar medidas não medicamentosas",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_DOSE",
  "nome": "Ajuste de dose",
  "descricao": "Definir dose correta do medicamento",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_ROUTE",
  "nome": "Escolha de via de administração",
  "descricao": "Selecionar via adequada de administração",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_DURATION",
  "nome": "Duração do tratamento",
  "descricao": "Definir tempo adequado de terapia",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_CHANGE",
  "nome": "Mudança terapêutica",
  "descricao": "Determinar quando modificar tratamento",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_FAILURE",
  "nome": "Falha terapêutica",
  "descricao": "Reconhecer ausência de resposta ao tratamento",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "TX_DEFINITIVE",
  "nome": "Tratamento definitivo",
  "descricao": "Indicar intervenção curativa ou resolutiva",
  "categoria": "tratamento"
},
{
  "id": "PHARM_MECHANISM",
  "nome": "Mecanismo de ação",
  "descricao": "Compreender o mecanismo farmacológico de um medicamento",
  "categoria": "farmacologia"
}
```

```
},
{
  "id": "PHARM_ADVERSE",
  "nome": "Efeitos adversos",
  "descricao": "Reconhecer efeitos colaterais e eventos adversos de medicamentos",
  "categoria": "farmacologia"
},
{
  "id": "PHARM_CONTRA",
  "nome": "Contraindicações",
  "descricao": "Identificar situações em que o uso do medicamento é contraindicado",
  "categoria": "farmacologia"
},
{
  "id": "PHARM_INTERACTION",
  "nome": "Interações medicamentosas",
  "descricao": "Avaliar interações entre medicamentos que impactam eficácia ou
segurança",
  "categoria": "farmacologia"
},
{
  "id": "PHARM_SPECIAL_POP",
  "nome": "Uso em populações especiais",
  "descricao": "Adaptar o uso de medicamentos em gestantes, idosos ou populações
específicas",
  "categoria": "farmacologia"
},
{
  "id": "PHARM_TOXICITY",
  "nome": "Toxicidade medicamentosa",
  "descricao": "Identificar e manejar intoxicações ou efeitos tóxicos de medicamentos",
  "categoria": "farmacologia"
},
{
  "id": "URG_SEVERITY",
  "nome": "Reconhecimento de gravidade",
  "descricao": "Identificar sinais de risco iminente",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_CLASSIFICATION",
  "nome": "Classificação de gravidade",
  "descricao": "Estratificar gravidade clínica",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_INITIAL_STABILIZATION",
```

```
"nome": "Estabilização inicial",
"descricao": "Aplicar medidas iniciais de suporte",
"categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_ABCDE",
  "nome": "Abordagem ABCDE",
  "descricao": "Aplicar abordagem sistemática de emergência",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_ADMISSION",
  "nome": "Indicação de internação",
  "descricao": "Definir necessidade de hospitalização",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_ICU",
  "nome": "Indicação de UTI",
  "descricao": "Definir necessidade de terapia intensiva",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_MANAGEMENT",
  "nome": "Manejo de emergência",
  "descricao": "Executar condutas em situações críticas",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "URG_PRIORITIZATION",
  "nome": "Priorização de condutas",
  "descricao": "Definir ordem de intervenções",
  "categoria": "urgencia"
},
{
  "id": "PREV_SCREENING",
  "nome": "Indicação de rastreamento",
  "descricao": "Definir exames preventivos apropriados",
  "categoria": "prevencao"
},
{
  "id": "PREV_VACCINE",
  "nome": "Indicação de vacinação",
  "descricao": "Definir esquema vacinal adequado",
  "categoria": "prevencao"
},
{
  
```



```
"id": "PREV_PROPHYLAXIS",
"nome": "Indicação de profilaxia",
"descricao": "Indicar medidas preventivas específicas",
"categoria": "prevencao"
},
{
  "id": "PREV_LEVELS",
  "nome": "Níveis de prevenção",
  "descricao": "Aplicar prevenção primária, secundária e terciária",
  "categoria": "prevencao"
},
{
  "id": "PREV_GUIDELINES",
  "nome": "Interpretação de diretrizes",
  "descricao": "Aplicar recomendações clínicas baseadas em guidelines",
  "categoria": "prevencao"
}
]
```