와우프레스(주)

WOWPRESS 주문API

(제품상세정보 편)

Author : Paek Cholju.

Last Updated : 2022-11-10

Control Number : 1.0

Version : 1

Approvals :

Document Control

Change Record

Date	*Author*	*Version*	*Change Reference*
2022-11-10	백철주	1	최초작성
2022-12-07	백철주	1.01	Ckpage 설명수정

Reviewers & Distribution

Name	*Position*

목차

Document Control **2**

목차 **3**

제품상세정보 **4**

- **커버 구성정보 (coverinfo)** 6
- **수량정보 (ordqty)** 8
- **규격정보 (sizeinfo)** 10
- **지류정보 (paperinfo)** 12
- **도수정보 (colorinfo)** 13
- **옵션정보 (optioninfo)** 15
- **인쇄정보 (prsjobinfo)** 15
- **후가공정보 (awkjobinfo)** 17
- **배송정보 (deliverinfo)** 20

제품상세정보

On-Demand 인쇄물 제작은 인쇄기, 규격, 지류, 도수 등, 다양한 인쇄조건에 따라 제작이 가능한 경우와 불가능한 경우가 발생하는 복잡한 규칙과 변수를 가지고 있습니다.
제품 상세정보는 제품 주문페이지 구성을 위한 기본정보뿐만 아니라 제품 주문 JSON문을 생성하기 위한 필수 정보들을 포함하고 있습니다. 제품 상세정보를 토대로 와우프레스와 동일한 제품 주문화면을 구성할 수 있으며, 화면에서 동작하는 요구사항/제약사항에 대한 다양한 이벤트를 생성 가능합니다.

요청URL

```
https://api.wowpress.co.kr/api/v1/std/prod_info/{prodno}
{prodno} : integer - 제품번호
```

그림 1. 제품상세 JSON Format

timestamp	2022-10-31 16:06:22
prodno	40073
prodname	일반명함
seltype	M
pjoin	0
unit	매
ctptime	null
dlvyprepay	true
dlvygrpno	1
dlvygrpname	명함,스티커 묶음
coverinfo	[+] **coverinfo [1]**
ordqty	[+] **ordqty [1]**
sizeinfo	[+] **sizeinfo [1]**
paperinfo	[+] **paperinfo [1]**
colorinfo	[+] **colorinfo [1]**
optioninfo	null
prsjobinfo	[+] **prsjobinfo [1]**
awkjobinfo	[+] **awkjobinfo [1]**
deliverinfo	[+] **deliverinfo { }**
prodaddinfo	[+] **prodaddinfo [2]**
prodmsg	null

timestamp	2022-10-31 16:04:31
prodno	40196
prodname	무선책자
seltype	M
pjoin	1
unit	부
ctptime	null
dlvyprepay	true
dlvygrpno	null
dlvygrpname	null
coverinfo	[+] **coverinfo [3]**
ordqty	[+] **ordqty [17]**
sizeinfo	[+] **sizeinfo [1]**
paperinfo	[+] **paperinfo [3]**
colorinfo	[+] **colorinfo [3]**
optioninfo	null
prsjobinfo	[+] **prsjobinfo [5]**
awkjobinfo	[+] **awkjobinfo [1]**
deliverinfo	[+] **deliverinfo { }**
prodaddinfo	null
prodmsg	null

제품 상품정보는 상품기본정보, 상품페이지구성정보(coverinfo) 와 크게 4가지 (규격(Size), 지류(Paper), 도수(Color), 옵션(Option)) 기준정보로 구성되어있고 또한, 인쇄방식(prsjob), 후가공(awkjob) 정보가 포함되어있습니다.
각각의 정보들은 규격, 요구사항(req_* : require) 및 제약사항(rst_* : restrict)이 기술되어있어, 이들 정보로 토대로

화면 구성이 가능하며, 요구사항/제약사항에 대한 이벤트 생성이 가능합니다.
또한, 이 정보는 API를 통해 제품 단가조회(https://api.wowpress.co.kr/api/v1/ord/cjson_jobcost)시 요청JSON의 포맷 및 요구사항/제약사항을 확인하는 기초자료로 활용됩니다.
세부내용은 다음과 같습니다.

*** JSON Path Name 주요 참고사항**

$.covercd
표지/내지 구성정보에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

$.pagecd
전면/후면 구성정보에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

$.req_* *(required option)*
요구사항에 대한 내용을 표함하고 있습니다.
요구사항은 **기준정보 [+ 기준정보 + … …]** 가 선택될 경우 생산 가능하도록 하는 정보를 제공합니다.

$.rst_* *(restricted option)*
제약사항에 대한 내용을 표함하고 있습니다.
제약사항은 **기준정보 [+ 기준정보 + … …]** 가 선택될 경우 생산이 불가능한 정보를 제공합니다.

$.type *(display type)*
옵션 선택 시 선택방식에 대한 내용을 포함하고 있습니다.
웹 (Html) 문서에서 사용하는 Object Type와 동일한 성격을 가지고 있습니다.
- radio (must 1) : 1개 항목 선택 필수
- check (N > 0) : 0~N개 항목 선택 가능
- select (N <=1) : 최대 1개 항목 선택 가능

표 1. 제품상세 JSON Format

구분	*Path0*	*Type*	*Description*
기본정보	timestamp	string	제품정보 최종변경시간 제품상세 JSON 을 보관/편집하여 사용할 경우, 최종변경시간 **변경유무를 확인하여 API 와의 최신정보 동기화 유지가 필요함.** *(JSON 정보가 서로 다른 경우 주문 처리시 에러발생 가능)*
	prodno	int	제품번호 *(와우프레스 제품번호, 홈페이지 제품번호와 동일함)*
	prodname	string	제품명 *(와우프레스 제품명, 홈페이지 제품명과 동일함)*
	pjoin	int	제품타입 시스템 구분자 *(무시하면 됩니다.)*
	unit	int	수량단위 *(매,개,장,부 등)*
	ctptime	string	당일제품의 조판시작시간 ctptime = null : 24 시간 주문가능 ctptime = 15:00 : 평일 15:00 시 이전까지만 주문가능
	dlvygrpno	int	묶음배송 그룹

			묶음배송번호가 null 이 아닌 경우 또한, 주문정보를 여러 제품으로 묶어서 주문요청 시 동일한 묶음배송그룹은 묶음 처리됨
	dlvygrpname	string	묶음배송 그룹명
	dlvyprepay	boolean	선불택배 가부 *(true/false) (예:사인제품은 선불택배불가)*
	ordqty	array [ ]	제품수량 정보 주문 기준정보 조합 (jobpreset, size, option, color)에 따른 주문가능 수량을 표시함 또한, 통합/MD/부자재 등은 ordqtylist 목록의 수량만 주문 가능함
기준정보	coverinfo	array [ ]	페이지 구성정보 *(표지/내지/간지)*
	sizeinfo	array [ ]	규격(사이즈) 정보
	paperinfo	array [ ]	지류정보
	colorinfo	array [ ]	도수정보
	optoinfino	array [ ]	옵션정보
작업정보	prsjobinfo	array [ ]	인쇄정보
	awkjobinfo	array [ ]	후가공정보
부자재	prodaddinfo	array [ ]	부자재정보, 주제품에 추가하여 구매할 수 있는 제품
배송정보	deliverinfo	array [ ]	무료배송, 배송지 정보

■ 커버 구성정보 (coverinfo)

페이지 구성정보는 제품화면을 표시하기 위해 가장먼저 필요한 정보입니다.
페이지 구성정보를 레이어 위에 각각의 기준정보가 담겨진 형태로 화면구성이 필요합니다.

그림 2. 커버 구성정보 기본 Layout



표 2. 커버 구성정보 JSON 포맷

Path0	*Path1*	*Path2*	*Description*

coverinfo [ ]			표지/내지 구성정보
	covercd		표지/내지 구분코드 *(0:통합, 1:표지, 2:내지, 3:간지)*
	covername		표지/내지 구분명
	pagelist [ ]		페이지 리스트
		pagecd	페이지 구분코드 *(0:양면, 1:전면, 2:후면)*
		pagename	페이지 구분명
	pagecnt { }		페이지 수량 정보 *(독판 책자 참조)*
		min	페이지 최소값 *(null : 양면일 경우, >0 : 선택 가능한 페이지수)*
		max	페이지 최대값 *(null : 양면일 경우, <n : 선택 가능한 페이지수)*
		interval	페이지 최소값~최대값 사이 페이지 증감단위

표지/내지 구분정보 (covercd)

0 : 통합 - 합판의 경우와 같이 인쇄물이 표지와 내지 등으로 구성되지 않은 한 장의 인쇄물을 말합니다.
예) 명함, 전단처럼 표지/내지 구분이 없는 인쇄물

1 : 표지 - 책자처럼 표지/내지로 구분되는 경우 표지에 해당합니다.

2 : 내지 - 책자처럼 표지/내지로 구분되는 경우 내지에 해당합니다.

3 : 간지 - 책자처럼 표지/내지/간지로 구분되는 경우 간지에 해당합니다.

* 표지/내지/간지는 서로 동일한 규격으로 인쇄가 가능하지만 지류 선택은 서로 다른 지류로 선택이 가능합니다.

* 또한, 표지/내지에 대하여 서로 다른 후가공 처리 요청이 가능합니다.

전문/후면 구분정보 (pagecd)

0 : 양면 – 합판에 해당합니다. 합판 앞면/뒷면 인쇄는 도수에서 선택 가능합니다. (Ex: 단면4도, 양면8도)

1 : 전면 – 독판의 경우에 해당하고 전면/후면 도수가 나누어져 있습니다. (Ex: 4도 컬러, 백색, 청색)

2 : 후면 – 독판의 후면으로 전면의 도수와 유사한 도수정보를 가집니다.

페이지수 수량정보

독판 책자의 경우 제본방식에 따라 최소/최대 페이지가 정해지며, 단가요청 및 주문요청 시 표지/내지에 따라 수량정보 입력이 필요합니다. (Path - $.coverinfo[].pagecnt)

기준정보 설정

우선순위는 다음과 같습니다.

1. jobpresetno : 인쇄방식 프리셋
2. sizeno : 규격정보
3. paperno : 지류정보
4. optno : 옵션정보
5. colorno : 도수정보

그림 3. 커버 구성정보 (Ex: 일반명함 커버 구성정보)



그림 4. 커버 구성정보 (Ex: 중철책자 커버 구성정보)

■ 수량정보 (ordqty)

주문가능 수량은 인쇄방식, 규격, 지류 등 기준정보 선택에 따라 다를 수 있습니다. 따라서, 기준정보 변경에 따라 유동적인 주문가능수량 변경이 필요합니다. 참고로, 대부분의 합판/MD 제품은 List (input = select)로 구성되어 있어 선택이 가능하고, 독판 전단 및 책자는 견적가로 min/max/interval 값을 참조하여 입력하여야 합니다.

표 3. 수량정보 JSON 포맷

Path0	***Path1***	***Description***
ordqty [ ]		수량정보
	type	화면 표시방법 권고 *(select, input)*
	jobpresetno	인쇄 프리셋번호 *(우선순위 1)*
	sizeno	규격번호 *(우선순위 2)*
	paperno	지류번호 *(우선순위 3)*
	optno	옵션번호 *(우선순위 4)*

	colorno	도수번호 *(우선순위 5)*
	colornoadd	추가도수번호 *(우선순위 6)*
	ordqtymin	화면 표시방법이 select, input 일 경우 min/max/interval 제한
	ordqtymax	
	ordqtyinterval	
	ordqtylist [ ]	화면 표시방법이 select 일 경우 주문가능수량 리스트

*** JSON Path 해설**

$.ordqty[].ordqtylist[] – 화면 표시방법 (type)이 select일 경우, 주문 가능한 수량이 리스트로 표시됩니다.
Ex: [100,200,300,400 ...]

또한, 기준정보 조합정보가 입력되어있을 경우, 비조합 기준정보 입력 시 에러가 발생합니다.
기준정보 설정 우선순위는 다음과 같습니다.

1. jobpresetno : 인쇄방식 프리셋
2. sizeno : 인쇄규격정보
3. paperno : 지류정보
4. optno : 옵션정보
5. colorno : 도수정보
6. colornoadd : 추가도수정보

우선순위 기준정보 변경에 따라 다음 선택 가능한 옵션을 갱신해주어야 합니다.

* 기준정보 공통형 : 기준정보 모두 Null 값이며, 이 경우 기준정보 어떠한 조합이라도 다음의 주문가능 수량을 따른다는 이야기입니다.
* 기준정보 조합형 : 기준정보 순서에 따라 주문 가능한 수량이 다름을 의미합니다. 체크순서는 위 내용을 참조하시기 바랍니다.

그림 5. 기준정보 공통형

그림 6. 기준정보 조합형

dlvygrpno	null
dlvygrpname	null
coverinfo	[+] coverinfo [1]
ordqty	[-] ordqty [21]

기준정보 조합

체크순서

☰	type	jobpresetno	sizeno	paperno	optno	colorno	colornoadd	ordqtymin	ordqtymax	ordqtyinterval	ordqtylist
1	select	null	5603	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
2	select	null	5603	20692	null	null	null	0.5	10	null	[+] ordqtylist [11]
3	select	null	5604	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
4	select	null	5605	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
5	select	null	5605	20692	null	null	null	0.5	10	null	[+] ordqtylist [11]
6	select	null	5606	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
7	select	null	5607	20690	null	null	null	4	100	null	[+] ordqtylist [25]
8	select	null	5608	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
9	select	null	5609	20690	null	null	null	1	100	null	[+] ordqtylist [100]
10	select	null	5609	20692	null	null	null	1	10	null	[+] ordqtylist [10]
11	select	null	5610	20690	null	null	null	4	100	null	[+] ordqtylist [25]
12	select	null	5611	20690	null	null	null	1	100	null	[+] ordqtylist [100]
13	select	null	5611	20692	null	null	null	1	10	null	[+] ordqtylist [10]
14	select	null	5612	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
15	select	null	5612	20692	null	null	null	1	10	null	[+] ordqtylist [10]
16	select	null	5613	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
17	select	null	5613	20692	null	null	null	1	10	null	[+] ordqtylist [10]
18	select	null	5614	20690	null	null	null	1	100	null	[+] ordqtylist [100]
19	select	null	5615	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
20	select	null	7072	20690	null	null	null	0.5	100	null	[+] ordqtylist [101]
21	select	null	7072	20692	null	null	null	0.5	10	null	[+] ordqtylist [11]

sizeinfo	[+] sizeinfo [1]
paperinfo	[+] paperinfo [1]

기준정보가 조합형일 경우 jobpresetno + sizeno + paperno + optno + colorno + colornoadd 조합에 따라 서로 다른 주문수량 정보를 가집니다

■ 규격정보 (sizeinfo)

인쇄 기본옵션 중 규격정보로, 대부분의 제품은 규격 기본단위는 밀리미터"mm"를 사용하고 합니다.
합판의 경우 크게 규격 제품과 비규격 제품으로 나누어지는데, 규격의 경우 합판의 1자리(1컷)를 차지하지만, 비규격의 경우 입력한 크기에 근사한 규격의 최소 컷수를 계산하여 단가를 산출합니다.
(Ex: "근사규격 1컷 단가" x "컷수" = "단가")

규격정보는 3가지 요구사항과 2가지 제약사항을 포함하고 있습니다.
1) 규격+가로크기 요구사항, 2) 규격+세로크기 요구사항, 3) 규격+후가공 요구사항,
4) 규격+주문수량 제약사항, 5) 규격+후가공 제약사항

표 4. 규격정보 JSON 포맷

Path0	*Path1*	*Path2*	*Path3*	*Path4*	*Path5*	*Description*
sizeinfo [ ]						규격정보
	covercd					통합/표지/내지

	sizelist [ ]					인쇄규격정보
		sizeno				인쇄규격번호
		sizename				인쇄규격명
		width				가로크기 (mm)
		height				세로크기 (mm)
		cutsize				제단크기 (mm)
		non_standard				규격 / 비규격 구분 *(false (0, null): 규격, true (1): 비규격)*
		req_width { }				비규격 가로 입력범위 요구사항
			type			비규격 가로 입력구분
			unit			비규격 가로 입력단위
			min			비규격 가로 최소값
			max			비규격 가로 최대값
			interval			비규격 가로 입력 증감값 *(최소값부터 시작)*
		req_height { }				비규격 세로 입력범위 요구사항
			type			비규격 세로 입력구분
			unit			비규격 세로 입력단위
			min			비규격 세로 최소값
			max			비규격 세로 최대값
			interval			비규격 세로 입력 증감값 *(최소값부터 시작)*
		req_awkjob [ ]				후가공 요구사항 *(규격+후가공 요구사항)*
			unit			후가공 규격단위
			min_area			후가공 최소 넓이 *(W x H)*
			min_sum_wh			후가공 최소 가로+세로 길이 *(W + H)*
			jobgrouplist [ ]			후가공 그룹 리스트
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroup		후가공 그룹명
				type		후가공 입력 모드
				joblist [ ]		후가공 리스트
					jobno	후가공 번호
					jobname	후가공명
		rst_ordqty { }				주문수량 제약사항 *(규격+주문수량 제약사항)*
			unit			주문수량 단위
			min			주문수량 최소값
			max			주문수량 최대값
		rst_awkjob [ ]				후가공 제약사항 *(규격+후가공 제약사항)*
			unit			후가공 단위
			min_width			후가공이 불가능한 최소 가로크기
			max_width			후가공이 불가능한 최대 가로크기
			min_height			후가공이 불가능한 최소 세로크기
			max_height			후가공이 불가능한 최대 세로크기
			min_verse			후가공이 불가능한 최소 절수
			max_verse			후가공이 불가능한 최대 절수
			min_sum_wh			후가공이 불가능한 최소 가로+세로크기 합
			max_sum_wh			후가공이 불가능한 최대 가로+세로크기 합
			joblist [ ]			위 조건이 충족할 경우 작업 불가능한 후가공 리스트 *(불가능한 후가공 리스트)*
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroup		후가공 그룹명
				jobno		후가공 번호
				jobname		후가공명

그림 7. 규격정보

ordqty	[+] ordqty [1]
sizeinfo	[-] sizeinfo [1]

≡	covercd	sizelist
1	0	[-] sizelist [3]

≡	sizeno	sizename	width	height	cutsize	non_standard	req_width	req_height	req_awkjob	rst_ordqty	rst_awkjob
1	5456	86x52	86	52	2	false	null	null	null	null	[+] rst_awkjob [3]
2	5458	90x50	90	50	2	false	null	null	null	null	[+] rst_awkjob [3]
3	7071	비규격	90	50	2	true	[+] req_width { }	[+] req_height { }	null	null	[+] rst_awkjob [3]

paperinfo	[+] paperinfo [1]
colorinfo	[+] colorinfo [1]

■ 지류정보 (paperinfo)

인쇄 기본옵션 중 지류정보 입니다. 지류정보는 Covercd에 따라 다르게 선택할 수 있어, 독판 책자와 같이 표지/내지가 구분되는 경우 서로 다른 지류를 선택할 수 있습니다.

지류정보는 4가지 요구사항과 2가지 제약사항을 포함하고 있습니다.
1) 지류+가로크기 요구사항, 2) 지류+세로크기 요구사항, 3) 지류+후가공 요구사항, 4) 지류+주문수량 요구사항,
5) 지류+인쇄방식 제약사항, 6) 지류+후가공 제약사항

표 5. 지류정보 JSON 포맷

Path0	*Path1*	*Path2*	*Path3*	*Path4*	*Description*
paperinfo [ ]					지류 기본정보
	covercd				표지/내지 구분코드 *(0:통합, 1:표지, 2:내지, 3:간지)*
	paperlist [ ]				지류 리스트
		paperno			지류번호
		papername			지류명
		papergroup			지류 그룹명
		pgram			지류 평량정보
		req_width { }			가로크기 요구사항 *(지류+가로크기 요구사항)*
			type		가로크기 입력구분
			unit		가로크기 단위
			min		가로크기 최소값
			max		가로크기 최대값
		req_height { }			세로크기 요구사항 *(지류+세로크기 요구사항)*
			type		세로크기 입력구분
			unit		세로크기 단위
			min		세로크기 최소값
			max		세로크기 최대값
		req_awkjob [ ]			후가공 요구사항 *(지류+후가공 요구사항)*
			type		후가공 입력구분
			colorno		도수 번호
			colorname		도수 명
			joblist [ ]		후가공 리스트
				jobgroupno	후가공 그룹번호
				jobgroup	후가공 그룹명
				jobno	후가공 번호
				jobname	후가공명

		rst_ordqty { }			주문수량 제약사항 *(지류+주문수량 제약사항)*
			unit		주문수량 단위
			min		주문수량 최소값
			max		주문수량 최대값
		rst_prsjob [ ]			인쇄 제약사항 *(지류+인쇄방식 제약사항)*
			jobno		인쇄방식번호
			jobname		인쇄방식명
		rst_awkjob [ ]			후가공 제약사항 *(지류+후가공 제약사항)*
			jobgroupno		후가공 그룹번호
			jobno		후가공 번호
			jobname		후가공명

■ 도수정보 (colorinfo)

인쇄 기본옵션 중 도수정보입니다. 인쇄도수의 경우 다른 기준정보와 다르게 페이지 구분리스트(Path1)를 포함하고 있습니다. 이는, 인쇄물의 전/후면을 서로 다르게 선택 가능하다는 이야기입니다.
또한, 도수기본정보는 기본도수 선택 이후 추가도수 선택이 가능합니다. 추가도수 정보는 기본도수 정보와 동일한 JSON Path를 가지고 있습니다. 기본 제약사항으로 기본도수와 추가도수 선택은 동일할 수 없습니다.

도수정보는 2가지 요구사항과 2가지 제약사항을 포함하고 있습니다.
1) 도수+인쇄방식 요구사항, 2) 도수+후가공 요구사항,
3) 도수+인쇄방식 제약사항, 4) 도수+후가공 제약사항

전문/후면 구분정보 (pagecd)

0 : 양면 – 합판에 해당합니다. 합판 앞면/뒷면 인쇄는 도수에서 선택 가능합니다. (Ex: 단면4도, 양면8도)
1 : 전면 – 독판의 경우에 해당하고 전면/후면 도수가 나누어져 있습니다. (Ex: 4도 컬러, 백색, 청색)
2 : 후면 – 독판의 후면으로 전면의 도수와 유사한 도수정보를 가집니다.

표 6. 도수정보 JSON 포맷

Path0	*Path1*	*Path2*	*Path3*	*Path4*	*Path5*	*Description*
colorinfo [ ]						도수 기본정보
	covercd					표지/내지 구분코드 *(0:통합, 1:표지, 2:내지, 3:간지)*
	pagelist [ ]					페이지 리스트
		pagecd				페이지 구분코드 *(0:통합, 1:전면, 2:후면)*
		type				기본도수 입력구분
		colorlist [ ]				기본도수 리스트
			colorno			도수번호
			colorname			도수명
			pdfpage			조판 수량
			req_prsjob [ ]			인쇄 요구사항 *(도수+인쇄방식 요구사항)*
				jobpresetno		인쇄 프리셋번호
				jobno		인쇄 작업번호
				jobname		인쇄 작업(방식)명
			req_awkjob [ ]			후가공 요구사항 *(도수+후가공 요구사항)*
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroup		후가공 그룹명

				type		후가공 입력구분
				joblist [ ]		후가공 리스트
					jobno	후가공 번호
					jobname	후가공명
			rst_prsjob [ ]			인쇄 제약사항 *(도수+인쇄방식 제약사항)*
				jobpresetno		인쇄방식 프리셋번호
				jobno		인쇄방식번호
				jobname		인쇄방식명
			rst_awkjob [ ]			후가공 제약사항 *(도수+후가공 제약사항)*
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroup		후가공 그룹명
				jobno		후가공 번호
				jobname		후가공명
		addtype				**추가도수** 입력구분
		coloraddlist [ ]				**추가도수** 리스트
			colorno			도수번호
			colorname			도수명
			pdfpage			조판 수량
			req_prsjob [ ]			인쇄 요구사항 *(도수+인쇄방식 요구사항)*
				jobpresetno		인쇄 프리셋번호
				jobno		인쇄 작업번호
				jobname		인쇄 작업(방식)명
			req_awkjob [ ]			후가공 요구사항 *(도수+후가공 요구사항)*
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroup		후가공 그룹명
				type		후가공 입력구분
				joblist [ ]		후가공 리스트
					jobno	후가공 번호
					jobname	후가공명
			rst_prsjob [ ]			인쇄 제약사항 *(도수+인쇄방식 제약사항)*
				jobpresetno		인쇄방식 프리셋번호
				jobno		인쇄방식번호
				jobname		인쇄방식명
			rst_awkjob [ ]			후가공 제약사항 *(도수+후가공 제약사항)*
				jobgroupno		후가공 그룹번호
				jobgroupno		후가공 그룹명
				jobno		후가공 번호
				jobname		후가공명

그림 8. 도수 기준정보



그림 9. 추가도수 확장



■ 옵션정보 (optioninfo)

인쇄 기본옵션 중 옵션정보 입니다. 옵션정보는 일반적으로 MD 제품에 포함되어 있고, 제품의 옵션 선택사항에 대한 리스트 정보입니다.

그림 10. 옵션정보 (Ex: 롤스티커)



■ 인쇄정보 (prsjobinfo)

작업옵션 중 인쇄정보 입니다. 인쇄정보는 제품인쇄실 어떤 방법으로 인쇄될 것인가를 결정합니다. 따라서, 제품 종류에 따라 서로 다른 인쇄방법 선택이 필요합니다.
제품단가 확인요청은 인쇄 프리셋($.prsjobinfo[].jobpresetno)으로 선택가능 하지만 인쇄작업번호 ($.prsjobinfo[].prsjoblist[].jobno)를 직접 넘겨도 단가확인이 가능합니다.

인쇄정보는 1가지 요구사항과 2가지 제약사항을 포함하고 있습니다.

1) 인새방식+도수 요구사항,

2) 인쇄방식+지류 제약사항, 3) 인쇄방식+후가공 [+규격] 제약사항

표 7. 인쇄정보 JSON 포맷

Path0	***Path1***	***Path2***	***Path3***	***Description***
prsjobinfo [ ]				인쇄 기본정보
	jobpresetno			인쇄 프리셋정보
	jobpreset			인쇄 프리셋명
	prsjoblist [ ]			인쇄 작업정보
		covercd		표지/내지 구분코드 *(0:통합, 1:표지, 2:내지, 3:간지)*
		jobno		인쇄 작업번호
		jobname		인쇄 작업명
		unit		인쇄 기본단위
		req_color [ ]		인쇄 도수 요구사항 *(인쇄방식 + 도수 요구수항)*
			colorno	도수번호
			colorname	도수명
		rst_paper [ ]		인쇄 지류 제약사항 *(인쇄방식 + 지류 제약사항)*
			paperno	지류번호
			papername	지류명
		rst_awkjob [ ]		휴가공 제약사항 *(인쇄방식 + 후가공 제약사항 [+ 규격])*
			sizeno	규격번호 (null일 경우 전체를 뜻함)
			jobgroupno	후가공 그룹번호
			jobgroup	후가공 그룹명
			jobno	후가공 번호
			jobname	후가공명

그림 11. 인쇄정보 (Ex: 일반명함)



합판옵셋의 일반적인 인쇄정보입니다.

그림 12. 인쇄정보 (Ex: 무선책자)



optioninfo	null
prsjobinfo	[-] prsjobinfo [5]

≡	jobpresetno	jobpreset	prsjoblist
1	9	옵셋책자 (ST)	[-] prsjoblist [2]
2	10	UV옵셋책자 (ST)	[+] prsjoblist [2]
3	11	AP책자(구.넥스책자) (ST)	[+] prsjoblist [2]
4	12	인디고책자 (ST)	[+] prsjoblist [2]
5	13	KM-1책자 (ST)	[+] prsjoblist [2]

≡	covercd	jobno	jobname	unit	req_color	rst_paper	rst_awkjob
1	1	3210	옵셋인쇄	연	[-] req_color [5]	null	null
2	2	3210	옵셋인쇄	연	[-] req_color [5]	null	null

≡	colorno	colorname
1	237	먹1도
2	238	칼라4도
3	240	금별색1도
4	241	은별색1도
5	242	별색1도

awkjobinfo	[+] awkjobinfo [1]

독판책자의 일반적인 인쇄선택정보입니다. 예를 들어 $.prsjobinfo[].jobpresetno = 9 의 경우 옵셋책자 인쇄로 표지/내지 인쇄 방식이 옵셋으로 인쇄되는 것을 확인 가능합니다.

■ 후가공정보 (awkjobinfo)

작업옵션 중 후가공정보 입니다. 후가공은 다양한 후가공 종류만큼 다양한 요구사항과 제약사항을 가지고 있습니다. $.covercd가 나눠지는 책자의 경우 "표지"/"내지"에 대해 서로 다른 후가공을 선택할 수 있지만, 일반적으로 "통합"으로 설정된 합판인쇄는 후가공 역시 통합 선택입니다.

*** 주의 : 제본 (책자)**

책자에서 유일하게 선택 가능한 제본은 표지($.covercd = 1)의 후가공이나, 후가공 제본은 화면 어디에나 표시해도 무관합니다. 단, 단가 요청 시에는 반드시 "$.covercd = 1" 으로 입력하셔야 합니다.

후가공 정보는 4가지 요구사항과 6가지 제약사항을 포함하고 있습니다.
1) 후가공+작업옵션 요구사항, 2) 후가공+작업옵션 요구사항, 3) 후가공 작업수량 요구사항, 4) 후가공+추가 후가공 요구사항,
5) 후가공+작업수량 제약사항, 6) 후가공+규격 컷수 제약사항, 7) 후가공+규격 크기 제약사항, 8) 후가공+지류 제약사항, 9) 후가공+인쇄도수 제약사항, 10) 후가공+추가 후가공 제약사항

표 8. 후가공정보

Path0	Path1	Path2	Path3	Path4	Path5	Path6	Description
awkjobinfo [ ]							후가공 기본정보
	covercd						표지/내지 구분코드 *(0:통합, 1:표지, 2:내지, 3:간지)*
	type						후가공 입력구분
	jobgrouplist [ ]						후가공 그룹리스트
		jobgoupno					후가공 그룹번호
		jobgroup					후가공 그룹명
		type					후가공 그룹 입력구분
		displayloc					후가공 화면표시 위치(화면 구성시 참조사항)
		awkjoblist [ ]					후가공 리스트
			jobno				후가공 번호
			jobname				후가공명
			namestep1				후가공명 (계층1)
			namestep2				후가공명 (계층2)
			unit				후가공 단위
			unitlist [ ]				"인쇄기 종속" 후가공 단위 리스트
				jobno			인쇄번호
				jobname			인쇄명
				unit			"인쇄기 종속" 후가공 단위
			ck_page				양면 단면 작업 표시정보 1 : 단면작업 -> 전면 도수만 선택 시 선택가능 후가공 2:양면작업 -> 전면/후면 도수 선택 시 선택가능 후가공
			req_joboption { }				후가공 작업옵션 요구사항 *(후가공+작업옵션)*
				type			후가공 작업옵션 입력구분
				unit			후가공 작업옵션 단위
				min			최소 후가공 옵션 선택 수
				max			최대 후가공 옵션 선택 수
				optionlist [ ]			후가공 작업옵션 리스트
			req_jobsize { }				후가공 작업규격 요구사항 *(후가공+작업옵션)*
				type			후가공 작업규격 입력구분
				unit			후가공 작업규격 단위
				req			후가공 작업규격 정의 (참조사항)
				min_width			후가공 작업규격 최소 넓이
				max_width			후가공 작업규격 최대 넓이
				min_height			후가공 작업규격 최소 높이
				max_height			후가공 작업규격 최대 높이
			req_jobqty { }				후가공 작업수량 요구사항 *(후가공+작업수량)*
				type			후가공 작업수량 입력구분
				unit			후가공 작업수량 단위
				req			후가공 작업수량 정의 (참조사항)
				min			후가공 작업수량 최소값
				max			후가공 작업수량 최대값
				interval			후가공 작업수량 증감배수 (최소값 기준)
			req_awkjob [ ]				후가공 추가 후가공 요구사항 *(후가공+추가 후가공)*
				paperno			후가공 추가 후가공 요구 지류번호 (null일 경우 전체 지류를 뜻함)
				papername			후가공 추가 후가공 요구 지류명
				jobgrouplist			후가공 추가 후가공 그룹 리스트

				[ ]	jobgroupno		후가공 추가 후가공 그룹번호
					jobgroup		후가공 추가 후가공 그룹명
					type		후가공 추가 후가공 입력구분
					joblist [ ]		후가공 추가 후가공 리스트
						jobno	후가공 추가 후가공번호
						jobname	후가공 추가 후가공명
			rst_jobqty { }				후가공 작업수량 제약사항 *(후가공+작업수량)*
				unit			후가공 작업수량 제약 단위
				min			후가공 작업수량 제약 최소값
				max			후가공 작업수량 제약 최대값
			rst_cutcnt [ ]				후가공 규격 컷수 제약사항 *(후가공+규격 컷수)*
				unit			후가공 규격 컷수 제약사항 단위
				min			후가공 규격 컷수 제약사항 최소값
				max			후가공 규격 컷수 제약사항 최대값
			rst_size [ ]				후가공 규격 크기 제약사항 *(후가공+규격)*
				unit			후가공 규격 크기 단위
				min_width			후가공 규격 최소 넓이
				max_width			후가공 규격 최대 넓이
				min_height			후가공 규격 최소 높이
				max_height			후가공 규격 최대 높이
				min_verse			후가공 규격 최소 절수
				max_verse			후가공 규격 최대 절수
				min_sum_wh			후가공 규격 최소 넓이+높이 합
				max_sum_wh			후가공 규격 최대 넓이+높이 합
				sizelist [ ]			후가공 규격 리스트
					sizeno		규격번호
					sizename		규격명
					non_standard		비규격 구분 (true: 비규격, null or false: 규격)
					width		규격 넓이
					height		규격 높이
			rst_paper [ ]				후가공 지류 제약사항 *(후가공+지류)*
				paperno			후가공 지류번호
				papername			후가공 지류명
			rst_color [ ]				후가공 인쇄도수 제약사항 *(후가공+인쇄도수)*
				pagecd			전면/후면 구분
				colorno			후가공 인쇄도수번호
				colorname			후가공 인쇄도수명
			rst_awkjob [ ]				후가공 추가 후가공 제약사항 *(후가공+추가 후가공)*
				jobgroupno			후가공 추가 후가공 그룹번호
				jobgroup			후가공 추가 후가공 그룹명
				jobno			후가공 추가 후가공번호
				jobname			후가공 추가 후가공명

그림 13. 후가공 정보 1-1



그림 14. 후가공 정보 1-2



그림 15. 후가공 정보 1-3 (요구사항/제약사항 확대)



unitlist	ck_page	req_joboption	req_jobsize	req_jobqty	req_awkjob	rst_jobqty	rst_cutcnt	rst_size	rst_paper	rst_color	rst_awkjob
[+]unitlist [6]	null	null	null	null	null	null	null	null	[+]rst_paper [35]	null	null
[+]unitlist [6]	null	null	null	null	null	null	null	null	[+]rst_paper [35]	null	null
[+]unitlist [6]	null	null	null	null	null	null	null	null	[+]rst_paper [35]	null	null
[+]unitlist [6]	null	null	null	null	null	null	null	null	[+]rst_paper [35]	null	null

■ 배송정보 (deliverinfo)

배송 기본정보 입니다. 배송정보는 크게 세가지 (무료배송, 배송방법, 배송지역) 정보를 표함하고 있습니다.
무료배송($.deliverinfo.dlvyfree) 정보는 무료배송이 되는 회원등급(구매실적 기준)별 최소 제품 구매액 정보를 담고 있습니다. 제품 구매 최소액($.mincost) 이상 주문 시 배송비가 무료입니다.
배송방법($.deliverinfo.dlvymcdlist) 정보는 배송방법 + 배송지역에 따른 배송비 + 추가 배송비 정보를 담고 있습니다.
배송지역($.deliverinfo.dlvyloc) 정보는 배송 가능한 지역(시도+시군구)을 담고 있습니다.

Path0	Path1	Path2	Path3	Path4	Description
deliverinfo { }					배송정보
	dlvyfree [ ]				무료배송 정보
		usrkd			회원 구분 (구매실적 등급 구분)
		usrkdname			회원 구분 명
		mincost			제품 구매 최소액
	dlvymcdlist [ ]				배송방법 정보
		dlvymcd			배송방법
		dlvyname			배송방법 명
		costinit			배송방법 기본 배송비
		dlvyloc [ ]			배송방법 지역
			sd		배송방법 지역 시도
			sgglist [ ]		배송방법 지역 시군구 리스트
				sgg	배송방법 지역 시군구
				umd [ ]	배송방법 지역 읍면동
				costadd	배송방법 추가 배송비 (시도) *(Ex: 선불택배 + 제주특별자치도)*
			dlvytrans [ ]		배송방법 차량정보
	dlvyloc [ ]				배송지역 정보
		sd			배송지역 시도
		sgglist [ ]			배송지역 시군구 리스트

그림 16. 무료배송 정보

≡	usrkd	usrkdname	mincost
1	31	Family	30000
2	32	Silver	30000
3	33	Gold	30000
4	34	Diamond	30000
5	35	VIP	30000
6	36	VVIP	30000
7	37	Partner	30000
8	38	Star	30000
9	38	Star2	30000

그림 17. 배송방법 정보

deliverinfo

[-] **deliverinfo { }**

dlvyfree: [+] **dlvyfree [9]**

dlvymcdlist: [-] **dlvymcdlist [11]**

≡	dlvymcd	dlvyname	costinit	dlvyloc	dlvytrans
1	0	방문	0	null	[+] **dlvytrans [5]**
2	1	배쑹와쑹	0	[+] **dlvyloc [15]**	[+] **dlvytrans [41]**
3	2	대리배송	5000	[+] **dlvyloc [15]**	[+] **dlvytrans [26]**
4	3	착불택배	0	[+] **dlvyloc [17]**	[+] **dlvytrans [2]**
5	4	선불택배	2700	[+] **dlvyloc [17]**	[+] **dlvytrans [1]**
6	5	화물	0	null	[+] **dlvytrans [1]**
7	6	착불퀵	0	[+] **dlvyloc [3]**	[+] **dlvytrans [6]**
8	7	선불퀵	0	[+] **dlvyloc [3]**	[+] **dlvytrans [4]**
9	8	고속버스	10000	null	[+] **dlvytrans [1]**
10	9	항공배송	0	null	[+] **dlvytrans [1]**
11	10	선박배송	0	null	[+] **dlvytrans [1]**

dlvyloc: [+] **dlvyloc [17]**

배송방법 (배쑹와쑹)

배쑹와쑹은 와우프레스 배송차량이 직접 배송 방문합니다. 제사한 사항은 아래 URL 주소를 참조하시기 바랍니다.

https://wowpress.co.kr/archives/evnt/coafe?type=1

그림 18. 배송방법 정보 – 착불퀵

7	6	착불퀵	0

[-] **dlvyloc [3]**

≡	sd	sgglist	costadd
1	경상북도	[-] **sgglist [2]**	0
2	대구광역시	[+] **sgglist [8]**	0
3	서울특별시	[+] **sgglist [25]**	0

[-] **sgglist [2]**

≡	sgg	umd
1	경산시	[+] **umd [35]**
2	칠곡군	[-] **umd [8]**

[-] **umd [8]**

1	가산면
2	기산면
3	동명면
4	북삼읍
5	석적읍
6	약목면
7	왜관읍
8	지천면

[-] **dlvytrans [6]**

1	대구본사-퀵(오토바이)
2	대구본사-퀵(다마스)
3	대전정동센터-퀵(오토바이)
4	대전정동센터-퀵(다마스)
5	서울을지센터-퀵(오토바이)
6	서울을지센터-퀵(다마스)

배송방법 (착불퀵/선불퀵)

착불퀵은 "읍면동" 단위로 배송 가능지역과 불가능한 지역이 구분됩니다. 따라서, 착불퀵으로 제품 주문신청 시 반드시 "읍면동" 정보를 함께 입력해야 합니다.

5	4	선불택배	2700	[-] dlvyloc [17] ≡ sd sgglist costadd 1 강원도 null 0 2 경기도 null 0 3 경상남도 null 0 4 경상북도 null 0 5 광주광역시 null 0 6 대구광역시 null 0 7 대전광역시 null 0 8 부산광역시 null 0 9 서울특별시 null 0 10 세종특별자치시 null 0 11 울산광역시 null 0 12 인천광역시 null 0 13 전라남도 null 0 14 전라북도 null 0 15 제주특별자치도 null 3000 16 충청남도 null 0 17 충청북도 null 0	[-] dlvytrans [1] 1 롯데택배

선불택배

선불택배 신청의 경우 지역(시도)별 추가 배송비($.deliverinfo.dlvymcdlist[].dlvyloc[].costadd)가 있을 수 있습니다.

그림 19. 배송지역 정보

deliverinfo	[-] **deliverinfo { }**
dlvyfree	[+] **dlvyfree [9]**
dlvymcdlist	[+] **dlvymcdlist [11]**
dlvyloc	[-] **dlvyloc [17]**

≡	sd	sgglist
1	강원도	[+] **sgglist [18]**
2	경기도	[+] **sgglist [42]**
3	경상남도	[+] **sgglist [22]**
4	경상북도	[+] **sgglist [24]**
5	광주광역시	[-] **sgglist [5]**
6	대구광역시	[+] **sgglist [8]**
7	대전광역시	[+] **sgglist [5]**
8	부산광역시	[+] **sgglist [16]**
9	서울특별시	[+] **sgglist [25]**
10	세종특별자치시	null
11	울산광역시	[+] **sgglist [5]**
12	인천광역시	[+] **sgglist [10]**
13	전라남도	[+] **sgglist [22]**
14	전라북도	[+] **sgglist [15]**
15	제주특별자치도	[+] **sgglist [2]**
16	충청남도	[+] **sgglist [16]**
17	충청북도	[+] **sgglist [14]**

1	광산구
2	남구
3	동구
4	북구
5	서구

*** 참조 : 제품 주문 시 제약사항 체크**

API는 제품 주문 시 위 JSON 정보를 토대로 배송지 정보 입력 데이터 체크를 하게 됩니다.
따라서, 배송지 정보를 잘못 입력할 경우 아래의 에러 메시지를 리턴합니다.

700 : 배송지 주소를 입력하세요. $.dlvyto
701 : 배송받는 사람의 이름을 입력해주세요. $.dlvyto.name
702 : 배송받는 사람의 연락처를 입력해주세요. $.dlvyto.tel
703 : 배송지 지역 "시도" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyto.sd
704 : 올바른 배송지 지역 "시도" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyto.sd
705 : 배송지 지역 "시군구" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyto.sgg
706 : 배송지 지역 "주소1" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyto.addr1
707 : 배송지 지역 "주소2 (상세정보)" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyto.addr2
710 : 보내시는분 정보를 입력하세요. $.dlvyfr
711 : 보내시는분 성함을 입력해주세요. $.dlvyfr.name
712 : 보내시는분 연락처를 입력해주세요. $.dlvyfr.tel

713 : 보내시는분 지역 "시도" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyfr.sd
714 : 올바른 보내시는분 지역 "시도" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyfr.sd
715 : 보내시는분 지역 "시군구" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyfr.sgg
716 : 보내시는분 지역 "주소1" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyfr.addr1
717 : 보내시는분 지역 "주소2 (상세정보)" 정보를 입력해 주세요. $.dlvyfr.addr2
750 : 배송 불가능한 배송방법을 선택하였습니다. $.dlvymcd
751 : 입력하신 배송방법으로 배송 불가능한 지역을 입력하였습니다. (시도) $.dlvyto.sd
752 : 입력하신 배송방법으로 배송 불가능한 지역을 입력하였습니다. (시군구) $.dlvyto.sgg
753 : 입력하신 배송방법으로 배송 불가능한 지역을 입력하였습니다. (읍면동) $.dlvyto.umd