

核心业务系统概述

业务流程文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 文档目标
- 2. 保险核心业务全景
 - 2.1 业务生命周期
 - 2.2 系统间交互总览
- 3. 核心业务数据流
 - 3.1 客户→保单 数据关系
 - 3.2 关键字段定义规范
- 4. 系统间接口原则
- 5. 参考文档

核心业务系统概述

1. 文档目标

本文档对保险公司核心业务系统进行总体介绍，帮助技术人员从业务视角理解各系统的职责、边界和关键业务流程。面向新入职开发人员、架构师及与业务部门协作的技术人员。

2. 保险核心业务全景

2.1 业务生命周期

□□□□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□ → □□□□ → □□ → □□ → □□□□

核心业务贯穿以下生命周期阶段，每个阶段由对应的系统支撑：

阶段	核心活动	支撑系统
产品设计	产品定义、费率定价、条款生成	产品中心
销售	渠道推广、客户触达、投保建议	渠道中心、CRM
投保	信息录入、健康告知、投保证明上传	承保中心
核保	自动核保规则判断、人工核保	核保引擎
缴费	首期保费收取、支付渠道对接	收付中心
出单	保单生成、电子保单下发	承保中心
保单管理	保全变更、退保、复效	保全中心
续期	续期缴费提醒、宽限期管理	续期中心
理赔	报案、查勘、定损、理算、结案	理赔中心
合同终止	满期给付、退保销户	保全/收付中心

2.2 系统间交互总览

□□□□ ↔ □□□□ ↔ □□□□
↑ ↓
□□□□ ↔ □□□□ □□□□ ↔ □□□□
↑ ↓
CRM□□ ↔ □□□□ □□□□
↑
□□□□(□□/□□/□□)

3. 核心业务数据流

3.1 客户→保单 数据关系

□□□□ → □□□□
□□□□ → □□□□□□
□□□□ → □□□□□□
□□□□ → □□□□(□□+□□□)
□□□□ → □□□□□□
□□□□ → □□□□□□□□

3.2 关键字段定义规范

所有核心系统遵循统一的字段定义：

通用字段	类型	说明
policy_id	Varchar(32)	保单唯一编号，规则： 渠道(2)+产品(4)+序列(10)+校验位
application_id	Varchar(32)	投保单号
product_code	Varchar(16)	产品编码
channel_code	Varchar(8)	渠道编码
customer_id	Varchar(32)	客户唯一标识
policy_status	Varchar(4)	保单状态码
premium	Decimal(18,2)	保费金额
sum_insured	Decimal(18,2)	保额

4. 系统间接口原则

1. 单向依赖：避免循环依赖，核心数据流向有向无环
2. 事件通知：状态变更通过领域事件通知下游
3. 数据归属：每个原子数据有且仅有一个系统主责维护
4. 幂等设计：所有写入接口支持幂等重试
5. 最终一致性：跨系统状态无需强一致，通过对账保证

5. 参考文档

- 承保与核保业务流程文档
- 理赔业务流程文档
- 续期与保全业务流程文档
- 再保业务流程文档
- 产品配置与管理规范