

## Abertura de requisição USD para o ASC (Aberto)

*RE*

Data

Anotação

## Abrir perspectiva RDZ (Aberto)

Projeto z/OS

Data

Anotação

## Acesso Remoto ao BNB / RDS / Remote desktop (Aberto)

Data

Anotação

17/06/2013	Abrir programa Cisco System VPN Client / VPN Client
	IP da minha estação no DREADS
	10.85.55.54
	Nome da minha estação no DREADS
	M1072461
	URL
	<a href="https://extapp.capgv.intra.bnb/RDWeb">https://extapp.capgv.intra.bnb/RDWeb</a>
17/06/2013	Abrir url do acesso remoto no IE
	<a href="https://extapp.capgv.intra.bnb/RDWeb">https://extapp.capgv.intra.bnb/RDWeb</a>
17/06/2013	Desconectar a VPN no canto direito da barra de tarefas
17/06/2013	Digitar usuário e senha do CAPGV
17/06/2013	Digitar usuário e senha do CAPGV ou DREADS
17/06/2013	Informar IP da estação ou servidor
17/06/2013	Quando sair, bloquear ou dar logoff na estação ou servidor
17/06/2013	Selecionar CAPGV e conectar
17/06/2013	Selecionar Remote Desktop Connection

### Administração de usuários em grupos de rede / domínio / inclusão de usuários em

#### CCSecurity.Batch.exe

*C:\GRUPOS\_AD>CCSecurity.Batch.exe*

*Informe os parametros:*

*ex: C:\GRUPOS\_AD>CCSecurity.Batch.exe <Grupo CAPGV> <Matricula> <operacao>*

*<Grupo CAPGV> --> UCAPXXX*

*<Matricula> --> F999999*

*<Operacao> --> I - Incluir / E - Excluir*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
18/05/2012	Abrir CMD na pasta C:\GRUPOS_AD

18/05/2012	Excluir usuário de grupo <i>CCSecurity.Batch.exe UCAP095DPJ U095 E</i>
------------	---

18/05/2012	Incluir usuário em grupo <i>CCSecurity.Batch.exe UCAP095DPJ U095 I</i>
------------	---

### Agenda com números abreviados de ramais VoIP de diversos serviços do CAPGV (A

[http://d001www06/content\\_intranet/aplicacao/areatecnologiainformacao/s191/docs/agend](http://d001www06/content_intranet/aplicacao/areatecnologiainformacao/s191/docs/agend)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Alimentação / Carga / das tabelas do projeto de expansão Conta-Corrente (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
30/08/2013	Salvar o Report "Batch Application" como planilha excel
30/08/2013	Salvar o Report "CRUD Report" do projeto WEA no MW como planilha excel CRUD Report - WEA (WEA).xlsx
30/08/2013	Salvar o Report "Reference Reports" da entidade "Books" como planilha excel Cross Reference Report-Books.xlsx
30/08/2013	Salvar o Report "Reference Reports" da entidade "Data Store" como planilha Cross Reference Report-Data Store.xlsx
30/08/2013	Salvar o Report "Reference Reports" da entidade "Programs" como planilha Cross Reference Report-Programs.xlsx
30/08/2013	Salvar o Report "Reference Reports" da entidade "Table" como planilha excel Cross Reference Report-Table.xlsx

## Comandos e Instruções

**30/08/2013** Salvar o Report "Reference Reports" da entidade "Transaction" como planilha Cross Reference Report-Transaction.xlsx

### Alteração do Projeto e Stream UCM de uma Entrega por comando de linha (Aberto)

```
C:\Arquivos de programas\IBM\RationalSDLC\ClearCase\etc\utils>squid_patch GSOL -  
activity "GSOL00474743" "UCM_STREAM" ""
```

```
ClearQuest database "GSOL" record "GSOL00474743" field "UCM_STREAM" contains:  
PROJ_S702_v2.0_Fabrica_2  
Changing to:
```

```
OK to proceed? [no] y
```

```
Field contents changed.
```

```
C:\Arquivos de programas\IBM\RationalSDLC\ClearCase\etc\utils>squid_patch GSOL -  
activity "GSOL00474743" "UCM_PROJECT" ""
```

```
ClearQuest database "GSOL" record "GSOL00474743" field "UCM_PROJECT" contains:  
PROJ_S702_v2.0  
Changing to:
```

```
OK to proceed? [no] y
```

```
Field contents changed.
```

```
C:\Arquivos de programas\IBM\RationalSDLC\ClearCase\etc\utils>squid_patch GSOL -  
activity "GSOL00474743" "UCM_PROJECT" "S702"
```

```
ClearQuest database "GSOL" record "GSOL00474743" field "UCM_PROJECT" contains:
```

```
Changing to:
```

```
S702
```

```
OK to proceed? [no] y
```

```
Field contents changed.
```

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Ancoragem / Roteador Galaxy Note / Conexão de Rede sem Fio (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Comandos e Instruções

**30/10/2012**    **Conexão**  
**Android Hotspot4685**

*Senha: 11268140325*

### Aprenda a fazer root no celular Android (Aberto)

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/como-um-fazer-root-no-celular->

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Bloqueio de ligações para celular do fixo GVT (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

<b>31/08/2011</b>	<b>Alterar senha</b> <b>*67*66#...mensagem de solicitação da senha atual...&lt;senha atual&gt;#...mensagem de solicitação da nova senha...&lt;nova senha&gt;#</b>
-------------------	--

<b>31/08/2011</b>	<b>Ativar bloqueio</b> <b>*66&lt;senha&gt;#</b>
-------------------	--

*maiores informações: 08000522525*

<b>31/08/2011</b>	<b>Desativar bloqueio</b> <b>#66&lt;senha&gt;#</b>
-------------------	---

<b>31/08/2011</b>	<b>Ligar para celular</b> <b>&lt;número do celular&gt;&lt;senha&gt;#</b>
-------------------	---

### Cancelamento na catalogação do RDZ / FEKFERRF (Aberto)

*Problema que ocorre na catalogação do RDZ. O Gilmar acha que a configuração da BNB FABRI pode estar diferente da BNB DESEN porque foi clonada há tempos e não recebe os ajustes da BNB DESEN. Ele disse que o RDZ cria um processo para cada usuário no mainframe e que esse processo pode ficar bloqueado. A solução de contorno é o cancelamento dos processos.*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

<b>03/10/2011</b>	<b>Identificação e cancelamento do processo bloqueado do usuário</b>
-------------------	--

*PRE OMVS\**

*OWNER <matricula>*

*PS*

*C (cancela os processos)*

### Captura de tela do Galaxy Note / Área de Transferência (Aberto)

*Aperte o botão da caneta S-Pen e segure sobre a tela por cerca de 2 segundos para copiar a imagem da tela para a área de transferência.*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### CDC / erro Dtpicker / Ms Access (Aberto)

*Problema que ocorre quando o OCX MSCOMCT2.OCX não está registrado na estação*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

14/10/2013	C:\WINDOWS\SYSTEM32 REGSVR32 MSCOMCT2.OCX
------------	---

14/10/2013	Copiar o arquivo MSCOMCT2.OCX para o C:\Windows\System32
------------	--

### Claro / Galaxy / Configuração de Pontos de Acesso / APN (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

15/05/2012	Configurações (Ajustar) / Conexões de Redes Sem Fio / Redes Móveis / Pontos
------------	---

*Adicionar APN*

*Nome: Claro Internet (por exemplo)*

*APN: claro.com.br*

*Nome do Usuário: claro*

*Senha: claro*

### Comando Search / pesquisa em particionados / PDS (Aberto)

SRCHFOR

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Como excluir os apps Android que já vêm instalados de fábrica (Aberto)

<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/11/como-excluir-os-apps->

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Como usar o comparador de baselines (Aberto)

*\*\* Como usar o comparador de baselines \*\**

- Acessar a path \\s2inst01\Instaladores
- Copiar a pasta "Compara\_Baselines" para sua máquina

*Obs: Copiar para uma pasta que não tenha espaços ou acentos.*

- Pelo prompt do DOS, navegar até a pasta onde copiou os arquivos na sua máquina e digitar o comando: diff

- Informar a baseline mais recente e teclar ENTER

- Informar a baseline mais antiga e teclar ENTER

- Aguardar o processamento. Ao final os seguintes arquivos vão ser gerados no diretório:

ELEMENTOS.txt

ELEMENTOS\_DIFERENCAS.txt

RELATORIO.txt

*Obs: o arquivo RELATORIO.txt pode ser importado para o Excel, pois está com separador ";" entre colunas.*

*Qualquer dúvida entrar em contato.*

*Atenciosamente,*

-----

*Fabiano Leite de Araujo Lima*

*Especialista Rational*

*Banco do Nordeste*

*Voip: 2700115*

*Fone: +55 85 3251.6131*

*falima@brq.com - fabiano.leite@gmail.com*

*www.brq.com*

*BRQ IT Services - Knowledge, Expertise, Results*

## Comandos e Instruções

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Compare de baselines / Diffbl / Cleartool / salvando a saída em arquivo (Aberto)

*Abrir o CMD e entrar na pasta da view correspondente à stream*

*Executar o comando "Cleartool diffbl -activities -baselines S950\_28\_11\_2013.9980@\projects S950\_30\_01\_2013@\projects > Atividades.txt"*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Configuração automática de rede local (LAN) do IE na estação (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

25/05/2010	http://D001isv01:8080/array.dll?Get.Routing.Script
------------	--

### Configuração do sistema / Inicialização de programas do Windows (Aberto)

msconfig

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Configurar Conexão de Acesso a Área Remota com roteador D-LINK (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

13/04/2010	Configurando a estação remota
------------	-------------------------------

*Escolher uma estação para direcionamento da porta UDP (3389) do roteador  
Fixar o IP da estação (192.168.1.2) e demais configurações (IP, subnet mask, default gateway e DNS). Execute antes IPCONFIG /ALL para descobrir os valores atuais*

*No Firewall do Windows permitir Acesso a Área Remota, no Painel de Controle, Firewall, Avançados*

*Permitir que usuários se conectem remotamente a este computador, em Painel de Controle, Sistema, Remoto, Área de Trabalho Remoto*

*Definir um usuário com senha e privilégio de administrador, para conexão remota*

*baixe e instale o programa Windows de IP dinâmico (No-IP DUC)*

*Execute o programa e configure o IP da estação para a porta 3389. Esse programa vai manter o IP dinâmico da velox atualizado no servidor de DSN  
Configure o programa para executar como serviço*

## Comandos e Instruções

### 13/04/2010 Definindo um host em um domínio

*Acessar o site [www.no-ip.com](http://www.no-ip.com)  
Clique em No-IP Free / Create a FREE hostname to point to your dinamic IP  
Informe uma conta de e-mail existente (vicentebmf@hotmail.com) e clique em Sign Up Now!  
Crie uma conta No-IP, preenchendo as informações solicitadas na tela Create Your No-IP Account e clicando em I Accept..., no fundo da página  
Acesse a conta de e-mail utilizada no cadastramento  
Confirme a criação da conta No-IP clicando no link requerido na mensagem No-IP  
Crie um host em um dos domínios informado (zapro.org)*

### 14/12/2010 No modem D-Link 2640b da GVT

*Clique em Advanced Setup, NAT, Virtual Servers  
Adicione o serviço Windows 2000 Terminal Server para o IP 192.168.12 (notebook DELL)*

## Consulta / Reset de conexões de acesso remoto (Aberto)

*Conectar remotamente outro servidor no mesmo domínio  
Executar All Programs/Administrative Tools/Terminal Services Manager ou Remote Desktop Services  
Em All Listed Servers, clicar com o botão direito no domínio (CAPGV, por exemplo) e clicar em Connect to Computer...  
Digite o nome do servidor que quer consultar ou resetar conexão  
Na aba Users, selecione o usuário com o botão direito do mouse e clique em 'Reset'*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Consulta licenças do Power Designer no D001CCP02 (Aberto)

*D:  
CD Sybase\SYSAM-2\_1\Bin  
Imutil Imstat -A -c D:\Sybase\SYSAM-2\_1\Licenses*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Consulta log da ABTR (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

18/02/2011	990 + F1
------------	----------

18/02/2011	LOGON APPLID(CICSBNBT) DATA(1234567/F040320/SENHA)
------------	--

18/02/2011	PESQ
------------	------



## Deletar fila do spool do Windows (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
14/05/2010	(Deleta arquivos da pasta PRINTERS)
14/05/2010	Net start spooler inicia o serviço de spool
14/05/2010	Net stop spooler para o serviço de spool
14/05/2010	Spool abre pasta C:\WINDOWS\system32\spool

## Depurar com Debug Tool (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
13/04/2010	Porta 8001
13/04/2010	Protocolo TCP
13/04/2010	Transação DTCN

## Derrubar conexão remota de usuário em um servidor / remote desktop (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
30/10/2012	Administrative Tools / Terminal Services Manager
30/10/2012	Conectar a outro servidor via remote desktop
30/10/2012	Connect Computer...

## Desabilitar exit do Jes (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
13/04/2010	/JT EXIT(52),STATUS=DISABLED

## Desassociação / Desvinculação de uma atividade a uma stream (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Comandos e Instruções

**04/10/2011**    **Limpar a associação da stream na view**

*Project Explorer:*

*Propriedades da stream / views / seleciona view / properties / change / No Activity / OK*

**04/10/2011**    **Remover a atividade da stream**

*Deletar a atividade da stream*

## Download de filmes legendados (Aberto)

*Localizar e fazer download do BitTorrent para uma pasta de destino. Automaticamente o programa BitTorrent iniciará a baixa do filme.*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

<b>07/10/2012</b>	<b>isohunt</b> <b><a href="http://isohunt.com/">http://isohunt.com/</a></b>
-------------------	--

<b>16/12/2013</b>	<b>kickass</b> <b><a href="http://kickass.to/">http://kickass.to/</a></b>
-------------------	--

## Download de produtos no IBM Passport Advantage (Aberto)

*site <http://ibm.com/software/passportadvantage>*

*Customer sign: vicentebm@bnb.gov.br, Password: ibmbnb01*

*Site Number: 7508013*

*Software download & media access; I Agree; Continue*

*Download finder*

*Selecione o produto; Continue*

*Download options: Yes; Yes*

*Previous versions*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Erro na barra de menu do IE8 / Internet Explorer / Componentes Corporativos (Abe

*Caros, para quem experimentar problema com a execução do componente menu (barra lateral) na páginas da INTRANET no Windows 7 / IE8, segue passo-a-passo para correção: O IE8 (Windows 7) não consegue baixar e instalar de forma automática o componente MCSIMenu.ocx usado nas páginas ASP de nossa INTRANET (<http://d001wwwv06/>). O procedimento registra o componente manualmente.*

*Poderá ser necessário reduzir o nível do “Controle de Conta de Usuário (UAC)” para poder executar com sucesso o passo [3].*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

<b>04/07/2013</b>	<b>Abra a console de comandos (“cmd.exe”) como administrador (use o botão</b>
-------------------	---

## Comandos e Instruções

- 04/07/2013 Copie o arquivo "Corrige\_Menu.exe" (\\D001SDP01\Utils) e execute-o;
- 04/07/2013 Copie o arquivo "MCSIMenu.ocx" (\\d001sdt01\Ferramentas\MCSIMenu )
- 04/07/2013 Execute o commando: C:\Windows\SysWoW64\regsvr32.exe

### Excel / fórmula para completar data de 5 dígitos com zero à esquerda (Aberto)

=SE(NÚM.CARACT(F2)=5;CONCATENAR("0";F2);F2)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Exclusão de elemento do ClearCase / Rmelem / Deleção / Delete (Aberto)

*Cleartool*  
*cleartool> rmelem -f redist.9a832cbb72654662b5830ef23adb2170*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Executa um comando em todos os arquivos de uma pasta / diretório / .BAT (Aberto)

*PARA %1 NA (\*.DLL) caminho\Regsvr32.exe %1*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Falha na catalogação do RDZ (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

06/10/2011	Perda de conexão com o serviço ZOSext do D001CCP01
------------	--

*RCCE-011*

*A connection cannot be established with the server at node D001CCP01 on port 6000.*

*An error occurred while processing the connect() system function on the server.*

*The connection request has been rejected by the server.*

*Recovery:*

- Verify that the connection information displayed in the message is correct and that the server is running.*

- If the error occurs frequently, the server may be overloaded by incoming requests.*

## Fonte ODBC Classic Federation / WSII CF (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Funções do MSACCESS (Aberto)

<http://www.techonthenet.com/access/functions/index.php>

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Galaxy S rodando Android 4.1 Jelly Bean (Aberto)

<http://diariodoandroid.com.br/fabricantes/samsung/galaxy-s-rodando-android-4-1-jelly->

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Habilitar legendas nos videos AVI (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

15/04/2010	Instalar VOB SUB baixaki
------------	-----------------------------

## Habilitar o suporte do ClearCase Explorer no menu suspenso do Explorer (Aberto)

*Precisa ser alterada algumas chaves de registro do ClearCase através dos procedimentos a seguir*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

18/09/2013	Copiar para a área de trabalho o arquivo de registro do ClearCase \\d001ccp02\Suporte\ClearCase\Corrigir_menu_windows7_64bits_v3.reg
------------	---

18/09/2013	Editar no notepad o arquivo e confirmar o caminho de instalação do ClearCase
------------	--

18/09/2013	Executar o arquivo de registro com um clique-duplo
------------	--

18/09/2013	Verificar o caminho de instalação do ClearCase Explorer no atalho C:\IBM\RationalSDLC\ClearCase\bin\clearexplorer.exe
------------	--

### Incompatibilidade Active-X MCSIMenu.OCX com Windows 7 / IE8 (retificando) (Abe

*Caros, para quem experimentar problema com a execução do componente menu (barra lateral) na páginas da INTRANET no Windows 7 / IE8, segue passo-a-passo para correção:*

- 1] Copie o arquivo "MCSIMenu.ocx" (\\d001sdt01\Ferramentas\MCSIMenu ) para a pasta %systemroot%\SysWoW64\*
- 2] Abra a console de comandos ("cmd.exe") como administrador (use o botão direito );*
- 3] Execute o commando: %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe "%systemroot%\SysWoW64\MCSiMenu.ocx"*
- 4] Copie o arquivo "Corrige\_Menu.exe" (\\d001sdt01\Ferramentas\MCSIMenu) e execute-o;*

*O IE8 (Windows 7) não consegue baixar e instalar de forma automática o componente MCSIMenu.ocx usado nas páginas ASP de nossa INTRANET (<http://d001www06/>). O procedimento acima registra o componente manualmente.*

*Poderá ser necessário reduzir o nível do "Controle de Conta de Usuário (UAC)" para poder executar com sucesso o passo [3].*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Limpar cache do wins / dns / ipconfig / nbtstat (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
20/12/2012	Ipconfig /flushdns
20/12/2012	Nbtstat -R
20/12/2012	Nbtstat -RR

### Limpeza do spool do Windows (Aberto)

*Executar o programa Cleanspl.exe como Administrador*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Lista Listeners TCP/IP do mainframe (Aberto)

TSO NETSTAT (CLI CAC\*)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Macro de edição para sobrescrever as linhas vazias / Overlay (Aberto)

BNB.CMDPROC(OVERLAY)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Comandos e Instruções

### Ocultar e exibir extensões de arquivos no Windows 7 (Aberto)

Data

Anotação

05/12/2010

Windows Explorer/Organizar/Opções de pasta e pesquisa

### Ponto eletrônico (Aberto)

<http://d001ipv01/folha/>

Data

Anotação

### Problema no índice e referências em documentos do Word (Aberto)

Data

Anotação

### procedimento para recuperação do smartkey / iskey após instalação do S234 (Aber

*I:\CLASSES\S095BC.exe*

*I:\CLASSES\Smk7R.exe*

Data

Anotação

### Procedimentos para conferência das planilhas das fábricas de software (Aberto)

Data

Anotação

## Comandos e Instruções

### 15/06/2010 Brq e ATTPS

*A Brq e manda uma planilha para cada colaborador.*

*A ATTPS manda uma uma planilha contendo todos os colaboradores.*

*A Brq abre uma entrega por responsável do contrato e a ATTPS abre uma única entrega*

*1) Receber as planilhas e salvar no mês subsequente ao do faturamento. Ex: salvar em junho a planilha do faturamento de maio*

*2) Executar o programa Access (Controle de Células)*

*Para cada colaborador:*

*3) Clicar no botão Tabela BRQ/ATTPS*

*4) Copiar o conteúdo da planilha (sem cabeçalhos) para a tabela do programa*

*5) Clicar no botão Confere BRQ/ATTPS*

*6) Copiar a matrícula do colaborador para o campo Matrícula*

*7) Preencher o campo Data Ref com uma data do mês de faturamento. Ex: 01/05/2010*

*8) Conferir o número da OS e da entrega junto ao ClearQuest*

*9) Verificar se a entrega do colaborador está no estado Finalizada*

*10) Iniciar aceite da entrega*

*11) Conferir a quantidade de horas do mês e o valor da NF contra o valor da estimativa da entrega*

*12) Para cada atividade do colaborador clicar no botão Comparar. Se estiver tudo ok o programa avança para o próximo registro.*

*13) Se estiver tudo OK, aceitar a entrega e informar ao Alan para autorizar que a empresa faça o faturamento.*

*14) Caso contrário, devolver e criar um registro de não conformidade.*

### 15/06/2010 Ivia

*A Ivia manda apenas uma planilha contendo todos os seus colaboradores. A conferência deve ser manual.*

*1) Receber a planilha e salvar no mês subsequente ao do faturamento. Ex: salvar em junho a planilha do faturamento de maio*

*2) Conferir o número da OS e da entrega junto ao ClearQuest*

*3) Verificar se a entrega está no estado Finalizada*

*4) Iniciar aceite da entrega*

*5) Conferir as atividades dos colaboradores e as quantidades de horas*

*6) Conferir a quantidade de horas do mês e o valor da NF contra o valor da estimativa da entrega (Vr da hora: 55,90)*

*7) Se estiver tudo OK, aceitar e informar ao Alan para autorizar que a empresa faça o faturamento.*

*8) Caso contrário, devolver e criar um registro de não conformidade.*

### PROCESS SSRANGE (Aberto)

*CHECA SE O SUBSCRITOR OU OS ÍNDICES ESTÃO DENTRO DOS LIMITES DO ARRAY*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Procurar arquivos no RDZ (Aberto)

*Selecionar a raiz da view no RDZ, Procurar/Arquivo..., Padrões de nome de arquivo (sem \*), Procurar*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Projeto do RDZ não aparece para importação (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

15/06/2010	Falta de permissão na vob do sistema
------------	--------------------------------------

*Incluir usuário no grupo UCCS999 e/ou concatenar grupo à variável de ambiente ClearCase\_Groups*

15/06/2010	Não existe arquivo .project
------------	-----------------------------

*Criar arquivo .project pelo RDZ e versionar*

15/06/2010	Precisa ser removida entrada do explorador de projeto
------------	---

*Janela/Mostrar Visualização/Outros/Geral/Explorador de Projetos*



### Proteja seu carro das ações da natureza / seguro de carro (Aberto)

<http://www.itauniclass.com.br/feito-para-voce-crescer/proteja-seu-carro-das-acoes-da->

*Chuvas fortes deixam qualquer motorista preocupado - não só pela atenção redobrada que exige de quem está ao volante mas também porque ninguém quer se arriscar a perder o veículo por conta de um alagamento, desmoronamento ou queda de árvore. No entanto, o que muitos desconhecem é o fato de que a maioria dos seguros cobre esses danos, desde que observadas algumas condições.*

*Em primeiro lugar, na hora de assinar o contrato, o condutor deve optar por uma apólice total, também chamada de compreensiva. Contudo, existem restrições. No caso de enchentes, por exemplo, a pessoa não deve ir com o carro em direção à água propositadamente.*

*"A seguradora entende que o cliente não pode agravar o risco. Caso haja essa suspeita, ela fará uma investigação e, se comprovado o fato, pode se recusar a pagar o sinistro", afirma Cássia Maria Del Papa, 1ª vice-presidente do SINCOR-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros, de Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, de Saúde, de Vida, de Capitalização, de Previdência Privada no Estado de São Paulo).*

*Portanto, a orientação ao motorista que se depara com um alagamento é não tentar atravessar o trecho. As quedas de árvores, por sua vez, são cobertas se forem provocadas por vendavais, mesmo que sem chuva. "É bom estar atento caso a prefeitura tenha declarado que há risco de quedas ou desmoronamentos no local, pois isso pode dar margem para que a seguradora se recuse a cobrir os danos", diz Cássia.*

*Assim, nas hipóteses de a água de uma enxurrada vir na direção do veículo ou de o carro ser atingido por galhos ou pela terra de um deslizamento, o mais indicado é o condutor entrar imediatamente em contato com a assistência 24h da seguradora, solicitando um guincho para a remoção do automóvel.*

Data

Anotação

### Redimensionar flash (Aberto)

<http://forum.imasters.uol.com.br/index.php?/topic/249714-redimensionar-o->

Data

Anotação

## Removendo aviso de software pirata do windows 7 32 e 64 / original (Aberto)

<http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/removendo-aviso-de-software-pirata-do-windows->

*Primeiramente quero deixar bem claro que este post não tem nada a ver com pirataria pois ele apenas explica como retirar uma atualização feita pelo windows update, vamos lá:*

- 1 – Vá em Iniciar >Painel de Controle >Programas e Recursos ou Desinstalar um Programa.*
- 2 – No canto superior esquerdo tem escrito “Exibir atualizações instaladas”.*
- 3 – Clique em cima, irá aparecer uma lista de atualizações separada em Grupos.*
- 4 – Procure o grupo “Microsoft Windows”.*
- 5 – Agora procure pela atualização ( KB971033).*
- 6 – Clique com o lado direito do mouse em cima dela e clique em Desinstalar.*
- 7 – Pronto, você já retirou a Atualização, mas ainda esta alertando que o Windows é falso, isso ocorre porque você retirou apenas o registro da Atualização.*
- 8 – Para fazer ele voltar a funcionar normalmente você precisa de um programa que remove os arquivos da Atualização.*

*ATENÇÃO ALGUNS ANTIVIRUS CONSIDERAM O PROGRAMA WAT COMO VÍRUS POREM ISSO NÃO CONFERE.*

*Clique aqui para fazer o download*

*9 - Irá abrir uma janela com 3 botões principais, no primeiro estará escrito “WAT already removed!”, clique nele, logo em seguida ele irá pedir para reiniciar, se não pedir reinicie você mesmo.*

*10 - Quando o PC ligar novamente já estará sem os avisos de falsificação.*

*11 – Para garantir que isso não irá se repetir, vá em Iniciar >Painel de Controle >Windows Update.*

*12 – Clique em atualizações importantes, localize a atualização (KB971033).*

*13- Com o lado direito do mouse clique nela e clique em “Ocultar Atualização”.*

*Se você não encontrou a atualização KB971033, entre do windows update e faça uma busca se existe uma nova*

Data

Anotação

## Remover projetos RDZ (Aberto)

Data

Anotação

13/04/2010 Janela/Mostrar Visualização/Outros/Geral/Explorador de Projetos

### Resumo das principais funções do VOIP (Aberto)

Rediscagem do último número chamado **SEND**  
Desvio de chamada incondicional **57\* RAMAL # SEND**  
Desfazer desvio incondicional **57# SEND**  
Desvio de chamada quando não responde **41\* RAMAL # SEND**  
Desfazer desvio de chamada quando não responde **41# SEND**  
Desvio de chamada quando ocupado **40\* RAMAL # SEND**  
Desfazer desvio quando ocupado **40# SEND**  
Desvio de chamada quando deslogado **45\* RAMAL # SEND**  
Desfazer desvio quando deslogado **45# SEND**  
Rechamada quando ocupado **59# SEND (NA SEGUNDA LINHA)**  
Rechamada quando não atende **60# SEND (NA SEGUNDA LINHA)**  
Chamada em espera **HOLD**  
Retornar a chamada em espera **TECLA DE LINHA CORRESPONDENTE**  
Emudecer chamada **MUTE**  
Transferência Condicional **LINHA2 RAMAL SEND TRANSFER LINHA1**  
Transferência Incondicional **TRANSFER RAMAL SEND**  
Ativar cadeado eletrônico **54\* SEND 1SENHA**  
Desativar cadeado **54\* SEND 1SENHA**  
Captura de chamada **11# SEND**

#### Descrição das funções:

Desvio de chamada incondicional **T** Transferir diretamente para um número especificado qualquer chamada recebida, mesmo que o usuário esteja deslogado.  
Desvio de chamada que não responde **T** Transferir para um número especificado quaisquer chamadas que não sejam atendidas em um determinado tempo.  
Desvio de chamada quando ocupado **T** Transferir para um número especificado quaisquer chamadas que sejam recebidas enquanto o telefone estiver ocupado.  
Chamada em espera **E** Esperar uma chamada durante outra.  
Re-chamada **R** Rediscagem do número chamado quando esse estiver ocupado  
Transferência Condicional **T** Transferir uma chamada, verificando anteriormente se o novo destino está disponível.  
Transferência Incondicional **T** Transferir uma chamada para outro número telefônico.  
Captura de chamada **A** Atender chamada de outros ramais.  
Conferência **P** Participação de mais de um usuário numa mesma chamada.  
Cadeado eletrônico **B** Bloqueia o telefone para qualquer tipo de chamada.

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

### Revalidação da licença do Format (Aberto)

#### Revalidação mensal

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Comandos e Instruções

04/10/2011 Copiar o arquivo 05051301.exe para a pasta C:\FORMAT\SYS do D001SIG01

04/10/2011 Executar o arquivo

## Revisor Ortográfico / Correção (Aberto)

*Opções do Access, Revisão de Texto, Opções de AutoCorreção...*

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Server Manager / Gerenciamento de usuários (Aberto)

mstsc /admin /v s2dccg01

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Serviço das views dinâmicas no D001CCP01 (Aberto)

ZOSext

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Spoolsv.exe a 100% (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

07/05/2010	<a href="http://smokingpot.org/spoolsvexe-100-cpu/">http://smokingpot.org/spoolsvexe-100-cpu/</a>
------------	---

*Este arquivo vc não pode eliminar ele porque ele é um arquivo do windows para impressão, caso vc finalizar ele ou eliminar sua inicialização pelo msconfig vai parar o erro, mais vc não ira imprimir mais, sendo assim a melhor maneira para solucionar este problema é o seguinte:*

*Vai em EXECUTAR (digite net stop spooler,) em seguida vai dentro de C:\windows\system32\spool\printers “apaga qualquer tipo de arquivo que este dentro desta pasta” assim q vc apagou os arquivo vou novamente lá em EXECUTAR (digite net start spooler) !!!!*

07/05/2010	<a href="http://www.babooforum.com.br/forum/index.php?showtopic=165317">http://www.babooforum.com.br/forum/index.php?showtopic=165317</a>
------------	---

*Clicar no botão iniciar, executar, digitar msconfig e clicar no botão ok, clicar na guia geral, habilitar o Item Inicialização seletiva, desabilitar o item carregar itens de inicialização, guia serviços, marcar a opção Ocultar todos os serviços microsoft, desmarcar os itens restantes, aplicar e ok.*

07/05/2010	list of all printerdrivers installed on the server?
------------	---

*HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2*

*HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3*

## Suporte do MSAccess a Web Service (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
14/12/2010	Adição da referência Microsoft Soap Library ao projeto
14/12/2010	Criação do objeto e execução do método
14/12/2010	Instalação do Microsoft Office XP Web Services Toolkit 2.0 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=4922060f-002a-4f5b-af74-978f2cd6c798&amp;displaylang=em">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=4922060f-002a-4f5b-af74-978f2cd6c798&amp;displaylang=em</a> <i>setup.exe</i>
14/12/2010	Instalação do Microsoft Soap Tool Kit 3.0 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=C943C0DD-CEEC-4088-9753-86F052EC8450&amp;displaylang=em">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=C943C0DD-CEEC-4088-9753-86F052EC8450&amp;displaylang=em</a> <i>soapsdk.exe</i>

## Teste da máquinas de pão (Aberto)

<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,que-tal-uma-maquina-de-fazer-pao-nos->

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Transferência entre contas Itaú (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
12/09/2011	Autorizar pagamento Contas a Pagar / Autorizar Pagamentos / Contas / Para o Dia (débito imediato) / Transferência no Itaú
12/09/2011	Incluir pagamento Contas a Pagar / Incluir Pagamento de Contas / Crédito em Conta no Itaú / De Conta Corrente para Conta Corrente

### Transformar um pendrive / USB / unidade de disco removível / como um disco local

<http://yasbmousehouse.blogspot.com.br/2009/09/fazer-o-windows-ver-uma->

*O Windows detecta as unidades usb como sendo unidades removíveis. O truque é fazer com que o Sistema Operativo (Windows) veja determinada pen (Marca e modelo específico) como sendo um disco rígido, cada vez que a unidade seja ligada numa porta USB da maquina onde o driver foi instalado*

*Pré-Requisitos:*

- Driver USB\_Local\_Disk*
- Notepad ++ ou outro editor ASCII*

*Como fazer o Windows detectar a memória flash como um disco:*

- 1. Numa maquina Windows liga a pen na porta USB*
- 2. Partindo do pressuposto que usas notepad++ não precisas de o sacar, se não usas Google e saca!*
- 3. Copia o ficheiro USB\_Localdisk.zip para o teu ambiente de trabalho e descompacta-o*
- 4. Abre com o notepad++ o ficheiro cfadisk.inf que está na pasta onde acabaste de descomprimir o zip*
- 5. Vai até à linha 26 do ficheiro cfadisk.inf . Aqui seleccionas o texto Nome\_da\_instancia\_da\_pen. E deixa o file aberto*
- 6. Apartir do Windows segue os seguintes paços Iniciar-> Executar e digita devmgmt.msc depois clica Ok*
- 7. Em Unidades de disco, faz duplo click na tua unidade "USB Flash":*
- 8. Na janela de Propriedades clica em Detalhes. Selecciona o texto em ID de Instancia de Dispositivo e faz ctrl+c*
- 9. Agora na selecção que fizeste antes, na linha 26 faz ctrl+v Grava e feixa*
- 10. Clicka no Iniciar-> Executar e digita devmgmt.msc clicak Ok voltas ao gestor de dispositivos.*
- 11. Em Unidades de Disco, vai até à pen click-direito e selecciona a opção Actualizar Controlador:*
- 12. Escolhe Não*

## Comandos e Instruções

*13. Seguinte e Instalar apartir de uma lista ou localização especifica*

*14. Seguint, escolhe Não eu escolherei o controlador a instalar*

*15. Escolhe Disco e vai até onde gravaste a pasta que descomprimiste e o ficheiro que modificas-te (USB\_LocalDisk) . Selecciona cfadisk.inf clica Open e OK*

*16. Vais receber os avisos idiotas do Windows sobre o Driver (Manda pastar)*

*17. Pronto a bombar (Deves ver a pen como se fosse um disco local! Copia para lá os files .mdf e .ldf e faz o attach no SQL Studio*

**Data**

**Anotação**

### Transformar um pendrive / USB / unidade de disco removível / como um disco local

<http://agnipulse.com/2012/03/filter-drivers-removable-media-fixed-disk-windows/>

*O Windows detecta as unidades usb como sendo unidades removíveis. O truque é fazer com que o Sistema Operativo (Windows) veja determinada pen (Marca e modelo específico) como sendo um disco rígido, cada vez que a unidade seja ligada numa porta USB da máquina onde o driver foi instalado*

*Pré-Requisitos:*

- Driver USB\_Local\_Disk*
- Notepad ++ ou outro editor ASCII*

*Como fazer o Windows detectar a memória flash como um disco:*

- 1. Numa máquina Windows liga a pen na porta USB*
- 2. Partindo do pressuposto que usas notepad++ não precisas de o sacar, se não usas Google e saca!*
- 3. Copia o ficheiro USB\_Localdisk.zip para o teu ambiente de trabalho e descompacta-o*
- 4. Abre com o notepad++ o ficheiro cfadisk.inf que está na pasta onde acabaste de descomprimir o zip*
- 5. Vai até à linha 26 do ficheiro cfadisk.inf . Aqui seleccionas o texto Nome\_da\_instancia\_da\_pen. E deixa o file aberto*
- 6. Apartir do Windows segue os seguintes passos Iniciar-> Executar e digita devmgmt.msc depois clica Ok*
- 7. Em Unidades de disco, faz duplo click na tua unidade "USB Flash":*
- 8. Na janela de Propriedades clica em Detalhes. Selecciona o texto em ID de Instancia de Dispositivo e faz ctrl+c*
- 9. Agora na selecção que fizeste antes, na linha 26 faz ctrl+v Grava e feixa*
- 10. Clicka no Iniciar-> Executar e digita devmgmt.msc clicak Ok voltas ao gestor de dispositivos.*
- 11. Em Unidades de Disco, vai até à pen click-direito e selecciona a opção Actualizar Controlador:*
- 12. Escolhe Não*



## Comandos e Instruções

13. Seguinte e Instalar apartir de uma lista ou localização especifica

14. Seguint, escolhe Não eu escolherei o controlador a instalar

15. Escolhe Disco e vai até onde gravaste a pasta que descomprimiste e o ficheiro que modificas-te (USB\_LocalDisk) . Selecciona cfadisk.inf clica Open e OK

16. Vais receber os avisos idiotas do Windows sobre o Driver (Manda pastar)

17. Pronto a bombar (Deves ver a pen como se fosse um disco local! Copia para lá os files .mdf e .ldf e faz o attach no SQL Studio

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Troca da versão do Format para a 8.15 (Aberto)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

04/10/2011	Descompactar o arquivo Format_8_15.zip na mesma pasta
------------	---

06/10/2011	Pedir ao operador para abrir o client e server do GerSpool
------------	--

06/10/2011	Pedir ao operador para sair do client e server do GerSpool
------------	--

## Trouble communicating with VOB database: "\\projects". / ClearCase (Aberto)

Matar processo cqinsvr11.exe

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## TSO / Lista arquivos alocados (Aberto)

TSO ISRDDN

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## TSO Comands / comandos TSO (Aberto)

[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/zos/v1r12/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.zos.r12.ikjc200%](http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/zos/v1r12/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.zos.r12.ikjc200%2F)

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

## Update de duas tabelas atualizando uma coluna da tabela a partir de uma coluna d

```
UPDATE T_SERVIDORES A, T_SERVIDORES_IC B SET A.TP_HW_SRV = B.TP_HW_SRV, A.IP_SRV = B.IP_SRV, A.DS_FIN_SRV = B.DS_FIN.SRV, A.NM_SO_SRV = B.NM_SO_SRV WHERE A.NM_SRV = B.NM_SRV
```

<u>Data</u>	<u>Anotação</u>
-------------	-----------------

**Valida senha de usuário de rede CAPGV e DREADS / runas (Aberto)**

```
runas /noprofie /user:capgv\U095 cmd
```

DataAnotação**Validar o windows xp home edition sp3 (Aberto)**DataAnotação

**12/08/2010**    **Baixar o arquivo GenuineXP\_baixabr do site [www.baixebr.org](http://www.baixebr.org) ou salvar**

*Windows Registry Editor Version 5.00*

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CurrentBuild"="1.511.1 () (Obsolete data - do not use)"
"ProductId"="55274-640-7450093-23464"
"DigitalProductId"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00,35,35,32,37,34,2d,36,34,30,2d,\
37,34,35,30,30,39,33,2d,32,33,34,36,34,00,2e,00,00,00,41,32,32,2d,30,30,30,\
30,31,00,00,00,00,00,00,62,fc,61,4c,e0,26,33,16,05,d3,54,e7,a0,de,00,00,\
00,00,00,00,49,36,c2,49,20,47,0c,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,33,33,35,30,30,00,00,00,00,00,00,00,65,10,\
00,00,74,99,dd,b0,f7,07,00,00,98,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ae,d6,1c
"LicenseInfo"=hex:e7,77,18,19,f8,08,fc,7d,e8,f0,df,12,6e,46,cb,3f,ad,b2,dd,b9,\
15,18,16,c0,bc,c3,6a,7d,4a,80,8b,31,13,37,5a,78,a2,06,c8,6b,b9,d9,dd,cc,6a,\
9c,c5,9b,77,aa,07,8d,56,6a,7c,e4
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\WPAEvents]
"OOBETimer"=hex:ff,d5,71,d6,8b,6a,8d,6f,d5,33,93,fd
```

**12/08/2010**    **Clicar no arquivo GenuineXP.reg e confirmar**

### Virtualização / Virtual PC / XP Mode / VMWare Player (Aberto)

#### Contribuição do Hurtado

1. *Execute um clean boot (restart do Windows sem hibernação) e ao ouvir o beep de POST pressione repetidamente a tecla DEL até que a configuração da BIOS apareça;*
  2. *No menu superior navegue até a opção “Advanced” com as setas de navegação;*
  3. *Navegue com as setas até “CPU Configuration” e pressione <ENTER>;*
  4. *Dentro de “CPU Configuration”, navegue com a seta ↓ até a opção “Intel Virtualization Technology” e pressione <ENTER>;*
  5. *Mude o “Intel Virtualization” para “Enabled” e pressione <ENTER>;*
  6. *Pressione <ESC> até retornar ao menu “Advanced” e utilize a seta → até chegar ao menu “Chipset”, pressionando <ENTER> na opção “North Bridge”;*
  7. *Em “North Bridge” navegue até “VT-d” e pressione <ENTER>;*
  8. *Mude “VT-d” para “Enabled” e pressione <ENTER>;*
  9. *Pressione <ESC> até retornar ao menu principal e navegue até a opção “Save & Exit” com seta →;*
  10. *Em “Save & Exit” selecione a opção “Save Changes and Exit” e clique <ENTER>, pressionado <ENTER> novamente com a opção “Yes” selecionada.*
- A máquina reiniciará e é possível que o Windows 7 inicie o console de recuperação. Neste momento opte pela restauração do sistema e aguarde até o final do procedimento.*

Data

Anotação

### Windows / Como tornar a inicialização do computador mais rápida (Aberto)

*Muitas vezes o PC inicia com diversos programas indesejados, aumentando o tempo que se espera até começar a usar o computador. Para corrigir isso, clique no menu iniciar e digite, sem aspas, “msconfig”, selecionando-o logo depois. Uma janela irá abrir, e basta ir na aba Inicialização de Programas e desmarcar os que você prefere que não inicializem automaticamente ao se iniciar o Windows. Tenha a mesma cautela de quando você desinstalar programas, pois, do mesmo modo, podem existir serviços instalados inicialmente na máquina que auxiliam na usabilidade do sistema operacional.*

Data

Anotação

### Windows / God Mode / Modo Deus (Aberto)

#### God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

*Para ter acesso a todas as configurações do Windows de forma prática, existe um “God Mode” disponível, uma espécie de brincadeira da Microsoft que é muito útil. Para realizar o truque, é muito fácil: basta criar uma nova pasta e intitulá-la, sem aspas, “God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”. Ao abri-la, você poder alterar diversas configurações do seu computador, além de dispor de ajudas em tópicos importantes, desde “Como conectar um projetor” até configurações de personalização do sistema operacional.*

Data

Anotação