

VERTICALES INCLINADAS Y ESCALONADAS
ACCIONAMIENTO MANUAL

VERTICALES INCLINADAS





En una vertical inclinada el cliente debe darnos 3 medidas:

1- Espacio a cubrir.

2- Altura mínima de la vertical.

3- Altura máxima de la vertical.

Si la inclinación de la vertical supera los 35º no podrá fabricarse.

Para el cálculo del precio de la vertical estándar equivalente se tomará como ancho el espacio a cubrir y como alto, la altura máxima de la vertical inclinada.

Ejemplo:


Medidas vertical inclinada:

- Espacio a cubrir: 250 cm
- Altura máxima: 220 cm
- Altura mínima: 200 cm

→ Las medidas que se utilizarán para calcular la vertical estándar serán:

Ancho: 250 cm

Alto: 220 cm



VERTICALES ESCALONADAS

Para la correcta fabricación de la vertical ecalonada, hay que indicar las distintas alturas y el tramo de medida al que corresponden.

Ejemplo:


Medidas vertical escalonada:

1- Ancho: 220 cm

Desde la izquierda:


2- Altura 185 cm hasta 180* cm del ancho.

3- Altura 160 cm desde 180* cm hasta 220 cm del ancho.




VERTICALES INCLINADAS Y ESCALONADAS
ACCIONAMIENTO MANUAL

TIPOS DE RECOGIDA



MEDIDAS

Para pedidos de sólo tejido, la medida de la lama terminada comprenderá desde el inicio de la percha hasta el final de la lama.




A. Medida total
B. Medida lama terminada

VERTICAL 89 -127
ACCIONAMIENTO MANUAL

ACCIONAMIENTO MANUAL CADENA-CORDON

Lamas 89 mm y 127 mm (colores disponibles blanco, negro y plata)



Blanco Gris Negro


Los componentes referenciados son de color blanco.
Para colores negro y gris consultar.

VERTICAL 89 -127
ACCIONAMIENTO MANUAL

ACCIONAMIENTO MANUAL CON VARILLA

Lamas 89 mm y 127 mm (colores disponibles blanco, negro y plata)

Medida máxima recomendada: 240x260 cm.




Blanco Gris Negro

Los componentes referenciados son de color blanco.
Para colores negro y gris consultar.

VERTICAL 89 -127
ACCIONAMIENTO MOTOR

ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO

Lamas 89 mm y 127 mm (colores disponibles blanco)
Tiempo de fabricación aproximado: 1 mes.



TRANSFORMADOR





Blanco Gris Negro

Los componentes referenciados son de color blanco.
Para colores negro y gris consultar.