



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:


Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

10/02/2026

Control de Versiones:




-El sistema de control de versiones es necesario ya que permite “recapitular” en cuanto a versiones pasadas de un código, es una “copia de trabajo”, a su vez estaba ligada a un repositorio principal.

El problema es que sea centralizado y dejen de estar “supported”, Git es un sistema de gestión de versiones distribuido (domina el mercado).

-El repositorio central sirve de punto de referencia creando una “copia” en la computadora utilizada.

-Git permite tener varios repositorios distintos.



-Estos sirven para sistema de control de versiones, como **repositorio en la web**, se puede **usar GitHub**.

-El sistema de control de versiones es fundamental en la construcción de software, ya que permite mantener un historial completo de los cambios realizados en el código, facilitando la recuperación de versiones anteriores y el análisis de errores sin comprometer el avance del proyecto. En los modelos centralizados, el repositorio principal funciona como único punto de referencia, del cual dependen las copias de trabajo locales; sin embargo, este enfoque genera vulnerabilidades cuando el servidor deja de estar disponible o se convierte en un cuello de botella para el equipo. En contraste, Git, como sistema de control de versiones distribuido y estándar dominante en la industria, permite que cada desarrollador cuente con un repositorio completo en su equipo, promoviendo autonomía, trabajo en paralelo y mayor

resiliencia ante fallos. Además, plataformas como GitHub complementan este modelo al funcionar como repositorios remotos en la web, facilitando la colaboración, la integración de cambios y la toma de decisiones técnicas basadas en control, trazabilidad y eficiencia del desarrollo.

```
PS C:\Users\vesqu\tc2005b-A01708849> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\vesqu\tc2005b-A01708849> git add -A
PS C:\Users\vesqu\tc2005b-A01708849> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

PS C:\Users\vesqu\tc2005b-A01708849> █
```