



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

SEMANA 5 09/03/2026 -LECTURA DE PRUEBAS O TESTS

Notas de bases de datos: Uso de scripts de *.SQL

Garantizar unicidad e integridad referencial, DELETE, INSERT

DDL-CREATE, ALTER, DROP

DML-INSERT,UPDATE,DELETE

SELECT/FROM/WHERE/GROUP BY/HAVING/ORDER BY

SELECT/FROM/WHERE/GROUP BY/HAVING/ORDER BY

-El costo del software principalmente constituye aproximadamente de un 30 a un 50% del costo de desarrollo; lo mejor de acuerdo al *Rational Unified Process* es que se empiecen a hacer pruebas lo antes posible.

-La previa anticipación de pruebas de testeo y un plan de cómo realizarlas sirve para mejorar la eficiencia general del ciclo de calidad del software.

-Primero se **diseñan los diagramas de Casos de Uso**, así como su **descripción** del caso de uso (plantilla o diagrama de actividades). Posteriormente se elabora un **árbol de decisiones**, **elaborar tabla de escenarios con los distintos flujos**. El quinto flujo es la elaboración de la **tabla con los nombres de cada escenario**. **Identificar a nivel de campo** para cada escenario si es válido/inválido o no aplica, Después queda la **Matriz con el detalle de campos**, siguiendo si es válido, no válido o N/A:

-El costo del software principalmente constituye aproximadamente de un 30 a un 50% del costo de desarrollo; lo mejor de acuerdo al *Rational Unified Process* es que se empiecen a hacer pruebas lo antes posible.

-La previa anticipación de pruebas de testeo y un plan de cómo realizarlas sirve para mejorar la eficiencia general del ciclo de calidad del software.

-Primero se **diseñan los diagramas de Casos de Uso**, así como su **descripción** del caso de uso (plantilla o diagrama de actividades). Posteriormente se elabora un **árbol de decisiones**, **elaborar tabla de escenarios con los distintos flujos. El quinto flujo es la elaboración de la tabla con los nombres de cada escenario. Identificar a nivel de campo** para cada escenario si es válido/inválido o no aplica, Después queda la **Matriz con el detalle de campos**, siguiendo si es válido, no válido o N/A:

Test Case ID	Scenario/Condition	Student ID	Password	Courses selected	Prerequisites fulfilled	Course Open	Schedule Open	Expected Result



RC 1	Scenario 1- successful registration	V	V	V	V	V	V	Schedule and confirmation number displayed
RC 2	Scenario 2- unidentified student	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Error message; back to login screen
RC 3	Scenario 3- valid user quits	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Login screen appears
RC 4	Scenario 4- course registration system unavailable	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Error message; back to step 2

caso de uso se lleva a cabo.

—**Flujos Alternos:** Cubren variaciones del comportamiento normal, opciones o excepciones. Funcionan como "desvíos" del flujo básico.

—**Flujos Alternos:** Cubren variaciones del comportamiento normal, opciones o excepciones. Funcionan como "desvíos" del flujo básico.

El proceso se completa con un tercer paso: identificar valores de datos reales para ejecutar las pruebas.

Se deben sustituir las etiquetas de Válido (V) e Inválido (I) por entradas concretas y específicas. Cada escenario derivado de flujos básicos o alternos debe tener asignado al menos un caso de prueba. La matriz final debe documentar tanto los datos de entrada como los resultados esperados del sistema.

Esto permite detectar defectos críticos tempranamente, cumpliendo con la filosofía de pruebas anticipadas del RUP.

Se deben sustituir las etiquetas de Válido (V) e Inválido (I) por entradas concretas y específicas. Cada escenario derivado de flujos básicos o alternos debe tener asignado al menos un caso de prueba. La matriz final debe documentar tanto los datos de entrada como los resultados esperados del sistema.

Esto permite detectar defectos críticos tempranamente, cumpliendo con la filosofía de pruebas anticipadas del RUP.

Test Case ID	Scenario/Condition	Student ID	Password	Courses selected	Prerequisites fulfilled	Course Open	Schedule Open	Expected Result
RC 1	Scenario 1- successful registration	jheumann	abc123	M101> E201 S101	Yes	Yes	Yes	Schedule and confirmation number displayed
RC 2	Scenario 2- unidentified student	jheuman1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Error message; back to login screen
RC 3	Scenario 3- valid user quits	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Login screen appears
RC 4	Scenario 4- course registration system unavailable	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Error message; back to step 2
RC 5	Scenario 5- registration closed	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Error message; back to step 2

Elaborar matriz con datos de entrada reales/representativos

—Análisis heurístico

—Modelo de capas