

BASES DE DATOS-Primera consulta

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
2 • SELECT DATABASE();  
3  
4 • SELECT * FROM materiales;  
5 • SELECT * FROM entregan;  
6  
7 • SELECT M.descripcion  
8 FROM materiales M  
9 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave  
10 WHERE YEAR(E.fecha) = 2000;
```

The result grid displays the following data:

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris
Sillar gris
Cantera blanca
Recubrimiento P1028
Tubería 3.6
Pintura C1010
Pintura B1021
Pintura B1021
Pintura B1022

The interface also includes a toolbar with various icons, a "Limit to 400 rows" dropdown, and a "SQL Additions" panel on the right. The bottom status bar shows "Result 5", "materiales 6", "entregan 7", and "Result 8".

Consulta 2:

MySQL Workbench

unconnected x Migration x LAB15 - Warning - not supported x consultas sql - Warning - not s...

Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

SQL Additions

Jump to

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

```
1 • SELECT DISTINCT M.descripcion
2 FROM materiales M
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 WHERE YEAR(E.fecha) = 2000;
```

Result Grid

descripcion
Varilla 3/17
Varilla 4/34
Block
Sillar gris
Cantera blanca
Recubrimiento P1028
Tubería 3.6
Pintura C1010
Pintura B1021
Pintura B1022

Result 1 x

Read Only Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
23	23:03:52	SELECT * FROM materiales LIMIT 0, 400	45 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
24	23:03:52	SELECT * FROM entregan LIMIT 0, 400	87 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
25	23:03:52	SELECT M.descripcion FROM materiales M JOIN e...	12 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
26	23:04:32	SELECT DISTINCT M.descripcion FROM materiale...	10 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Schema: rcortese

MySQL Workbench

unconnected x Migration x LAB15 - Warning - not supported x consultas sql - Warning - not s...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

SQL Additions

Jump to

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

```
1 • SELECT P.numero, P.denominacion, E.fecha, E.cantidad
2 FROM proyectos P
3 JOIN entregan E ON P.numero = E.numero
4 ORDER BY P.numero, E.fecha DESC;
```

Result Grid

numero	denominacion	fecha	cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601
5001	Aztecon	1998-07-28	528
5002	CIT Campeche	2005-07-03	24
5002	CIT Campeche	2003-12-16	582
5002	CIT Campeche	2001-09-09	603
5003	Mexico sin ti no estamos completos	2005-04-30	576
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-09-12	530
5003	Mexico sin ti no estamos completos	1998-01-12	202
5004	Educando en Coahuila	2002-11-14	453
5004	Educando en Coahuila	1999-12-18	263
5004	Educando en Coahuila	0000-00-00	152

Result 2 x

Read Only Context Help Snippets

Output

Schema: rcortese

```

1 • SELECT P.numero, P.denominación, E.fecha, E.cantidad
2 FROM proyectos P
3 JOIN entregan E ON P.numero = E.numero
4 ORDER BY P.numero, E.fecha DESC;

```

Automatic
disabled. U
manually
current ca
toggle a

numero	denominación	fecha	cantidad
5017	Reparación de la carretera del sol	2002-04-17	334
5017	Reparación de la carretera del sol	2002-01-31	180
5017	Reparación de la carretera del sol	2000-03-29	8
5017	Reparación de la carretera del sol	1999-06-26	44
5018	Tu cambio por la educación	2006-07-12	53
5018	Tu cambio por la educación	2006-04-15	302
5018	Tu cambio por la educación	2002-06-23	413
5018	Tu cambio por la educación	2001-10-24	407
5018	Tu cambio por la educación	1997-02-09	523
5019	Queretaro limpio	2004-11-19	94
5019	Queretaro limpio	2003-05-05	244
5019	Queretaro limpio	2000-11-10	107
5019	Queretaro limpio	1999-07-13	254
5019	Queretaro limpio	1998-05-27	199

Query 1
SQL File 1*
SQL File 2*
SQL File 3*
SQL Additions
Limit to 400 rows
Jump to

```

1 • SELECT P.numero, P.denominacion, E.fecha, E.cantidad
2 FROM proyectos P
3 JOIN entregan E ON P.numero = E.numero
4 ORDER BY P.numero, E.fecha DESC;
5 • SELECT *
6 FROM materiales
7 WHERE descripcion LIKE 'Si%';

```

Automatic context help disabled. Use the tool manually get help for current caret position toggle automatic help

Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import

	clave	descripcion	precio	impuesto
▶	1120	Sillar rosa	100	10
	1130	Sillar gris	11	
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats

Result 3
materiales 4
Apply
Context Help
Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 26	23:04:32	SELECT DISTINCT M.descripcion FROM materiale...	10 row(s) returned	0.016 sec / 0.000
✓ 27	23:28:12	SELECT P.numero, P.denominacion, E.fecha, E.ca...	87 row(s) returned	0.000 sec / 0.000
✓ 28	23:28:56	SELECT P.numero, P.denominacion, E.fecha, E.ca...	87 row(s) returned	0.000 sec / 0.000
✓ 29	23:28:56	SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LI...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```

9 • SELECT E.RFC, E.Cantidad, E.Fecha, E.Numero
10 FROM Entregan E
11 WHERE E.Numero BETWEEN 5000 AND 5010
12 AND EXISTS (
13     SELECT *
14     FROM Proveedores P
15     WHERE P.RFC = E.RFC
16     AND P.RazonSocial LIKE 'La%'
17 );

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
▶	AAAA800101	165	2001-12-13	5000
	AAAA800101	86	2005-04-03	5008
	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
	AAAA800101	382	1999-04-07	5000
	AAAA800101	116	2005-04-21	5010
	CCCC800101	582	2003-12-16	5002
	CCCC800101	466	2000-12-07	5009
	CCCC800101	699	2001-11-19	5010
	CCCC800101	460	2001-04-09	5006
	CCCC800101	631	2001-07-28	5009
	CCCC800101	603	2001-09-09	5002
	CCCC800101	278	1999-05-05	5008

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats

Filtra entregas realizadas por proveedores cuyo nombre empieza con “La” dentro de cierto rango de proyectos.

El áréntesis encapsula la subconsulta

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL Ad

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
2 FROM Entregan
3 WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
4 AND RFC IN (
5     SELECT RFC
6     FROM Proveedores
7     WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
8 )
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Result Grid

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
▶	AAAA800101	165	2001-12-13	5000
	AAAA800101	86	2005-04-03	5008
	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
	AAAA800101	382	1999-04-07	5000
	AAAA800101	116	2005-04-21	5010
	CCCC800101	582	2003-12-16	5002
	CCCC800101	466	2000-12-07	5009
	CCCC800101	699	2001-11-19	5010
	CCCC800101	460	2001-04-09	5006
	CCCC800101	631	2001-07-28	5009
	CCCC800101	603	2001-09-09	5002
	CCCC800101	278	1999-05-05	5008

Entregan 8 Read Only Context

Compara con RFC

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x SQL Ad

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
2 FROM Entregan
3 WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
4 AND RFC NOT IN (
5     SELECT RFC
6     FROM Proveedores
7     WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
8 );
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
▶	BBBB800101	528	1998-07-28	5001
	DDDD800101	202	1998-01-12	5003
	EEEE800101	263	1999-12-18	5004
	FFFF800101	503	2004-02-07	5005
	GGGG800101	324	2004-09-29	5006
	HHHH800101	2	2006-11-21	5007
	BBBB800101	73	1997-03-13	5009
	BBBB800101	421	1998-11-17	5010
	DDDD800101	337	2005-06-03	5008
	EEEE800101	692	2003-11-21	5007
	FFFF800101	562	2000-04-13	5006
	GGGG800101	583	2000-06-30	5005
	HHHH800101	453	2002-11-14	5004
	EEEE800101	177	2003-03-15	5000
	FFFF800101	43	2000-05-21	5001

Entrenan 9 Read Only Context

Aut
disa
ma
curr
to

Proveedores que no cumplen con la condicion

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x SQL Addition

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT *
2 FROM Entregan
3 WHERE Cantidad > ANY (
4     SELECT Cantidad
5     FROM Entregan
6     WHERE Numero = 5000
7 )

```

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
▶	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254
	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540
	1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503
	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623
	1060	GGGG800101	5006	2004-09-29	324
	1060	GGGG800101	5013	2002-07-23	692
	1070	HHHH800101	5012	2004-11-27	503
	1080	AAAA800101	5011	2003-08-28	699
	1090	BBBB800101	5010	1998-11-17	421

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Auton
disable
manu
curren
togc

Compara contra un conjunto, mayor que desde 1 a muchos

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT *
2 FROM Entregan
3 WHERE Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000';

```

Aut
disak
mai
curr
to

Result Grid

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
▶	1240	AAAA800101	5004	0000-00-00	152
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Form Editor

Filtra por rango de fechas

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT M.clave, M.descripcion
2 FROM materiales M
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 JOIN proyectos P ON E.numero = P.numero
5 WHERE P.denominacion = 'México sin ti no estamos completos';

```

Result Grid

	clave	descripcion
▶	1030	Varilla 4/33
	1230	Cemento
	1430	Pintura B1022

Form Editor

Mezcla de 3 tablas

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x SQL A

Limit to 400 rows

```
1 SELECT M.clave, M.descripcion
2 -- Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 JOIN proveedores P ON E.RFC = P.RFC
5 WHERE P.RazonSocial = 'Acme tools';
```

Result Grid

clave	descripcion
-------	-------------

Result Grid
Form Editor
Field Types

“ACME-TOOLS”

1 • **SELECT** RFC
2 **FROM** entregan
3 **WHERE** YEAR(fecha) = 2000
4 **GROUP BY** RFC
5 **HAVING** AVG(cantidad) >= 300;

Result Grid |  Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	RFC
▶	BBBB800101
	FFFF800101
	GGGG800101

RFC CON PROMEDIO

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT clave, SUM(cantidad) AS total
2 FROM entregan
3 WHERE YEAR(fecha) = 2000
4 GROUP BY clave;
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: **Result Grid**

	clave	total
▶	1020	8
	1050	623
	1100	466
	1130	625
	1140	583
	1210	43
	1310	72
	1360	265
	1390	107
	1410	601
	1430	13

Form Editor

Field Types

Material entregado año 2000

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* ×

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT clave
2 FROM entregan
3 WHERE YEAR(fecha) = 2001
4 GROUP BY clave
5 ORDER BY SUM(cantidad) DESC
6 LIMIT 1;
```

Result Grid

	clave
▶	1260

Clave de material más vendido en 2001

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```
1 • SELECT *
2 F Execute the selected portion of the script or everything, if there is no sele
3 WHERE descripcion LIKE "%ub%";
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Impo

	clave	descripcion	precio	impuesto
▶	1180	Recubrimiento P1001	200	20
	1190	Recubrimiento P1010	220	22
	1200	Recubrimiento P1019	240	24
	1210	Recubrimiento P1028	250	25
	1220	Recubrimiento P1037	280	28
	1290	Tubería 3.5	200	20
	1300	Tubería 4.3	210	21
	1310	Tubería 3.6	220	22
	1320	Tubería 4.4	230	23
	1330	Tubería 3.7	240	24
	1340	Tubería 4.5	250	25
	1350	Tubería 3.8	260	26
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Productos “ub”

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```

4 JOIN proveedores PR2 ON E.RFC = PR2.RFC
5 WHERE P.denominacion = 'Televisa en acción'
6 AND PR.RFC NOT IN (
7     SELECT PR2.RFC
8     FROM proyectos P2
9     JOIN entregan E2 ON P2.numero = E2.numero
10    JOIN proveedores PR2 ON E2.RFC = PR2.RFC
11    WHERE P2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
12 );

```

Result Grid

	denominacion	RFC	RazonSocial
▶	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre
	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre

Export: Wrap Cell Content:

Result Grid

Proveedores en Televisa y no en coahuila

rkbench

connected x Migration x LAB15 - Warning - not supported x consultas sql - Warning - not s... x

View Query Database Server Tools Scripting Help

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```

3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 JOIN proyectos P ON E.numero = P.numero
5 WHERE P.denominacion = 'Televisa en acción'
6 AND E.RFC IN (
7     SELECT E2.RFC
8     FROM entregan E2
9     JOIN proyectos P2 ON E2.numero = P2.numero
10    WHERE P2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
11 );

```

Result Grid

	precio	descripcion
▶	50	Ladrillos rojos
	34	Tepetate

Export: Wrap Cell Content:

Result Grid

Form Editor

Automatic control disabled. Use the manually get the current caret position to toggle automatic.

Materiales con proveedores en los dos proyectos

LAB15 - Warning - not supported x consultas sql - Warning - not s... x

File Server Tools Scripting Help

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* x

Limit to 400 rows

```

1 • SELECT M.descripcion, COUNT(*) AS veces, SUM(E.cantidad * M.precio
2 FROM materiales M
3 JOIN entregan E ON M.clave = E.clave
4 GROUP BY M.descripcion;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

descripcion	veces	total
Varilla 3/16	2	41900
Varilla 4/32	2	120865
Varilla 3/17	2	76700
Varilla 4/33	2	72065
Varilla 3/18	2	128480
Varilla 4/34	2	197050
Varilla 3/19	2	193040
Varilla 4/35	2	103525
Ladrillos rojos	2	39250
Ladrillos grises	2	17290
Block	2	34950
Megablock	2	28200
Sillar rosa	2	90700
Sillar gris	2	68750
Cantera blanca	2	160400

Result 21 x Read Only Cor

Conteo y total por material

Esta consulta agrupa materiales por descripcion, cuenta cuantas veces se usan y calcula el total multiplicando cantidad por precio usando COUNT y SUM.