


Windows Register para forence



Registro de Windows


- El **Registro de Windows** es una estructura jerárquica que organiza la información en claves (similares a carpetas) y valores (similares a archivos), donde se almacenan configuraciones y opciones.
- El **Registro de Windows** es una base de datos centralizada que almacena configuraciones y opciones del sistema operativo, hardware, software y cuentas de usuario.
- Registro de Windows.





Hives

- Un hive es una porción independiente de esa base de datos del Registro que se almacena en archivos en disco.
- Cada hive contiene un conjunto de claves, subclaves, valores y datos que corresponden a una sección particular.
 - C:\Documents and Setting\User Profile\NTUSER.DAT o C: \Users\User Profile\NTUSER.DAT
 - C:\Windows\System32\config\DEFAULT
 - C:\Windows\System32\config\SAM
 - C:\Windows\System32\config\SECURITY
 - C:\Windows\System32\config\SOFTWARE
 - C:\Windows\System32\config\SYSTEM
- Algunos **Hive** son volátiles y no se almacenan en el disco y no todos se cargan a la vez.





Claves de Registro para forense - SYSTEM

- Nombre de Sistema:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName
- Nombre del Sistema y Hora de apagado:
 - HKLM\SYSTEM\ControlSet00x\Control\Windows
- · Timezone:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
- Unidades USB Montadas:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR
 - HKLM\SYSTEM\MountedDevices
- Lista de servicios del sistema:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
- Configuraciones de red:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\GUID



Claves de Registro para forense - SOFTWARE

- · Fecha de instalación de un Sistema:
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\installdate
- Configuración de redes inalámbricas:
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WZCSVC\Parameters\Interfaces
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WZCSVC\Parameters\Interfaces\GUID
- Programas de "instalar o quitar programas":
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
- Datos predeterminados del explorer.exe:
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
- Comandos que se ejecutan al abrir un cmd:
 - HKLM\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun25
- Perfiles de usuario:
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList



Claves de Registro para forense - NTUSER 1

- Ficheros abiertos ejecutados recientemente:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU (XP)
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePIDIMRU (Win7)
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU (XP)
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPIDIMRU (Win7)
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
- Documentos recientes de Office:
 - HKCU\Software\Microsoft\Office\VERSION
 - 14: Office 2010
 - 12: Office 2007
 - 11: Office 2003
 - 10: Office XP
- Listado de recursos de red mapeados:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Map Network Drive MRU
- Se crean entradas para las unidades de red:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2



Claves de Registro para forense - NTUSER 2

- Aplicaciones ejecutadas durante el inicio del sistema:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce ProfilePath\Start Menu\Programs\Startup\
- URLs accedidas por el usuario:
 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
- Búsquedas realizadas por el usuario:
 - HKCU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru (XP)
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery (Win7)
- Comandos ejecutados desde el menú Inicio:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

