Dos audiencias y dos herramientas

Análisis del catálogo y apoyo a decisiones de contenido
Vicente - Trabajo individual de Visualización de Datos ADY1104
Octubre de 2026

31.991 títulos

Un catálogo común para dos implementaciones

Audiencia	Herramienta y producto
Directorio y Gerencia General	Python con Streamlit y Plotly. Dashboard ejecutivo con visualización D3 integrada.
Gerencia de Contenidos y Adquisición	Power BI Desktop. Dashboard analítico con información financiera de películas.

Propósito de la corrección

El feedback solicita evidenciar dos audiencias con herramientas distintas y gestionar los cambios mediante ramas y commits que se dirijan a main. La revisión separa los productos, corrige la preparación de datos y deja un flujo de integración documentado.

Qué se mantiene del análisis

El catálogo contiene 16.000 películas y 15.991 series después de eliminar nueve duplicados. Solo 3.523 películas tienen presupuesto e ingresos válidos al mismo tiempo. El análisis financiero no representa al catálogo completo ni a la rentabilidad de StreamView.

Las capturas de Python y D3 provienen de la aplicación ejecutándose en el navegador. Los gráficos de Power BI se reproducen a partir del catálogo común y las medidas del modelo; no son capturas de Power BI Desktop.

1 Problema, objetivos y datos

StreamView necesita comparar contenidos con una base consistente. Dirección requiere un resumen del catálogo. Contenidos y Adquisición requiere explorar títulos, géneros, participantes y datos financieros. La solución responde con dos productos diferenciados, conectados por las fuentes y las reglas de cálculo.

Objetivo

Implementar un dashboard ejecutivo en Python para Dirección y un dashboard analítico en Power BI para Contenidos y Adquisición, y comunicar los resultados con sus límites.

Fuentes y preparación


Las fuentes originales son netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv y netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv, incluidas en Data_Movies.zip. La preparación usa src/prep.py y produce data/processed/catalogo_limpio.csv. El dashboard publicado buscaba year, aunque los CSV usan release_year; esta revisión corrige esa incompatibilidad.

La clave única combina tipo y show_id. Se eliminan nueve duplicados dentro del mismo tipo. Cada título se cuenta una vez dentro de cada país o género, aunque puede participar en varias categorías. Los montos financieros menores de USD 1.000 se consideran faltantes.

Indicador común sin filtros	Resultado
Contenidos únicos	31.991
Películas y series	16.000 y 15.991
Países idiomas y géneros	147 países, 83 idiomas y 28 géneros
Calificación promedio simple	5,69 sobre 10
Popularidad promedio	42,63, índice de la fuente
Películas con ambos datos financieros	3.523, cobertura 22,02%

No existen datos de usuarios para calcular retención, churn o reproducciones. La clasificación etaria no está disponible y la duración no es utilizable. Estos límites se muestran en la documentación y en la aplicación.

2 Dashboard ejecutivo en Python



Captura real de la aplicación ejecutiva. Audiencia: Directorio y Gerencia General.

Python reúne los KPIs ejecutivos y filtros de tipo, rango de años y género. Vista general muestra estrenos e incorporaciones por año, top de países y géneros y distribución de películas y series. Países e idiomas añade el mapa coroplético y la comparación por idioma.

Interpretación de los resultados

Drama tiene 14.769 títulos únicos asociados y Comedy 9.105. Estados Unidos aparece asociado a 10.955 títulos. La atribución es múltiple. La distribución por año de estreno es casi uniforme y no permite afirmar crecimiento real del catálogo.

Interacción comprobada

Las pruebas verifican la carga inicial, filtro de películas, filtro de Drama, selección vacía y reinicio. En el navegador se comprobó que seleccionar películas cambia el total a 16.000 y limpiar filtros devuelve 31.991.

3 D3 y arquitectura de la solución



Captura real del componente D3 integrado en la aplicación Python.

La vista D3 recibe el catálogo filtrado por la barra lateral. Permite comparar géneros por cantidad de títulos o por calificación promedio y consultar sus valores al pasar el cursor. El selector de medida se comprobó en el navegador. La librería D3 se incluye localmente con su licencia.

Relación entre las herramientas

Los CSV originales alimentan la preparación en Python. El catálogo limpio y los criterios comunes sustentan el dashboard ejecutivo y la instantánea incluida en Power BI. D3 se integra dentro de Streamlit. La solución no necesita una tercera audiencia para incorporar D3.

Python y Power BI son aplicaciones separadas. Un clic en una no filtra automáticamente la otra. El PBIX contiene datos incorporados; para cargar una extracción futura hay que actualizar su origen y guardar una nueva versión. El mapa ejecutivo utiliza una topología local para facilitar la demostración.

4 Power BI para Contenidos y Adquisición

Popularidad y calificación




Gráfico reproducido con el catálogo común y las medidas del proyecto.

Contenidos y Adquisición utiliza dispersión de popularidad y calificación, barras por género, treemap, rankings de actores y directores y mapa por país. La dispersión exige al menos 50 votos en películas y 30 en series. El mapa de calificación exige 30 títulos con votos suficientes por país.

Mejor evaluados con mínimo 1.000 votos




Gráfico reproducido con el catálogo común y las medidas del proyecto.

El ranking exige al menos 1.000 votos para reducir el efecto de calificaciones con pocas observaciones. Los filtros analíticos incluyen tipo, años, género, país, idioma y calificación. La clasificación etaria se omite porque no existe en la fuente. Popularidad y votos no equivalen a reproducciones.

5 Finanzas para decisiones de adquisición

La página financiera pertenece a la audiencia analítica en Power BI. Incluye presupuesto promedio, total de ingresos, total de presupuesto, muestra, cobertura, ROI agregado, dispersión, ranking por ingresos y películas de presupuesto reducido.

Indicador de la muestra pareada	Resultado
Películas incluidas	3.523
Cobertura sobre películas	22,02%
Presupuesto promedio	USD 35,75 millones
Presupuesto total	USD 125.944,05 millones
Ingresos totales	USD 367.356,42 millones
ROI aproximado agregado	191,68%




Gráfico reproducido con el catálogo común y las medidas del proyecto.

ROI agregado = (suma de ingresos - suma de presupuestos) / suma de presupuestos × 100. Se usan los mismos títulos en ambas sumas, con montos de al menos USD 1.000. No incluye todos los costos ni representa el retorno de la plataforma. No debe generalizarse al catálogo completo.

6 Trabajo en ramas y GitHub Flow

Diagnóstico del repositorio

La revisión parte del commit b889ae3 del repositorio vicezepeda/STREAMVIEW-ANALYTICS. El historial disponible muestra 38 commits alcanzables desde main, una rama remota disponible y ningún merge. Esa evidencia no permite acreditar por sí sola el trabajo continuo en ramas. No se afirma que nunca existieran ramas anteriores.

Cambios reales de la corrección

La revisión se desarrolla en la rama correccion/audiencias-semana9. Se conserva el historial original y se registran cambios con su fecha real. Entre los commits de esta corrección están:

Commit	Cambio realizado
f8896ae	Unificar catálogo y criterios de KPI para ambas audiencias.
ad79bf2	Dashboard ejecutivo Python con mapa y componente D3.
00bca35	Power BI para Contenidos y Adquisición con finanzas.
c15e9a7	Documentación, informe y presentación de la corrección.

Integración hacia main

El flujo elegido es GitHub Flow: crear una rama, desarrollar cambios con commits descriptivos, publicarla, abrir una pull request, revisar y después integrar en main. La rama se publicó y la pull request #1 está integrada en main mediante el commit 5596b6d. La revisión final se desarrolla en correccion/revision-final-entrega. No basta con escribir el flujo en el informe o subir todo directamente a main.

El archivo docs/GITHUB_FLOW.md explica los pasos. El paquete de entrega incluye un bundle para conservar el historial Git; un ZIP de archivos por sí solo no guarda los commits.

Decisiones de diseño

Las líneas permiten comparar años. Las barras usan longitud para comparar categorías y los ejes de calificación conservan la escala de 0 a 10. La dispersión permite explorar relaciones sin afirmar causalidad. Los colores distinguen películas y series, y las pestañas separan tareas de cada audiencia.

Límite de la evidencia

Los commits actuales demuestran el trabajo de esta corrección. No sustituyen el historial de avances del semestre ni se presentan como trabajo realizado en semanas anteriores. No se cambian fechas ni se fabrica un historial retrospectivo.

Referencia del flujo: https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow

7 Evaluación conclusión y fuentes

Fortalezas y verificación

La solución distingue dos audiencias y dos herramientas. Python y D3 se comprobaron en navegador. Las 12 pruebas automáticas verifican datos, filtros, muestra financiera, aplicación y estructura del PBIX. Las definiciones JSON del informe de Power BI se validaron con sus esquemas.

Pendientes y limitaciones

La revisión visual del mapa Azure y de las interacciones del PBIX en Desktop sigue pendiente. El mapa necesita conexión y disponibilidad en Power BI. La validación del modelo y de los archivos no sustituye esa prueba. La pull request #1 está integrada en main (5596b6d). La revisión final utiliza una rama separada, correccion/revision-final-entrega.

La cobertura financiera es parcial y no hay datos de usuarios. Las recomendaciones sobre inversión requieren evidencia adicional. La ausencia de clasificación etaria se documenta en lugar de inventar valores.

Recomendaciones

Formar una lista de candidatos mediante filtros y rankings, y contrastarla con datos de consumo y costos de licencia antes de invertir. Completar presupuestos e ingresos para ampliar la cobertura. La presencia de Drama, Comedy o Estados Unidos describe el catálogo y no prueba demanda. Validar con la docente la ausencia de clasificación etaria en estas fuentes.

Conclusión y recorrido de exposición

Dirección explora el catálogo en Python. Contenidos y Adquisición compara títulos y finanzas en Power BI. D3 complementa la exploración ejecutiva. La exposición individual muestra primero los filtros de Python, después el selector D3, luego el ranking y finanzas del PBIX y finalmente el estado real del trabajo en Git.

Verificación adicional: 52 consultas del modelo abierto en Power BI correctas. El cuaderno se ejecutó con el catálogo común. Los documentos analíticos reproducen los datos del PBIX y no son capturas de Desktop.

Fuentes

REQUERIMIENTOS ENTREGA EXPERIENCIA 2 (1).pdf y feedback de la profesora sobre semana 9.

Caso Semestral STREAMVIEW ANALYTICS y pautas EP3 y EP4.

Informe.docx, presentación inicial y proyecto_visualizacion_streamview.zip.

Data_Movies.zip y catálogo limpio generado con prep.py.

Repositorio https://github.com/vicezepeda/STREAMVIEW-ANALYTICS. Base revisada b889ae3.

Pull request #1: https://github.com/vicezepeda/STREAMVIEW-ANALYTICS/pull/1.

StreamView_Contenidos.pbix, proyecto PBIP y aplicación dashboard/dashboard.py.