# **Analysis Report**

C2.017

https://github.com/vicgrabru/Acme-SF-D03

Francisco de Asís Rosso Ramírez frarosram@alum.us.es

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
Resumen ejecutivo	3
Tabla de versiones	3
Introducción	3
Análisis realizados	3
Análisis 1	3
Conclusión	4
Bibliografía	4

## Resumen ejecutivo

En el presente informe se listan los análisis realizados a requisitos individuales a completar por el alumno 5, si procede, en cuyo caso se proporciona también la conclusión detallada de dicho análisis y la validación de un profesor en caso de haber sido aprobado en el foro de la asignatura.

### Tabla de versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	15/02/2024	Primera versión del documento
2.0	08/03/2024	Segundo sprint

## Introducción

Este documento es referente a los requisitos individuales del alumno 5.

El objetivo de este documento es ofrecer una visión detallada de los problemas identificados a la hora de interpretar y enfrentar los requisitos así como las decisiones tomadas al respecto y las conclusiones obtenidas.

Por cada caso, se presentará el requisito en cuestión y el análisis realizado, del que se aportarán las conclusiones detalladas, decisiones tomadas y enlace a la validación de los profesores en el foro, si procede.

## Análisis realizados

#### **Análisis 1**

#### Requisito analizado

- 1) Operations by auditors on code audits:
  - List the **code audits** that they have created.
  - Show the details of their code audits.

Create, update, or delete their **code audits**. **Code audits** can be updated or deleted as long as they have not been published. For a **code audit** to be published, the mark must be, at least, "C".

#### Análisis realizado

Originalmente, el enumerado Mark solo tenía como opciones las notas requeridas (APlus, A, B, C, F y FMinus).

Tras analizar este requisito y ver que existe un punto tras crear un code audit en el que este no tiene audit records a partir de los que calcular la moda de las calificaciones para tener la suya, se ha decidido añadir un valor más de Mark, *None*, para asignar a los code audits en el momento de crearlos.

#### Desventajas

• Se añade a Mark un valor más que los pedidos.

#### Ventajas

• Se puede crear un code audit con un valor real provisional de Mark.

## Conclusión

Con el requisito analizado en este sprint, se puede observar que puede llegar a ser conveniente adaptar las condiciones pedidas a las necesidades del proyecto.

## Bibliografía

Intencionalmente en blanco.