Tugas Pertemuan 2	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040067
Nama	Vicka AUlia Shafira Nurwina
Kelas	E
Link Github Repository	vickaasn/PW2026_243040067

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

1. DaftarTransaksi.tsx

```tsx
import ItemTransaksi from './ItemTransaksi';

type Transaksi = {
  id: number;
  keterangan: string;
  nominal: number;
  jenis: 'Pemasukan' | 'Pengeluaran';
};

type DaftarTransaksiProps = {
  daftarTransaksi: Transaksi[];
  onHapus: (id: number) => void;
};

function DaftarTransaksi({
  daftarTransaksi,
  onHapus,
}: DaftarTransaksiProps) {
  return (
    <section className="kartu">
      <h2>Riwayat Transaksi</h2>

      {daftarTransaksi.length === 0 ? (
        <p className="kosong">
          Belum ada transaksi. Yuk tambahkan transaksi pertamamu!
        </p>
      ) : (
        <div className="daftar-transaksi">
          {daftarTransaksi.map((transaksi) => (
            <ItemTransaksi
              key={transaksi.id}
              transaksi={transaksi}
              onHapus={onHapus}
            />
          ))}
        </div>
      )}
    </section>
  );
}

export default DaftarTransaksi;
```

2. FormTransaksi.tsx

```tsx
import { useState } from 'react';
import type { FormEvent } from 'react';

type FormTransaksiProps = {
  onTambah: (
    keterangan: string,
    nominal: number,
    jenis: 'Pemasukan' | 'Pengeluaran'
  ) => void;
};

function FormTransaksi({ onTambah }: FormTransaksiProps) {
  const [keterangan, setKeterangan] = useState('');
  const [nominal, setNominal] = useState('');
  const [jenis, setJenis] = useState<'Pemasukan' | 'Pengeluaran'>(
    'Pemasukan'
  );

  const tanganiKirim = (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => {
    event.preventDefault();

    const nilai = Number(nominal);

    if (
      keterangan.trim() === '' ||
      nilai <= 0 ||
      !Number.isFinite(nilai)
    ) {
      return;
    }

    onTambah(keterangan.trim(), nilai, jenis);

    setKeterangan('');
    setNominal('');
  };
```

```
return (
    <form onSubmit={tanganiKirim} className="form-transaksi">
      <div className="grup-form">
        <label htmlFor="keterangan">Keterangan</label>
        <input
          id="keterangan"
          type="text"
          placeholder="Contoh: Uang makan"
          value={keterangan}
          onChange={(event) => setKeterangan(event.target.value)}
        />
      </div>

      <div className="grup-form">
        <label htmlFor="nominal">Nominal (Rp)</label>
        <input
          id="nominal"
          type="number"
          min="1"
          placeholder="Contoh: 50000"
          value={nominal}
          onChange={(event) => setNominal(event.target.value)}
        />
      </div>

      <div className="grup-form">
        <label htmlFor="jenis">Jenis Transaksi</label>
        <select
          id="jenis"
          value={jenis}
          onChange={(event) =>
            setJenis(event.target.value as 'Pemasukan' |
'Pengeluaran')
          }
        >
          <option value="Pemasukan">Pemasukan</option>
          <option value="Pengeluaran">Pengeluaran</option>
        </select>
      </div>

      <button type="submit" className="tombol">
        Tambah Transaksi
      </button>
    </form>
  );
}

export default FormTransaksi;
```

3. ItemTrankasi.tsx

```tsx
type Transaksi = {
  id: number;
  keterangan: string;
  nominal: number;
  jenis: 'Pemasukan' | 'Pengeluaran';
};

type ItemTransaksiProps = {
  transaksi: Transaksi;
  onHapus: (id: number) => void;
};

function ItemTransaksi({ transaksi, onHapus }: ItemTransaksiProps) {
  const formatRupiah = (angka: number) => {
    return new Intl.NumberFormat('id-ID', {
      style: 'currency',
      currency: 'IDR',
      maximumFractionDigits: 0,
    }).format(angka);
  };

  return (
    <div className="item-transaksi">
      <div className="info-transaksi">
        <strong>{transaksi.keterangan}</strong>
        <span className={transaksi.jenis === 'Pemasukan' ? 'teks-masuk' : 'teks-keluar'}>
          {transaksi.jenis}
        </span>
      </div>

      <div className="aksi-transaksi">
        <strong className={transaksi.jenis === 'Pemasukan' ? 'teks-masuk' : 'teks-keluar'}>
          {transaksi.jenis === 'Pemasukan' ? '+' : '-'}
          {formatRupiah(transaksi.nominal)}
        </strong>

        <button
          type="button"
          className="tombol-hapus"
          onClick={() => onHapus(transaksi.id)}
        >
          Hapus
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}

export default ItemTransaksi;
```

4. App.css

```css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap');

:root {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
}


:root {
  --bg-main: #081426;
  --bg-card: #101f35;
  --bg-card-light: #172943;
  --primary: #4d8dff;
  --primary-hover: #3678eb;
  --text-main: #f1f5fc;
  --text-muted: #91a3bd;
  --border: #243752;
  --green: #35d39a;
  --red: #ff7185;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  background: var(--bg-main);
  color: var(--text-main);
}

#root {
  width: 100%;
  min-height: 100vh;
}

button,
input,
select {
  font: inherit;
}

/* HALAMAN UTAMA */

.wadah {
  width: min(1100px, 92%);
  margin: 0 auto;
  padding: 55px 0 70px;
}

/* HEADER */

.header {
  margin-bottom: 38px;
}
```

```css
.header h1 {
  margin: 0 0 10px;
  color: var(--text-main);
  font-size: clamp(28px, 4vw, 38px);
  font-weight: 750;
  letter-spacing: -1.2px;
}

.header p {
  margin: 0;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 15px;
}

/* RINGKASAN KEUANGAN */

.ringkasan-keuangan {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 18px;
  margin-bottom: 30px;
}

.ringkasan-keuangan > div {
  min-width: 0;
  padding: 25px;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 18px;
  background: var(--bg-card);
  transition: transform 0.2s ease, border-color 0.2s ease;
}
```

```css
.ringkasan-keuangan > div:hover {
  transform: translateY(-3px);
  border-color: #41628d;
}

.ringkasan-keuangan h3 {
  margin: 0 0 17px;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
}

.ringkasan-keuangan h2 {
  margin: 0;
  font-size: clamp(20px, 2.5vw, 27px);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.7px;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.kartu-saldo {
  background: linear-gradient(135deg, #173b70, #102746)
!important;
  border-color: #315b91 !important;
}

.kartu-saldo h3 {
  color: #c0d7fa;
}

.kartu-saldo h2 {
  color: #ffffff;
}

.kartu-pemasukan h2 {
  color: var(--green);
}

.kartu-pengeluaran h2 {
  color: var(--red);
}

/* KARTU FORM */

.kartu {
  padding: 28px;
  margin-bottom: 25px;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 18px;
  background: var(--bg-card);
}

.kartu > h2 {
  margin: 0 0 25px;
  font-size: 20px;
  font-weight: 650;
}
```



```
* FORM TRANSAKSI */

.form-transaksi {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 18px;
}

.grup-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 9px;
}

.grup-form label {
  color: #c8d5e8;
  font-size: 14px;
  font-weight: 550;
}

.grup-form input,
.grup-form select {
  width: 100%;
  min-height: 48px;
  padding: 12px 15px;
  color: var(--text-main);
  background: #0b192c;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 11px;
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.grup-form input::placeholder {
  color: #667b98;
}

.grup-form input:focus,
.grup-form select:focus {
  border-color: var(--primary);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(77, 141, 255, 0.13);
}

.grup-form select option {
  background: #101f35;
  color: white;
}
```



```
* TOMBOL */

.tombol {
  min-height: 48px;
  padding: 12px 20px;
  color: white;
  background: var(--primary);
  border: none;
  border-radius: 11px;
  font-weight: 650;
  transition: background 0.2s, transform 0.2s;
}

.tombol:hover {
  background: var(--primary-hover);
  transform: translateY(-1px);
}

/* DAFTAR TRANSAKSI */

.daftar-transaksi {
  padding: 28px;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 18px;
  background: var(--bg-card);
}

.daftar-transaksi h2 {
  margin: 0 0 22px;
  font-size: 20px;
  font-weight: 650;
}

.item-transaksi {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 15px;
  padding: 17px 0;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}

.item-transaksi:last-child {
  border-bottom: none;
}

.item-transaksi h3,
.item-transaksi p {
  margin: 0;
}

.item-transaksi h3 {
  margin-bottom: 6px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
}
```



```
item-transaksi p {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 13px;
}

.teks-masuk {
  color: var(--green);
  font-weight: 650;
}

.teks-keluar {
  color: var(--red);
  font-weight: 650;
}

.kosong {
  padding: 35px 15px;
  color: var(--text-muted);
  text-align: center;
  line-height: 1.7;
}

/* RESPONSIVE */

@media (max-width: 700px) {
  .wadah {
    width: 92%;
    padding: 35px 0 50px;
  }

  .ringkasan-keuangan {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 13px;
  }

  .ringkasan-keuangan > div {
    padding: 21px;
  }

  .kartu,
  .daftar-transaksi {
    padding: 21px;
  }
}

@media (max-width: 420px) {
  .item-transaksi {
    align-items: flex-start;
    flex-direction: column;
  }
}
```



```css
/* PREMIUM SUMMARY CARDS */

.ringkasan-keuangan > div {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.16);
}

.kartu-saldo {
  background: linear-gradient(
    125deg,
    #1b477d 0%,
    #12335b 55%,
    #10243f 100%
  ) !important;
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(30, 91, 160, 0.15);
}

.kartu-saldo::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 150px;
  height: 150px;
  right: -45px;
  top: -65px;
  border-radius: 50%;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.045);
}

.kartu-pemasukan {
  background: linear-gradient(145deg, #122b35, #101f35) !important;
}

.kartu-pengeluaran {
  background: linear-gradient(145deg, #33202e, #101f35) !important;
}

.ringkasan-keuangan h2 {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -1px;
}

.ringkasan-keuangan h3 {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  letter-spacing: 0.2px;
}

.ringkasan-keuangan > div:hover {
  transform: translateY(-5px);
  transition: all 0.25s ease;
}
```

5. App.tsx



```tsx
import { useState, useEffect } from 'react';
import './App.css';

import FormTransaksi from './components/FormTransaksi';
import DaftarTransaksi from './components/DaftarTransaksi';

type Transaksi = {
  id: number;
  keterangan: string;
  nominal: number;
  jenis: 'Pemasukan' | 'Pengeluaran';
};

function App() {
  const [daftarTransaksi, setDaftarTransaksi] =
useState<Transaksi[]>(() => {
    const dataTersimpan = localStorage.getItem('catatan-keuangan');

    if (dataTersimpan) {
      return JSON.parse(dataTersimpan) as Transaksi[];
    }

    return [];
  });

  useEffect(() => {
    localStorage.setItem(
      'catatan-keuangan',
      JSON.stringify(daftarTransaksi)
    );
  }, [daftarTransaksi]);

  const tambahTransaksi = (
    keterangan: string,
    nominal: number,
    jenis: 'Pemasukan' | 'Pengeluaran'
  ) => {
    const transaksiBaru: Transaksi = {
      id: Date.now(),
      keterangan,
      nominal,
      jenis,
    };

    setDaftarTransaksi((sebelumnya) => [
      ...sebelumnya,
      transaksiBaru,
    ]);
  };
```



```
const hapusTransaksi = (id: number) => {
    setDaftarTransaksi((sebelumnya) =>
      sebelumnya.filter((transaksi) => transaksi.id !== id)
    );
  };

  const totalPemasukan = daftarTransaksi
    .filter((transaksi) => transaksi.jenis === 'Pemasukan')
    .reduce((total, transaksi) => total + transaksi.nominal, 0);

  const totalPengeluaran = daftarTransaksi
    .filter((transaksi) => transaksi.jenis === 'Pengeluaran')
    .reduce((total, transaksi) => total + transaksi.nominal, 0);

  const saldo = totalPemasukan - totalPengeluaran;

  const formatRupiah = (angka: number) => {
    return new Intl.NumberFormat('id-ID', {
      style: 'currency',
      currency: 'IDR',
      maximumFractionDigits: 0,
    }).format(angka);
  };

  return (
    <main className="wadah">
      <header className="header">
        <h1>Catatan Keuangan</h1>
        <p>Kelola pemasukan dan pengeluaranmu dengan mudah.</p>
      </header>

      <section className="ringkasan-keuangan">
        <div className="kartu-saldo">
          <h3>Total Saldo</h3>
          <h2>{formatRupiah(saldo)}</h2>
        </div>

        <div className="kartu-pemasukan">
          <h3>Total Pemasukan</h3>
          <h2>{formatRupiah(totalPemasukan)}</h2>
        </div>

        <div className="kartu-pengeluaran">
          <h3>Total Pengeluaran</h3>
          <h2>{formatRupiah(totalPengeluaran)}</h2>
        </div>
      </section>

      <section className="kartu">
        <h2>Tambah Transaksi</h2>
        <FormTransaksi onTambah={tambahTransaksi} />
      </section>

      <DaftarTransaksi
        daftarTransaksi={daftarTransaksi}
        onHapus={hapusTransaksi}
      />
    </main>
  );
}

export default App;
```

6. Index.css



```css
:root {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  color: #eaf1ff;
  background: #0b1628;
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html,
body,
#root {
  width: 100%;
  min-width: 320px;
  min-height: 100%;
  margin: 0;
}

body {
  min-height: 100vh;
  background: #0b1628;
}

button,
input,
select {
  font: inherit;
}

button {
  cursor: pointer;
}
```

7. main.tsx



```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

Bagian 2. Penjelasan Kode

1. **DaftarTransaksi.tsx**
   File DaftarTransaksi.tsx merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan seluruh data transaksi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Komponen ini menerima data transaksi dari komponen utama melalui props, kemudian menampilkan setiap transaksi menggunakan proses perulangan.
   Selain itu, komponen ini juga menangani kondisi ketika belum terdapat transaksi. Apabila daftar transaksi masih kosong, aplikasi akan menampilkan pesan bahwa belum ada transaksi yang tersedia. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui kondisi daftar transaksi dengan jelas.
2. **FormTransaksi.tsx**
   File FormTransaksi.tsx merupakan komponen yang digunakan untuk memasukkan data transaksi baru. Form ini menyediakan beberapa input, yaitu keterangan transaksi, nominal transaksi, dan jenis transaksi yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran.
   Komponen ini menerapkan konsep controlled component, yaitu nilai setiap input dikendalikan menggunakan state. Ketika pengguna mengisi formulir dan menekan tombol tambah, data yang telah dimasukkan akan dikirimkan ke komponen utama untuk diproses dan ditambahkan ke dalam daftar
3. **ItemTransaksi.tsx**
   File ItemTransaksi.tsx merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan satu data transaksi. Informasi yang ditampilkan meliputi keterangan, jenis transaksi, dan nominal uang.
   Komponen ini juga membedakan tampilan nominal berdasarkan jenis transaksi. Pemasukan ditampilkan menggunakan warna hijau, sedangkan pengeluaran menggunakan warna merah.

Selain itu, terdapat tombol hapus yang digunakan untuk menghapus transaksi tertentu dari daftar.

4. **App.css**

   File App.css berfungsi untuk mengatur tampilan atau desain antarmuka aplikasi Catatan Keuangan Mini. Pengaturan CSS meliputi tata letak halaman, warna latar belakang, ukuran teks, jarak antar elemen, bentuk tombol, kartu transaksi, dan tampilan formulir.

   Penggunaan CSS bertujuan agar aplikasi memiliki tampilan yang rapi, konsisten, dan mudah digunakan. File ini juga mengatur tampilan responsif agar antarmuka dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.

5. **App.tsx**

   File App.tsx merupakan komponen utama yang mengatur jalannya aplikasi Catatan Keuangan Mini. File ini menjadi pusat pengelolaan data dan menghubungkan komponen-komponen lainnya, yaitu FormTransaksi.tsx, DaftarTransaksi.tsx, dan ItemTransaksi.tsx.

   Pada file ini digunakan useState untuk menyimpan dan mengelola data transaksi. Fungsi penambahan transaksi digunakan untuk memasukkan transaksi baru, sedangkan fungsi penghapusan digunakan untuk menghapus transaksi yang dipilih.

   Selain itu, komponen ini melakukan perhitungan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir secara otomatis berdasarkan data transaksi. Perhitungan nominal dilakukan dengan mengonversi nilai input menjadi tipe angka menggunakan Number().


   File ini juga menggunakan useEffect untuk menyimpan dan memuat data transaksi melalui localStorage. Dengan demikian, data transaksi dapat tetap tersedia ketika halaman dimuat ulang.


6. **Main.tsx**

   File Main.tsx merupakan file utama yang menjadi titik awal untuk menjalankan aplikasi React. File ini mengimpor komponen utama aplikasi, yaitu App.tsx, serta menggunakan ReactDOM.createRoot() untuk menghubungkan aplikasi React dengan elemen HTML yang tersedia pada file index.html.

   Melalui file ini, komponen App ditampilkan pada halaman browser sehingga seluruh fitur aplikasi Catatan Keuangan Mini dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka





Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

Berdasarkan hasil tampilan aplikasi Catatan Keuangan Mini, aplikasi memiliki antarmuka dengan desain modern bernuansa biru gelap yang dilengkapi tampilan sederhana dan mudah digunakan. Pada bagian atas terdapat judul Catatan Keuangan beserta deskripsi singkat aplikasi. Di bawahnya terdapat tiga kartu informasi yang menampilkan total saldo sebesar Rp7.500.000, total pemasukan sebesar Rp8.000.000, dan total pengeluaran sebesar Rp500.000. Selanjutnya, terdapat bagian Tambah Transaksi yang menyediakan kolom untuk mengisi keterangan transaksi, nominal dalam

rupiah, serta pilihan jenis transaksi berupa pemasukan atau pengeluaran. Pengguna dapat menambahkan data transaksi dengan menekan tombol Tambah Transaksi. Secara keseluruhan, antarmuka ini dirancang agar pengguna dapat melihat ringkasan kondisi keuangan dan memasukkan transaksi dengan mudah melalui tampilan yang rapi, terstruktur, dan nyaman digunakan.