

Propiedades del objeto WINDOW

Propiedad	Descripción
closed	Devuelve un valor booleano, según si la ventana abierta con el script fue cerrada o no.
defaultStatus	Aplica o devuelve el valor del texto por defecto en la barra de estado.
document	Devuelve el OBJETO DOCUMENT que existe dentro del objeto WINDOW (*)
history	Devuelve el OBJETO HISTORY que existe dentro del objeto WINDOW (*)
innerHeight	Devuelve la altura en píxeles de la zona de contenido de una ventana
innerWidth	Devuelve el ancho en píxeles de la zona de contenido de una ventana
location	Devuelve el OBJETO LOCATION que existe dentro del objeto WINDOW (*)
name	Aplica o devuelve el nombre de la ventana creada con el script
navigator	Devuelve el OBJETO NAVIGATOR que existe dentro del objeto WINDOW (*)
opener	Devuelve una referencia de la ventana creada con el script a su ventana creadora (padre)
outerHeight	Devuelve el alto total de la ventana, incluyendo barras de herramientas y bordes.
outerWidth	Devuelve el ancho total de la ventana, incluyendo barras de herramientas y bordes.
pageXOffset	Devuelve la cantidad de píxeles que se han hecho de scroll horizontal en la ventana
pageYOffset	Devuelve la cantidad de píxeles que se han hecho de scroll vertical en la ventana
screen	Devuelve el OBJETO SCREEN que existe dentro del objeto WINDOW (*)
screenLeft	Devuelve la coordenada horizontal en la que se encuentra la ventana generada con el script
screenTop	Devuelve la coordenada vertical en la que se encuentra la ventana generada con el script
screenX	Devuelve la coordenada horizontal en la que se encuentra la ventana generada con el script
screenY	Devuelve la coordenada horizontal en la que se encuentra la ventana generada con el script
self	Devuelve la presente ventana
top	Devuelve la ventana padre principal (en la jerarquía de ventanas existente)