ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ — ВАРНА

ФАКУЛТЕТ „ИНФОРМАТИКА“

КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“

КУРСОВА РАБОТА

на тема

„Разработване на база данни за нуждите на фотостудио“

по дисциплината „Бази от данни“

ИЗГОТВИЛИ:

Виктор Маринов, ф. н. ******,

Денис Демир, ф. н. ******,

група **, курс II, специалност МУТ

ПРОВЕРИЛИ:

доц. д-р Иван Куюмджиев,

гл. ас. д-р Олга Маринова,

х. ас. Михаела Илиева

Варна, 2025 г.

Съдържание

Раздел I. Описание на предметната област 3

1. Характеристики на предметната област 3

2. Бизнес правила 4

Раздел II. Модел на базата данни 4

1. Първоначален E–R модел 4

2. Усъвършенстван релационен модел 6

Раздел III. Инициализиране на базата данни 7

1. Създаване на базата данни и таблиците (релациите) 7

2. Запълване на таблиците с данни 9

Раздел IV. Заявки за извличане и модифициране на данните 9

1. Справка за неплатените проекти 9

2. Справка за проектите по тип 10

3. Справка за сесиите без разпределени екипи 10

4. Справка за общите приходи по месеци от текущата година 11

5. Справка за средните приходи за текущата година по типове 12

6. Справка за топ клиентите 13

7. Справка за свободните служители по умение и дата 14

8. Добавяне на проект 15

9. Превалутиране на цените 16

10. Отмяна на проект 17

Приложение № 1. SQL скрипт за запълване на таблиците с примерни данни 19

Раздел I.

Описание на предметната област

1. Характеристики на предметната област

Фотостудио „ВД студио“ се занимава с редица фотографски и видеографски услуги, оперирайки основно в рамките на Североизточна България. За целите на управлението на бизнес процесите си, фотостудиото се нуждае от база данни, която да спомага мениджмънта на проектите, осъществявани от фотостудиото, както и разпределянето на персонала по тези проекти съобразно уменията на всеки служител.

За да се удовлетворят в пълна степен нуждите на фотостудиото, необходимо е да се вземе предвид това, че базата данни следва за всеки проект да включва информация за това кой е клиентът, възложил на фотостудиото въпросния проект, кратко название на проекта, номер и дата на договора между фотостудиото и клиента, типа на проекта (например абитуриентски албуми, сватбен пакет, рекламна фотография за продукт и т. н.), цената, която следва да бъде заплатена от клиента, и дали е вече заплатена, завършен ли е проектът, както и допълнителни бележки.

Всеки проект на фотостудиото се състои от различен брой сесии, всяка от които се осъществява на определена локация и в определено време. За всяка сесия ръководството на фотостудиото разпределя различни служители, които да изпълняват определени роли (например фотографи, осветители, звукооператори и др.).

В базата данни е нужно за всеки клиент, който е физическо лице, да може да се съхранява име, телефонен номер и имейл адрес за контакт, град и адрес. За всеки клиент, който пък е юридическо лице, е нужно да се пази такава информация като фирма, телефонен номер и имейл адрес за контакт, град и адрес на регистрация, ЕИК, и номер по ЗДДС.

За всеки служител на фотостудиото е необходимо да се пази в базата данни информация за неговите име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер,

град и адрес, както и за уменията му. Важно е да се спомене, че един служител може да има няколко умения. Също така е необходимо да се вземе предвид и това, че различните служители могат да имат различно ниво на владеене на уменията си (например начинаещо ниво, базово ниво, напреднало ниво и т. н.). Базата данни трябва да отчита и дали служителят е все още с действащо трудово правоотношение с фотостудиото, или пък е напуснал.

2. Бизнес правила

От така дефинираните характеристики на предметната област е възможно да се изведе следният набор от бизнес правила:

1. Всеки един клиент може да възлага на фотостудиото много проекти, но всеки един проект е възложен от точно един определен клиент.
2. Всеки един проект може да включва няколко сесии, но всяка една сесия се осъществява в рамките на само един проект.
3. Всяка една сесия се осъществява от много служители на фотостудиото, но и всеки един служител участва в много сесии.

Раздел II.
Модел на базата данни

1. Първоначален E–R модел

Изложените в предходния раздел характеристики на предметната област и изведените на тяхна база бизнес правила предразполагат дефинирането на следния набор от основни типове същности (entities): клиенти, проекти, сесии и служители.

Между тези типове същности могат да бъдат забелязани следните връзки (relationships):

1. между клиентите и проектите присъства връзката „Клиентите възлагат проекти.“, която се явява от тип „едно към много“;

2. между проектите и сесиите присъства връзката „Проектите се състоят от (включват) сесии.“, която е от тип „едно към много“;
3. между сесиите и служителите присъства връзката „Сесиите се извършват от служителите,“, която е от тип „много към много“.

Въз основа на гореизброените типове същности и връзки може да се конструира E–R (entity–relationship) модел на базата данни, представен във Фигура 1.



Фигура 1. Първоначален E–R модел на базата данни

E–R моделът от Фигура 1. навежда към следните насоки за бъдещото му усъвършенстване при изграждането на релационния модел на базата данни:

1. разрешаване на връзката от тип „много към много“ между `Sessions` и `Employees`;
2. отделяне на многозначния (multi-value) атрибут `team`;
3. отделяне на многозначния (multi-value) атрибут `skills`;

4. отделяне на атрибута `type` с цел повишаване на нивото на нормализация на данните.

2. Усъвършенстван релационен модел

Горепосочените насоки са изпълнени, като са образувани следните допълнителни релации: `Project_types`, `Session_teams`, `Employee_skills` и `Skills`. На базата на извършените досега действия е конструиран усъвършенстван релационен модел на базата данни, представен във Фигура 2.



Фигура 2. Усъвършенстван релационен модел на базата данни

Раздел III.

Инициализиране на базата данни

1. Създаване на базата данни и таблиците (релациите)

Използвайки SQL (Structured Query Language), и по-конкретно Transact-SQL, за целите на създаването на базата данни и таблиците (релациите), е разработен следният скрипт:

```
CREATE DATABASE VD_Studio
GO

USE VD_Studio
GO

CREATE TABLE Clients (
    client_id INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(50) UNIQUE,
    town VARCHAR(50),
    address VARCHAR(50),
    company_number VARCHAR(13) CHECK(LEN(company_number) IN (9, 13)),
    VAT_number CHAR(11)
)

CREATE TABLE Project_types (
    type_id TINYINT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
)

CREATE TABLE Projects (
    project_id INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    type_id TINYINT NOT NULL REFERENCES Project_types(type_id),
    client_id INT NOT NULL REFERENCES Clients(client_id),
    name VARCHAR(100),
    contract_number INT,
    contract_date DATE,
    price MONEY,
```

```sql
    is_paid BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_completed BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    additional_notes VARCHAR(MAX)
)

CREATE TABLE Sessions (
    session_id INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    project_id INT NOT NULL REFERENCES Projects(project_id),
    location VARCHAR(100),
    date_and_time DATETIME
)

CREATE TABLE Employees (
    employee_id INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) NOT NULL,
    surname VARCHAR(30) NOT NULL,
    email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    phone VARCHAR(15) NOT NULL,
    town VARCHAR(50) NOT NULL,
    address VARCHAR(50) NOT NULL,
    is_active BIT NOT NULL DEFAULT 1
)

CREATE TABLE Session_teams (
    session_id INT NOT NULL REFERENCES Sessions(session_id),
    employee_id INT NOT NULL REFERENCES Employees(employee_id),
    role VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (session_id, employee_id)
)

CREATE TABLE Skills (
    skill_id TINYINT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
)

CREATE TABLE Employee_skills (
    employee_id INT NOT NULL REFERENCES Employees(employee_id),
    skill_id TINYINT NOT NULL REFERENCES Skills(skill_id),
    level_of_skill TINYINT CHECK(level_of_skill BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (employee_id, skill_id)
```

```
)

GO
```

2. Запълване на таблиците с данни

За целите на достигането на една по-добра степен на онагледяване на изпълнението на заявките в следващия раздел нека запълним таблиците с примерни данни, изпълнявайки SQL скрипта от Приложение № 1.

Раздел IV.
Заявки за извличане и модифициране на данните

С цел демонстрация на функционалностите на изградената база данни нека разгледаме набор от SQL скриптове, реализиращи някои от основните бизнес сценарии, характерни за предмета на дейност на фотостудиото. Разработените заявки покриват пълния спектър от CRUD (create, read, update, delete) операции.

1. Справка за неплатените проекти

За нуждите на проследяването на финансовите вземания на фотостудиото е необходимо да се направи справка за всички проекти, които все още не са заплатени от възложителите си.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

SELECT * FROM Projects
WHERE is_paid = 0
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	project_id	type_id	client_id	name	contract_number	contract_date	price	is_paid	is_completed	additional_notes
1	2	2	2	Абитуриентски албум на 12 „А" клас, ПАЕГ - София	96	2024-04-20	140,00	0	0	NULL
2	7	3	2	Семейна фотосесия в парк „Запад", София – Атанас...	112	2025-03-14	250,00	0	0	На открито
3	10	2	5	Абитуриентски албум на 12 „Б" клас, ФСГ - Добрич	126	2025-05-16	300,00	0	0	Пакет "Премиум"

Фигура 3. Резултат от изпълнението на заявката за справка за неплатените проекти

2. Справка за проектите по тип

За целите на планирането на натовареността на фотостудиото трябва да се направи справка за всички проекти, които са за абитуриентски албуми.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

DECLARE @type_to_filter VARCHAR(50)
SET @type_to_filter = 'Абитуриентски албуми'

SELECT p.* FROM Projects AS p
JOIN Project_types AS pt ON p.type_id = pt.type_id
WHERE pt.name = @type_to_filter
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	project_id	type_id	client_id	name	contract_number	contract_date	price	is_paid	is_completed	additional_notes
1	2	2	2	Абитуриентски албум на 12 „А" клас, ПАЕГ - София	96	2024-04-20	140,00	0	0	NULL
2	10	2	5	Абитуриентски албум на 12 „Б" клас, ФСГ - Добрич	126	2025-05-16	300,00	0	0	Пакет "Премиум"

Фигура 4. Резултат от изпълнението на заявката за справка за проектите по тип

3. Справка за сесиите без разпределени екипи

Във връзка с процеса по разпределяне на персонала по екипи за всяка сесия да се осигури информацията за всички сесии, за които все още няма разпределен екип от служители.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

SELECT s.* FROM Sessions AS s
LEFT JOIN Session_teams AS st ON s.session_id = st.session_id
WHERE st.session_id IS NULL
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	session_id	project_id	location	date_and_time
1	15	5	Студио Добрич	2025-12-23 11:00:00.000

Фигура 5. Резултат от изпълнението на заявката за справка за сесиите без разпределени екипи

4. Справка за общите приходи по месеци от текущата година

С оглед осигуряването на информационното обезпечение на управленския състав на фотостудиото да се предостави справка за общите приходи от проекти по месеци за текущата година. Резултатът следва да бъде подреден хронологично.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

SELECT
    MONTH(contract_date) AS 'Month',
    SUM(price) AS 'Total income'
FROM Projects
WHERE YEAR(contract_date) = YEAR(GETDATE())
GROUP BY MONTH(contract_date)
```

```
ORDER BY Month
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	Month	Total income
1	1	450,00
2	2	150,00
3	3	250,00
4	5	300,00
5	10	2000,00
6	11	1850,00
7	12	440,00

Фигура 6. Резултат от изпълнението на заявката за справка за общите приходи по месеци от текущата година

5. Справка за средните приходи за текущата година по типове

За определянето на ключовите за фотостудиото сфери на дейността да се осигури информация за средните приходи от проекти за текущата година, групирани по типове на проектите. Резултатът следва да бъде подреден низходящо според средните приходи.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

SELECT
    pt.name AS 'Type',
    AVG(price) AS 'Average price'
FROM Project_types AS pt
JOIN Projects AS p ON pt.type_id = p.type_id
WHERE YEAR(p.contract_date) = YEAR(GETDATE())
GROUP BY pt.name
ORDER BY AVG(price) DESC
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	Type	Average price
1	Сватбена фотография	1925,00
2	Рекламна фотография за продукт	450,00
3	Абитуриентски албуми	300,00
4	Семейна фотосесия	255,00
5	Детска фотосесия	165,00

Фигура 7. Резултат от изпълнението на заявката за справка за средните приходи за текущата година по типове

6. Справка за топ клиентите

Във връзка със започната програма за лоялност, предоставяща отстъпки на стратегическите за фотостудиото клиенти, трябва да се предостави списък с топ клиентите на фотостудиото. Топ клиенти са тези клиенти, които са натрупали през последната година сумарен оборот, по-голям от средното за клиентите на фотостудиото. Списъкът следва да включва идентификаторите, имената, градовете и натрупания общ оборот за топ клиентите и следва да бъде подреден низходящо според натрупания общ оборот.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

SELECT
    c.client_id AS 'Client ID',
    c.name AS 'Name',
    c.town AS 'Town',
    SUM(p.price) AS 'Total revenue'
FROM Clients AS c
JOIN Projects AS p ON c.client_id = p.client_id
WHERE DATEDIFF(YEAR, p.contract_date, GETDATE()) = 0
GROUP BY c.client_id, c.name, c.town
HAVING SUM(p.price) > (
    SELECT AVG(client_total_revenue) AS client_average_revenue
```

```
    FROM (
        SELECT c.client_id, SUM(p.price) AS client_total_revenue
        FROM Clients AS c
        JOIN Projects AS p ON c.client_id = p.client_id
        WHERE DATEDIFF(YEAR, p.contract_date, GETDATE()) = 0
        GROUP BY c.client_id
    ) AS sum_calculation
)
ORDER BY SUM(p.price) DESC
GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	Client ID	Name	Town	Total revenue
1	4	Минка Александрова Иванова	гр. Свети Влас	2000,00
2	6	"Галин и Теди" СД	гр. Варна	1850,00

Фигура 8. Резултат от изпълнението на заявката за справка за топ клиентите

7. Справка за свободните служители по умение и дата

Поради настъпило форсмажорно обстоятелство е нужно да се осигури информация за всички фотографи, които са свободни на 23 декември 2025 година.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

DECLARE @skill_to_look_for VARCHAR(20)
SET @skill_to_look_for = 'Фотография'

DECLARE @date_to_look_for DATE
SET @date_to_look_for = '2025-12-23'

SELECT e.* FROM Employees AS e
```

```
JOIN Employee_skills AS es ON e.employee_id = es.employee_id
JOIN Skills AS s ON es.skill_id = s.skill_id
WHERE
    e.is_active = 1 AND
    s.name = @skill_to_look_for AND
    e.employee_id NOT IN (
        SELECT st.employee_id FROM Sessions AS ssn
        JOIN Session_teams AS st ON ssn.session_id = st.session_id
        WHERE DATEDIFF(DAY, @date_to_look_for, date_and_time) = 0
    )

GO
```

При изпълнението на скрипта се получава такъв резултат:

Results | Messages

	employee_id	name	surname	email	phone	town	address	is_active
1	1	Михаела	Мицова	mihaela.m@vd_studio.bg	+359899300101	гр. Варна	ул. Кайсия, № 9	1
2	2	Георги	Велев	velevg@vd_studio.bg	+359894748454	гр. Добрич	ул. Искър, № 75	1
3	4	Деян	Недялков	nedqlkov.d@vd_studio.bg	+359887636521	гр. Добрич	ул. Роза, № 86	1

Фигура 9. Резултат от изпълнението на заявката за справка за свободните служители по умение и дата

8. Добавяне на проект

Сключен е договор № 178/15.12.2025 година с Атанас Михайлов Атанасов за семейна фотосесия с коледна тематика на стойност 300,00 лева. На проекта е дадено название „Коледа в семейство Атанасови“. Да се създаде запис за проекта в базата данни.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO

INSERT INTO Projects
    (
        type_id,
```

```
        client_id,
        name,
        contract_number,
        contract_date,
        price
    )
VALUES
    (
        3,
        2,
        'Коледа в семейство Атанасови',
        178,
        '2025-12-15',
        300.00
    )

GO
```

При изпълнението на заявката се получава:



Фигура 10. Резултат от изпълнението на заявката за добавяне на проект

9. Превалутиране на цените

Във връзка с приемането на еврото като единствена официална валута в Република България да се превалутират цените на всички проекти, които все още не са заплатени.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```
USE VD_Studio
GO
```

```sql
UPDATE Projects
SET price = price / 1.95583
WHERE is_paid = 0
GO
```

При изпълнението на заявката се получава:



Фигура 11. Резултат от изпълнението на заявката за превалутиране на цените

10. Отмяна на проект

Поради отказ от страна на възложителя на проект № 6 да се изтрият всички записи за този проект и за сесиите към него.

За реализация на заявката може да бъде използван следният SQL скрипт:

```sql
USE VD_Studio
GO

DECLARE @project_to_delete_id INT
SET @project_to_delete_id = 6

BEGIN TRANSACTION

BEGIN TRY
    DELETE FROM Session_teams
    WHERE session_id IN (
        SELECT session_id
        FROM Sessions
        WHERE project_id = @project_to_delete_id
    )
```

```
    DELETE FROM Sessions
    WHERE project_id = @project_to_delete_id

    DELETE FROM Projects
    WHERE project_id = @project_to_delete_id

    COMMIT TRANSACTION
    PRINT 'Deleted successfully!'
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION

    PRINT 'An error occurred!'
    SELECT ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage
END CATCH

GO
```

При изпълнението на заявката се получава:



Фигура 12. Резултат от изпълнението на заявката за отмяна на проект

Приложение № 1.

SQL скрипт за запълване на таблиците с примерни данни

```
USE VD_Studio
GO

INSERT INTO Clients
    ( name, phone, email, town, address, company_number, VAT_number )
VALUES
    (
        '"Господинови" ООД',
        '+35952551151',
        'gospodin@gmail.com',
        'гр. Суворово',
        'ул. Григор Димитров, № 1',
        '897235786',
        'BG897235786'
    ),
    (
        'Атанас Михайлов Атанасов',
        '+359878781644',
        'nasatanas_@gmail.com',
        'гр. София',
        'кв. Факултета, бл. 1, вх. А, ап. 1, ет. 1 ',
        NULL,
        NULL
    ),
    (
        'Снежина Янкова Желева',
        '+48735753999',
        'snej@abv.bg',
        'гр. Добрич',
        'кв. Балик, бл. 12, вх. Г, ап. 4, ет. 2',
        NULL,
        NULL
    ),
    (
        'Минка Александрова Иванова',
        '+359886996111',
```

```
        'mina_zamina@abv.bg',
        'гр. Свети Влас',
        'ул. Свети Власий, № 44',
        NULL,
        NULL
    ),
    (
        'Димитър Киров Костадинов ',
        '+359894843272',
        'dimo111@gmail.com',
        'гр. Добрич',
        'ул. Преслава, № 11',
        NULL,
        NULL
    ),
    (
        '"Галин и Теди" СД',
        '+359888875757',
        'td666666@hotmail.com',
        'гр. Варна',
        'ул. Орфей, № 188',
        '235245523',
        NULL
    )

INSERT INTO Project_types ( name )
VALUES
    ( 'Рекламна фотография за продукт' ),
    ( 'Абитуриентски албуми'           ),
    ( 'Семейна фотосесия'              ),
    ( 'Сватбена фотография'            ),
    ( 'Детска фотосесия'               )


INSERT INTO Projects
    (
        type_id,
        client_id,
        name,
        contract_number,
```

```
        contract_date,
        price,
        is_paid,
        is_completed,
        additional_notes
    )
VALUES
    (
        1,
        1,
        'Каталожна продуктова фотосесия – Господинови ООД',
        101,
        '2024-11-10',
        750.00,
        1,
        1,
        '25 обработени кадъра'
    ),
    (
        2,
        2,
        'Абитуриентски албум на 12 „А“ клас, ПАЕГ - София',
        96,
        '2024-04-20',
        140.00,
        0,
        0,
        NULL
    ),
    (
        3,
        3,
        'Семейна фотосесия „Желева“ – Коледна тематика',
        342,
        '2025-12-01',
        260.00,
        1,
        0,
        '15 обработени снимки'
    ),
```

```
    (
        4,
        6,
        'Сватбен ден – Галин & Теди – Свети Влас',
        289,
        '2025-11-05',
        1850.00,
        1,
        0,
        'Цялостно заснемане и видео'
    ),
    (
        5,
        5,
        'Детска фотосесия „Първи рожден ден“ – Костадинови',
        541,
        '2025-12-05',
        180.00,
        1,
        1,
        NULL
    ),
    (
        1,
        3,
        'Рекламни продуктови снимки за онлайн магазин – Желева',
        12,
        '2025-01-12',
        450.00,
        1,
        0,
        NULL
    ),
    (
        3,
        2,
        'Семейна фотосесия в парк „Запад“, София – Атанасови',
        112,
        '2025-03-14',
        250.00,
```

```
        0,
        0,
        'На открито'
    ),
    (
        4,
        4,
        'Сватбена фотосесия – Минка & Галин – Свети Влас',
        211,
        '2025-10-01',
        2000.00,
        1,
        0,
        'Цял ден снимане'
    ),
    (
        5,
        1,
        'Детска фотосесия за първокласник',
        50,
        '2025-02-03',
        150.00,
        1,
        1,
        NULL
    ),
    (
        2,
        5,
        'Абитуриентски албум на 12 „Б“ клас, ФСГ - Добрич',
        126,
        '2025-05-16',
        300.00,
        0,
        0,
        'Пакет "Премиум"'
    )

INSERT INTO Sessions ( project_id, location, date_and_time )
VALUES
```

```
    ( 1,  'Студио Варна',                      '2024-11-11 12:00' ),
    ( 8,  'Тракийски скали',                   '2025-04-24 08:00' ),
    ( 3,  'Студио Добрич',                     '2025-12-12 16:15' ),
    ( 4,  'ресторант Ривера, Добрич',          '2025-11-08 14:00' ),
    ( 5,  'ресторант Европа, Добрич',          '2025-12-23 17:00' ),
    ( 10, 'Градски парк "Св. Георги", Добрич', '2025-05-20 15:00' ),
    ( 2,  'София - Борисова градина',          '2025-04-25 18:00' ),
    ( 6,  'Студио Варна',                      '2025-01-15 10:00' ),
    ( 7,  'Парк "Запад", София',               '2025-03-16 14:30' ),
    ( 9,  'Студио Варна',                      '2025-02-05 09:00' ),
    ( 1,  'Студио Варна',                      '2024-11-12 10:00' ),
    ( 8,  'Хотел "Марина"',                    '2025-10-02 17:00' ),
    ( 3,  'Литературен музей, Добрич',         '2025-12-15 13:00' ),
    ( 4,  'Свети Влас - плаж',                 '2025-11-09 10:00' ),
    ( 5,  'Студио Добрич',                     '2025-12-23 11:00' )

INSERT INTO Employees
    ( name, surname, email, phone, town, address, is_active )
VALUES
    (
        'Михаела',
        'Мицова',
        'mihaela.m@vd_studio.bg',
        '+359899300101',
        'гр. Варна',
        'ул. Кайсия, № 9',
        1
    ),
    (
        'Георги',
        'Велев',
        'velevg@vd_studio.bg',
        '+359894748454',
        'гр. Добрич',
        'ул. Искър, № 75',
        1
    ),
    (
        'Николай',
        'Зафиров',
```

```
        'niki@vd_studio.bg',
        '+359877555123',
        'гр. София',
        'ул. Лилиум, № 16',
        1
    ),
    (
        'Деян',
        'Недялков',
        'nedqlkov.d@vd_studio.bg',
        '+359887636521',
        'гр. Добрич',
        'ул. Роза, № 86',
        1
    ),
    (
        'Деян',
        'Стоев',
        'stoev@vd_studio.bg',
        '+359886947513',
        'гр. Варна',
        'ул. Дунав, № 33',
        0
    )

INSERT INTO Session_teams ( session_id, employee_id, role )
VALUES
    ( 1,  1, 'фотограф'      ),
    ( 1,  2, 'асистент'      ),
    ( 2,  1, 'фотограф'      ),
    ( 2,  3, 'осветление'    ),
    ( 3,  3, 'фотограф'      ),
    ( 4,  1, 'фотограф'      ),
    ( 4,  2, 'асистент'      ),
    ( 5,  3, 'фотограф'      ),
    ( 6,  4, 'фотограф'      ),
    ( 7,  4, 'фотограф'      ),
    ( 8,  3, 'дрон оператор' ),
    ( 9,  3, 'фотограф'      ),
    ( 10, 1, 'фотограф'      ),
```

```sql
    ( 11, 1, 'фотограф'      ),
    ( 11, 2, 'осветление'    ),
    ( 12, 1, 'фотограф'      ),
    ( 12, 3, 'видеооператор' ),
    ( 13, 3, 'фотограф'      ),
    ( 14, 1, 'фотограф'      ),
    ( 14, 2, 'асистент'      )

INSERT INTO Skills ( name )
VALUES
    ( 'Фотография'     ),
    ( 'Видеообработка' ),
    ( 'Осветление'     ),
    ( 'Photoshop'      ),
    ( 'Дрон оператор'  )

INSERT INTO Employee_skills ( employee_id, skill_id, level_of_skill )
VALUES
    ( 1, 1, 5 ),
    ( 1, 3, 4 ),
    ( 1, 4, 4 ),
    ( 2, 1, 4 ),
    ( 2, 3, 5 ),
    ( 3, 1, 4 ),
    ( 3, 4, 3 ),
    ( 3, 5, 2 ),
    ( 4, 1, 5 ),
    ( 4, 4, 5 )

GO
```