



## TEMA 1 - [Introducción a CSS3](#)

- Novedades de CSS3
- Sombras
- Colores degradados
- Esquinas redondeadas
- Transiciones
- Transformaciones
- Animaciones
- Filtros
- Compatibilidad de CSS3 con los navegadores
- Prefijos CSS3 para navegadores web

## TEMA 2 - [Sombras para texto en CSS3](#)

- La propiedad text-shadow
- Múltiples sombras para texto

## TEMA 3 - [La propiedad Word-wrap](#)

- Valores para la propiedad Word-wrap
- Normal
- Break-word

-

## TEMA 4 - [La regla @font-face de CSS3](#)

- Qué es y para qué sirve @font-face CSS
- Cómo poner fuentes personalizadas con CSS
  - Propiedades necesarias
    - font-family
    - src
  - Propiedades opcionales
    - font-stretch
    - font-weight
    - font-style
    - unicode-range

## TEMA 5 - [Border-radius: Esquinas redondeadas con CSS3](#)

- Cómo poner esquinas redondeadas con CSS
- Propiedad border-radius
- Esquinas redondeadas uniformes
- Crear un círculo con CSS
- Border-radius con dos valores
- Border-radius con tres valores
- Esquinas redondeadas personalizadas
- Otra forma de especificar el border-radius

## TEMA 6 - [Sombras para cajas con CSS3](#)

- Cómo poner sombras con CSS
- La propiedad Box-shadow
- Principales valores de box-shadow
- Valores complementarios
- Sombras internas con CSS box-shadow inset
- Sombras múltiples
- Efecto de transparencia de sombras

## TEMA 7 - [Degradados y fondos en CSS3](#)

- Qué es un degradado en CSS
- Cómo poner fondos degradados en CSS
- Degradados lineales

- Los colores
- Dirección
- Ángulos
- Repetición
- Degradados radiales

## TEMA 8 - Imágenes de fondo con CSS3 background-size

- La propiedad background-image
- La propiedad background-size
- La propiedad background-clip
- Múltiples imágenes de fondo

## TEMA 9 - La propiedad opacity de CSS3

- Cambiar la transparencia con CSS3
- La propiedad opacity

## TEMA 10 - Pseudo-clases y pseudo-elementos de CSS3

- Qué son las pseudo-clases en CSS
- :first-child
- :last-child
- Qué son los pseudo-elementos en CSS
- ::first-line
- ::first-letter
- ::selection
- La propiedad content
- ::before
- ::after

## TEMA 11 - Transiciones en CSS3

- Qué es una transición en CSS3
- Cómo funcionan las transiciones
- Cómo poner transiciones en CSS3
- Propiedades de transición
- Transition-property
- Transition-duration
- Transition-timing-function
- Transition-delay
- Los valores de la propiedad transition-timing-function

- Ease
- Ease-in
- Ease-out
- Ease-in-out
- Linear
- Cubic-bezier ()
- La propiedad transition

## TEMA 12 - Transformaciones en CSS3

- Qué son las transformaciones en CSS
- Cómo crear transformaciones en CSS3
- Transform: rotate
- Transform-origin
- Transform: translate
- Transform: skew
- Transform: scale
- Múltiples transformaciones
- Transformaciones en 3D
- Rotaciones 3D con CSS
- Traslación 3D con CSS
- La propiedad perspective CSS3
- La propiedad perspective-origin

## TEMA 13 - Animaciones en CSS3

- Qué es una animación en CSS3
- La regla @keyframes
- Propiedades de animación
  - Animation-name
  - Animation-duration
  - Animation-timing-funtion
  - Animation-delay
  - Animation-iteration-count
  - Animation-direction
- Animaciones mixtas

## TEMA 14 - Filtros CSS3

- Qué son y para qué sirven los filtros de CSS3
- Cómo poner un filtro

- **La propiedad filter de CSS3**
- **La función grayscale**
- **Función invert**
- **Función sepia**
- **Función hue-rotate**
- **Función saturate**
- **Función contrast**
- **Función opacity**
- **Función brightness**
- **Función blur**
- **La función drop-shadow**
- **Usando múltiples filtros**