

GEOMUNDO

1. PANTALLA: INICIO / HOME

GEOMUNDO

Aprende sobre países y cultura

Entrar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

2. PANTALLA: REGISTRO

REGISTRO

NOMBRE:

CORREO:

CONTRASEÑA:

CREAR CUENTA

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

CREATE (Crear)

- El usuario llena el formulario.
- React envía los datos al backend con POST /api/users.
- Express recibe los datos.
- Express crea el usuario en MongoDB.
- Responde que la cuenta fue creada.

3. PANTALLA: LOGIN

INICIAR SESION

CORREO:

CONTRASEÑA:

ENTRAR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

READ (Leer)

- React envía las credenciales a POST /api/login.
- Express busca al usuario en MongoDB.
- Si coincide, permite entrar.
- Devuelve acceso al frontend.

4. PANTALLA: DASHBOARD (Lista de Países)

GEOMUNDO - Países		
<div>AGREGAR PAIS</div>		
PAIS	CONTINENTE	OPCIONES
MEXICO	AMERICA	<div>VER</div> <div>EDITAR</div> <div>BORRAR</div>
JAPON	ASIA	<div>VER</div> <div>EDITAR</div> <div>BORRAR</div>
FRANCIA	EUROPA	<div>VER</div> <div>EDITAR</div> <div>BORRAR</div>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

READ (Leer)

- Al cargar la pantalla, React ejecuta GET /api/países.
- Express recibe la petición.
- Express pide a MongoDB la lista de países.
- MongoDB devuelve los datos.
- React muestra la lista en pantalla.


5. PANTALLA: DETALLE DEL PAÍS

México [bandera]

Continente: América

Población: 126 millones

Descripción:



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

READ

- React hace GET /api/países/:id para obtener los datos del país.
- Express busca el país en MongoDB.
- React muestra los detalles.

DELETE

- Si el usuario da clic en "Eliminar":


6. PANTALLA: CREAR / EDITAR PAÍS

Agregar País

[Nombre]

[Continente]

[Descripción]



URL de la imagen

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

CREAR

CREATE

- React toma los datos del formulario.
- Envía POST /api/países.
- Express recibe los datos.
- Express crea un nuevo país en MongoDB.

EDITAR

UPDATE

- React toma los nuevos datos del formulario.
- Envía PUT /api/países/:id.
- Express actualiza ese documento en MongoDB.

- React envía DELETE /api/países/:id.
- Express borra el país de MongoDB.
- React regresa a la lista.