

Acceptance tests

ACME-ROOKIES v1.0

Development team	
Identifier	G22
Members	<i>Alarcón Tamayo, Alfonso</i> <i>de la Oliva Aguilar, Juan Manuel</i> <i>Pino Jiménez, Pablo</i> <i>López Jiménez, Julián</i> <i>Hinojo García, Daniel</i> <i>Torres Mateo, Jesús</i>
Testing team	
Identifier	G33
Members	<i>Ordoño Caro, Martín</i> <i>Rosa Serrano, Víctor</i>
Indexing data	
Test designers and testers	<i>Alarcón Tamayo, Alfonso</i> <i>de la Oliva Aguilar, Juan Manuel</i> <i>Pino Jiménez, Pablo</i> <i>López Jiménez, Julián</i> <i>Hinojo García, Daniel</i> <i>Torres Mateo, Jesús</i>
Notes	

Table of contents

Acme-HackerRank	4
Use case UC7-1 Register (C-Level)	4
Use case UC7-2 List Positions (C-Level)	8
Use case UC7-3 (C-Level)	9
Use case UC7-4 Search (C-Level)	10
Use case UC8-2 Edit personal data (C-Level)	11
Use case UC9-1 An actor who is authenticated as a company must be able to manage their positions.	18
Use case UC9-2 An actor who is authenticated as a company must be able to manage their database of problems.	23
Use case UC9-3 An actor who is authenticated as a company must be able to manage the applications to their positions.	28
Use case UC10-1 An actor who is authenticated as a company must be able to manage the applications to their positions.	31
Use case UC11-1 Create user accounts for new administrators	37
Use case UC11-2 Display dashboard (C-Level)	42
Use case UC17-1 Curricula (B-Level)	44
Use case UC17-2 Finder (B-Level)	49
Use case UC18-1 Display dashboard (B-Level)	51
Use case UC23-1 Manage his or her social profiles	53
Use case UC23-2 Manage his or her messages	59
Use case UC24-2 Broadcast message.	64
Use case UC24-3 Ban an actor with the spammer flag.	66
Use case UC24-4 Unban an actor previously banned.	67
Acme-Rookies	68
Use case UC3-1 Self-assign a position to audit it.	69
Use case UC3-2 Manage his or her audits	70
Use case UC4-1 Notify rebranding (C-Level)	75
Use case UC4-2 Register auditors(C-Level)	76
Use case UC4-4 Display dashboard (C-Level)	78

Use case UC9-1 List providers(B-Level)	80
Use case UC9-2 List Items (B-Level)	81
Use case UC9-3 Register providers(B-Level)	81
Use case UC10-1 Items (B-Level)	83
Use case UC11-1 Display dashboard (B-Level)	87
Use case UC13-1 Sponsorship (A-Level)	88
Use case UC14-1 Display dashboard (A-Level)	93
Additional tests	94

Acme-HackerRank

Use case UC7-1 Register (C-Level)

Description

Un actor no autenticado puede registrarse en el sistema como hacker o como compañía

Access

Página principal, en el menú hacer click en la correspondiente opción presente en el desplegable “REGISTRAR” en el menú.

Test

Test <#01>	
Description	Registrarse como compañía
Expected	<p>Mandar el formulario de registro con los campos en blanco. Al dejar los campos en blanco deben aparecer los siguientes mensajes de error</p> <div><h3>Editar compañía</h3><p>Nombre de usuario <input type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p><p>Contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p><p>Confirmar contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p><p>Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Email <input type="text"/> No encaja en el patrón</p><p>No debe estar en blanco</p><p>Teléfono <input type="text"/></p><p>Dirección <input type="text"/></p><p>Foto <input type="text"/></p><p>Nombre comercial <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Nombre del propietario <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Marca <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Número <input type="text"/> Número incorrecto</p><p>No debe estar en blanco</p><p>Mes de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p><p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p><p>Año de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p><p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p><p>Código CVV <input type="text"/> Número inválido</p><p>Número VAT <input type="text"/> No debe estar en blanco</p><p>Acepto los términos y condiciones <input type="checkbox"/> Debe aceptar los términos y condiciones</p><p>Consultar Términos y Condiciones</p><p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p></div>
Outcome	El sistema responde como se espera, los errores obtenidos son correctos. Hay una variación en el texto de los errores debido a que en los campos de tarjeta de crédito viene un '0' por defecto. Se ha comprobado en ambos idiomas.
Notes	

Test <#01>**Description**

Registrarse como compañía

Expected

Se deben emplear los siguientes valores en los campos del formulario

Editar compañía

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Nombre

Apellidos

Email

Teléfono

Dirección

Foto

Nombre comercial

Nombre del propietario

Marca

Número

Mes de caducidad

Año de caducidad

Código CVV

Número VAT

Acepto los términos y condiciones ☒

[Consultar Términos y Condiciones](#)

(La contraseña es la misma que el nombre de usuario, companytest).

Y como resultado se debe acabar en el perfil de la compañía, quedando la vista así.

Mostrar compañía

https://companytest

Nombre : companytest

Apellidos : companytest

Email : companytest@gmail.com

Teléfono : 1234567

Dirección : companytest

Spammer : N/A

Baneado : false

Nombre comercial : companytest

Número VAT : 100

Puntuación : N/A

[Editar compañía](#)

Outcome	<p>La compañía se registra adecuadamente, el acceso al sistema funciona con el nuevo usuario y la pantalla final coincide con la esperada.</p> <div data-bbox="628 277 1243 952"> <h3>Mostrar compañía</h3> <p>https://companytest</p> <p>Nombre : companytest</p> <p>Apellidos : companytest</p> <p>Email : companytest@gmail.com</p> <p>Teléfono : 1234567</p> <p>Dirección : companytest</p> <p>Spammer : N/A</p> <p>Baneado : false</p> <p>Nombre comercial : companytest</p> <p>Número VAT : 100</p> <p>Puntuación : N/A</p> <p> Editar compañía Volver a los puestos Volver al listado de compañías </p> </div>
Notes	

Test <#01>	
Description	Registrarse como rookie
Expected	Mandar el formulario de registro con los campos en blanco. Al dejar los campos en blanco deben aparecer los siguientes mensajes de error

Registrarse como rookie

Nombre de usuario El tamaño debe estar entre 5 y 32

Contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Confirmar contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Nombre No debe estar en blanco

Apellidos No debe estar en blanco

Email No encaja en el patrón

No debe estar en blanco

Teléfono

Dirección

Foto

Nombre del propietario No debe estar en blanco

Marca No debe estar en blanco

Número Número incorrecto

No debe estar en blanco

Mes de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Año de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Código CVV Número inválido

Número VAT No debe estar en blanco

Acepto los términos y condiciones ☐ Debe aceptar los términos y condiciones



Outcome El sistema responde como se espera, los errores obtenidos son correctos. Hay una variación en el texto de los errores debido a que en los campos de tarjeta de crédito viene un '0' por defecto (los errores muestran rangos). Se ha comprobado en español.

Notes

Test <#01>

Description Registrarse como rookie

Expected Se deben emplear los siguientes valores en los campos del formulario

	<h2>Registrarse como rookie</h2> <p> Nombre de usuario <input type="text" value="rookietest"/> Contraseña <input type="password" value="....."/> Confirmar contraseña <input type="password" value="....."/> Nombre <input type="text" value="rookietest"/> Apellidos <input type="text" value="rookietest"/> Email <input type="text" value="rookietest@gmail"/> Teléfono <input type="text" value="1234567"/> Dirección <input type="text" value="rookietest"/> Foto <input type="text" value="https://rookietest"/> Nombre del propietario <input type="text" value="rookietest"/> Marca <input type="text" value="VISA"/>  Número <input type="text" value="1111222233334444"/> Mes de caducidad <input type="text" value="12"/> Año de caducidad <input type="text" value="2020"/> Código CVV <input type="text" value="100"/> Número VAT <input type="text" value="100"/> Acepto los términos y condiciones <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> <p>(La contraseña es la misma que el nombre de usuario, hackertest). Y como resultado se debe acabar en la página home. Comprobar que el rookie creado puede autenticarse en el sistema.</p>
Outcome	El usuario se registra correctamente. El sistema redirige a la página esperada y se puede acceder sin problemas con el usuario registrado. Probado en español.
Notes	

Use case UC7-2 List Positions (C-Level)

Description

Un actor no autenticado puede listar las posiciones disponibles.

Access

Página principal, en el menú hacer click en Positions.

Test

Test <#01>	
Description	Listado de los positions. Comprobamos que los nombres de las columnas están correctos.

Expected	
Outcome	El sistema muestra la lista de positions como se espera, las columnas son las mismas. Probado en ambos idiomas. El texto del botón es “Lista de puestos” o “Position list” en vez de “Positions” como se indica en el acceso.
Notes	

Use case UC7-3 (C-Level)

Description

Un actor no autenticado puede listar las compañías disponibles y navegar a las correspondientes posiciones.

Access

Página principal, en el menú hacer click en el botón de “LIST OF COMPANIES”/“LISTADO DE COMPAÑÍAS”.

Test

Test <#01>	
Description	Comprobar que se listan las compañías existentes en el sistema y que se puede acceder a las posiciones de cada compañía
Expected	Al listar las compañías se espera el siguiente resultado.

Listado de compañías

3 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Título	Email		Teléfono	Dirección	
Google SL	google@yahoo.com		658225696	Irlanda calle google	Listar posiciones de la compañía
Co-operativo Amazon S.L	amazon@yahoo.com		758695656	Avenida amazon city	Listar posiciones de la compañía
Clevercloud S.L	clevercloud@clevercloud.com		+34(656)558985	Calle En la nube	Listar posiciones de la compañía

Y al acceder al listado de posiciones de la primera compañía, se espera el siguiente resultado.

Lista de puestos en empresas

	Ticker	Título	Fecha límite	Salario	Empresa		
Mostrar	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Google	Empresa	Audits
Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google	Empresa	Audits

Outcome

El listado de compañías funciona correctamente. Se muestran las mismas compañías y la creada anteriormente en el test de registro en una tabla con las columnas esperadas.

Title	Email		Phone	Address	
Google SL	google@yahoo.com		658225696	Irlanda calle google	List company's positions
Co-operative Amazon S.L	amazon@yahoo.com		758695656	Avenida amazon city	List company's positions
Clevercloud S.L	clevercloud@clevercloud.com		+34(656)558985	Calle En la nube	List company's positions
companytest	companytest@gmail.com	https://companytest	1234567	companytest	List company's positions

La lista de positions también funciona correctamente, se ha accedido a la lista de la empresa “Google” y se obtienen las mismas que en la imagen.

Notes

Use case UC7-4 Search (C-Level)

Description

Un actor no autenticado puede hacer una búsqueda de posiciones.

Access

Página principal, en el menú hacer click en Positions.

Test

Test <#01>	
Description	Por ejemplo, buscamos la palabra "goo". Comprobamos que los nombres de las columnas están correctos.
Expected	
Outcome	El buscador funciona como se espera. Probado en español e inglés.
Notes	

Use case UC8-2 Edit personal data (C-Level)

Description

Un actor autenticado puede editar sus datos personales.


Access

Tras autenticarnos como un usuario del sistema, se va a la opción de editar datos personales presente en el desplegable "PERFIL"/"PROFILE" del menú desplegable.

Para editar el perfil de un administrador acceder con la cuenta "admin1/admin1", para editar el perfil de un rookie acceder con la cuenta "rookie1/rookie1" para editar el perfil de un proveedor acceder con la cuenta "provider1/provider1" para editar el perfil de un rookie acceder con la cuenta "auditor1/auditor1" y para editar el perfil de un compañía acceder con la cuenta "company1/company1".

Test

Test <#01>

Description	<p>Editar el perfil de administrador.</p> <p>Se debe de probar a mandar el formulario de edición de administrador vacío.</p>
Expected	<p>Al mandar el formulario, se deben mostrar los siguientes mensajes de error</p>  <p>Editar Datos Personales</p> <p>Nombre de usuario <input type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Confirmar contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Email <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>No encaja en el patrón</p> <p>Teléfono <input type="text"/></p> <p>Dirección <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <p>Nombre del propietario <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Marca <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número <input type="text"/> Número incorrecto</p> <p>No debe estar en blanco</p> <p>Mes de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Año de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Código CVV <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Número VAT <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
Outcome	<p>El resultado es correcto. Aparecen los mismos errores en el formulario.</p> <p>Probado en español.</p>
Notes	

Test <#01>	
Description	<p>Editar el perfil de administrador.</p> <p>Se debe de probar a mandar el formulario de edición de administrador con los datos que ya contiene. En el campo de contraseña se debe de introducir el nombre de usuario. Tras guardar los datos se autentica como el nuevo administrador y se accede a la edición de datos personales, comprobando que los datos que aparecen en el formulario son correctos, salvo la contraseña, que estará en blanco.</p>
Expected	<p>Se accede a la página de home, habiéndose guardado los datos correctamente. Los datos se ha guardado correctamente.</p>
Outcome	<p>Los datos se modifican correctamente. Probado en español.</p>
Notes	

Test <#01>	
Description	<p>Editar el perfil de una compañía.</p> <p>Se debe de probar a mandar el formulario de edición de compañía vacío.</p>
Expected	<p>Al mandar el formulario se deben mostrar los siguientes mensajes de error.</p>

Editar compañía

Nombre de usuario El tamaño debe estar entre 5 y 32

Contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Confirmar contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Nombre No debe estar en blanco

Apellidos No debe estar en blanco

Email No debe estar en blanco

No encaja en el patrón

Teléfono

Dirección

Foto

Nombre comercial No debe estar en blanco

Nombre del propietario No debe estar en blanco

Marca No debe estar en blanco

Número No debe estar en blanco

Número incorrecto

Mes de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Año de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Código CVV Número inválido

Número VAT No debe estar en blanco

[Consultar Términos y Condiciones](#)

Outcome

Los errores obtenidos coinciden con los esperados. Probado en español.

Notes

Test <#01>

Description

Editar el perfil de compañía.

Se debe de probar a mandar el formulario de edición de compañía con los datos que ya contiene. En el campo de contraseña se debe de introducir el nombre de usuario. Tras guardar los datos se autentica como la nueva compañía y se accede a la edición de datos personales, comprobando que los datos que aparecen en el formulario son correctos, salvo la contraseña, que estará en blanco.

Expected

Se accede a la página de home, habiéndose guardado los datos correctamente. Los datos se ha guardado correctamente.

Outcome

Si los datos de acceso no son modificados el sistema funciona correctamente. Pero si se modifica el nombre de usuario no se muestra ningún error ni tampoco se guardan los cambios.



www.acme.com:8443
 Would you like Firefox to remember this login?

☐ Show password

Remember ▾

Editar compañía

Nombre de usuario
 Contraseña
 Confirmar contraseña
 Nombre
 Apellidos
 Email
 Teléfono
 Dirección
 Foto
 Nombre comercial
 Nombre del propietario
 Marca
 Número
 Mes de caducidad
 Año de caducidad
 Código CVV
 Número VAT
[Consultar Términos y Condiciones](#)

Notes

Test <#01>	
Description	Editar el perfil de rookie. Se debe de probar a mandar el formulario de edición de rookie vacío.
Expected	Al mandar el formulario se obtienen los siguientes mensajes de error.

	<h2>Editar Datos Personales</h2> <p>Nombre de usuario <input type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Confirmar contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Email <input type="text"/> No encaja en el patrón</p> <p>No debe estar en blanco</p> <p>Teléfono <input type="text"/></p> <p>Dirección <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <p>Nombre del propietario <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Marca <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número incorrecto</p> <p>Mes de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Año de caducidad <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Código CVV <input type="text"/> Número inválido</p> <p>Número VAT <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
Outcome	Los errores obtenidos coinciden con los esperados. Probado en español.
Notes	

Test <#01>	
Description	Editar el perfil de rookie. Se debe de probar a mandar el formulario de edición de rookie con los datos que ya contiene. En el campo de contraseña se debe de introducir el nombre de usuario. Tras guardar los datos se autentica como el nuevo rookie y se accede a la edición de datos personales, comprobando que los datos que aparecen en el formulario son correctos, salvo la contraseña, que estará en blanco.
Expected	Se accede a la página de home, habiéndose guardado los datos correctamente. Los datos se ha guardado correctamente.
Outcome	Los datos son modificados correctamente, probado en español.
Notes	

Test <#01>	
Description	Editar el perfil de perito. Se debe de probar a mandar el formulario de edición de perito vacío.
Expected	Al mandar el formulario se obtienen los siguientes mensajes de error.

	<h2>Editar Datos Personales</h2> <p> Nombre de usuario <input type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32 Contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32 Confirmar contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32 Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco Email <input type="text"/> No encaja en el patrón No debe estar en blanco Teléfono <input type="text"/> Dirección <input type="text"/> Foto <input type="text"/> Nombre del propietario <input type="text"/> No debe estar en blanco Marca <input type="text"/> No debe estar en blanco Número <input type="text"/> No debe estar en blanco Número incorrecto Mes de caducidad <input type="text"/> Número inválido Tu tarjeta de crédito ya ha caducado Año de caducidad <input type="text"/> Número inválido Tu tarjeta de crédito ya ha caducado Código CVV <input type="text"/> Número inválido Número VAT <input type="text"/> No debe estar en blanco <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p>
Outcome	Los errores obtenidos coinciden con los esperados. Probado en español.
Notes	

Test <#01>	
Description	Editar el perfil de perito. Se debe de probar a mandar el formulario de edición de perito con los datos que ya contiene. En el campo de contraseña se debe de introducir el nombre de usuario. Tras guardar los datos se autentica como el nuevo perito y se accede a la edición de datos personales, comprobando que los datos que aparecen en el formulario son correctos, salvo la contraseña, que estará en blanco.
Expected	Se accede a la página de home, habiéndose guardado los datos correctamente. Los datos se ha guardado correctamente.
Outcome	Los datos del usuario se modifican de forma correcta.
Notes	

Test <#01>	
Description	Editar el perfil de proveedor. Se debe de probar a mandar el formulario de edición de proveedor vacío.
Expected	Al mandar el formulario se obtienen los siguientes mensajes de error.

Editar proveedor

Nombre de usuario El tamaño debe estar entre 5 y 32

Contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Confirmar contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Nombre No debe estar en blanco

Apellidos No debe estar en blanco

Email No encaja en el patrón

No debe estar en blanco

Teléfono

Dirección

Foto

Marca No debe estar en blanco

Nombre del propietario No debe estar en blanco

Marca No debe estar en blanco

Número No debe estar en blanco

Número incorrecto

Mes de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Año de caducidad Número inválido

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Código CVV Número inválido

Número VAT No debe estar en blanco


[Consultar Términos y Condiciones](#)

Outcome Se obtienen los errores esperados al dejar los campos en blanco.

Notes

Test <#01>

Description	<p>Editar el perfil de proveedor.</p> <p>Se debe de probar a mandar el formulario de edición de proveedor con los datos que ya contiene. En el campo de contraseña se debe de introducir el nombre de usuario. Tras guardar los datos se autentica como el nuevo proveedor y se accede a la edición de datos personales, comprobando que los datos que aparecen en el formulario son correctos, salvo la contraseña, que estará en blanco.</p>
Expected	<p>Se accede a la página de home, habiéndose guardado los datos correctamente. Los datos se han guardado correctamente. Comprobar también que el mostrar proveedor correspondiente muestra los datos correctamente.</p>
Outcome	<p>El sistema actualiza los datos del usuario correctamente, pero en la pantalla donde muestra los datos se intercambia el nombre y apellidos.</p>

Editar proveedor		Mostrar proveedor	
Nombre de usuario	provider1		
Contraseña	●●●●●●●●		
Confirmar contraseña	●●●●●●●●		
Nombre	De la Oliva Aguilar		Nombre : Juan Manuel
Apellidos	Juan Manuel		Apellidos : De la Oliva Aguilar
Email	juandelaoliva@gmail.com		Email : juandelaoliva@gmail.com
Teléfono	+34(655)123456789		Teléfono : +34(655)123456789
Dirección	Avenida Italia 12		
Foto	https://encrypted-tbn0.g		
Marca	marca1		
Nombre del propietario	aaa		
Marca	VISA		
Número	4516410092471036		
Mes de caducidad	2		
Año de caducidad	2062		
Código CVV	222		
Número VAT	75860389Y		
Consultar Términos y Condiciones			
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Notes

Use case UC9-1 An actor who is authenticated as a company must be able to manage their positions.

Description

Un actor que se autentica como compañía debe ser capaz de:

- Gestionar sus posiciones, lo que incluye listarlas, mostrarlas, crearlas, actualizarlas y eliminarlas. Las posiciones se pueden guardar en modo borrador; no están disponibles públicamente hasta que se guarden en el modo final. Una vez que una posición se guarda en el modo final, no puede pero puede ser cancelada. No se puede guardar una posición en el modo final a menos que haya al menos dos problemas asociados con ello.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'company', (usuario = company1, contraseña = company1). Pulsar Menú principal>Mis puestos. Nos mostrará el listado de puestos de esa compañía.

Tests

Test <#01>	
Description	Prueba listar puestos. Al pulsar sobre 'Mis puestos', nos mostrará un listado con todas los puestos de company1.
Expected	El listado debe quedar así:

	<h2>Mis puestos</h2>																											
	3 registros encontrados, mostrando todos los registros.																											
	1																											
	<table> <tr> <th></th><th></th><th>Ticker</th><th>Titulo</th><th>Fecha limite</th><th>Salario</th></tr> <tr> <td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0001</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>2019-09-22 00:00:00.0</td><td>14000.00 Euros</td></tr> <tr> <td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0002</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>2020-06-27 00:00:00.0</td><td>28450.00 Euros</td></tr> <tr> <td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0003</td><td>Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior</td><td>2020-06-28 00:00:00.0</td><td>18000.00 Euros</td></tr> </table>							Ticker	Titulo	Fecha limite	Salario	Editar	Mostrar	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Editar	Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Editar	Mostrar	GRUP-0003	Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior	2020-06-28 00:00:00.0
		Ticker	Titulo	Fecha limite	Salario																							
Editar	Mostrar	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros																							
Editar	Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros																							
Editar	Mostrar	GRUP-0003	Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior	2020-06-28 00:00:00.0	18000.00 Euros																							
Crear																												
Outcome	Aparece la pantalla esperada. Pero además de las columnas que aparecen en la imagen también están: “Empresa”, “¿Es definitivo?”, “Cancelar” y otra columna sin titulo con enlaces a audits.																											
Notes																												

Test <#02>

Description

Prueba mostrar puesto. Al pulsar sobre ‘Mis puestos’, nos mostrará un listado con todas las revisiones de la “company1”, para mostrar una debemos pinchar sobre el link llamado ‘Mostrar’. En esta prueba vamos a mostrar un puesto pulsando en su enlace ‘Mostar’.

Expected

Los detalles que debe mostrar de ese puesto son los siguientes:

Mostrar puesto

Ticker: GRUP-0001

Titulo: Tecnico superior de sistemas informaticos

Descripción: hace falta un tecnico que sepa de php ,django,y sea sociable, se valorara enormemente conocimiento con CLEVERCLOUD

Fecha limite: 2019-09-22 00:00:00.0

Perfil: Se busca personal para cubrir dos posiciones como técnico/a de sistemas informáticos.

Habilidades requeridas: Conocimiento de java,algo de CSS y mucho de clevercloud, por cierto los cafes me salen de vicio

Tecnologias: PHP,CSS,DIANGO

Salario: 14000.0

¿Es Definitivo?: true

Cancelar: false

Audits: [Audits](#)

Problems

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Titulo	Sugerencia	Empresa
Mostrar	2Fallo de certificado HTTPS	Ruta del certificado	Google
Mostrar	6Fallo critico	Nothing to say	Google

Atrás

Outcome

El resultado obtenido al realizar la prueba coincide con el esperado.

Notes

Test <#03>	
Description	Prueba para crear un puesto . Al pulsar sobre ‘Mis puestos’,en el botón “crear”nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso dejaremos todos los campos vacíos y guardaremos

Expected	<p>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo texto donde aparece 'No debe estar en blanco' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno. - Campo salario donde aparece 'Cantidad inválida' es que no se ha llegado al número mínimo y no puede estar vacío ese campo. - Campo fecha límite muestra un valor no debe ser 'null', ya que no puede estar vacío ese valor <div data-bbox="416 477 1418 1028"> <h2>Editar puesto</h2> <div> Título <input type="text"/> No debe estar en blanco Descripción <input type="text"/> No debe estar en blanco Perfil <input type="text"/> No debe estar en blanco Habilidades requeridas <input type="text"/> No debe estar en blanco Tecnologías <input type="text"/> No debe estar en blanco Salario <input type="text"/> Cantidad inválida Fecha límite: <input type="text"/> No puede ser null </div> <div> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>
Outcome	El resultado obtenido coincide con el esperado, se muestran todos los errores como en la imagen anterior.
Notes	

Test <#04>	
Description	Prueba para crear un puesto . Al pulsar sobre 'Mis puestos', en el botón "crear" nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso dejaremos todos los campos vacíos y guardaremos
Expected	<p>La información se guarda y nos redirecciona al listado de puestos en el que podemos ver que el último del listado es nuestro nuevo puesto, le hemos añadido los siguientes datos</p> <p>Título: TEST</p> <p>Descripción: TEST</p> <p>Perfil: TEST</p> <p>Habilidades requeridas: TEST</p> <p>Tecnologías: TEST</p> <p>Salario: 18000</p> <p>Fecha Límite: 2019/08/01</p>

</

Test <#04>																									
Description	Prueba para eliminar un puesto . Al pulsar sobre ‘Mis puestos’,en el botón “editar”nos redirecciona a la una página en la que podremos ver los campos ,en este caso nos encontraremos un botón eliminar si el puesto no ha sido publicado (es definitivo) aún.																								
Expected	<p>La información se elimina y nos redirecciona al listado de puestos en el que podemos ver que el puesto que habíamos creado ya no se encuentra</p> <div><h2>Mis puestos</h2><p>3 registros encontrados, mostrando todos los registros.</p><p>1</p><table><thead><tr><th></th><th></th><th>Ticker</th><th>Titulo</th><th>Fecha limite</th><th>Salario</th></tr></thead><tbody><tr><td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0001</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>2019-09-22 00:00:00.0</td><td>14000.00 Euros</td></tr><tr><td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0002</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>2020-06-27 00:00:00.0</td><td>28450.00 Euros</td></tr><tr><td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>GRUP-0003</td><td>Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior</td><td>2020-06-28 00:00:00.0</td><td>18000.00 Euros</td></tr></tbody></table><div><input type="button" value="Crear"/></div></div>			Ticker	Titulo	Fecha limite	Salario	Editar	Mostrar	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Editar	Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Editar	Mostrar	GRUP-0003	Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior	2020-06-28 00:00:00.0	18000.00 Euros
		Ticker	Titulo	Fecha limite	Salario																				
Editar	Mostrar	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros																				
Editar	Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros																				
Editar	Mostrar	GRUP-0003	Técnico de Sistemas Informáticos Junior/Senior	2020-06-28 00:00:00.0	18000.00 Euros																				
Outcome	Los puestos que no son definitivos se eliminan del sistema correctamente. El sistema también muestra el botón de borrar a los puestos en modo definitivo, pero a estos puestos no los borra, muestra un error y los pone en modo borrador.																								

Editar puesto

Título

Auxiliar de sistemas

Descripción

Esto es una descripcion p

Perfil

Se busca personal para c

Habilidades requeridas

Conocimiento de java,alg

Tecnologías

JAVA,PHP,CSS,DJANGO

Salario

28450.0

Fecha límite:

2020/06/27

¿Es Definitivo?:

☒ No

☐ Si

Cancelar:

☒ No

☐ Si

Guardar

Eliminar

Cancelar

Error

Notes

Test <#05>	
Description	Prueba para eliminar un puesto ya publicado . Al pulsar sobre ‘Mis puestos’,en el botón “editar” de cada posición nos redirecciona a la una página en la que podremos editar los campos ,en este caso intentaremos borrar el primer puesto de la company1 , pero podremos comprobar que no se muestra el botón de eliminar y no permite eliminarla
Expected	<p><i>El sistema no permite borrar ese puesto ya que ya ha sido publicado</i></p> <div> <h2>Editar puesto</h2> <div> Título <input type="text" value="Tecnico superior de sister"/> Descripción <input type="text" value="hace falta un tecnico que"/> Perfil <input type="text" value="Se busca personal para ci"/> Habilidades requeridas <input type="text" value="Conocimiento de java,alg"/> Tecnologías <input type="text" value="PHP,CSS,DJANGO"/> Salario <input type="text" value="14000.0"/> Fecha límite: 2019-09-22 00:00:00.0 </div> <p>Cancelar: <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si</p> <div> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>

Outcome	Al igual que en el test anterior, si aparece el botón de eliminar puesto. Al pulsar este botón, el puesto no se borra del sistema, pero aparece en estado no definitivo y aparece un error.
Notes	<i>Un puesto publicado no se puede eliminar solo cancelar, que pondrá todas sus solicitudes a RECHAZADA</i>

Use case UC9-2 An actor who is authenticated as a company must be able to manage their database of problems.

Description

Un actor que se autentica como compañía debe ser capaz de:

- Gestionar su base de datos de problemas, que incluye listar, mostrar, crear, actualizar y eliminar. Los problemas se pueden guardar en modo borrador; una vez guardados en modo final, no se pueden editar.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'company', (usuario = company1, contraseña = company1). Pulsar Menú principal>Problemas. Nos mostrará el listado de problemas de esa compañía.

Tests

Test <#01>																																																	
Description	Prueba listar problema. Al pulsar sobre ‘Problemas’, nos mostrará un listado con todas los problemas de company1.																																																
Expected	El listado debe quedar así: <div><div>Lista de problemas en empresas</div><div>5 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><tr><th></th><th></th><th>Título</th><th>Instrucción</th><th>Sugerencia</th><th>Empresa</th><th>Puesto</th><th>Modo Final</th></tr><tr><td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>1 Conflicto de librerías</td><td>Fallo de compatibilidad</td><td>librerías html</td><td>Google</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>No</td></tr><tr><td></td><td>Mostrar</td><td>2Fallo de certificado HTTPS</td><td>Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado</td><td>Ruta del certificado</td><td>Google</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>Si</td></tr><tr><td></td><td>Mostrar</td><td>7Fallo de certificado HTTPS</td><td>Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado</td><td>Ruta del certificado</td><td>Google</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>Si</td></tr><tr><td></td><td>Mostrar</td><td>6Fallo critico</td><td>Da un aviso de seguridad</td><td>Nothing to say</td><td>Google</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>Si</td></tr><tr><td></td><td>Mostrar</td><td>8Fallo de certificado HTTPS</td><td>Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado</td><td>Ruta del certificado</td><td>Google</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>Si</td></tr></table><div>Crear</div></div>			Título	Instrucción	Sugerencia	Empresa	Puesto	Modo Final	Editar	Mostrar	1 Conflicto de librerías	Fallo de compatibilidad	librerías html	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	No		Mostrar	2Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si		Mostrar	7Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si		Mostrar	6Fallo critico	Da un aviso de seguridad	Nothing to say	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si		Mostrar	8Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si
		Título	Instrucción	Sugerencia	Empresa	Puesto	Modo Final																																										
Editar	Mostrar	1 Conflicto de librerías	Fallo de compatibilidad	librerías html	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	No																																										
	Mostrar	2Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si																																										
	Mostrar	7Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si																																										
	Mostrar	6Fallo critico	Da un aviso de seguridad	Nothing to say	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si																																										
	Mostrar	8Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si																																										
Outcome	El resultado obtenido es igual al esperado.																																																
Notes																																																	

Test <#02>	
Description	Prueba mostrar problema. Al pulsar sobre 'Problemas', nos mostrará un listado con todos los problemas de la "company1", para mostrar uno debemos pinchar sobre el link llamado 'Mostrar'. En esta prueba vamos a mostrar un problema pulsando en su enlace 'Mostar'.
Expected	<p>Los detalles que debe mostrar de ese problema son los siguientes:</p> <div> <h2>Mostrar problema</h2> <p>Título: 1Conflicto de librerías</p> <p>Instrucción: Fallo de compatibilidad</p> <p>Sugerencia: librerías html</p> <p>Empresa: Google</p> <p>Puesto: Tecnico superior de sistemas informaticos</p> <p>Modo Final: No</p> <div> <p>Adjuntos</p> <p>https://github.com/unic/neba</p> <p>https://github.com/Bernardo-MG/spring-ws-security-soap-example</p> <p>https://github.com/Bernardo-MG/spring-ws-security-soap-example</p> </div> <div> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Los problemas de mi compañía"/> </div> </div>
Outcome	El resultado obtenido es el mismo que el esperado.
Notes	

Test <#03>	
Description	Prueba para crear un problema. Al pulsar sobre Problemas, en el botón "crear" nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso dejaremos todos los campos vacíos y guardaremos
Expected	<p>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</p> <p>- Campos texto donde aparece 'No debe estar en blanco' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno.</p>

	<h2 data-bbox="411 203 863 264">Editar problema</h2> <div data-bbox="416 309 1422 622"> <div> <div>Título</div> <input data-bbox="518 320 805 360" type="text"/> <div>No debe estar en blanco</div> </div> <div> <div>Instrucción</div> <input data-bbox="582 365 869 405" type="text"/> <div>No debe estar en blanco</div> </div> <div> <div>Sugerencia</div> <input data-bbox="582 409 869 450" type="text"/> <div>No debe estar en blanco</div> </div> <div> <div>Adjuntos</div> <div data-bbox="560 454 917 555"> <input data-bbox="560 454 917 555" type="text"/> </div> </div> <div> <div>Puesto</div> <div data-bbox="531 560 1120 600"> <input data-bbox="531 560 1088 600" type="text"/> <div data-bbox="1088 560 1120 600">v</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="411 629 555 663">Modo Final</div> <div data-bbox="421 667 504 701"> <input checked="" data-bbox="421 667 448 701" type="radio"/> No </div> <div data-bbox="421 705 491 739"> <input data-bbox="421 705 448 739" type="radio"/> Si </div> <div data-bbox="416 786 555 875"> <div>Guardar</div> <div>Cancelar</div> </div>
Outcome	El resultado obtenido es el mismo que el esperado, aparecen los mismos errores.
Notes	

Test <#04>	
Description	<p data-bbox="411 1111 1422 1211">Prueba para crear un problema . Al pulsar sobre ‘Problemas’, en el botón “crear” nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso introduciremos los siguientes datos y guardaremos</p> <div data-bbox="411 1211 1204 1928"> <h2 data-bbox="411 1243 874 1303">Editar problema</h2> <div data-bbox="416 1348 1204 1662"> <div> <div>Título</div> <input data-bbox="518 1359 817 1400" type="text"/> </div> <div> <div>Instrucción</div> <input data-bbox="582 1404 880 1444" type="text"/> </div> <div> <div>Sugerencia</div> <input data-bbox="582 1449 880 1489" type="text"/> </div> <div> <div>Adjuntos</div> <div data-bbox="560 1494 933 1594"> <input data-bbox="560 1494 933 1594" type="text"/> </div> </div> <div> <div>Puesto</div> <div data-bbox="531 1599 1136 1639"> <input data-bbox="531 1599 1104 1639" type="text"/> <div data-bbox="1104 1599 1136 1639">v</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="411 1680 563 1713">Modo Final</div> <div data-bbox="421 1718 509 1751"> <input checked="" data-bbox="421 1718 448 1751" type="radio"/> No </div> <div data-bbox="421 1756 494 1792"> <input data-bbox="421 1756 448 1792" type="radio"/> Si </div> <div data-bbox="416 1836 563 1926"> <div>Guardar</div> <div>Cancelar</div> </div> </div>

Expected

La información se guarda y nos redirecciona al listado de problemas en el que podemos ver que el último del listado (EN LA SIGUIENTE PÁGINA) es nuestro nuevo problema.

Lista de problemas en empresas

6 registros encontrados, mostrando del 6 al 6.

[\[Primero/Anterior\]](#) [2](#) [\[Siguiente/Último\]](#)

		Título	Instrucción	Sugerencia	Empresa	Puesto	Modo Final
Editar	Mostrar	TEST	TEST	TEST	Google		No

[Crear](#)

Outcome

EL sistema guarda el nuevo problema y este aparece en la lista de problemas de company1.

Notes**Test <#04>****Description**

Prueba para eliminar un problema. Al pulsar sobre 'Problemas', en el botón "editar", (que solo nos saldrá en los problemas que no estén en modo final) nos redirecciona a la una página en la que podremos ver los campos, en este caso nos encontraremos un botón eliminar.

Editar problema

Título

Instrucción

Sugerencia

Adjuntos

Puesto

Modo Final

☒ No

☐ Si

[Guardar](#)

[Eliminar](#)

[Cancelar](#)

Expected

La información se elimina y nos redirecciona al listado de problemas en el que podemos ver que el problema que habíamos creado ya no se encuentra

Lista de problemas en empresas

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

		Título	Instrucción	Sugerencia	Empresa	Puesto	Modo Final
Editar	Mostrar	1Conflicto de librerías	Fallo de compatibilidad	librerías html	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	No
	Mostrar	2Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si
	Mostrar	7Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si
	Mostrar	6Fallo critico	Da un aviso de seguridad	Nothing to say	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si
	Mostrar	8Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si

[Crear](#)

Outcome

El sistema elimina correctamente el problema de prueba creado en el test anterior, pero el problema que viene creado no lo elimina.

Edit problem

Title

1Conflicto de librerías

Statement

Fallo de compatibilidad

Hint

librerías html

Attachments

https://github.com

/unic/neba,https://github.com

Position

Tecnico superior de sistemas informaticos

Definitive Mode

☒ No
 ☐ Yes

Save

Delete

Cancel

Error

Notes

Solo se puede eliminar si no está en modo definitivo.

Test <#05>

Description

Prueba editar un problema ya existente . Al pulsar sobre Problemas, pinchamos en el botón 'Editar' del primer problema, ya que este no está en modo definitivo. Vamos a ponerlo en modo final pulsando la opción 'Si' dentro del apartado 'Modo Final' y pulsamos guardar.

Editar problema

Título

Instrucción

Sugerencia

Adjuntos

Puesto

Modo Final
☐ No
☒ Si

Expected

El sistema nos redirecciona de nuevo a la lista de problemas donde podemos comprobar que el primer problema ya no lo podemos volver a editar porque está en Modo Final

Lista de problemas en empresas

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Título	Instrucción	Sugerencia	Empresa	Puesto	Modo Final
Mostrar	1Conflicto de librerías	Fallo de compatibilidad	librerías html	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si
Mostrar	2Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si
Mostrar	7Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si
Mostrar	6Fallo critico	Da un aviso de seguridad	Nothing to say	Google	Tecnico superior de sistemas informaticos	Si
Mostrar	8Fallo de certificado HTTPS	Da un aviso de seguridad al entrar en la página porque no carga el certificado	Ruta del certificado	Google	Auxiliar de sistemas	Si

Outcome

El sistema no responde de la manera esperada. Si seleccionamos el modo final y guardamos el problema sigue sin estar en modo final y se puede seguir editando.

Notes

Use case UC9-3 An actor who is authenticated as a company must be able to manage the applications to their positions.

Description

Un actor que se autentica como compañía debe ser capaz de:

- Gestionar las aplicaciones de sus posiciones, lo que incluye listarlas agrupadas
- por estado, mostrarlas y actualizarlas. Actualizar una solicitud equivale a tomar una decisión al respecto: una solicitud cuyo estado es ENVIADO puede cambiar a estado ACEPTADO o RECHAZADO.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'company', (usuario = company1, contraseña = company1). Pulsar Menú principal>My applications. Nos mostrará el listado de applications de esa compañía.

Tests

Test <#01>	
Description	Prueba listar solicitudes. Al pulsar sobre 'My applications', nos mostrará un listado con todas las solicitudes de company1.
Expected	El listado debe quedar así: 
Outcome	El sistema responde adecuadamente, la lista resultante es la esperada.
Notes	

Test <#02>	
Description	Prueba editar solicitudes. Al editar una solicitud la ponemos en "Accepted" y le damos a Save. Debe cambiarse en el listado.
Expected	Así es el "edit" de "application".

Edit Applications

Status ACCEPTED ▾

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#) [G](#)
Copyright © 2019 Acme Hacker Rank Co., Inc.

Outcome

Y así debe quedar la lista después de aceptarlo:

List Applications

2 items found, displaying all items.

1

Edit	Publish moment	Submit moment	Status	Problem	Position	View problem	Hacker	Show
	2018-06-25 15:35:00.0	2018-06-25 17:35:00.0	ACCEPTED	1Conflicto de librerías	Técnico superior de sistemas informáticos	View problem	Pablo	Show
	2018-06-28 15:35:00.0	2018-06-25 17:35:00.0	ACCEPTED	2Fallo de certificado HTTPS	Auxiliar de sistemas	View problem	Julián	Show

El sistema actualiza correctamente los datos de la solicitud y esta se muestra aceptada en la lista.

Notes

Test <#03>

Description *Prueba de mostrar solicitudes. Mostrando la segunda solicitud.*

Expected *El sistema nos debe mostrar los datos de la solicitud cuyo Hacker es Julián, sale así:*

	<h2>Edit Applications</h2> <p>Answer explanation <input type="text" value="No Idea"/></p> <p>Answer code <input type="text" value="https://github.com/jirutka/"/></p> <p>Publish moment <input type="text" value="2018-06-28 15:35:00.0"/></p> <p>Submit moment <input type="text" value="2018-06-25 17:35:00.0"/></p> <p>Curricula <input type="text" value="Toco el piano en una banda llamada Perdido Godot ▼"/></p> <p>Problem <input type="text" value="2Fallo de certificado HTTP"/></p> <p>Position <input type="text" value="Auxiliar de sistemas"/></p> <p>Company <input type="text" value="Google.SL"/></p> <p>Hacker <input type="text" value="Julian"/></p> <p>Status <input type="text" value="SUBMITTED"/></p> <p><input type="button" value="Back"/></p>
Outcome	<p>El sistema muestra una ventana de error al intentar mostrar esa solicitud tras haber sido aceptada en la prueba anterior. La otra solicitud (Rookie: Pablo) se muestra sin problemas.</p> <p>Oops</p> <div> <p>We'll be back soon!</p> <p>Sorry for the inconvenience but we're improving at this moment.</p> <p>Acme-Rookies team!</p> </div> <p> Terms and conditions Cookies policy Legal warning GDPR Legislation </p> <p>Copyright © 2019 Acme Rookies Co., Inc.</p>
Notes	

Use case UC10-1 An actor who is authenticated as a company must be able to manage the applications to their positions.

Description



Un actor que se autentica como hacker debe ser capaz de:

- Gestionar sus aplicaciones, lo que incluye listarlas agrupadas por estado, mostrarlas, crearlas y actualizarlas. Cuando se crea una aplicación, se abre la ventana de diálogo le asigna un problema arbitrario (a partir del conjunto de problemas que han sido registrado para la posición correspondiente). La actualización de una aplicación consiste en presentar una solución al problema correspondiente (un fragmento de texto con explicaciones y un enlace al código), registrando el momento de envío y cambiando el estado a ENVIADO.

Access

En primer lugar nos autenticamos como ‘hacker’, (usuario = rookie2, contraseña = rookie2). Pulsar Menú principal>My applications. Nos mostrará el listado de applications de ese hacker.

Tests

Test <#01>	
Description	Prueba listar solicitudes. Al pulsar sobre ‘My applications’, nos mostrará un listado con todas las solicitudes de rookie2. El listado puede ser ordenado por status.
Expected	<div>El listado debe quedar así:</div> <div></div>
Outcome	<div>Vemos el cambio si ordenamos por status:</div> <div></div> <div>La lista obtenida coincide con la esperada.</div>
Notes	

Test <#02>	
Description	Prueba editar solicitudes. Ponemos los datos por defecto en blanco e intentamos guardar.
Expected	Así es el “edit” de “application”.

Edit Applications

Answer explanation

Answer code

Curricula

Cannot commit this operation

Outcome	Al acceder al formulario de edición, este ya estaba relleno a pesar de ser el primer acceso. Además, en el formulario aparece el campo "Status" el cual no se espera que esté. Al presionar el botón "Save" el campo de "Status" desaparece y el mensaje de error esperado aparece.
----------------	---

Notes	
--------------	--

Test <#03>

Descripti on	Prueba editar solicitudes. Al editar una solicitud la ponemos en "Submitted " y le damos a Save. Debe cambiarse en el listado. En esta prueba vamos a dejarle los mismos datos que ya tiene por defecto.
-------------------------	--

Expected	Así es el "edit" de "application".
-----------------	------------------------------------

Edit Applications

Answer explanation

Answer code

Curricula

Status

Outcome

Y así debe quedar la lista después de ponerlo en submitted:

List Applications

2 items found, displaying all items.

1

Edit	Publish moment	Submit moment	Status	Problem	Position	Company	Show	View pro
	2018-06-25 15:35:00.0	2018-06-25 17:35:00.0	ACCEPTED	1Conflicto de librerías	Técnico superior de sistemas informáticos	Google SL	Show	View pro
	2018-06-18 15:35:00.0	2019-05-05 19:49:53.0	SUBMITTED	2Fallo de certificado HTTPS	Auxiliar de sistemas	Google SL	Show	View pro

[Create application](#)

El selector de Status solo deja la opción de “SUBMITTED”, por lo que a simple vista parece que no debe aparecer o algo falla. El sistema actualiza la solicitud y esta no se puede editar más.

Notes

Test <#04>

Description

Prueba de mostrar solicitudes. Mostrando la segunda solicitud.

Expected

El sistema nos debe mostrar los datos de la solicitud cuya position es “Auxiliar de sistemas”, sale así:

Edit Applications

Answer explanation

Answer code

Publish moment

Submit moment

Curricula

Problem

Position

Company

Hacker

Status

Outcome	El resultado obtenido es idéntico al mostrado en la imagen anterior.
---------	--

Notes	
-------	--

Test <#04>

Description	Prueba de crear solicitudes.
-------------	------------------------------

Expected	Le damos a "create application" y rellenamos la primera posición entero en blanco:
----------	--

Guardamos y el listado debe quedar así:

List Applications

3 items found, displaying all items

1

Edit	Public moment	Submit moment	Status	Problem	Position	Company	Show	View problem
	2018-06-25 15:35:00.0	2018-06-25 17:35:00.0	ACCEPTED	1Conficto de librerías	Técnico superior de sistemas informáticos	Google.SL	Show	View problem
Edit	2018-06-18 15:35:00.0	2018-06-25 17:35:00.0	PENDING	2Fallo de certificado HTTPS	Auxiliar de sistemas	Google.SL	Show	View problem
Edit	2019-05-06 16:46:37.0		PENDING	9Fallo de certificado HTTPS	Auxiliar de sistemas	Co-operativo Amazon S.L	Show	View problem

[Create application](#)

Al pulsar sobre “Create application” no aparece el formulario esperado, aparece una lista de positions. Pulsando sobre “Apply” llegamos al formulario. Dejando el formulario en blanco obtenemos el resultado esperado.

Notes

Test <#04>

Description	<i>Prueba de crear solicitudes. Errónea.</i>
Expected	<i>Le damos a “create application” y rellenamos la primera posición con un “answer code” erróneo, metiendo algo que no sea una URL. En este caso introducimos “pruebaFallo”:</i>

	<h2>Edit Applications</h2> <p>Answer explanation <input type="text"/></p> <p>Answer code <input type="text" value="pruebaFallo"/></p> <p>Curricula <input type="text" value="Toco la batería en una banda llamada Perdido Godot ▼"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p>
Outcome	<p><i>Sale esto:</i></p> <div> <h2>Edit Applications</h2> <p>Answer explanation <input type="text"/></p> <p>Answer code <input type="text" value="pruebaFallo"/> Invalid URL</p> <p>Curricula <input type="text" value="Toco la batería en una banda llamada Perdido Godot ▼"/></p> <p><input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p>Cannot commit this operation</p> </div> <p>El resultado obtenido coincide con el esperado, se muestra el error junto al campo "Answer code" y el error al final.</p>
Notes	

Use case UC11-1 Create user accounts for new administrators

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de:

-Crear cuentas de usuario para los nuevos administradores.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Registrar como Administrador. Nos mostrará el formulario que debemos de rellenar para crea una nueva cuenta de administrador.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón Guardar/Save
Expected	<p>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno.- Campos donde aparece 'Fuera de rango' o 'Tamaño debe estar...' es que no se ha llegado al número mínimo o se ha sobrepasado el máximo.- En el check box aparece 'Debe aceptar los términos y condiciones' es porque se debe pulsar antes de pulsar el botón Guardar.

Registrar un administrador

Nombre de usuario El tamaño debe estar entre 5 y 32

Contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Confirmar contraseña El tamaño debe estar entre 5 y 32

Nombre No debe estar en blanco

Apellidos No debe estar en blanco

Email No encaja en el patrón

No debe estar en blanco

Teléfono

Dirección

Foto

Nombre del propietario No debe estar en blanco

Número No debe estar en blanco

Número incorrecto

Marca No debe estar en blanco

Mes de caducidad Fuera de rango (1-12)

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Año de caducidad Fuera de rango (2018-3000)

Tu tarjeta de crédito ya ha caducado

Código CVV Fuera de rango (100-999)

Número VAT No debe estar en blanco

Acepto los términos y condiciones ☐ Debe aceptar los términos y condiciones

Outcome El formulario es igual al esperado y aparecen los errores correspondientes al dejar todos los campos en blanco.

Notes

Test <#02>**Description**

El formulario debe rellenarse con los siguientes datos:

Nombre de usuario: 'admin1',

Contraseña: 'admin1' y repetir la misma contraseña en el campo de debajo,

Nombre: 'Pepe',

Apellidos: 'Fernandez',

Email: 'pepefer@gmail.com',

Teléfono: 123,

Dirección: calle venus,

Foto;

Nombre del propietario: pepe,

Número: 1111222233334444,

Marca: VISA,

Mes de caducidad: 2,

Año de caducidad: 2020,

Código CVV: 123,

Número VAT: 10920.

Aceptamos los términos y condiciones marcando la casilla, presionamos guardar y aceptamos el mensaje de patrón del teléfono.

Expected


El sistema nos devuelve a la misma página de registro con los datos que metimos, pero nos tiene que mostrar un mensaje de error debajo del formulario que sea 'Este nombre de usuario ya existe'.

Registrar un administrador

Nombre de usuario	admin1
Contraseña	
Confirmar contraseña	
Nombre	Pepe
Apellidos	Fernandez
Email	pepefer@gmail.com
Teléfono	123
Dirección	calle venus
Foto	
Nombre del propietario	Pepe
Número	1111222233334444
Marca	VISA ▼
Mes de caducidad	2
Año de caducidad	2020
Código CVV	123
Número VAT	10920
Acepto los términos y condiciones	<input checked="" type="checkbox"/>
Guardar	
Cancelar	

Este nombre de usuario ya existe

Outcome	Al introducir los valores en los campos correspondientes aparece el error "Username has already been used" como se muestra en la imagen anterior.
Notes	

Test <#03>	
Description	<p>El formulario debe rellenarse con los siguientes datos:</p> <p>Nombre de usuario: 'admin2',</p> <p>Contraseña: 'admin18' y repetir la misma contraseña en el campo de debajo,</p> <p>Nombre: 'Pepe',</p> <p>Apellidos: 'Fernandez',</p> <p>Email: 'pepefer@gmail.com',</p> <p>Teléfono: 1234,</p> <p>Dirección: calle venus,</p> <p>Foto: ,</p> <p>Nombre del propietario: pepe,</p> <p>Número: 1111222233334444,</p> <p>Marca: VISA,</p> <p>Mes de caducidad: 2,</p> <p>Año de caducidad: 2020,</p> <p>Código CVV: 123,</p> <p>Número VAT: 10920.</p> <p>Aceptamos los términos y condiciones marcando la casilla y presionamos guardar.</p>
Expected	El sistema nos devuelve a la página de inicio, estando logueado como admin1.
Outcome	<p>El sistema no responde como se espera, vuelve a mostrar el error de la prueba anterior.</p> 
Notes	

Use case UC11-2 Display dashboard (C-Level)

Description


Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de mostrar un tablero con la siguiente información:

- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de puestos por empresa.
- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de aplicaciones por hacker.
- Las empresas que han ofrecido más puestos de trabajo.
- Los hackers que han hecho más solicitudes.
- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de los salarios ofrecidos.
- La mejor y la peor posición en términos de salario.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Panel de control. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Vamos navegando en el tablero para ver la información ya mencionada, que aparecerán en el mismo orden descendente.
Expected	<p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de puestos por empresa.</p>  <p>La media, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de position por compañía</p> <p>Media: 2.33</p> <p>Máximo: 3.00</p> <p>Mínimo: 1.00</p> <p>Desviación típica: 0.94</p> <p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de aplicaciones por hacker.</p>

La media, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de solicitudes por hacker

Media: 1.67

Máximo: 2.00

Mínimo: 1.00

Desviación típica: 0.47

Las empresas que han ofrecido más puestos de trabajo

Compañías que tienen en oferta más posiciones

3 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Compañías en orden descendente

Google.SL

Co-operativo Amazon S.L

Clevercloud S.L

Los hackers que han hecho más solicitudes

Hackers que tienen hechas más solicitudes

3 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Hackers en orden descendente

Pablo

Julian

Hackerman

La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de los salarios ofrecidos

La media, el máximo, el mínimo y la desviación típica del salario ofertado

Media: 34199.86

Máximo: 99999.00

Mínimo: 14000.00

Desviación típica: 27363.80

La mejor y la peor posición en términos de salario

La mejor y la peor posición en terminos de salario

Mejor posición: Tecnico de redes superior

Peor posición: Tecnico superior de sistemas informaticos

Outc
ome

El sistema muestra la misma información que la esperada y estos varían al hacer cambios en la aplicación.

Notes	<i>Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.</i>
--------------	--

Use case UC17-1 Currícula (B-Level)

Description

Un actor autenticado como hacker puede: gestionar su currícula, lo que incluye poder listar, mostrar, crear, actualizar y borrar.

Access

Página principal, loguearse como rookie1/rookie1, en el menú hacer clic en Currícula.

Test

Test <#01>																	
Description	Prueba listar currícula. Al pulsar sobre ‘Currícula’, nos mostrará un listado con todas las currículas de rookie1.																
Expected	<p>El listado debe quedar así:</p> <div><h3>Lista de currículas</h3><div>3 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><tr><th></th><th>Datos personales - Nombre completo</th><th>Datos personales - Sentencia</th><th></th></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Canto en una banda llamada Perdido Godot</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Doy clases en el colegio Claret</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Me gusta la poesia</td><td>Borrar</td></tr></table><div>Crear</div></div>		Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia		Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar
	Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia															
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar														
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar														
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar														
Outcome	El sistema muestra una lista con tres currículas como se esperaba.																
Notes																	

Test <#02>	
Description	Prueba mostrar currícula. Al pulsar sobre 'Currícula', nos mostrará un listado con todas las currículas del "rookie1", para mostrar una debemos pinchar sobre el link llamado 'Mostrar'. En esta prueba vamos a mostrar la primera currícula pulsando en su enlace 'Mostar'.
Expected	<i>Los detalles que debe mostrar de esa currícula son los siguientes:</i>

Mostrar currícula

Datos Personales

Nombre Completo: Pablo Vidal del Pozo

Sentencia: Canto en una banda llamada Perdido Godot

Número de teléfono: 654565445

Perfil de GitHub: <https://github.com/pablovidal>

Perfil de LinkedIn: <https://es.linkedin.com/in/pablovidal>

[Editar](#)

Experiencia Laboral

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Título	Descripción	Fecha de comienzo	Fecha de fin
Editar	Profesor	Profesor de secundaria en el colegio Claret	25-06-2016	
Editar	Director de teatro	Director en la escuela de teatro TECLA	12-05-2012	12-05-2017

[Crear](#)

Estudios y cursos

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Título	Institución	Nota	Fecha de comienzo	Fecha de fin
Editar	Bachillerato	Colegio Claret	9.45	15-09-2000	12-06-2004
Editar	Grado en Filología Hispánica	Universidad de Sevilla	A	15-09-2004	

[Crear](#)

Datos Misceláneos

Un registro encontrado.

1

	Texto	Adjuntos
Editar	Voluntariado de la semana solidaria	[https://www.fundacionproclade.org/ , https://www.fundacionproclade.org/ , https://www.fundacionproclade.org/]

[Crear](#)

[Atrás](#)

Outcome

El sistema muestra una ventana con las tablas y la información esperada.

Notes

Dentro de cada currícula podemos gestionar todos los posibles registros, como la información personal, la experiencia laboral, los estudios y cursos y los datos misceláneos.

Test <#03>

Description

Prueba para crear una currícula. Al pulsar sobre Currícula, en el botón “crear” nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos de su información personal ya que estos son los únicos datos no opcionales de la currícula. En este caso dejaremos todos los campos vacíos y guardaremos

Expected

La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.

- Campos texto donde aparece ‘No debe estar en blanco’ es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno.

	<h2>Editar información personal</h2> <div> <div>Nombre Completo <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Sentencia <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Número de teléfono <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Perfil de GitHub <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Perfil de LinkedIn <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>
Outcome	<p>El sistema se bloquea a causa de una excepción al pulsar “Save” con el formulario en blanco. Siguiendo la traza se llega al siguiente mensaje:</p> <pre>javax.servlet.jsp.JspTagException: No message found under code 'curricula.permissions' for locale 'en'.</pre> <p>Por lo que parece que falta un mensaje para ambos idiomas. (En español aparece el mismo error)</p>
Notes	

Test <#04>	
Description	<p>Prueba para crear una currícula. Al pulsar sobre Currícula, en el botón “crear” nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso introduciremos los siguientes datos y guardaremos</p> <div> <h2>Editar información personal</h2> <div> <div>Nombre Completo <input type="text" value="John Snow"/></div> <div>Sentencia <input type="text" value="Actor"/></div> <div>Número de teléfono <input type="text" value="666666666"/></div> <div>Perfil de GitHub <input type="text" value="http://github.com/GOT"/></div> <div>Perfil de LinkedIn <input type="text" value="http://linkedin.com/GOT"/></div> <div> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> </div>
Expected	<p>La información se guarda y nos redirecciona a la página que nos muestra dicha currícula.</p> <h3>Mostrar currícula</h3> <div> <div> Datos Personales <div> Nombre Completo: John Snow Sentencia: Actor Número de teléfono: 666666666 Perfil de GitHub: http://github.com/GOT Perfil de LinkedIn: http://linkedin.com/GOT <input type="button" value="Editar"/> </div> </div> <div> Experiencia Laboral <div>Nada para mostrar: <input type="button" value="Crear"/></div> </div> <div> Estudios y cursos <div>Nada para mostrar: <input type="button" value="Crear"/></div> </div> <div> Datos Misceláneos <div>Nada para mostrar: <input type="button" value="Crear"/></div> </div> <input type="button" value="Atrás"/> </div>

Outcome	<p>El sistema se bloquea a causa de una excepción al pulsar “Save” con el formulario relleno con los datos indicados. Siguiendo la traza se llega al siguiente mensaje:</p> <p><i>javax.servlet.jsp.JspTagException: No message found under code 'curricula.permissions' for locale 'en'.</i></p> <p>Por lo que parece que falta un mensaje para ambos idiomas. (En español aparece el mismo error)</p>
Notes	

Test <#04>																					
Description	<p>Prueba para borrar una currícula. Al pulsar sobre ‘Currícula’, en la lista de currículas podemos ver a la derecha de cada una un link para borrar la misma.</p> <p>Lista de currículas</p> <div>4 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</div> <table><thead><tr><th></th><th>Datos personales - Nombre completo</th><th>Datos personales - Sentencia</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Canto en una banda llamada Perdido Godot</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Doy clases en el colegio Claret</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Me gusta la poesia</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>John Snow</td><td>Actor</td><td>Borrar</td></tr></tbody></table> <div>Crear</div>		Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia		Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar	Mostrar	John Snow	Actor	Borrar
	Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia																			
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar																		
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar																		
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar																		
Mostrar	John Snow	Actor	Borrar																		
Expected	<p>La información se elimina y nos redirecciona al listado en el que podemos ver que la currícula que habíamos creado ya no se encuentra</p> <p>Lista de currículas</p> <div>3 registros encontrados, mostrando todos los registros. 1</div> <table><thead><tr><th></th><th>Datos personales - Nombre completo</th><th>Datos personales - Sentencia</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Canto en una banda llamada Perdido Godot</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Doy clases en el colegio Claret</td><td>Borrar</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>Pablo Vidal del Pozo</td><td>Me gusta la poesia</td><td>Borrar</td></tr></tbody></table> <div>Crear</div>		Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia		Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar	Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar				
	Datos personales - Nombre completo	Datos personales - Sentencia																			
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Canto en una banda llamada Perdido Godot	Borrar																		
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Doy clases en el colegio Claret	Borrar																		
Mostrar	Pablo Vidal del Pozo	Me gusta la poesia	Borrar																		
Outcome	El sistema elimina currículas sin que ocurra ningún problema.																				
Notes																					

Test <#05>	
Description	<p>Prueba editar una currícula ya existente . Al pulsar sobre Currícula, pinchamos en el botón ‘Mostrar’ de la primera currícula, vamos a editar sus datos personales, en concreto la sentencia. Para ello pinchamos en el botón ‘Editar’ que se encuentra en la sección ‘Datos Personales’</p>

Mostrar currícula

Datos Personales

Nombre Completo: Pablo Vidal del Pozo

Sentencia: Canto en una banda llamada Perdido Godot

Número de teléfono: 654565445

Perfil de GitHub: <https://github.com/pablovidal>

Perfil de LinkedIn: <https://es.linkedin.com/in/pablovidal>

Editar



Experiencia Laboral

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Título	Descripción
Editar	Profesor	Profesor de secundaria
Editar	Director de teatro	Director en la escuela

Vamos a dejarle el campo Sentencia con sólo la primera palabra, de la siguiente manera y pulsamos en el botón de guardar.

Editar información personal

Nombre Completo

Sentencia

Número de teléfono

Perfil de GitHub

Perfil de LinkedIn

Guardar

Cancelar

Expected

El sistema nos redirecciona de nuevo a la vista de la currícula donde podemos comprobar que el campo sentencia de los datos personales ha sido modificado.

Mostrar curricula

Datos Personales

Nombre Completo: Pablo Vidal del Pozo

Sentencia: Canto

Número de teléfono: 654565445

Perfil de GitHub: <https://github.com/pablovidal>

Perfil de LinkedIn: <https://es.linkedin.com/in/pablovidal>

Editar

Experiencia Laboral

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

	Título	Descripción
Editar	Profesor	Profesor de secundar

Outcome El sistema responde igual que al crear una nueva curricula. Se bloquea a falta de un mensaje no encontrado.

Notes

Use case UC17-2 Finder (B-Level)

Description

Un actor autenticado como hacker puede: gestionar su buscador, lo que incluye actualizar su criterio de búsqueda y listar sus .

Access


Página principal, loguearse como rookie1/rookie1, en el menú hacer clic en Finder, Updating para actualizar la búsqueda, List para los resultados.

Test

Test <#01>

Description Accedemos al área de actualizar el buscador y pulsamos cancel.

Expected	
Outcome	Tras pulsar cancel llegamos a una ventana vacía con un buscador tal cual se muestra en la imagen anterior.
Notes	

Test <#02>																																														
Description	Accedemos al área de actualizar el buscador y pulsamos save sin rellenar los campos.																																													
Expected	<p>Primero os dirigirá a la página principal. Luego os vais a Finder>Result y debe aparece:</p>  <table><thead><tr><th></th><th>Ticker</th><th>Title</th><th>DeadLine</th><th>Salary</th><th>Company</th><th>Application</th><th>Company</th><th>Audits</th></tr></thead><tbody><tr><td>Display</td><td>GRUP-0001</td><td>Tecnico superior de sistemas informaticos</td><td>2019-09-22 00:00:00.0</td><td>14000.00 Euros</td><td>Google</td><td></td><td>Company</td><td>Audits</td></tr><tr><td>Display</td><td>GRUP-0002</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>2020-06-27 00:00:00.0</td><td>28450.00 Euros</td><td>Google</td><td></td><td>Company</td><td>Audits</td></tr><tr><td>Display</td><td>GRUP-0006</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>2019-06-27 00:00:00.0</td><td>28450.00 Euros</td><td>Amazon</td><td></td><td>Company</td><td>Audits</td></tr><tr><td>Display</td><td>GRUP-0009</td><td>Tecnico Front y back</td><td>2019-10-25 00:00:00.0</td><td>22500.00 Euros</td><td>CleverCloud</td><td></td><td>Company</td><td>Audits</td></tr></tbody></table>		Ticker	Title	DeadLine	Salary	Company	Application	Company	Audits	Display	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Google		Company	Audits	Display	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google		Company	Audits	Display	GRUP-0006	Auxiliar de sistemas	2019-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Amazon		Company	Audits	Display	GRUP-0009	Tecnico Front y back	2019-10-25 00:00:00.0	22500.00 Euros	CleverCloud		Company	Audits
	Ticker	Title	DeadLine	Salary	Company	Application	Company	Audits																																						
Display	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Google		Company	Audits																																						
Display	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google		Company	Audits																																						
Display	GRUP-0006	Auxiliar de sistemas	2019-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Amazon		Company	Audits																																						
Display	GRUP-0009	Tecnico Front y back	2019-10-25 00:00:00.0	22500.00 Euros	CleverCloud		Company	Audits																																						
Outcome	En los resultados del Finder se encuentran los mismos puestos que los esperados, por lo que es sistema funciona adecuadamente.																																													

Notes

Test <#03>

Description

Accedemos al área de actualizar el buscador y pulsamos save rellenando keyword con "goo".

Expected

Primero os dirigirá a la página principal. Luego os vais a Finder>Result y debe aparece:

Acme Rookies

ITEMS MY APPLICATIONS POSITION LIST CURRICULA FINDER LIST OF COMPANIES LIST PROVIDERS SOCIAL PROFILE PROFILE (HACKER1)

List positions

2 items found, displaying all items.

	Ticker	Title	DeadLine	Salary	Company	Application	
Display	GRUP-0001	Tecnico superior de sistemas informaticos	2019-09-22 00:00:00.0	14000.00 Euros	Google		Company Audits
Display	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google		Company Audits

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#) [GDPR Legislation](#)

We request your permission to obtain data of your navigation in this web, in compliance with Royal Decree-law 13/2012. If you continue browsing, consider that you accept the use of cookies. [OK](#) | [More information](#)

El finder aparecerá actualizado:

Acme Rookies

ITEMS MY APPLICATIONS POSITION LIST CURRICULA FINDER LIST OF COMPANIES LIST PROVIDERS SOCIAL PROFILE PROFILE (HACKER1)

Update finder

Keyword goo

Min. Salary

Deadline yyyy/MM/dd HH:mm

Max. Deadline yyyy/MM/dd HH:mm

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#) [GDPR Legislation](#)

Copyright © 2019 Acme Rookies Co., Inc.

We request your permission to obtain data of your navigation in this web, in compliance with Royal Decree-law 13/2012. If you continue browsing, consider that you accept the use of cookies. [OK](#) | [More information](#)

Outcome

En los resultados aparecen los dos puestos de la empresa Google y en el formulario del Finder aparece la palabra introducida anteriormente como se esperaba.

Notes

Use case UC18-1 Display dashboard (B-Level)

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de mostrar un tablero con la siguiente información:

- El mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar de la número de planes de estudio por hacker.
- El mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar de la número de resultados en los buscadores.
- La relación entre los buscadores vacíos y los no vacíos.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Panel de control. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Vamos navegando en el tablero para ver la información ya mencionada, que aparecerán en el mismo orden descendente.
Expectad	mo, el máximo, el promedio y la desviación estándar de la número de planes de estudio por hacker.
	mo, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de curriculum por hacker.
	Ratio de buscadores vacios contra buscadores no vacios.
Expectad	mo, el máximo, el promedio y la desviación estándar de la número de resultados en los buscadores.
	mo, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de resultados por buscador.
	Ratio de buscadores vacios contra buscadores no vacios.
Expectad	La relación entre los buscadores vacíos y los no vacíos
	Ratio de buscadores vacios contra buscadores no vacios.
	Ratio: 0.0
Outcome	Los datos que aparecen sin haber realizado modificaciones en el sistema son los mismos que se muestran en la imagen anterior.
Notes	Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.

Use case UC23-1 Manage his or her social profiles

Description

Un actor autenticado debe ser capaz de hacerlo:

- Gestionar sus perfiles sociales, lo que incluye listarlos, mostrarlos, crearlos, actualizarlos y eliminarlos.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'hacker', (usuario = rookie2, contraseña = rookie2). Pulsar Menú principal>Perfil Social. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>																			
Descrip tion	Vemos el listado de los social profile existentes.																		
Expect ed	<div><div>List of social profiles</div><div><div>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</div><table><tr><th>User Name</th><th>Social socialProfile</th><th></th></tr><tr><td>hacker1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>company1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>hacker1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>hacker2</td><td>View</td><td>Edit</td></tr><tr><td>hacker2</td><td>View</td><td>Edit</td></tr></table><div>Create socialProfile</div></div></div>	User Name	Social socialProfile		hacker1	View		company1	View		hacker1	View		hacker2	View	Edit	hacker2	View	Edit
User Name	Social socialProfile																		
hacker1	View																		
company1	View																		
hacker1	View																		
hacker2	View	Edit																	
hacker2	View	Edit																	
Outco me	En la lista aparecen perfiles sociales de todos los usuarios tal y como se muestra en la imagen anterior.																		
Notes																			

Test <#02>	
Descripción	Mostramos el perfil de alguien.
Expected	Pulsamos el primer social profile:

	<div data-bbox="336 309 874 378"> <h2>Show social profile</h2> </div> <div data-bbox="336 421 722 465"> Nick <input type="text" value="Curaneitor78"/> </div> <div data-bbox="336 506 737 551"> Name <input type="text" value="Twitter"/> </div> <div data-bbox="336 591 718 636"> Link <input type="text" value="https://twitter.com/Curane"/> </div> <div data-bbox="344 672 459 716"> <input type="button" value="Cancel"/> </div>
Outcome	El sistema muestra un formulario cuyos campos no son editables con la información del social profile seleccionado.
Notes	

Test <#03>	
Description	Creamos un perfil social.
Expected	<div data-bbox="314 1144 1283 1182"> Rellenamos los campos con los datos “Prueba1” y “https://www.Prueba1.com”: </div> <div data-bbox="336 1225 847 1292"> <h2>Edit social profile</h2> </div> <div data-bbox="336 1335 722 1379"> Nick <input type="text" value="Prueba1"/> </div> <div data-bbox="336 1420 737 1464"> Name <input type="text" value="Prueba1"/> </div> <div data-bbox="336 1505 718 1550"> Link <input type="text" value="https://www.Prueba1.com"/> </div> <div data-bbox="344 1585 560 1630"> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/> </div>

Outcome

List of social profiles

7 items found, displaying 6 to 7.

[\[First/Prev\]](#) [1](#) [2](#) [\[Next/Last\]](#)

User Name	Social socialProfile	
company2	View	
hacker2	View	Edit

[Create socialProfile](#)

Se crea un perfil social al final del todo y el listado queda así:

El sistema registra un nuevo perfil social con los valores introducidos y aparece en la lista como se espera.

Notes

Test <#04>

Description Creamos un social profile erróneo por el url..

Expected Cuando intentamos crear con los datos todos a “PruebaFallo”:

Edit social profile

Nick

Name

Link

Outcome

Obtenemos este resultado al guardar:

Edit social profile

Nick

Name

Link Invalid URL

Can not commit this operation

Al intentar guardar aparece un fallo en el campo "Link" y otro bajo los botones como se muestra en la imagen anterior.

Notes

Test <#05>

Description

Editamos el primer perfil social de rookie2.

Expected

Pulsamos el primer perfil social nuestro y cambiamos el campo Nombre:



Edit social profile

Nick

Name

Link

Outcome	El sistema actualiza el perfil social con el campo "Nombre" modificado correctamente.
Notes	

Test <#06>	
Description	Cambiamos mal el link del mismo perfil social.
Expected	<p>Pulsamos el primer social profile nuestro y cambiamos el link:</p> 
Outcome	<p>Como no es una url sale esto al guardar:</p> 
Notes	Los errores aparecen en el formulario correctamente al introducir una URL no válida.


Test <#07>

Descripción


Editamos el perfil de alguien.

Expectado

Pulsamos el primer perfil social de hacker 1 y le damos a mostrar. En la url del navegador cambiamos show por edit:



Outcome



El sistema reenvía al usuario que intenta editar perfiles sociales que no son suyos a una ventana de error. El resultado es satisfactorio.

Notes

Esto es debido a que estamos intentando aplicar hacking sobre un perfil social que no es el nuestro.

Test <#07>																			
Description	Borramos el primero de nuestros perfiles sociales. Entramos en editar.																		
Expected	Una vez dentro le damos a delete: <div><div><h2>Edit social profile</h2><div><div>Nick</div><div>SickerHup</div></div><div><div>Name</div><div>Movistar</div></div><div><div>Link</div><div>https://www.tuenti.com/s</div></div><div><div>Save</div><div>Cancel</div><div>Delete</div></div></div></div>																		
Outcome	<p><i>Y nos sale esto en el listado:</i></p> <div><div><h3>List of social profiles</h3><div>6 items found, displaying 1 to 5. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]</div><table><tr><th>User Name</th><th>Social socialProfile</th><th></th></tr><tr><td>hacker1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>company1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>hacker1</td><td>View</td><td></td></tr><tr><td>hacker2</td><td>View</td><td>Edit</td></tr><tr><td>company2</td><td>View</td><td></td></tr></table><div>Create socialProfile</div></div></div> <p>El sistema borra el perfil social correctamente y este no aparece en el listado.</p>	User Name	Social socialProfile		hacker1	View		company1	View		hacker1	View		hacker2	View	Edit	company2	View	
User Name	Social socialProfile																		
hacker1	View																		
company1	View																		
hacker1	View																		
hacker2	View	Edit																	
company2	View																		
Notes																			

Use case UC23-2 Manage his or her messages

Description

Un actor autenticado debe ser capaz de gestionar sus mensajes, lo que incluye listarlos, agruparlos por etiquetas, mostrarlos, enviar un mensaje a un actor, eliminar uno de sus mensajes. Si un mensaje es eliminado y no tiene la etiqueta “DELETED” entonces obtiene la tag “DELETED”, pero no se elimina del sistema; si un mensaje con la etiqueta “DELETED” es eliminado, este entonces el mensaje se elimina por completo del sistema.

Access

Para listar los mensajes, primero se debe autenticarse. Una vez autenticado, aparecerá en el desplegable de la opción “PROFILE”/”PERFIL” la opción de listar los mensajes del usuario. Dentro de la vista de listado aparece un formulario que puede emplear para realizar el agrupado (filtrado) por etiquetas. En la misma vista aparecen varios enlaces con los mensajes que el usuario puede usar para eliminarlos o mostrarlos.

Para mandar un mensaje, se debe usar la opción de mandar un mensaje en el desplegable de la opción “PROFILE”/”PERFIL”.

Tests

Test <#01>																																									
Description	Listar los mensajes del usuario “admin1”. Primero se loguea usando las credenciales “admin1/admin1”. Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor.																																								
Expected	<div><p>El resultado esperado es la siguiente vista con los siguientes mensajes:</p><div><h3>Listar mensajes</h3><div><div>Filtrado por etiquetas</div><div><div>Etiqueta</div><div><input type="text"/></div><div>Filtrar</div></div></div><div><div>4 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><thead><tr><th>Momento de envío</th><th>Asunto</th><th>Cuerpo</th><th>Remitente</th><th>Receptor</th><th>Etiquetas</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>28/06/2018</td><td>Hola</td><td>Hola</td><td>Rookieman El Rookie original</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>• Tag1</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Rookieman El Rookie original</td><td>• TestTag</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Google Sin mas</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>SEX SEX SEX</td><td>SEXO FREE ONE MILLION</td><td>Google Sin mas</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr></tbody></table></div></div></div>	Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas			28/06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar	28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar	28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar	28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas																																				
28/06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar																																		
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar																																		
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar																																		
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar																																		
Outcome	Se obtiene la lista de mensajes esperados al acceder a la lista de admin1.																																								
Notes																																									

Test <#01>	
Description	Filtrar los mensajes del usuario “admin1” por la etiqueta “TestTag”. Primero se loguea usando las credenciales “admin1/admin1”. Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor y se usa el formulario de agrupado por etiquetas, tal y como se muestra en la imagen.

Listar mensajes

Filtrado por etiquetas

Etiqueta Filtrar

4 registros encontrados, mostrando todos los registros.

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar

Es el agrupamiento, el listado de mensajes debe quedar de la siguiente forma.

Listar mensajes

Filtrado por etiquetas

Etiqueta Filtrar

1 registro encontrado.

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar

Filtrado por etiquetas

Etiqueta

4 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	<ul style="list-style-type: none"> Tag1 	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	<ul style="list-style-type: none"> TestTag 	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar

Expected

Las etiquetas de los mensajes, el listado de mensajes debe quedar de la siguiente forma.

star mensajes

Ordenado por etiquetas

Etiqueta Filtrar

Registros encontrados:

Fecha de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
16/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar

Outcome

El sistema muestra el resultado esperado, aparece el mismo mensaje que en la imagen anterior.

Notes

Test <#01>																																									
Description	Filtrar los mensajes del usuario “admin1” sin indicar la etiqueta. Primero se loguea usando las credenciales “admin1/admin1”. Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor y se usa el formulario de agrupado por etiquetas dejando el campo de etiqueta vacío.																																								
Expected	<p>aparecen todos los mensajes del actor, puesto a que al no indicarse el filtro se asume que no se usa ningún filtro. El resultado es el siguiente.</p> <div><p>filtrar mensajes</p><p>filtrado por etiquetas</p><p>etiqueta <input type="text" value="TestTag"/> <input type="button" value="Filtrar"/></p><p>registros encontrados, mostrando todos los registros.</p><table><thead><tr><th>fecha de envío</th><th>asunto</th><th>cuerpo</th><th>remite</th><th>receptor</th><th>etiquetas</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>06/2018</td><td>Hola</td><td>Hola</td><td>Rookieman El Rookie original</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>• Tag1</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Rookieman El Rookie original</td><td>• TestTag</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Google Sin mas</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>SEX SEX SEX</td><td>SEXO FREE ONE MILLION</td><td>Google Sin mas</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr></tbody></table></div>	fecha de envío	asunto	cuerpo	remite	receptor	etiquetas			06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar	06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar	06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar	06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
fecha de envío	asunto	cuerpo	remite	receptor	etiquetas																																				
06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar																																		
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar																																		
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar																																		
06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar																																		
Outcome	Al no introducir ningún tag en el buscador, aparecen todos los mensajes enviados y recibido por admin1.																																								
Notes																																									

Description	Filtrar los mensajes del usuario “admin1” sin indicar la etiqueta. Primero se logea usando las credenciales “admin1/admin1”. Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor y se usa el formulario de agrupado por etiquetas dejando el campo de etiqueta vacío.
--------------------	--

Expected

parecen todos los mensajes del actor, puesto a que al no indicarse el filtro se asume que no se usa ningún filtro. El resultado es el siguiente.

star mensajes

trado por etiquetas

iqueta TestTag

Filtrar

registros encontrados, mostrando todos los registros.

Fecha de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar

Outcome	Al no introducir ningún tag en el buscador, aparecen todos los mensajes enviados y recibidor por admin1.
Notes	



Test <#01>	
Description	Mostrar un mensaje del usuario "admin1". Primero se loguea usando las credenciales "admin1/admin1". Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor y se usa el enlace de mostrar que aparece en el primer mensaje, con asunto "Hola".
Expected	Mostrar el mensaje el resultado es el siguiente.


Description	Mostrar un mensaje del usuario “admin1”. Primero se loguea usando las credenciales “admin1/admin1”. Posteriormente, se accede al listado de mensajes del actor y se usa el enlace de mostrar que aparece en el primer mensaje, con asunto “Hola”.
--------------------	--

Expected	Al mostrar el mensaje el resultado es el siguiente.
-----------------	---

	<div><h2>Mostrar mensajes</h2><p>Momento de envío: 28/06/2018</p><p>Asunto: Hola</p><p>Cuerpo: Hola</p><p>Etiquetas</p><ul style="list-style-type: none">• Tag1<p>Remitente: Rookiemán El Rookie original</p><p>Receptor: Juan Manuel De la Oliva Aguilar</p><p>Listar mensajes</p></div>
Outcome	La vista muestra la información del mensaje correctamente, aparecen todos los campos con los valores esperados.
Notes	

Test <#01>																																																																									
Description	Eliminar un mensaje del usuario “admin1”. Primero se elimina el primer mensaje que aparece en el listado. Posteriormente se vuelve a eliminar el mensaje para eliminarlo por completo del sistema.																																																																								
Expected	<div>eliminar el mensaje por primera vez, se ve que el mensaje tiene ahora la etiqueta “DELETED”.</div> <div><div>star mensajes</div><div><div>Filtrado por etiquetas</div><div>Etiqueta <input type="text"/> <input type="button" value="Filtrar"/></div><div>3 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><table><tr><th>Momento de envío</th><th>Asunto</th><th>Cuerpo</th><th>Remitente</th><th>Receptor</th><th>Etiquetas</th><th></th><th></th></tr><tr><td>06/2018</td><td>Hola</td><td>Hola</td><td>Rookiemán El Rookie original</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td><ul style="list-style-type: none">• Tag1• DELETED</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Rookiemán El Rookie original</td><td><ul style="list-style-type: none">• TestTag</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Google Sin mas</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>06/2018</td><td>SEX SEX SEX</td><td>SEXO FREE ONE MILLION</td><td>Google Sin mas</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr></table></div><div>eliminarlo por segunda vez, el mensaje ha desaparecido del sistema.</div><div><div>Listar mensajes</div><div><div>Filtrado por etiquetas</div><div>Etiqueta <input type="text"/> <input type="button" value="Filtrar"/></div><div>3 registros encontrados, mostrando todos los registros.</div><div>1</div><table><tr><th>Momento de envío</th><th>Asunto</th><th>Cuerpo</th><th>Remitente</th><th>Receptor</th><th>Etiquetas</th><th></th><th></th></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Rookiemán El Rookie original</td><td><ul style="list-style-type: none">• TestTag</td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>Subject</td><td>body</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td>Google Sin mas</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr><tr><td>28/06/2018</td><td>SEX SEX SEX</td><td>SEXO FREE ONE MILLION</td><td>Google Sin mas</td><td>Juan Manuel De la Oliva Aguilar</td><td></td><td>Mostrar</td><td>Eliminar</td></tr></table></div></div></div>	Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas			06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	<ul style="list-style-type: none">• Tag1• DELETED	Mostrar	Eliminar	06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	<ul style="list-style-type: none">• TestTag	Mostrar	Eliminar	06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar	06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar	Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas			28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	<ul style="list-style-type: none">• TestTag	Mostrar	Eliminar	28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar	28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas																																																																				
06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	<ul style="list-style-type: none">• Tag1• DELETED	Mostrar	Eliminar																																																																		
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	<ul style="list-style-type: none">• TestTag	Mostrar	Eliminar																																																																		
06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar																																																																		
06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar																																																																		
Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas																																																																				
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	<ul style="list-style-type: none">• TestTag	Mostrar	Eliminar																																																																		
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar																																																																		
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar																																																																		
Outcome	Al pulsar eliminar en cualquier mensaje se le añade “DELETED” a los tags del mensaje, el sistema funciona correctamente.																																																																								
Notes																																																																									

Test <#01>	
Description	Mandar un mensaje como el usuario “admin1”. Se prueba a mandar el formulario de mensaje en blanco.
Expected	<p>Deben aparecer errores de validación como en la imagen.</p> 
Outcome	<p>El resultado no es igual al esperado. Los mensajes de error en los campos asunto y cuerpo se muestran duplicados.</p> 
Notes	

Test <#01>	
Description	Mandar un mensaje como el usuario “admin1”. Se prueba el envío de mensajes añadiendo una etiqueta.
Expected	<p>Primero, se va a probar a añadir la etiqueta “Mi primera etiqueta”, tal y como se muestra en la imagen.</p> 

Al pulsar “Añadir etiqueta”, el resultado es el siguiente.

Enviar mensaje

Asunto

Cuerpo

Receptor

Etiquetas

Añadir etiqueta

Por último, introducimos los siguientes datos en el formulario.

Enviar mensaje

Asunto

Cuerpo

Receptor

Etiquetas

Añadir etiqueta

Al pulsar el botón de enviar el mensaje y se comprueba que el mensaje aparece en el estado de mensajes al que se redirige al usuario tras el envío.

Listar mensajes

Filtrado por etiquetas

Etiqueta

Filtrar

5 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	CleverCloud Naide podrá paramos	• Mi primera etiqueta	Mostrar	Eliminar

Outcome

El mensaje se almacena en el sistema y se muestra en el listado de mensajes del usuario admin1.

Notes

Use case UC24-2 Broadcast message.


Description



Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de enviar un mensaje de notificación a todos los actores del sistema.

Access

En primer lugar nos autenticamos como un administrador. Tras esto, se debe acceder a la opción de notificar mensajes en el desplegable “PROFILE/PERFIL” .

Tests

Test <#01>	
Description	Notificar un mensaje como el usuario “admin1”. Se prueba a mandar el formulario de mensaje en blanco.
Expected	Deben aparecer errores de validación como en la imagen. <div>The screenshot shows a web form titled "Enviar mensaje". It has three input fields: "Asunto", "Cuerpo", and "Etiquetas". The "Asunto" and "Cuerpo" fields have red text next to them that says "No debe estar en blanco". Below the "Etiquetas" field is a text input for "Añadir etiqueta" and a button labeled "Añadir etiqueta". At the bottom are two buttons: "Enviar" and "Cancelar".</div>
Outcome	Los errores aparecen correctamente al lado de los campos obligatorios.
Notes	

Test <#01>	
Description	Notificar un mensaje como el usuario “admin1”. Se prueba el envío de mensajes de notificación añadiendo una etiqueta.
Expected	Primero, se va a probar a añadir la etiqueta “Mi primera etiqueta”, tal y como se muestra en la imagen. <div>The screenshot shows the "Enviar mensaje" form. The "Etiquetas" field now contains the text "[Mi primera etiqueta]". The "Añadir etiqueta" text input also contains "Mi primera etiqueta". The buttons at the bottom are "Añadir etiqueta", "Eliminar etiqueta", "Enviar", and "Cancelar".</div> <p>Tras pulsar “Añadir etiqueta”, el resultado es el siguiente.</p> <div>The screenshot shows the "Enviar mensaje" form after the tag has been added. The "Etiquetas" field now contains the text "[Mi primera etiqueta]". The "Añadir etiqueta" text input also contains "Mi primera etiqueta". The buttons at the bottom are "Añadir etiqueta", "Eliminar etiqueta", "Enviar", and "Cancelar".</div>

Por último, introducimos los siguientes datos en el formulario.

Enviar mensaje

Asunto

Mi primer asunto

Cuerpo

Mi primer cuerpo

Etiquetas

[Mi primera etiqueta]

Añadir etiqueta

Mi primera etiqueta

Añadir etiqueta

Eliminar etiqueta

Enviar

Cancelar

Al momento de enviar el mensaje y se comprueba que el mensaje aparece en el estado de mensajes al que se redirige al usuario tras el envío. Los nuevos mensajes deben incluir una etiqueta "SYSTEM".

Listar mensajes

Filtrado por etiquetas

Etiqueta

Filtrar

23 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero / Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente / Último]

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Hola	Hola	Rookieman El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookieman El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar

23 registros encontrados, mostrando del 6 al 10.

[Primero / Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente / Último]

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Alfonso Alarcon	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Felipe Fernández Gómez	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Jose Hernández Jiménez	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Pepe Gil Maestre	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
07/05/2019	Mi primer asunto	Mi primer cuerpo	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Jesús Gil Maestre	• Mi primera etiqueta • SYSTEM	Mostrar	Eliminar

Se puede ver por el número de mensajes creados y los nuevos mensajes en las primeras páginas que la notificación se ha realizado correctamente.

Outcome

El mensaje se envía a todos los usuarios del sistema correctamente, aparecen varias paginas de mensajes en la lista.

Notes

Use case UC24-3 Ban an actor with the spammer flag.

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de banear del sistema a un actor que se considere spammer

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Lista de actores sospechosos. Nos mostrará un botón que se llama 'Generar actors spammers'.

Tests

Test <#01>											
Descripti on	Nada más entrar por primera vez el listado está vacío, por lo tanto debemos pulsar en el botón antes mencionado.										
Expected	Al pulsar el botón el botón baneará al usuario seleccionado y se cambiará el botón por uno de desbanear.										
	<div><div>Listado de actores sospechosos o baneados</div><div><div>Un registro encontrado. 1</div><table><tr><th>Nombre</th><th>Apellidos</th><th>Rol</th><th>Correo electrónico</th><th></th></tr><tr><td>Google</td><td>Sin mas</td><td>[COMPANY]</td><td>google@yahoo.com</td><td>Banear</td></tr></table><div>Generar actores spammers</div></div></div>	Nombre	Apellidos	Rol	Correo electrónico		Google	Sin mas	[COMPANY]	google@yahoo.com	Banear
	Nombre	Apellidos	Rol	Correo electrónico							
	Google	Sin mas	[COMPANY]	google@yahoo.com	Banear						
	<div><div>Entrada en el sistema</div><div><div>Usuario: <input type="text"/></div><div>Contraseña: <input type="password"/></div><div>¡Su usuario o contraseña son incorrectos!</div><div>Login</div></div></div>										
Outcome	Al pulsar el botón “Generar actores spammers” no sucede nada, por lo que no se ha podido realizar el test.										
Notes	El actor sospechoso no podrá acceder al sistema ,hasta que el administrador lo desbanee										

Use case UC24-4 Unban an actor previously banned.

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de desbanear del sistema a un actor que se baneado

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Lista de actores sospechosos. Nos mostrará un botón que se llama 'Generar actors spammers'.

Test <#02>											
Descripti on	Un actor que haya sido desbaneado puede acceder al sistema										
Expected	Una vez que el administrador lo haya desbaneado,ese actor al acceder al sistema ,el sistema permitirá el acceso ya que este usuario ha sido desbaneado										
	Listado de actores sospechosos o baneados										
	Un registro encontrado. 1										
	<table><tr><th>Nombre</th><th>Apellidos</th><th>Rol</th><th>Correo electrónico</th><th></th></tr><tr><td>Google</td><td>Sin mas</td><td>[COMPANY]</td><td>google@yahoo.com</td><td>Desbanear este actor</td></tr></table>	Nombre	Apellidos	Rol	Correo electrónico		Google	Sin mas	[COMPANY]	google@yahoo.com	Desbanear este actor
	Nombre	Apellidos	Rol	Correo electrónico							
Google	Sin mas	[COMPANY]	google@yahoo.com	Desbanear este actor							
<div><h1>¡Bienvenidos!</h1><h2>Acme Rookies</h2><p>¡Bienvenidos a Acme Rookies! ¡Somos el mercado de trabajo favorito de los profesionales de las TICs!</p><p>Día y hora actuales: 06/05/2019 14:54</p></div>											
Outcome	Al pulsar el botón “Generar actores spammers” no sucede nada, por lo que no se ha podido realizar el test.										
Notes	El actor sospechoso podrá acceder al sistema ,ya que el administrador lo ha desbaneado										

Acme-Rookies

Use case UC3-1 Self-assign a position to audit it.

Description

Un actor que es autenticado como auditor debe ser capaz de autoasignarse una posición para publicar una revisión

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'auditor', (usuario=auditor1, contraseña=auditor1). Pulsar Menú principal>Mis revisiones, una vez allí con el botón crear ,accederemos a un listado con los puestos a los que este revisor puede revisar.

Tests

Test <#01>																															
Description	Probamos a ver qué puestos podemos revisar y nos creamos uno. Al pulsar sobre ‘Mis Revisiones’, nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1,si le damos al botón crear nos redirecciona a la lista de puestos que aún puede revisar																														
Expected	<div>El listado de puestos por revisar que se muestra debe ser como el siguiente:</div> <div>Lista de puestos para revisar</div> <table><tr><th></th><th>Ticker</th><th>Título</th><th>Fecha limite</th><th>Salario</th><th>Empresa</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Mostrar</td><td>GRUP-0002</td><td>Auxiliar de sistemas</td><td>2020-06-27 00:00:00.0</td><td>28450.00 Euros</td><td>Google</td><td>Empresa</td><td>Asignarmelo</td></tr><tr><td>Mostrar</td><td>GRUP-0009</td><td>Tecnico Front y back</td><td>2019-10-25 00:00:00.0</td><td>22500.00 Euros</td><td>CleverCloud</td><td>Empresa</td><td>Asignarmelo</td></tr></table>								Ticker	Título	Fecha limite	Salario	Empresa			Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google	Empresa	Asignarmelo	Mostrar	GRUP-0009	Tecnico Front y back	2019-10-25 00:00:00.0	22500.00 Euros	CleverCloud	Empresa	Asignarmelo
	Ticker	Título	Fecha limite	Salario	Empresa																										
Mostrar	GRUP-0002	Auxiliar de sistemas	2020-06-27 00:00:00.0	28450.00 Euros	Google	Empresa	Asignarmelo																								
Mostrar	GRUP-0009	Tecnico Front y back	2019-10-25 00:00:00.0	22500.00 Euros	CleverCloud	Empresa	Asignarmelo																								
Outcome	<div>Si el auditor quiere revisar ,accede por el botón “Asignármelo” y le redireccionará a una vista en la que podrá escribir la revisión de ese puesto</div> <div>Al pulsar sobre “Mis revisiones” se accede a una lista de revisiones del usuario logeado. El botón “Crear” funciona correctamente.</div>																														

Crear revision

Texto

Puntuación

0.0

¿Es un borrador?:
☒ No
☐ Si

Guardar

Cancelar

Description

Access

Tests

Test <#01>	
Description	Prueba listar revisiones. Al pulsar sobre 'Mis Revisiones', nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1
Expected	<i>El listado que se muestra debe ser como el siguiente:</i>

Acme Rooies

MIS REVISIONES LISTA DE PUESTOS POR REVISAR LISTA DE PUESTOS ITEMS LISTADO DE COMPAÑÍAS PERFIL SOCIAL PERFIL (AUDITOR1)

en | es

Lista de revisions

		Fecha de creación	Puntuación	¿Es un borrador?	Texto	Puesto
Editar	Mostrar	2018-12-28 00:00:00.0	9.0	false	Pienso que esta muy bien pagado ,y no pide demasiada experiencia	Auxiliar de sistemas

[Crear](#)

[Términos y condiciones](#) [Política de cookies](#) [Aviso legal](#) [Legislación GDPR](#)

Copyright © 2019 Acme Hacker Rank Co., Inc.

Outcome

El listado que se muestra es correcto, las columnas y valores son los esperados. Pero sin haber realizado cambios en el sistema aparecen más revisiones en la lista.

Lista de revisiones

		Fecha de creación	Puntuación	¿Es un borrador?	Texto	Puesto
	Mostrar	2018-06-28 00:00:00.0	5.0	true	Desde mi punto de vista el salario es bajo para las tecnologías	Técnico superior de sistemas informáticos
Editar	Mostrar	2018-12-28 00:00:00.0	9.0	false	Pienso que esta muy bien pagado ,y no pide demasiada experiencia	Auxiliar de sistemas
Editar	Mostrar	2016-03-04 00:00:00.0	5.0	false	Aceptable,buen salario y pocas tecnologías difíciles	Técnico superior de sistemas informáticos

[Crear](#)

[Volver a la lista de puestos](#)

Notes

Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.

Test <#02>	
Descripti on	Prueba mostrar revisión. Al pulsar sobre ‘Mis Revisiones’, nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1, para mostrar una debemos pincha sobre el link llamado ‘Mostrar’. En esta prueba vamos a mostrar la única revisión que nos apareció en la anterior prueba pulsando en su link ‘Mostrar’.
Expected	Los detalles que debe mostrar de esa revisión son los siguientes:

	<div data-bbox="1193 194 1401 331">  </div> <div data-bbox="699 338 1401 387"> <div>MIS REVISIONES</div> <div>LISTA DE PUESTOS POR REVISAR</div> <div>LISTA DE PUESTOS</div> </div> <div data-bbox="1369 394 1401 416"> en </div> <div data-bbox="368 454 726 499"> <h2>Mostrar revision</h2> </div> <div data-bbox="368 535 796 560"> <p>Fecha de creación: 2018-12-28 00:00:00.0</p> </div> <div data-bbox="368 595 529 620"> <p>Puntuación: 9.0</p> </div> <div data-bbox="368 656 604 680"> <p>¿Es un borrador?: false</p> </div> <div data-bbox="368 714 1070 739"> <p>Texto: Pienso que esta muy bien pagado ,y no pide demasiada experiencia</p> </div> <div data-bbox="368 772 638 797"> <p>Puesto: Auxiliar de sistemas</p> </div> <div data-bbox="368 831 434 855"> <p>Puesto</p> </div> <div data-bbox="368 887 443 913"> <div>Atrás</div> </div> <div data-bbox="368 947 1185 1008"> <p> Términos y condiciones Política de cookies Aviso legal Legislación GDPR </p> <p>Copyright © 2019 Acme Hacker Rank Co., Inc.</p> </div> <div data-bbox="1222 1001 1401 1021"> <div>Mostrar revision - Good</div> </div>
Outcome Notes	<p>La vista se muestra correctamente, los campos y sus valores son los esperados.</p>

Test <#03>	
Description	<p>Prueba para crear una revisión. Al pulsar sobre ‘Mis Revisiones’, nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1, para crear una debemos pincha sobre el botón llamado ‘Crear’. Nos redirige al listado de posiciones que son finales y pulsamos en el link ‘Asignarmelo’. Nos mostrará un formulario que dejaremos en blanco.</p>
Expected	<p><i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo texto donde aparece ‘No debe estar en blanco’ es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno. - Campo puntuación donde aparece ‘Cantidad inválida’ es que no se ha llegado al número mínimo o se ha sobrepasado el máximo y no puede estar vacío ese campo.

Editar revision

Texto	<input type="text"/>	No debe estar en blanco
Puntuación	<input type="text"/>	Cantidad inválida

¿Es un borrador?:

☒ No

☐ Si

Outcome Al intentar guardar con el formulario vacío aparecen los errores esperados junto a los campos Texto y Puntuación.

Notes

Test <#04>

Description Prueba para crear una revisión. Al pulsar sobre 'Mis Revisiones', nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1, para crear una debemos pinchar sobre el botón llamado 'Crear'. Nos redirige al listado de posiciones que son finales y pulsamos en el link 'Asignarmelo'. Nos mostrará un formulario que rellenamos con los siguientes datos:
Texto: test,
Puntuación:2.0,
¿Es un borrador?:No
Pulsamos el botón Guardar.

Expected Nos redirige al listado de las revisiones del auditor1, donde se ha añadido la revisión que hemos creado.



MIS REVISIONES LISTA DE PUESTOS POR REVISAR LISTA DE PUESTOS ITEMS LISTADO DE COMPAÑÍAS PERFIL SOCIAL PERFIL (AUDITOR)

21 | 22

Lista de revisions

		Fecha de creación	Puntuación	¿Es un borrador?	Texto	Puesto
Editar	Mostrar	2018-12-28 00:00:00.0	9.0	false	Pienso que esta muy bien pagado ,y no pide demasiada experiencia	Auxiliar de sistemas
Editar	Mostrar	2019-05-03 00:00:00.0	2.0	false	test	Tecnico superior de sistemas informaticos

Outcome El sistema registra la revisión correctamente y aparece en el listado de revisiones.

Notes

Test <#05>

Description

Prueba para editar una revisión. Al pulsar sobre 'Mis Revisiones', nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1, para editar una revisión nos mostrará un link llamado 'Editar' en aquellas revisiones que están en modo borrador. Nos mostrará un formulario que rellenamos con los siguientes datos:
 Texto: test editado,
 Puntuación:3.0,
 ¿Es un borrador?:Si
 Pulsamos el botón Guardar.

Expected

Nos redirige al listado de las revisiones del auditor1, donde se ha editado la revisión que hemos seleccionado.



Outcome

El sistema modifica la revisión correctamente.

Notes

La segunda revisión de la lista es la que hemos editado y Podemos ver como ya no sale el link de editar porque es final.


Test <#06>

Description

Prueba para borrar una revisión. Al pulsar sobre 'Mis Revisiones', nos mostrará un listado con todas las revisiones del auditor1, para borrar una revisión nos mostrará un link llamado 'Editar' en aquellas revisiones que están en modo borrador. Pulsamos en el link editar de la primera revisión, nos mostrará un formulario que tendrá debajo un botón eliminar. Pulsamos el botón Eliminar y aceptamos que estamos seguros de que queremos eliminarlo.

Expected

Nos redirige al listado de las revisiones del auditor1, donde se ha borrado la revisión que hemos seleccionado.



MIS REVISIONES

LISTA DE PUESTOS POR REVISAR

LISTA DE PUESTOS

ITEMS

LISTADO DE COMPAÑÍAS

PERFIL SOCIAL

PERFIL (AUDITOR)

en

es

Lista de revisions

	Fecha de creación	Puntuación	¿Es un borrador?	Texto	Puesto
Mostrar	2019-05-03 00:00:00.0	3.0	true	test editado	Tecnico superior de sistemas informaticos

Crear

Outcome

Notes

El sistema elimina la revisión correctamente y esta no aparece más en la lista.

Use case UC4-1 Notify rebranding (C-Level)

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de ejecutar un proceso para notificar a los usuarios existentes del renombrado del sistema. El sistema debe garantizar que el procedimiento sólo se ejecuta una vez.

Access

Tras autenticarse como administrador, seleccionar el botón de “CONFIGURATION/CONFIGURACIÓN” y en la vista siguiente seleccionar la opción de editar configuración. En el formulario siguiente aparecerá en la parte inferior junto los botones de guardar y cancelar un botón para notificar a los usuarios del renombrado del sistema.

Tests

Test <#01>	
Description	Se ejecuta el proceso para avisar a los usuarios del renombrado del sistema. El usuario usado para este test tiene las credenciales “admin1/admin1”.
Expected	Tras ejecutar el proceso, se accede al listado de mensajes y se ve que se han mandado mensajes de notificación a todos los usuarios salvo al que ha ejecutado el proceso. Aquí se presentan las 2 primeras páginas del listado como referencia. Se puede ver que los mensajes enviados tienen la etiqueta “REBRANDING”.

Listar mensajes

Filtrado por etiquetas

Etiqueta

23 registros encontrados, mostrando del 1 al 5.

[Primero/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente/Último]

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
28/06/2018	Hola	Hola	Rookiemán El Rookie original	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• Tag1	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Rookiemán El Rookie original	• TestTag	Mostrar	Eliminar
28/06/2018	Subject	body	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Google Sin mas		Mostrar	Eliminar
28/06/2018	SEX SEX SEX	SEXO FREE ONE MILLION	Google Sin mas	Juan Manuel De la Oliva Aguilar		Mostrar	Eliminar
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar

23 registros encontrados, mostrando del 6 al 10.

[Primero/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente/Último]

Momento de envío	Asunto	Cuerpo	Remitente	Receptor	Etiquetas		
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Alfonso Alarcon	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Felipe Fernández Gómez	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Jose Hernández Jiménez	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Pepe Gil Maestre	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar
08/05/2019	Rebranding // Cambio de nombre	The system has been rebranded to "Acme-Rookies" El sistema ha cambiado de nombre a "Acme-Rookies"	Juan Manuel De la Oliva Aguilar	Jesús Gil Maestre	• NOTIFICATION • REBRANDING • SYSTEM	Mostrar	Eliminar

Outcome

Al pulsar sobre el botón indicado, se generan mensajes a todos los usuarios con los tags “NOTIFICATION”, “REBRANDING” Y “SYSTEM” indicando el cambio de nombre del sistema.

Notes

Use case UC4-2 Register auditors(C-Level)

Description


Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de registrar peritos en el sistema.

Access

Tras autenticarse como administrador, se selecciona el botón para registrar peritos que aparece en el menú.

Tests

Test <#01>

Description	Tras autenticarse como el usuario “admin1”, con credenciales “admin1/admin1”, se registra un perito en el sistema usando un formulario vacío.
Expected	<p>El formulario presenta los valores de validación como en la imagen.</p>  <p>Registrarse como perito</p> <p>Nombre de usuario <input type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Confirmar contraseña <input type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p>Nombre <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Apellidos <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Email <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>No encaja en el patrón</p> <p>Teléfono <input type="text"/></p> <p>Dirección <input type="text"/></p> <p>Foto <input type="text"/></p> <p>Nombre del propietario <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Marca <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Número incorrecto</p> <p>Mes de caducidad <input type="text"/> Fuera de rango (1-12)</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Año de caducidad <input type="text"/> Fuera de rango (2018-3000)</p> <p>Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p>Código CVV <input type="text"/> Fuera de rango (100-999)</p> <p>Número VAT <input type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p>Acepto los términos y condiciones <input type="checkbox"/> Debe aceptar los términos y condiciones</p> <p><input type="button" value="Guardar"/></p> <p><input type="button" value="Cancelar"/></p>
Outcome	Al intentar guardar mientras el formulario está vacío, aparecen los errores esperados junto a los campos obligatorios.
Notes	

Test <#01>	
Description	Tras autenticarse como el usuario “admin1”, con credenciales “admin1/admin1”, se registra un perito en el sistema usando los siguientes datos.

Registrarse como perito

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Nombre

Apellidos

Email

Teléfono

Dirección

Foto

Nombre del propietario

Marca

Número

Mes de caducidad

Año de caducidad

Código CVV

Número VAT

Acepto los términos y condiciones ☒

La contraseña usada en el formulario es "testauditor".

Posteriormente, desautenticarse y autenticarse como el perito creado.

Expected

Se tiene éxito al autenticarse como el nuevo perito. Al acceder a la edición del perito el formulario conserva los mismos datos, salvo la contraseña, que no aparece.

Outcome

El sistema registra el nuevo usuario y se puede acceder a él con las nuevas credenciales. En la ventana de edición aparecen todos los datos esperados del perito creado.

Notes

Use case UC4-4 Display dashboard (C-Level)

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de mostrar un tablero con la siguiente información:

- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las posiciones almacenadas en el sistema.
- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las empresas que están registradas en el sistema.
- Las empresas con mayor puntuación de auditoría.

- El salario medio ofrecido por los puestos que tienen más alta puntuación de auditoría que la media.

Access

En primer lugar nos autenticamos como ‘administrador’, (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Panel de control. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Vamos navegando en el tablero para ver la información ya mencionada, que aparecerá en el mismo orden descendente.
Expected	<p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las posiciones almacenadas en el sistema.</p> <div> <p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las posiciones almacenadas en el sistema</p> <p>Media: 7.33</p> <p>Máximo: 9.00</p> <p>Mínimo: 4.00</p> <p>Desviación típica: 2.36</p> </div> <p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las empresas que están registradas en el sistema.</p> <div> <p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las puntuación de auditoría de las empresas que están registradas en el sistema.</p> <p>Media: 7.12</p> <p>Máximo: 9.00</p> <p>Mínimo: 5.25</p> <p>Desviación típica: 1.88</p> </div> <p>Las empresas con mayor puntuación de auditoría.</p> <div> <p>Las empresas con la mayor puntuación de auditoría.</p> <p>2 registros encontrados, mostrando todos los registros.</p> <p>1</p> <p>Compañías en orden descendente</p> <p>Co-operativo Amazon S.L</p> <p>Google.SL</p> </div> <p>El salario medio ofrecido por los puestos que tienen más alta puntuación de auditoría que la media.</p> <div> <p>El salario medio ofrecido por los puestos que tienen más alta puntuación de auditoría que la media.</p> <p>Salario Medio: 23225.00</p> </div>

Outcome	Los campos esperados aparecen correctamente, pero sin haber realizado ninguna modificación, los valores obtenidos son distintos a los esperados.
Notes	Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.

Use case UC9-1 List providers(B-Level)

Description

Un actor que se no está autenticado debe ser capaz de listar los proveedores del sistema y navegar a sus items.

Access

Sin estar autenticado, se selecciona el botón para listar proveedores que aparece en el menú. En la lista de proveedores aparecen varios enlaces para navegar a los items de los respectivos proveedores.

Tests

Test <#01>

Description

Expected

Se listan los proveedores del sistema y se navega a sus items.

Se obtiene el siguiente listado de proveedores.

List providers

6 items found, displaying 1 to 5.
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]

Make	Email		Phone	Address	
marca1	juandelaoliva@gmail.com		+34(655)123456789	Avenida Italia 12	Provider's items
marca2	alfonsom@gmail.com		658227452	Avenida republica argentina	Provider's items
marca3	pepefg@gmail.com			Avenida reina mercedes	Provider's items
marca4	josehig@gmail.com		725614293	Avenida false 123	Provider's items
marca5	jesusgm@gmail.com		624192532	Avenida de los piralos	Provider's items

Al navegar al listado de items del primer proveedor se obtiene el siguiente listado.

List items

4 items found, displaying all items.
1

Provider	Name	Description	Links	Pictures
provider1	Item1	Colegio Claret	https://link1.com	
provider1	Item3	Biblioteca	https://link3.com	
provider1	Item5	Terraza	https://link5.com	
provider1	Item7	Discoteca	https://link7.com	

Outcome

Notes

Las listas muestran las columnas y valores esperados.

Use case UC9-2 List Items (B-Level)


Description

Un actor no autenticado puede navegar por la lista de ítems y por la de sus proveedores.

Access

Página principal, en el menú hacer click en Ítems.

Test

Test <#01>	
Description	Listado de los ítems. Comprobar que los nombres de las columnas estén correctos en ambos idiomas.
Expected	<div></div>
Outcome	La lista tiene las columnas esperadas y los títulos cambian correctamente al seleccionar otro idioma. Al pulsar sobre el proveedor de los ítems se muestra la información correctamente.
Notes	

Use case UC9-3 Register providers(B-Level)

Description

Un actor que se no está autenticado debe ser capaz de registrarse como proveedor en el sistema.

Access

Sin estar autenticado, se selecciona el botón para registrar proveedores que aparece en el menú.

Tests

Test <#01>

Description	Se registra un proveedor en el sistema usando un formulario vacío.
Expected	<p data-bbox="395 230 1204 266">El formulario presenta los valores de validación como en la imagen.</p> <div data-bbox="400 266 1278 1227"> <h2 data-bbox="400 271 794 324">Editar proveedor</h2> <p data-bbox="400 360 1230 396">Nombre de usuario <input data-bbox="616 360 863 396" type="text"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p data-bbox="400 396 1150 432">Contraseña <input data-bbox="536 396 783 432" type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p data-bbox="400 432 1257 468">Confirmar contraseña <input data-bbox="639 432 887 468" type="password"/> El tamaño debe estar entre 5 y 32</p> <p data-bbox="400 468 1007 504">Nombre <input data-bbox="504 468 751 504" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 504 1027 539">Apellidos <input data-bbox="520 504 767 539" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 539 979 575">Email <input data-bbox="472 539 719 575" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 575 651 611">No encaja en el patrón</p> <p data-bbox="400 611 756 647">Teléfono <input data-bbox="504 611 756 647" type="text"/></p> <p data-bbox="400 647 764 683">Dirección <input data-bbox="512 647 764 683" type="text"/></p> <p data-bbox="400 683 708 719">Foto <input data-bbox="472 683 708 719" type="text"/></p> <p data-bbox="400 719 991 754">Marca <input data-bbox="480 719 727 754" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 754 1166 790">Nombre del propietario <input data-bbox="663 754 903 790" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 790 884 826">Marca <input data-bbox="480 790 616 826" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 826 1007 862">Número <input data-bbox="504 826 743 862" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 862 619 898">Número incorrecto</p> <p data-bbox="400 898 1102 934">Mes de caducidad <input data-bbox="616 898 855 934" type="text"/> Fuera de rango (1-12)</p> <p data-bbox="400 934 794 969">Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p data-bbox="400 969 1171 1005">Año de caducidad <input data-bbox="616 969 855 1005" type="text"/> Fuera de rango (2018-3000)</p> <p data-bbox="400 1005 794 1041">Tu tarjeta de crédito ya ha caducado</p> <p data-bbox="400 1041 1078 1077">Código CVV <input data-bbox="544 1041 783 1077" type="text"/> Fuera de rango (100-999)</p> <p data-bbox="400 1077 1059 1113">Número VAT <input data-bbox="552 1077 791 1113" type="text"/> No debe estar en blanco</p> <p data-bbox="400 1113 1267 1149">Acepto los términos y condiciones <input data-bbox="791 1113 815 1149" type="checkbox"/> Debe aceptar los términos y condiciones</p> <p data-bbox="400 1149 778 1184"><a data-bbox="400 1149 778 1184" href="#">Consultar Términos y Condiciones</p> <p data-bbox="400 1184 655 1220"><input data-bbox="408 1184 520 1220" type="button" value="Guardar"/> <input data-bbox="536 1184 655 1220" type="button" value="Cancelar"/></p> </div>
Outcome	Aparecen los errores esperados en el formulario junto a los campos obligatorios al intentar guardar con el formulario vacío.
Notes	

Test <#01>

Description	Se registra un proveedor en el sistema usando los siguientes datos.
-------------	---

	<h2 style="text-align: center;">Editar proveedor</h2> <p> Nombre de usuario <input type="text" value="testprovider"/> Contraseña <input type="password" value="testprovider"/> Confirmar contraseña <input type="password" value="testprovider"/> Nombre <input type="text" value="testprovider"/> Apellidos <input type="text" value="testprovider"/> Email <input type="text" value="testprovider@gmail"/> Teléfono <input type="text" value="1234567"/> Dirección <input type="text" value="testprovider"/> Foto <input type="text" value="https://providertest"/> Marca <input type="text" value="testprovider"/> Nombre del propietario <input type="text" value="testprovider"/> Marca <input type="text" value="VISA"/> Número <input type="text" value="1111222233334444"/> Mes de caducidad <input type="text" value="12"/> Año de caducidad <input type="text" value="2020"/> Código CVV <input type="text" value="100"/> Número VAT <input type="text" value="100"/> Acepto los términos y condiciones <input checked="" type="checkbox"/> Consultar Términos y Condiciones <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> <p>La contraseña usada en el formulario es "testprovider". Posteriormente, desautenticarse y autenticarse como el proveedor creado.</p>
Expected	Se tiene éxito al autenticarse como el nuevo proveedor. Al acceder a la edición del proveedor el formulario conserva los mismos datos, salvo la contraseña, que no aparece. Comprobar también que el mostrar proveedor correspondiente muestra los datos correctamente.
Outcome	El sistema guarda correctamente los datos del nuevo usuario y permite que se pueda acceder con sus credenciales. Se muestra su información correctamente desde las ventanas de mostrar y edición.
Notes	

Use case UC10-1 Items (B-Level)

Description

Un actor autenticado como proveedor puede: gestionar su catálogo de ítems, que incluye listarlos, mostrarlos, crearlos, editarlos y eliminarlos.

Access

Página principal, loguearse como provider1/provider1, en el menú hacer click en ítems.


Notes

Test <#02>

Description

Listado de los ítems del actor logueado. Hacemos click en el enlace create. Dentro hacemos click en cancel.





Expected



SPONSORSHIPS ITEMS LIST OF COMPANIES LIST PROVIDERS SOCIAL PROFILE PROFILE (PROVIDER1)

List items

4 items found, displaying all items.

Provider	Name	Description	Links	Pictures
Edit provider1	Item3	Biblioteca	https://link3.com	
Edit provider1	Item5	Terraza	https://link5.com	
Edit provider1	Item7	Discoteca	https://link7.com	
Edit provider1	Item1	Colegio Claret	https://link1.com	

[Create](#)

We request your permission to obtain data of your navigation in this web, in compliance with Royal Decree-law 13/2012. If you continue browsing, consider that you accept the use of cookies. [OK](#) | [More information](#)

Outcome

El botón cancel devuelve al usuario a la ventana anterior.


Notes

Test <#03>

Description

Listado de los ítems del actor logueado. Hacemos click en el enlace create. Dentro hacemos click en save sin rellenar los campos.

Expected



SPONSORSHIPS ITEMS LIST OF COMPANIES LIST PROVIDERS SOCIAL PROFILE PROFILE (PROVIDER1)

Edit item

Name **Must not be blank**

Description **Must not be blank**

Links

Pictures

[Save](#) [Cancel](#)

[Terms and conditions](#) [Cookies policy](#) [Legal warning](#) [GDPR Legislation](#)

Copyright © 2019 Acme Rookies Co., Inc.


We request your permission to obtain data of your navigation in this web, in compliance with Royal Decree-law 13/2012. If you continue browsing, consider that you accept the use of cookies. [OK](#) | [More information](#)


Outcome

Aparecen errores en los campos “Nombre” y “Descripción” indicando que los campos no pueden estar en blanco.


Notes

Test <#04>

Description	Listado de los ítems del actor logueado. Hacemos click en el enlace create. Dentro hacemos click en save rellenando los campos correctamente.
Expected	
Outcome	EL sistema guarda el nuevo ítem y este aparece en la lista de ítems.
Notes	

Test <#05>	
Description	Listado de los ítems del actor logueado. Hacemos click en el enlace Edit del que acabamos de crear. Cambiamos el campo name y hacemos click en save.
Expected	
Outcome	El sistema modifica los datos, se puede ver la información modificada en la lista de ítems.
Notes	

Test <#06>

Description	Listado de los ítems del actor logueado. Hacemos click en el enlace Edit del que acabamos de editar. Hacemos click en delete.
Expected	
Outcome	El ítem eliminado deja de aparecer en la lista de ítems.
Notes	

Use case UC11-1 Display dashboard (B-Level)

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de mostrar un tablero con la siguiente información:

- El mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar del número de artículos por proveedor.
- Los cinco principales proveedores en términos de número total de artículos proporcionados.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Panel de control. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Vamos navegando en el tablero para ver la información ya mencionada, que aparecerá en el mismo orden descendente.
Expectaciones	<p>mo, el máximo, la media y la desviación estándar del número de artículos por proveedor.</p> <p>ia, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de artículos por proveedor.</p> <p>0.33</p> <p>o: 1.00</p> <p>o: 0.00</p> <p>ción típica: 0.47</p> <p>co principales proveedores en términos de número total de artículos proporcionados.</p> <p>co principales proveedores en términos de número total de artículos proporcionados.</p> <p>stros encontrados, mostrando todos los registros.</p> <p>edores</p> <p>der1</p> <p>der2</p>
Outcome	Los campos se muestran correctamente, pero los valores son distintos a pesar de no haber realizado modificaciones en el sistema.
Notes	Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.

Use case UC13-1 Sponsorship (A-Level)




Description


Un actor autenticado como provider o proveedor debe ser capaz de gestionar sus sponsorships o patrocinios, lo que incluye listarlos, mostrarlos, crearlos, actualizarlos y eliminarlos.

Access


Página principal, loguearse como provider1/provider1, en el menú hacer clic en Patrocinios.

Test

Test <#01>													
Description	Prueba listar patrocinios. Al pulsar sobre 'Patrocinios, nos mostrará un listado con todas los patrocinios de provider1.												
Expected	<div>El listado debe quedar así:</div> <div><div>Lista de patrocinios</div><div><div>Un registro encontrado. 1</div><table><tr><th></th><th></th><th>Página de destino</th><th>Banner</th><th>Proveedor</th><th>Puesto</th></tr><tr><td>Editar</td><td>Mostrar</td><td>http://banner1.com</td><td></td><td>Juan Manuel</td><td></td></tr></table><div>Crear</div></div></div>			Página de destino	Banner	Proveedor	Puesto	Editar	Mostrar	http://banner1.com		Juan Manuel	
		Página de destino	Banner	Proveedor	Puesto								
Editar	Mostrar	http://banner1.com		Juan Manuel									
Outcome	Aparece la lista con el patrocinio esperado, las columnas son correctas.												
Notes													

Test <#02>	
Description	Prueba mostrar patrocinio. Al pulsar sobre 'Patrocinios', nos mostrará un listado con todos los patrocinios del "provider1", para mostrar uno debemos pinchar sobre el link llamado 'Mostrar'. En esta prueba vamos a mostrar el primer patrocinio pulsando en su enlace 'Mostar'.
Expected	<p>Los detalles que debe mostrar de ese patrocinio son los siguientes:</p> <div><h2>Mostrar patrocinio</h2><p>Página de destino: http://banner1.com</p><p>Banner</p><p>Nombre del titular de la tarjeta de crédito: bbbb</p><p>Nombre de la marca de la tarjeta de crédito: VISA</p><p>Número de tarjeta de crédito: 4516410092471036</p><p>Proveedor: Juan Manuel</p><p>Puesto:</p><p>Editar Mis patrocinios</p></div>

Outcome	El patrocinio se muestra correctamente, los campos y sus valores son los esperados.
Notes	<i>Según nuestro diseño puede no tener ningún puesto asignado.</i>

Test <#03>	
Description	Prueba para crear un patrocinio. Al pulsar sobre Patrocinios, en el botón “crear” nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos de información. En este caso dejaremos todos los campos vacíos y guardaremos
Expected	<p><i>La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.</i></p> <p><i>- Campos texto donde aparece ‘No debe estar en blanco’ es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno.</i></p> <div data-bbox="402 1225 1332 1630"> <h2>Editar patrocinio</h2> <div> <div>Página de destino <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Banner <input type="text"/> No debe estar en blanco</div> <div>Puesto <input type="text" value="-----"/> </div> <div> <div>Guardar</div> <div>Cancelar</div> </div> </div> </div>
Outcome	Aparecen los errores esperados junto a los campos obligatorios.
Notes	

Test <#04>**Description**

Prueba para crear un patrocinio. Al pulsar sobre Patrocinios, en el botón “crear” nos redirecciona a la una página en la que podremos introducir los campos ,en este caso introduciremos los siguientes datos y guardaremos (El link del banner se encuentra justo abajo en el apartado notas)

Editar patrocinio



Página de destino Banner Puesto **Expected**

La información se guarda y nos redirecciona a la página que nos lista los patrocinios

Lista de patrocinios

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

		Página de destino	Banner	Proveedor	Puesto
Editar	Mostrar	http://banner1.com		Juan Manuel	
Editar	Mostrar	http://google.com		Juan Manuel	Tecnico superior de sistemas informaticos

Outcome

El sistema guarda el patrocinio correctamente y este aparece en la lista del proveedor. Pero se pueden insertar valores en el banner que no sean URLs.

Editar patrocinio

Página de destino Banner Puesto

Lista de patrocinios

2 registros encontrados, mostrando todos los registros.

1

		Página de destino	Banner	Proveedor	Puesto
Editar	Mostrar	http://banner1.com		Juan Manuel	
Editar	Mostrar	https://www.google.com/		Juan Manuel	Tecnico superior de sistemas informaticos



Notes


Link del banner usado:

https://as01.epimg.net/betech/imagenes/2018/10/29/portada/1540844638_585946_1540848919_noticia_normal.jpg

Test <#04>**Description**

Prueba para eliminar un patrocinio. Al pulsar sobre ‘Patrocinios’, en el botón “editar”, nos redirecciona a la una página en la que podremos ver los campos, en

	<p>este caso nos encontraremos un botón eliminar.</p> 
Expected	<p><i>La información se elimina y nos redirecciona al listado en el que podemos ver que el patrocinio que habíamos creado ya no se encuentra</i></p> 
Outcome	El patrocinio ya no aparece en la lista tras ser eliminado.
Notes	

Test <#05>	
Description	<p>Prueba editar un patrocinio ya existente . Al pulsar sobre Patrocinios, pinchamos en el botón 'Mostrar' del primer patrocinio, vamos a editar su puesto. Ponemos por ejemplo el puesto de 'Técnico Front y Back' y le damos al botón de guardar.</p> 
Expected	<i>El sistema nos redirecciona de nuevo a la vista de listar donde podemos comprobar que el campo puesto del patrocinio editado ha sido modificado.</i>

<

Use case UC14-1 Display dashboard (A-Level)

Description

Un actor que se autentica como administrador debe ser capaz de mostrar un tablero con la siguiente información:

- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de patrocinios por proveedor.
- La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de patrocinios por puesto.
- Los proveedores que tienen un número de patrocinios que es por lo menos un 10% más alto el número medio de patrocinios por proveedor

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin1, contraseña=admin1). Pulsar Menú principal>Panel de control. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Tests

Test <#01>	
Descripción	Vamos navegando en el tablero para ver la información ya mencionada, que aparecerá en el mismo orden descendente.
Expect ed	<p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de patrocinios por proveedor</p> <div> <p>La media, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de patrocinios por proveedor</p> <p>Media: 0.83</p> <p>Máximo: 1.00</p> <p>Mínimo: 0.00</p> <p>Desviación típica: 0.37</p> </div>

	<p>La media, el mínimo, el máximo y la desviación típica de las número de patrocinios por puesto.</p> <div><p>La media, el máximo, el mínimo y la desviación típica del número de patrocinios por puesto.</p><p>Media: 0.71</p><p>Máximo: 3.00</p><p>Mínimo: 0.00</p><p>Desviación típica: 1.16</p></div> <p>Los proveedores que tienen un número de patrocinios que es por lo menos un 10% más alto el número medio de patrocinios por proveedor</p> <div><p>Los proveedores que tienen un número de patrocinios que es por lo menos un 10% más alto el número medio de patrocinios por proveedor.</p><p>5 registros encontrados, mostrando todos los registros.</p><p>1</p><table><thead><tr><th>Proveedores</th></tr></thead><tbody><tr><td>Juan Manuel</td></tr><tr><td>Alfonso</td></tr><tr><td>Felipe</td></tr><tr><td>Jose</td></tr><tr><td>Pepe</td></tr></tbody></table></div>	Proveedores	Juan Manuel	Alfonso	Felipe	Jose	Pepe
Proveedores							
Juan Manuel							
Alfonso							
Felipe							
Jose							
Pepe							
Outco me	Los campos que aparecen en el dashboard son correctos, pero los valores de patrocinios por puesto varían, a pesar de no haber realizado ninguna modificación en el sistema						
Notes	Estos resultados salen al iniciar la aplicación, si se producen cambios posteriormente los resultados podrían ser diferentes a los mostrados.						

Additional tests

If necessary, design additional tests that cannot be easily associated with a particular use case. Describe them in this section.

Test <#999>	
Description	<i>Describe the test that must be performed. For instance, “Change the language to Spanish”.</i>
Expected	<i>Describe what you expect from this test. Include screenshots if necessary. For instance, “Every message displayed by the system must be in Spanish”.</i>
Outcome	<i>Describe what you’ve got when you performed this test. Add screenshots if necessary. Please, make sure that your description is enough for a developer to repeat what you’ve done, so that he or she can correct the problem. For instance, “Option ‘Register’ in the main menu was not properly translated into Spanish. The system displays it in English”.</i>
Notes	<i>Add notes if necessary.</i>