```
EL (Expression Language), 데이터추출표현식
저장소의 값들을 편하게 꺼내올 사용하는 기술
주의) 단 저장소에 저장된 값을 꺼내 올 때만 사용가능하다
```

mvc에서 EL사용해 보기 - 예제소스제공

저장소

pageContext

request

session

**Application** 

〈보관소 순서대로 찾는다〉

JspContext → ServletRequest → HttpSession → ServletContext (pageContext) (request) (session) (application)

보관소를 지정하지 않으면 모든 보관소를 검색하지만 특정 보관소에서만 찾도록 지정함

이름	보관소
pageScope	JspContext
requestScope	ServletRequest
sessionScope	HttpSession
applicationScope	ServletContext

```
EL산술 연산자
${10+20}
${10-20}
${10 % 3}
${10/3}
                                <% pageContext.setAttribute("key" ,"key연습"); %>
                                \% String key2 = (String) pageContext.getAttribute("key"); %>
EL논리연산자
                                ⟨%=key2 %⟩
${true && true }
${true and false}
${true || false}
                                ${key}
${true or false}
${not true}
${! not}
EL 관계연산자 , 같다, 같지않다
${ 10 eq 11}
${ 10 ne 11}
empty연산자
: null이면 true
(% pageContext.setAttribute("title", "EL연산자");
${empty title} , ${empty title2}
${ not empty title} , ${ not empty title2}
조건연산자
${ 10 > 20 ? "크다": "작다" }
```