

# 카카오 로그인 Rest API 활용

### 1. 카카오 디벨로퍼스에 로그인




### 2. 내 애플리케이션 - 애플리케이션 추가하기




## 3. 애플리케이션 추가하기


### 애플리케이션 추가하기



# 4. 앱설정 - 일반 - 사업자 정보 등록 클릭




# 5. 개인 개발자 비즈 앱 전환 클릭



### 6. 개인 개발자 비즈 앱 전환 목적 선택




# 7. 앱 설정 - 일반 - 테스트앱 생성 클릭




# 8. 테스트앱 생성

테스트앱	생성
테스트 앱을 성	생성합니다.
	와 팀원은 원본 앱과 동일합니다. 팀원은 생성 후 변경할 수 있습니다.
* 테스트 앱은	테스트용으로만 사용해야 합니다. 이외의 목적으로 사용 시 제재됩니다.
	배민로그인테스트-TEST
취소	저장

# 9. 배민로그인테스트-TEST 클릭




# 10. 앱 설정 - 요약 정보 - 플랫폼 설정하기



## 11. 웹 서비스이므로 Web 플랫폼 등록

#### 내 애플리케이션 > 앱설정 > 플랫폼



### Web 플랫폼 등록

### 사이트 도메인

JavaScript SDK, 카카오톡 공유, 카카오맵, 메시지 API 사용시 등록이 필요합니다. 여러개의 도메인은 줄바꿈으로 추가해주세요. 최대 9개까지 등록 가능합니다. 추가 등록은 포럼(데브 톡)으로 문의주세요.

예시: (O) https://example.com (X) https://www.example.com

http://localhost:8080


### **Default domain**

기본 도메인은 첫 번째 사이트 도메인으로, 카카오톡 공유와 카카오톡 메시지 API를 통해 발송되는 메시지의 Web 링크 기본값으로 사용됩니다.

http://localhost:8080

취소 저장

## 12. 리다이렉트 URI 등록



### Redirect URI

### **Redirect URI**

카카오 로그인에서 사용할 OAuth Redirect URI를 설정합니다.

여러개의 URI를 줄바꿈으로 추가해주세요. (최대 10개)


REST API로 개발하는 경우 필수로 설정해야 합니다.

예시: (O) https://example.com/oauth (X) https://www.example.com/oauth

http://localhost:8080/baemin/kakaologin

취소 저장

# 13. 제품설정-원본 동의항목



## 14. 제품설정-테스트 동의항목 설정

### 동의항목

카카오 로그인으로 서비스를 시작할 때 동의받는 항목을 설정합니다. 미리보기를 통해 사용자에게 보여질 화면을 확인할 수 있습니다. 원본 앱보다 더 많은 동의항목을 사용할 수 있습니다. 권한이 필요한 동의항목은 원본 앱에서 심사 신청 후 사용할 수 있습니다.

#### 개인정보

항목이름	ID	상태	
닉네임	profile_nickname	● 필수 동의	설징
프로필 사진	profile_image	● 사용 안함	설정
카카오계정(이메일)	account_email	● 필수동의 [수집]	설정
이름	name	● 필수 동의 [수집]	설정
성별	gender	● 필수 동의 [수집]	설징
연령대	age_range	◎ 사용 안함	설정
생일	birthday	● 필수 동의 [수집]	설징
출생연도	birthyear	● 필수 동의 [수집]	설정
카카오계정(전화번호)	phone_number	● 필수 동의	설정
CI(연계정보)	account_ci		
카카오 서비스 내 친구목록(프로필사진, 닉네임, 즐겨찾기 포함)	friends	● 사용안함	설정
카카오톡 채널 추가 상태 및 내역	plusfriends		
배송지정보(수령인명, 배송지 주소, 전화번호)	shipping_address	● 필수동의 [수집]	설징

# 15. 제품설정-테스트 동의항목

