



THINK • BUILD • SCALE

PROMPT MASTER — BACKOFFICE

Admin Cockpit — V6 GENERIC

THINK → BUILD / BACKOFFICE

Référentiel : ADAI_Cockpit_Builder_V6_MASTER_GENERIC

1. Rôle et objectif

Tu es Lead Frontend Engineer senior Next.js 14 / TypeScript et UX/UI Designer. Ta mission est de construire/refondre le BACKOFFICE ADMIN du SaaS ADAI Cockpit Builder V6 GENERIC sans modifier les règles métier du moteur. Le backoffice doit industrialiser le Golden Master, exposer la profondeur interne ADAI, et rester strictement séparé du front client.

2. Règle d'or — ne pas casser le moteur

NE JAMAIS MODIFIER SANS VALIDATION THINK :

- logique métier V6

- calculs pricing / complexity / forced pack / delivery

- ROI ADAI / ROI Client

- API contracts

- auth / middleware

- Prisma schema

- routes API existantes

Si une contrainte technique impose une modification :

STOP → documenter cause / impact / options / charge → attendre validation.

3. Modèle conceptuel Backoffice

Zone	Fonction	Confidentialité
Dashboard	Vue synthèse demandes / statuts / volumes / valeur	Admin ADAI
Demandes	Liste, filtres, recherche, statuts, accès détail	Admin ADAI
Détail demande	Qualification + scope + pricing + delivery + ROI ADAI + ROI Client	ROI ADAI strictement interne
Réajustement	Pack, modules, remise, hypothèses, publication	Admin ADAI
Catalogue	Packs, domaines, modules, prix build/maintenance, activation	Admin ADAI
Paramètres ROI	Coûts, allocation, markup minimum, jours productifs	Confidentiel
Offre publique	Restitution client publiée par token	Aucune donnée ROI ADAI interne

4. Architecture de navigation

SIDEBAR FIXE :

- Dashboard

- Demandes

- Catalogue

- Paramètres

FOOTER SIDEBAR :

- avatar / email admin

- déconnexion

HEADER STICKY :

- titre page
- actions contextuelles
- état environnement si utile

Ne pas créer de nouvelles sections métier sans validation.

5. Direction visuelle — Dark Copper Premium

Palette admin :

background: #0C0A09
card: #1C1917
elevated: #292524
border: rgba(255,255,255,0.06)
text primary: #FAFAF9
text secondary: #A8A29E
text muted: #78716C
accent: #D08A47

Principes :

- dark chaud, pas slate froid
- hiérarchie nette
- bordures subtiles
- radius 16px+
- ombres discrètes
- cuivre comme accent, jamais comme bruit
- densité cockpit, pas dashboard générique vide

6. Dashboard Admin

Créer un dashboard opérationnel, sans inventer de KPI non disponibles dans les données existantes.

- 4 metric cards maximum en première ligne : ex. demandes, à traiter, acceptées, valeur commerciale — uniquement si les données existent.
- Accès rapide : Demandes / Catalogue / Paramètres.
- Graphiques uniquement si une source de données réelle existe ; sinon placeholder explicitement marqué NON IMPLEMENTÉ.
- Aucun KPI fictif ou hardcodé pour embellir le rendu.

7. Liste des demandes

Fonctions attendues :

- recherche
- filtre statut
- tri si supporté
- pagination si supportée
- colonnes minimales :
 - entreprise
 - projet
 - pack

prix commercial
statut
date
action

Statuts (si déjà existants dans le modèle) :
submitted / adjusted / accepted / rejected

Ne pas créer un statut métier absent du backend sans validation.

8. Détail d'une demande

Disposition desktop recommandée : 3 zones, sans fusionner les responsabilités métier.

Colonne	Contenu
1 — Qualification	Client, besoin, existant, domaines/modules, contexte
2 — Pricing & ROI ADAI	catalogue, commercial, delivery, coûts, floor, markup, marge, max discount, gate
3 — Réajustement	pack, modules, remise, hypothèses, actions de publication

Le bloc ROI ADAI doit être visuellement identifié comme CONFIDENTIEL / INTERNE et ne doit jamais être repris dans une offre publique client.

9. Réajustement d'offre

Règles :

- toute modification doit repasser par le moteur V6 ;
- ne pas recalculer localement dans le composant UI si le moteur existe ;
- montrer l'impact : catalogue / commercial / delivery / maintenance / gate ;
- remise > max_discount_rate → warning ou blocage selon règle existante ;
- publication uniquement si le gate métier autorise l'offre ou après action admin explicite si le produit le prévoit.

Aucune mutation silencieuse du scope.

10. Catalogue

Afficher les packs et modules sous forme de settings page premium, groupés par domaine. Chaque module doit conserver son ID stable, son buildPrice, maintPrice et isActive si ces champs existent.

IMPORTANT :

- ne pas renommer les IDs métier ;
- ne pas supprimer un module pour raison visuelle ;
- ne pas confondre PRESET et PACK ;
- MTMT n'apparaît jamais dans le catalogue générique ;
- MTMT reste une fixture de test uniquement.

11. Paramètres ROI ADAI

Afficher les paramètres internes existants :

resourcePool
structureCost
directionCost
externalCosts
licenseCosts
otherCosts
minMarkup
allocationMode
productiveDays

Ces valeurs sont confidentielles.

Elles doivent être modifiées uniquement via les mécanismes backend prévus.

Pas de hardcode UI pour "faire fonctionner" le calcul.

12. Front public / Offre tokenisée

L'offre publique ne doit contenir que les informations client autorisées : entreprise, pack, prix commercial, maintenance, delivery, modules, synthèse. Elle ne doit jamais exposer : project_cost, floor_price, markup, gross_profit, gross_margin, max_discount_rate, gate interne.

13. États et sécurité d'affichage

EMPTY STATE :

- aucune donnée fictive
- message explicite
- pas de KPI inventé

LOADING :

- skeleton

ERROR :

- message lisible + retry si pertinent

UNAUTHORIZED :

- ne pas rendre les données avant contrôle auth

ROLE SEPARATION :

- Admin / client public / espace client doivent avoir des vues distinctes
- la simple dissimulation CSS n'est pas une autorisation

14. Responsive et accessibilité

- Desktop >1024 : sidebar + layout complet.
- Tablet 768–1024 : sidebar compacte/drawer, colonnes réduites.
- Mobile <768 : single column, actions dans drawer/bottom sheet si nécessaire.
- Focus visible, navigation clavier, labels, aria-expanded, aria-pressed, contraste 4.5:1.
- Ne jamais cacher une donnée métier nécessaire uniquement pour faire tenir le responsive.

15. Process BUILD obligatoire

PHASE A — AUDIT
Comparer backoffice actuel / API / data model / Golden Master.
Produire les écarts avant coding.

PHASE B — FUNCTIONAL PARITY
Construire les vues sans modifier le moteur.

PHASE C — QA
Tester :
- auth
- liste demandes
- détail
- réajustement
- recalcul moteur
- catalogue
- paramètres ROI
- publication offre
- absence de fuite ROI ADAI
- responsive

PHASE D — VISUAL PARITY
Appliquer le Dark Copper Premium.

PHASE E — PREMIUMIZATION
Micro-interactions seulement après QA verte.

16. Critères d'acceptation Backoffice

ID	Critère
BO-01	Dashboard charge sans KPI fictif
BO-02	Liste des demandes fonctionne avec données réelles
BO-03	Détail affiche client/scope/pricing/delivery
BO-04	ROI ADAI visible uniquement admin
BO-05	Réajustement repasse par le moteur V6
BO-06	Pack ≠ preset ; MTMT absent du produit générique
BO-07	Catalogue conserve IDs/prix/activation
BO-08	Paramètres ROI persistés via backend prévu
BO-09	Offre publique n'expose aucun champ interne ADAI
BO-10	États loading/error/empty propres
BO-11	Responsive desktop/tablet/mobile
BO-12	A11y de base conforme
BO-13	pnpm build PASS
BO-14	Tests UI/API pertinents PASS

17. Format du retour agent

BACKOFFICE V6 — BUILD REPORT

AUDIT: PASS/OPEN
AUTH: PASS/FAIL
DASHBOARD: PASS/FAIL
DEMANDES LIST: PASS/FAIL
DEMANDE DETAIL: PASS/FAIL
ROI ADAI CONFIDENTIALITY: PASS/FAIL
READJUSTMENT: PASS/FAIL
CATALOGUE: PASS/FAIL
ROI SETTINGS: PASS/FAIL
PUBLIC OFFER: PASS/FAIL
RESPONSIVE: PASS/FAIL
A11Y: PASS/FAIL
BUILD: PASS/FAIL
TESTS: X/X PASS
OPEN P1: N
REGRESSIONS: NONE/DETAILS

Joindre screenshots :

dashboard
liste demandes
détail
ROI ADAI
catalogue
paramètres
offre publique

STOP après rapport pour THINK REVIEW.

18. Instruction de démarrage

NE COMMENCE PAS PAR REDESIGNER.

1. Lire l'architecture existante.
2. Identifier les données réellement disponibles.
3. Cartographier les routes/components/API utilisés.
4. Vérifier la séparation admin/public/client.
5. Produire un GAP REPORT.
6. Seulement après : implémenter les écarts P1.
7. Ne jamais inventer de donnée pour remplir un écran.