Princípios da segurança e o ciclo de viua ua

Descrição

Conceitos básicos de segurança da informação, tipos de segurança e controle de acesso.

Propósito

Apresentar os conceitos de segurança da informação e os tipos de segurança, assim como a aplicação deles.

Objetivos

Módulo 1

Segurança e informação

Empregar os conceitos básicos da área de segurança e informação, seu valor, ciclo de vida e sua propriedade.

Acessar módulo

Módulo 2

Segurança física, lógica e controle de acesso

Formular segurança física, lógica e controle de acesso.

Acessar módulo





Introdução





A segurança da informação é um tema de extrema importância para a sustentabilidade e longevidade de uma organização, especialmente no contexto do mundo atual, que foca na digitalização das informações e na transformação digital.

Apesar das organizações já terem uma consciência bem consolidada de importância de cuidar da segurança interna e externa por elas gerenciadas, há por vezes dúvidas com relação à abrangência do termo segurança da informação, dos seus conceitos básicos, do seu real valor para a organização, bem como do seu ciclo de vida.

O conhecimento dos conceitos básicos sobre segurança da informação é a base para que seja possível formular a segurança da informação de forma adequada, contemplando não apenas as questões lógicas, realizadas pelos softwares, mas também os aspectos físicos ligados à segurança da informação, bem como o controle de acesso.

Ao longo deste conteúdo vamos detalhar os conceitos básicos de segurança da informação, os diferentes tipos de segurança e da importância do controle de acesso. Serão apresentados, também, aplicação prática para que possamos visualizar o que de fato uma organização precisa fazer para garantir a segurança das informações por ela produzida, gerida ou tratada.

1

Segurança e informação

Ao final deste módulo, você será capaz de empregar os conceitos básicos da área de segurança e informação, seu valor, ciclo de vida e sua propriedade.



Vamos começar!



Conceitos básicos da área de segurança e informação

Veja o valor, ciclo e a propriedade de vida da área de segurança e informação.



Vídeos



Dado e informação

As primeiras figuras rupestres datam de mais de 70 mil anos antes de Cristo.

Dos manuscritos do Mar Morto até o último livro disponibilizado pela Amazon, a humanidade sempre precisou armazenar seus conhecimentos de alguma forma. Isso nos remete ao conceito de conhecimento - ou, mais especificamente, de **informação**.

O conceito fundamental que dá origem à informação, é conhecido como **dado**. Mas como defini-lo?






O dado pode ser considerado o valor de determinada medida sem uma contextualização e, portanto, sem valor para ser aplicado ou tratado. No momento em que um dado é contextualizado, ou seja, é atribuído a um contexto ou a uma situação, torna-se uma informação, consequentemente, obtendo valor.

Observe o gráfico de uma empresa na Bolsa de Valores: Na abscissa, ele apresenta o eixo temporal; na ordenada, o valor da ação na Bolsa.





Suponhamos que ela tenha registrado um crescimento durante a pandemia de covid-19. O valor das ações desta empresa praticamente dobrou na Bolsa de Valores. Vamos analisar:

Situação 1

Imagine que você conheça somente os pares de dados, (\$85, Maio 2019) e (\$200, Maio 2020), fora de contexto.

Situação 2

Imagine que os dois valores sejam registrados nos meses de maio de 2019 e 2020, e que você seja informado sobre isso em meados de dezembro de 2019.

Normalmente, uma situação do tipo não ocorre. Afinal, é muito difícil existir uma valorização tão grande em um curto espaço de tempo. Veja o que ocorre em cada situação:

- Na **situação 1**, os valores US\$85 e US\$200 são dados e não contextualizados. Portanto, não é possível auferir ganhos financeiros ou elaborar uma percepção monetária a respeito deles. Mesmo que o maior expert em investimentos da Bolsa de Valores tivesse ciência de ambos, ele nada poderia fazer para lucrar com tais dados.
- Na situação 2, esses valores são dados contextualizados; por isso, conhecê-los configuraria uma informação passível de se auferir ganhos monetários.

Com o exemplo apresentado, como podemos definir uma informação ?	(▶) Vídeos	Q
Resposta		~

Ciclo de vida da informação

Por se tratar de um dado contextualizado, a informação possui o seguinte ciclo de vida:

Criação Transporte Manuseio Descarte

Após a **primeira etapa (criação)**, o dado pode ser transportado ou manuseado. A ordem do ciclo representa o transporte antes do manuseio por tal procedimento ser o mais comum nesses casos, porém é perfeitamente possível que ele seja manuseado anteriormente. Na etapa final, a informação é

descartada.



Q

Durante todas essas etapas, a informação deve ser protegida. Seu vazamento em quaisquer etapas pode provocar problemas em vários aspectos. Vamos analisar as seguintes hipóteses:



Transporte inadequado de dados por uma transportadora que não realiza todos os procedimentos de segurança necessários.





Analista de dados tem um laptop e um disco rígido externo roubados em sua residência com informações, não criptografadas, de 26,5 milhões de veteranos do exército americano. Ele informou que **rotineiramente** levava os dados para a sua residência. Neste caso, o problema ocorreu no manuseio da informação.



Empresa forense de Nova Iorque, a Kessler International realizou o seguinte estudo: durante seis meses, ela foi adquirindo discos rígidos usados no portal eBay. Cerca de 40% deles continham informações de seus usuários.



Facebook, uma das companhias mais novas do mercado de tecnologia e com um altíssimo valor agregado, sendo usado por milhões de pessoas no mundo, teve um disco rígido furtado de um veículo. Ele continha informações de aproximadamente 29.000 empregados norte-


americanos.



Que conclusão podemos tirar dos casos apresentados? A informação, que é o dado contextualizado, precisa de **proteção em todo o seu ciclo de vida**. A partir dos exemplos citados, conseguimos entender a necessidade de **sempre** estabelecer uma proteção adequada dela em qualquer etapa do seu ciclo de vida.

No caso do transporte de mídias magnéticas contendo informações sigilosas de usuários de determinada empresa, por exemplo, uma boa proteção é o emprego da criptografia, que pode ser definida como o embaralhamento das informações por meio de uma sequência de dados que utiliza uma chave e um algoritmo. Esta chave é usada para embaralhar (criptografar) e desembaralhar (decriptografar) as informações.

Quando a mesma chave é usada nas duas etapas, a criptografia é dita **simétrica**; quando são usadas chaves distintas, ela é **assimétrica**. Vejamos os exemplos nas imagens a seguir:



Como você manuseia seu pen drive? Hoje em dia, por estarmos na era da informação, é comum sempre levarmos um desses dispositivos no bolso, mochila ou na carteira. Afinal, como você cuida das suas informações?


Certamente, seu pen drive contém alguns arquivos nos quais você ainda deve estar trabalhando. Ele pode servir para várias pessoas e diferentes tipos de trabalho, como:

- Se você é um programador, pode estar mexendo em alguma parte de um sistema que está desenvolvendo.
- Se você trabalha na direção, pode estar atualizando alguma planilha com os dados financeiros da sua empresa.

Uma prática simples - mas eficiente - nestes casos é simplesmente compactar os seus arquivos usando uma senha, veja:



MAIS INSEGURO



Mais inseguro

Arquivos no pen drive sem senha.



Menos inseguro

Vídeos Q

Arquivo compactado contendo todos os arquivos com senha.

Praticamente todas as ferramentas (até mesmo as gratuitas) possuem essa funcionalidade. Cada uma conta com uma metodologia para acrescer a senha ao processo de compactação. Um bom exemplo disso é a ferramenta 7-zip.

Essas ferramentas utilizam os melhores algoritmos de criptografia existentes no mercado. Além de economizar o espaço do pen drive, essa simples prática cria ainda uma camada de proteção para as informações contidas no dispositivo.


Devemos observar que a **proteção** e a **facilidade** caminham em direções contrárias. Por isso, o processo de compactar com senha gera um aumento de tempo no manuseio da informação, pois ele sempre torna necessária a tarefa de descompactar e compactar para tratar a informação.



A proteção e a facilidade caminhando em sentidos opostos.


Dessa forma, seu descarte deve ser realizado de forma padronizada, já que o propósito é evitar a recuperação de suas informações. Exemplo: pen drives, discos rígidos e outras mídias usadas precisam ser descartadas com o uso de trituradores adequados. Veja dois tipos de trituradores:





Triturador de papel





Triturador de disco rígido

Aspectos da segurança da informação



O três principais aspectos da informação requerem cuidados especiais:



Confidencialidade

Capacidade do acesso à informação apenas para quem possui autorização.



Integridade

Possibilidade de alteração da informação por pessoas ou sistemas autorizados.



Disponibilidade

Faculdade de a informação poder ser acessada, em qualquer tempo, por pessoas ou sistemas autorizados para tal.

Citados por diversos autores como pilares, estes três aspectos correspondem à prioridade do que deve ser protegido em relação à informação. Todos os exemplos citados correspondem à confidencialidade da informação em três momentos diferentes do seu ciclo de vida.

Portanto, a **segurança da informação** pode ser definida como as atividades, os procedimentos e as metodologias que objetivam a proteção da informação, principalmente no que tange à confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID).

Os aspectos seguintes, contudo, também são considerados importantes:

Autenticidade

Assegura que a informação foi gerada por pessoa ou sistema autorizado para isso.

Legalidade



Vídeos



Alinha informação e/ou dos processos com normas, portarias, leis e quaisquer outros documentos normativos, cada um na sua respectiva esfera de atribuição e abrangência.

Não repúdio

Relaciona-se ao fato de o emissor negar a autoria de uma informação divulgada. Também é conhecido como irretratabilidade.

Juntos, todos eles compõem os principais aspectos empregados pelos controles - ou pelas ferramentas que proporcionam a segurança da informação - para proteger a informação. Além dos 3 principais aspectos já citados, temos ainda:

Irretratabilidade

Capacidade do emissor de negar a autoria de uma informação divulgada.

1 de 3



<

Mão na Massa

Questão 1

(2019 - Instituto UniFil - Prefeitura de Cambé/PR - psicólogo) A segurança da informação está relacionada à proteção de um conjunto de dados no sentido de preservar os valores que possuem para um indivíduo ou uma organização. O conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informações e dados. O conceito de segurança informática ou segurança de computadores está intimamente relacionado com ele, incluindo não apenas a segurança dos dados/informação, mas também a dos sistemas em si. Assinale a alternativa que não representa um dos princípios da segurança da informação.

A Confidencialidade

D

В	Integridade	▶ Vídeos	Q
0	Permutabilidade		
С	Permutabilidade		
D	Disponibilidade		
Е	Irretratabilidade		
			Responder
Questão 2			
	CAN - IF-AM - bibliotecário documentalista) A segurança da informação está baseada em três pilares: confi dade. Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir.	dencialidade, in	tegridade e
I Garantir (o acesso por pessoa ou dispositivo devidamente autorizado a todo hardware, software e dados sempre que	necessário	
II. As inforr	mações devem ser armazenadas da forma como foram criadas, de modo que não sejamcorrompidas ou da	nificadas.	
III. As infor	mações não poderão ser vistas ou utilizadas sem as devidas autorizações de acesso por pessoas ou dispo	sitivos.	
Assinale a	alternativa que apresente a ordem correta de associação com os três pilares da segurança da informação.		
Α	I - Disponibilidade; II - Integridade; III - Confidencialidade.		
В	I - Confidencialidade; II - Integridade; III - Disponibilidade.		
Б	1 Confidencial adde, ii integridade, iii Disponibilidade.		
С	I - Integridade; II - Confidencialidade; III - Disponibilidade.		

I - Confidencialidade; II - Disponibilidade; III - Integridade.

Vídeos Q

E I - Disponibilidade; II - Confidencialidade; III - Integridade.

Responder

Questão 3

(2020 - IDIB - Prefeitura de Colinas do Tocantins/TO - engenheiro civil) Em se tratando de segurança da informação, a literatura da área de tecnologia da informação elenca três prioridades básicas. Essas três prioridades também são chamadas de pilares da segurança da informação. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da prioridade básica relacionada ao uso de recursos que visam restringir o acesso às informações.

- A Inviolabilidade
- B Confidencialidade
- C Acessibilidade
- D Invulnerabilidade
- E Indisponibilidade

Responder

Questão 4

(2019 - NC-UFPR - Prefeitura de Matinhos/PR - fiscal de tributos) Sobre as políticas específicas de segurança, o termo de uso ou de serviço é um documento que define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Esse conceito se refere à política de:

A uso aceitável.

В	confidencialidade.	▶ Vídeos	Q
С	privacidade.		
D	não repúdio.		
Е	uso inaceitável.		
			Responder

Questão 5

Ε

A internet foi criada no final da década de 1990 nos laboratórios do CERN pelo físico britânico Tim Berns-Lee. Desde aquele tempo, diversas criações vieram moldando as gerações subsequentes. Atualmente, destacam-se as imagens na internet conhecidas como memes. Alguns deles têm um caráter educativo, ensinando, de forma lúdica, algumas práticas que não devem ser seguidas. Uma delas é o manuseio de senhas.

Na verdade, a ideia é ensinar ao usuário a manusear sua senha de forma correta, não a deixando, por exemplo, embaixo do teclado. No meme do tapete que fala, o objetivo é ensinar ao usuário como manejá-la corretamente. Marque o item que integra esse ensinamento.



Criptografia



Responder

Questão 6

Alguns anos após sua aposentadoria, Bill resolve estudar para obter uma certificação de segurança. Ele e seu vizinho de porta, Steve, que também gostaria de tirar a tão sonhada certificação, resolvem criar mnemônicos para decorar os assuntos.

Para decorar os pilares da segurança da informação, eles criam o seguinte mnemônico: "Cresci vendo televisão. Sempre achei o CID muito seguro ao narrar as reportagens". Bill e Steve criaram vários mnemônicos. No dia seguinte, houve a prova de certificação. Sua primeira questão versava sobre os pilares. A ideia do mnemônico deu certo, mas eles esqueceram o que representava cada letra.

Você resolve explicar para eles o significado de cada uma. Marque a alternativa que apresenta os termos corretos.

А	Confidencialidade, integridade e disponibilidade.
В	Confiabilidade, integridade e disponibilidade.
С	Confiabilidade, integridade e disponibilidade.
D	Confiabilidade, integridade e dedutibilidade.
E	Confidencialidade, disponibilidade e integridade.



Teoria na prática

Todas as profissões possuem suas características. Nós, que somos de TIC, precisaremos, uma hora ou outra, interagir com essas profissões e assegurar que tais características sejam cumpridas.

Responder

1/10/2022 14:43	Princípios da segurança e o ciclo de vida da informação
Uma das mais antigas profissões do mundo é a do médico. estão cientes de que um de seus fundamentos é o sigilo ent	Aqueles que já fizeram o juramento de Hipócrates e sabem (Vídeos a Q is tre médico e paciente.
depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício	o ao Código de Processo Penal (1941, art. 207), que dispõe o seguinte: "São proibidas de o ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, necessidade de proteção desses dados não apenas quanto à confidencialidade deles, mas
No tocante à confidencialidade, como os administradores d quaisquer dados armazenados em um SGBD?	e banco de dados devem fazer para gerenciá-los, uma vez que eles podem manusear
	Mostrar solução ∨
	_
Falta pouco par	ra atingir seus objetivos.
Vamos praticar alg	juns conceitos?
Questão 1	
Ao realizarmos o download de uma ISO de um software, r segurança da informação que corresponde ao uso dessas	normalmente usamos as funções de hash. Marque a alternativa que apresenta o pilar da s funções.

https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212ti/00441/index.html#

Confidencialidade

Integridade

Α

В

С	Disponibilidade	▶ Vídeos	Q
D	Legalidade		
Е	Integralidade		
			Responder

Questão 2

Constitui um dever de todo cidadão elaborar anualmente o imposto de renda. Com o advento da internet, a nossa declaração agora pode ser enviada diretamente para os servidores do governo. No início dessa metodologia, era comum haver notícias nos telejornais sobre os servidores não aguentaram e se desligarem sozinhos. Marque a alternativa que apresenta o pilar da segurança da informação que denomina perfeitamente tal situação.

Α	Confidencialidade
В	Integridade
С	Disponibilidade
D	Conformidade
Е	Confiabilidade

Responder





2

Segurança física, lógica e controle de acesso

Ao final deste módulo, você será capaz de formular segurança física, lógica e controle de acesso.

Vamos começar!



Conceito de segurança física, lógica e controle de acesso

Veja o conceito de segurança física e lógica, além de controle de acesso.



Segurança física

No módulo anterior, vimos o exemplo de roubo de dados no transporte. Mesmo que eles estivessem criptografados, a ação poderia ocorrer da mesma forma, pois ela foi uma consequência de vulnerabilidades na segurança física das mídias em questão. Assim, dois aspectos poderiam ser

transgredidos:



Vídeos



Integridade

Depende da informação ser ou não totalmente impactada, pois a mídia poderia ser destruída.



Confidencialidade

Depende da informação armazenada ter ou não algum controle de proteção, como a criptografia.

A família de normas ABNT ISO/IEC 27.000 divide a segurança física em dois aspectos: um é relacionado aos equipamentos e o outro, ao ambiente.

A segurança da informação age dessa forma. Ela é entendida como camadas justapostas que permitem à informação ficar cada vez mais protegida. É como se nossa informação recebesse camadas de proteção similar a uma cebola.

Quanto ao ambiente, em uma instalação empresarial, por exemplo, é possível observar as camadas de segurança físicas e, a partir daí, estabelecer um paralelo com a imagem da cebola.





Imaginemos a seguinte situação: Ao nos aproximarmos de uma instalação, alcançamos a cancela para automóveis, que, geralmente, conta com dois seguranças. Sua função é solicitar identificação ou verificar se o veículo possui algum selo de identificação. Normalmente, esse selo é único para aquela instituição. Em alguns casos, essa verificação pode ser feita de forma automatizada com alguma tecnologia de emissão de sinal de baixa frequência, como o RFID.

Após a ultrapassagem dessa primeira barreira (camada mais externa à nossa cebola de segurança), geralmente existe mais uma etapa: catraca e elevador. Ela está vinculada a algum controle biométrico ou de crachá. O RFID novamente surge como um exemplo.



Exemplo de RFID

Esses controles físicos são justapostos, permitindo que a vulnerabilidade de um deles possa ser recoberta por outro controle. Isso funciona de forma similar nas salas de servidores, *data centers* e salas-cofres, criando camadas de segurança que dificultam o acesso físico ao servidor.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a **proteção contra ameaças da natureza**, como enchentes, incêndios e outras calamidades provocadas pela natureza e/ou pelo homem.

Tendo isso em vista, certos controles de monitoramento e prevenção devem ser instalados e controlados.



Exemplo

Câmeras de segurança, controles de temperatura, extintores de incêndio e sprinkles (algumas vezes traduzidos como chuveiros automáticos).

O cabeamento e o acesso à rede externa (internet), bem como ao fornecimento de energia, são fatores fundamentais nesse processo. Como eles dependem de um fornecimento feito por terceiros, certos aspectos contratuais e de redundância precisam ser estabelecidos.

Além disso, **políticas e instruções normativas** devem ser instituídas, treinadas e simuladas visando à prontidão. Nesse sentido, é razoável haver uma redundância no fornecimento de rede (internet), bem como uma independência física desse fornecimento no que tange ao tipo de conexão estipulada.

Veja:





É necessário evitar o uso compartilhado de conexões entre fornecedores distintos. Desse modo, se, para um fornecedor, a conexão é feita por meio de fibra ótica, para o outro ela poderia ser realizada por intermédio de link rádio.

1 de 3

Os maiores computadores do mundo são organizados em uma lista conhecida como Top 500 (top500.org). Pelo custo e poder computacional deles, esses equipamentos requerem uma série de recursos de proteção.


Maior recurso computacional do Brasil, o supercomputador Santos Dumont consta nessa lista. Para prover os recursos necessários de segurança, uma série de medidas foi tomada e, em seguida, publicada no Youtube.

Segurança lógica Medidas baseadas em software


Em adição às medidas de segurança física, há as de **segurança lógica**, que correspondem às medidas baseadas em software. Dessa lista, podemos destacar as senhas, as listas de controle de acesso, a criptografia, e o firewall.

Repetindo o padrão já apresentado, esses mecanismos estão justapostos, isto é, intercalados entre si. Dessa forma, a demanda de uma camada pode criar uma adicional a outra que possua alguma vulnerabilidade particular.





Como exemplo disso, existem no próprio equipamento controles de acessos biométricos, como a leitura de digital e o reconhecimento facial. Esses sistemas de controle biométricos são caracterizados pela captura da geometria humana, a qual, em grande parte, difere em cada pessoa.



Atualmente, os leitores de digitais têm dado espaço para o reconhecimento facial pela disseminação dos sensores e da tecnologia empregada. Há diversas APIs disponibilizadas para uso gratuito e comercial, como a API do **Amazon Rekognition**. Esses controles atuam na proteção da confidencialidade da informação.

A **criptografia** corresponde ao conjunto de técnicas que permite o embaralhamento de dados por intermédio do uso de chaves e de algoritmos computacionais baseados em funções matemáticas. Essas funções propiciam, em linhas gerais, a presença de duas grandes classes de algoritmos: os simétricos e os assimétricos. Vejamos!

Criptografia simétrica



Segurança lógica - criptografia simétrica



Utiliza funções matemáticas mais simples e uma única chave para criptografar e decriptografar. Esta classe de algoritmos é composta por, entre outros exemplos, Cifra de César, Blowfish, Twofish e Rijnadel. Graças a esse controle, é possível assegurar a confidencialidade da informação. Veja o conjunto na tabela a seguir:

Algoritmo	Tamanho da chave
AES (Rijnadel)	128, 192 e 256 bits
Twofish	128, 192 e 256 bits
Serpent	128, 192 e 256 bits
Blowfish	32 a 448-bits
RC4	40-128 bits
3DES (baseado no DES)	168 bits
IDEA	128 bits

Rafael D'orsi

Criptografia assimétrica



Segurança lógica - criptografia assimétrica



Caracteriza-se por algoritmos que normalmente envolvem técnicas matemáticas mais sofisticadas, como a fatoração de números grandes e o logaritmo discreto. Esta família **emprega duas chaves**: uma é utilizada para cifrar; a outra, para decifrar. Tais chaves são conhecidas como:

Pública

Fica disponibilizada em um servidor de confiança.



Privada

Está sob a posse do usuário.

Com a combinação dessas chaves, é possível assegurar não somente a **confidencialidade**, mas também o **não repúdio ou irretratabilidade**. Afinal, pode-se combinar o uso desse controle tanto com a chave privada do emissor (não repúdio) quanto com a pública do destinatário (confidencialidade). Diffie-Hellman, El Gamal e Curvas Elípticas são alguns dos algoritmos dessa família. Quanto aos controles aplicados às redes, destacam-se os <u>firewalls</u>, os sistemas detectores de intrusão e os VPNs.

Esses controles permitem a criação de **zonas de segurança** dentro e fora da instituição. Tais zonas possibilitam a criação de segregações de funcionalidades. Das zonas de segurança, a mais comumente encontrada é a DMZ. Zona desmilitarizada, ela limita a região onde os servidores web e de aplicação podem ficar. Observe:




Diagrama simplificado de uma DMZ


As regras dos firewalls podem seguir duas políticas:



Todo o tráfego é negado. Apenas os servidores e os protocolos são autorizados.



Trata-se da política normalmente encontrada e recomendada no mercado. Como todos os tráfegos são negados, apenas podem trafegar os tráfegos cujas regras (R1) são aceitas.



Aceitar por padrão

Todo o tráfego é autorizado, embora o destinado para determinados servidores seja negado.

Qualquer tráfego é aceito por padrão. Regras específicas (R1 e R2) definem quais serão negados.



Mão na Massa

Questão 1

(2019 - IF-BA - assistente em administração) A respeito dos conceitos que envolvem a segurança da informação, analise as afirmativas a seguir.

I.Os mecanismos de segurança podem ser lógicos ou físicos.

- II. A perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade é um exemplo dos eventos que comprometem a segurança da informação.
- III. Assinatura digital, encriptação e firewall são exemplos de mecanismos lógicos de segurança.

Α

ssinale:		▶ Vídeos	Q	
А	Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.			
В	Se somente a afirmativa II estiver correta.			
С	Se somente a afirmativa I estiver correta.			
D	Se todas as afirmativas estiverem corretas.			
Е	Se nenhuma das afirmativas estiver correta.			
			Responde	er.

Questão 2

(2019 - Comperve - UFRN - analista de tecnologia da informação) A segurança computacional possui uma terminologia própria. Uma padronização na utilização dessa terminologia garante o correto entendimento entre os diferentes agentes envolvidos. Em relação a isso, considere as seguintes afirmações sobre a segurança computacional.

- I. A segurança física visa providenciar mecanismos para restringir o acesso às áreas críticas da organização a fim de garantir a integridade e a autenticidade dos dados.
- II. Uma ameaça pode ser definida como algum evento que pode ocorrer e acarretar algum perigo a algum ativo da rede. As ameaças podem ser intencionais ou não intencionais.
- III. São ameaças mais comuns às redes de computadores o acesso não autorizado, o reconhecimento (ex.: PortScan) e a negação de serviço (ex.: DoS ou DDoS).
- IV. O "tripé da segurança" é formado de pessoas, processos e políticas de segurança. De nada adianta uma política do tipo se as pessoas e os processos não forem considerados.

Em relação à segurança computacional, estão corretas as afirmativas:

A III e IV.

D	II C IV.	,	,		
				O Widoo	0
				▶ Vídeos	Q
С	II e III.				
D	I e II.				
Е	I e III.				
					Responder

Questão 3

(2016 - CESPE /Cebraspe - TRT - 8ª Região - analista judiciário - tecnologia da informação) Correspondem a itens capazes de oferecer controle ou proteção no âmbito da segurança física preventiva:

А	As chaves públicas criptográficas.
В	Os dispositivos de autenticação biométrica.
С	Os sistemas de autenticação por senhas <i>single sign on</i> .
D	Os certificados digitais.
E	Os sistemas de Firewall.

Responder

VUESTAN 4

(2013 - FCC - TRT - 9ª Região - técnico judiciário – segurança) Convém que sejam utilizados perímetros de segurança portões de entrada controlados por cartão ou balcões de recepção com recepcionistas) para proteger as áreas que contenham informações e instalações de processamento da informação. Além disso, que sejam levadas em consideração e implementadas as seguintes diretrizes para perímetros de segurança física, quando apropriado:

- I. Os perímetros de segurança devem ser claramente definidos, assim como a localização e capacidade de resistência de cada perímetro precisam depender dos requisitos de segurança dos ativos existentes no interior do perímetro e dos resultados da análise/avaliação de riscos.
- II. Os perímetros de um edifício ou de um local que contenha instalações de processamento da informação precisam ser fisicamente sólidos (ou seja, o perímetro não deve ter brechas nem pontos onde poderia ocorrer facilmente uma invasão).
- III. Deve-se implantar uma área de recepção ou outro meio para controlar o acesso físico ao local ou ao edifício. Esse acesso deve ficar restrito somente ao pessoal autorizado.
- IV. Devem ser construídas barreiras físicas para impedir o acesso físico não autorizado e a contaminação do meio ambiente.

Está correto o que se afirma em:


Α	II, III e IV.			
В	I, II e III.			
С	II e III.			
D	I, II, III e IV.			
Е	l e III.			
			Resp	onde

Questão 5

Ao projetar uma rede, é comum adotar um firewall para proteger uma rede interna. Com relação ao papel do firewall, marque a opção que apresenta uma forma correta de classificar esse ativo de TIC.

A Segurança lógica

В	Segurança física	▶ Vídeos	Q		
С	Segurança patrimonial				
D	Segurança empresarial				
Е	Nenhuma das alternativas				
			Responder		
Questão 6					
A partir da pandemia ocorrida em 2020, os sistemas de acesso evoluíram para o uso de reconhecimento facial. Muitos desses sistemas possuem slogans bem criativos, como este: "Um sistema de acesso com reconhecimento facial permite levar a sua empresa diretamente para o mundo da alta tecnologia por meio do uso desta importante ferramenta de segurança:".					
Marque a alternativa que apresenta o termo que completa o slogan anterior de forma mais satisfatória.					
А	Lógica				
В	Física				
С	Mista				
D	Empresarial				
E	Patrimonial				



Falta pouco para atingir seus objetivos.

Vamos praticar alguns conceitos?

Questão 1

(2019 - FCC - TRF - 4ª Região - analista judiciário - sistemas de tecnologia da informação) Suponha que um analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se depare com uma situação em que deve implantar mecanismos de proteção interna voltados à segurança física e lógica das informações no ambiente do tribunal. Para isso, ele levantou os seguintes requisitos:

- I. Não instalar em áreas de acesso público equipamentos que permitam o acesso à rede interna do tribunal.
- II. Os usuários não podem executar transações de TI incompatíveis com sua função.
- III. Apenas usuários autorizados devem ter acesso ao uso dos sistemas e aplicativos.
- IV. É necessário proteger o local de armazenamento das unidades de backup e restringir o acesso a computadores e impressoras que possam conter dados confidenciais.

O analista classificou correta e respectivamente os requisitos de la IV como uma segurança:

- A física, física, lógica e física.
- B física, lógica, lógica e física.
- C lógica, física, lógica e física.

		▶ Vídeos	Q
D	lógica, física e lógica.		
Е	física, lógica, lógica, lógica.		
			Responder
Questão 2			
	granrio - Transpetro - analista de sistemas júnior - processos de negócio) Para proteger as redes de dados, as de segurança formados por componentes que avaliam o tráfego de ingresso e egresso. O componente que u		
acesso forn	nadas por regras que determinam se um pacote pode ou não atravessar a barreira é a(o):		
Α	firewall.		
В	proxy.		
С	DMZ.		
D	IPS.		
Е	roteador.		
			Responder





Considerações finais

Elencamos os conceitos básicos da área de segurança e informação, citando seu valor, sua propriedade e seu ciclo de vida, além dos conceitos de segurança física, lógica e controle de acesso.

Abordamos o ciclo de vida e os problemas relacionados em cada etapa. Em seguida, apresentamos os principais mecanismos de segurança, como a criptografia, além destes pilares de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Falamos sobre a segurança física, que se relaciona com o acesso físico às instalações; e a lógica, que está ligada aos algoritmos. Também verificamos conceitos importantes, como o do firewall e das zonas delimitadas por ele.



Para encerrar, ouça um resumo sobre os principais assuntos abordados.









Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Norma ABNT ISO/IEC 27.0002/2013** – boas práticas para gestão em segurança da informação. Código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

BARRETO, J. dos S.; ZANIN, A.; MORAIS, I. S. de; VETTORAZZO, A. de S. Fundamentos de segurança da informação. São Paulo: Sagah, 2018.

BE COMPLIANCE. Ladrão rouba HDs com dados de 29 mil funcionários do Facebook. Publicado em: 19 dez. 2019.

BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941.

FREIRE, A. Notebooks furtados da Petrobras estavam na Bacia de Santos, diz PF. G1, 5 fev. 2008.

GUSMÃO, G. Os 15 maiores vazamentos de dados da década. Exame, 21 fev. 2014.

MEARIAN, L. Survey: 40% of hard drives bought on eBay hold personal, corporate data. Computerworld, 10 fev. 2009.

RODRIGUES, F. N. Segurança da informação - princípios e controles de ameaças. São Paulo: Érica, 2019.

Explore +

Confira o que separamos especialmente para você!

Vídeos Q

Pesquise no Youtube os seguintes vídeos:

IBM Cloud e Amazon Web Services. A nuvem ou cloud computing é um processo que vem mostrando muita força.

Supercomputador Santos Dumont. É o maior recurso computacional do país; conhecê-lo é uma ótima forma de analisar as medidas de segurança.

Baixar conteúdo