

Jorge Tejel Catalán

Tarea de Accesibilidad

Diseño de interfaces



Accesibilidad

CPIFP Los Enlaces	3
Errores	3
Educa Aragón	4
Errores	4
Twitter	6
Errores	6
PARTE II	7
CPIFP Los Enlace	7
Educa Aragón	8
Twitter	8
PARTE III	9
Contraste de color:	9
Alternativas de vídeo y audio.	10
Alt Text	10
Webgrafía	11

CPIFP Los Enlaces

Errores

1. **Linked image missing alternative text:** Una imagen sin texto alternativo que da como resultado un enlace vacío.

Categoría -> Perceptible.

Solución -> Rellenar el enlace vacío con un texto que queramos mostrar en caso de que no funcione la imagen.



2. **Empty link:** Un vínculo que no contiene texto.

Categoría -> Perceptible.

Solución -> Rellenar con el link que queremos para que nos lleve al sitio al darle click a la interfaz.



Educa Aragón

Errores

3. **Linked image missing alternative text:** Una imagen sin texto alternativo que da como resultado un enlace vacío.

Categoría -> Perceptible.


Solución -> Rellenar el enlace vacío con un texto que queramos mostrar en caso de que no funcione la imagen.



4. **Missing form label:** Un control de formulario no tiene una etiqueta correspondiente

Categoría -> Perceptible.

Solución -> Rellenar etiqueta del formulario correspondiente.



5. **Empty Button:** Un botón está vacío o no tiene texto de valor.

Categoría -> Perceptible.


Solución -> Rellenar botón vacío.



Twitter

Errores

1. **No dispone de errores.**



PARTE II

CPIFP Los Enlace

Error 100% priority 2 occurrences

This image is missing a text alternative

Expand issue

Error 100% priority 1 occurrence

This link uses an invalid hypertext reference.

Expand issue

Error 85% priority 1 occurrence

CSS underline on text has been detected that is not a link.

Expand issue

Son errores **perceptibles**, ya que todos tienen que ver con la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan entender.

Una solución ante estos errores lo primero sería estar más atentos a la hora de hacerla, porque son siempre iguales, después rellenar lo que nos indica en cada error, porque todos tienen que ver con enlaces vacíos y etiquetas sin poner.

Educa Aragón

Error 100% priority 2 occurrences

Expand issue 


This image is missing a text alternative

Error 100% priority 1 occurrence

Expand issue 

This link uses an invalid hypertext reference.

Error 100% priority 2 occurrences

Expand issue 

This form field has no label.

Son errores **perceptibles**, ya que todos tienen que ver con la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan entender.

Aquí un error diferente respecto al anterior es la falta de un label en un formulario.

Como **solución** podemos tener las mismas que el apartado anterior.

Twitter


No dispone de errores en esta aplicación, por lo que la pantalla de login de twitter se podría considerar casi perfecta de no ser por los 5 Alerts que tiene.

PARTE III

Contraste de color:

A los usuarios con baja visión les resulta más fácil ver el contenido de tu web si hay un alto contraste de color en ella. Por ejemplo, utilizar un color de texto oscuro con un fondo claro o viceversa ayudará a la visibilidad.

Ejemplo:




Ejemplo:



Doritos Tortilla Chips, Nacho Cheese, 1.75-Ounce Large Single Serve Bags (Pack of 64) Doritos

★★★★★ 175 customer reviews | 9 answered questions



About the Product

- Pack of 64, 1.75-ounce large single-serving bags (total of 112 ounces)
- Doritos tortilla chips with classic nacho-cheese flavor
- Made of whole corn; flavorings feature real cheddar cheese

```

{
  "id": "detect-image-extra-item",
  "value": "urlensive or adult content",
  "id": "detect-image-extra-item",
  "value": "urlensive or adult content",
  "id": "detect-image-not-clear",
  "value": "It's not clear",
  "id": "detect-other-image-issue",
  "value": "Other" }
}
data-metadata: {
  "image-feature-container": "image-lockEDPOverlay"
  "image-lockEDCustomerHandler"
  "data-display-name": "Images"
  "data-edit-data-state": "imageLockEDPOverlay"
  "data-position": "0"
  "data-resolver": "CResolver"
}
<!-- Creating a custom overlay for image not available experience -->
<div class="variationUnavailable unavailableExp" style="display: none;"></div>
<div class="a-hidden" id="auImmersiveViewDiv"></div>
<ul class="a-unordered-list a-nostyle a-horizontal list maintain-height">
  :before
  <span id="imageLockEDPOverlay"></span>
  <li class="Image" item itemNo maintain-height selected" style="cursor: pointer;">
    <span class="a-list-item">
      <span class="a-declarative" main="image-click" data-main="image-click">
        <div id="imgTagWrapper" class="imgTagWrapper" style="height: 500px;">
          

<https://educa.aragon.es/>

<https://twitter.com/>

<https://wave.webaim.org/>

<https://tenon.io/>