

# VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

***Unidad:***

***Unidad 0 - Git & Markdown***

***Práctica:***

***P01-GIT***

***Fecha:***

***31 de Diciembre de 2025***


# Índice

---

- I. Proceso de Clonado
- II. Proceso de Subida
- III. Proceso de Descarga

# Clonado

- I. Accedemos al programa Sourcetree. En la barra de tareas hacemos click en: **File > Clone/New**.
- II. Desde un navegador web accedemos a nuestra cuenta de GitHub y copiamos el **código de enlace HTTPS**.
- III. Volvemos Sourcetree:
  - **Pegamos el código en el campo Source Path / URL**
  - **Seleccionamos la ruta de destino en nuestro PC**
  - **Nombramos nuestro repositorio**
  - **Pulsamos en Clone**



## Clone

Cloning is even easier if you set up a remote account

Source Path / URL:  Browse

Repository Type: ? No path / URL supplied

Destination Path:  Browse

Name:  Browse

Local Folder:

[Root] ▼

# Clonado

Local      Codespaces

Clone      [?](#)

[HTTPS](#)    [SSH](#)    [GitHub CLI](#)

<https://github.com/victoralfer/ASXBD-2526.git>     

## Clone

Cloning is even easier if you set up a remote account

[Browse](#)

Repository Type: This is a Git repository

[Browse](#)

Local Folder:



[Advanced Options](#)

[Clone](#)

# Subida de Archivos

- I. Accedemos al programa Sourcetree. En la **sección Unstaged files** encontraremos los nuevos ficheros o aquellos que han sufrido modificaciones desde nuestra última sincronización.
  - **Subida Parcial:** Seleccionamos los ficheros que deseamos subir y pulsamos en **Stage Selected**.
  - **Subida Total:** Pulsamos directamente a **Stage All**.
- II. Los ficheros que hemos seleccionado se posicionarán en la **sección Staged files**.
- III. En la parte inferior del programa, podemos ver un campo donde tenemos que **escribir un comentario/observación** sobre la subida de ficheros que deseamos realizar. **Pulsamos en el botón 'Commit'**.
- IV. En la parte superior del programa, encontramos una serie de iconos con las acciones que podemos ejecutar (**Commit, Pull, Push, Fetch...**). **Pulsamos en el icono 'Push'**.
- V. Se abrirá una ventana emergente. **Pulsamos en el botón 'Push'**.
- VI. **Comprobamos en nuestra cuenta de GitHub** si se han cargado bien los ficheros y generado los directorios oportunos.

Unstaged files (8 files)		Stage All	Stage Selected
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/p01-git.md		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/p01-git.pdf		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/css/estilos.css		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/img/subida/subida-3.png		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/img/subida/subida-4.png		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/img/subida/subida-5.png		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/img/subida/subida-6.png		
<input checked="" type="checkbox"/>	P01-GIT/img/subida/subida-7.png		

# Subida de Archivos

Commit    Pull    Push    Fetch    Branch    Merge    Stash    Discard    Tag

**WORKSPACE**

File Status

- History
- Search

Search

**BRANCHES**

- main

**TAGS**

**REMOTES**

**STASHES**

Pending files, sorted by file status ▾

**Staged files (11 files)**

**Unstage All** **Unstage Selected**

- + P01-GIT/p01-git.md
- + P01-GIT/p01-git.pdf
- + P01-GIT/css/estilos.css
- + P01-GIT/img/logoies.jpg
- + P01-GIT/img/victor.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-1.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-2.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-3.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-1.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-2.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-3.png

**Staged files (11 files)**

**Unstage All** **Unstage Selected**

- + P01-GIT/p01-git.md
- + P01-GIT/p01-git.pdf
- + P01-GIT/css/estilos.css
- + P01-GIT/img/logoies.jpg
- + P01-GIT/img/victor.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-1.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-2.png
- + P01-GIT/img/clonado/clonado-3.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-1.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-2.png
- + P01-GIT/img/subida/subida-3.png

**Unstaged files (1 files)**

**Stage All** **Stage Selected**

- ✓ P01-GIT/img/subida/subida-3.png

Select a file to view the diff



**victoralfer <lavingendelcamino@gmail.com>**

Subida


Push changes immediately to origin/main  Amend latest commit

**Commit**

# Subida de Archivos



# Subida de Archivos



victoralfer / ASXBD-2526

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security ...

0 stars 0 forks 0 watching 1 Branch 0 Tags Activity

Public repository

main Go to file + <> Code

victoralfer	Subida	d0fc4ee · 1 minute ago
	P00-Markdown	1 hour ago
	P01-GIT	1 minute ago


# Descarga de Archivos

## I. Accedemos al programa Sourcetree.

- En la **parte inferior del programa** observamos a la derecha los nuevos ficheros o aquellos que han sufrido modificaciones; y a la izquierda los detalles de los cambios realizados en el repositorio y que aún no están alojados localmente.
- En la **parte superior del programa** encontramos una serie de iconos con las acciones que podemos ejecutar (Commit, Pull, Push, Fetch...).
- **Pulsamos en el ícono 'Fetch'** para informarnos de las modificaciones o de los nuevos ficheros alojados en el repositorio.

## II. Si el repositorio cuenta con ficheros que podemos descargar localmente, el ícono 'Pull' nos mostrará un número (indicativo del número de modificaciones 'Commits' realizadas).

- Si queremos descargar las modificaciones será necesario pulsar en el ícono 'Pull'.
- Posteriormente, en la ventana emergente, será necesario confirmar la descarga pulsando el botón 'Pull'.



# Descarga de Archivos

