

VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Unidad:

Unidad 0 - Git & Markdown

Práctica:


P01-GIT

Fecha:

31 de Diciembre de 2025


- I. Proceso de Clonado
- II. Proceso de Subida
- III. Proceso de Descarga


- I. Accedemos al programa Sourcetree. En la barra de tareas hacemos click en: **File > Clone/New**.
- II. Desde un navegador web accedemos a nuestra cuenta de GitHub y copiamos el **código de enlace HTTPS**.
- III. Volvemos Sourcetree:
 - **Pegamos el código en el campo Source Path / URL**
 - **Seleccionamos la ruta de destino en nuestro PC**
 - **Nombramos nuestro repositorio**
 - **Pulsamos en Clone**





Clone

Cloning is even easier if you set up a remote account




Repository Type:  No path / URL supplied





Local Folder:



Local

Codespaces

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

https://github.com/victoralfer/ASXBD-2526.git

Clone

Cloning is even easier if you set up a remote account

https://github.com/victoralfer/ASXBD-2526.git

Browse

Repository Type:  This is a Git repository

C:\Users\Víctor\Nextcloud\FP\MÓDULOS\Sistemas de Gestión de Bases

Browse

ASXBD-25-26


Local Folder:

[Root]

> Advanced Options

Clone

- I. Accedemos al programa Sourcetree. En la **sección Unstaged files** encontraremos los nuevos ficheros o aquellos que han sufrido modificaciones desde nuestra última sincronización.
 - **Subida Parcial:** Seleccionamos los ficheros que deseamos subir y **pulsamos en Stage Selected**.
 - **Subida Total:** **Pulsamos directamente a Stage All**.
- II. Los ficheros que hemos seleccionado se posicionarán en la **sección Staged files**.
- III. En la parte inferior del programa, podemos ver un campo donde tenemos que **escribir un comentario/observación** sobre la subida de ficheros que deseamos realizar. **Pulsamos en el botón 'Commit'**.
- IV. En la parte superior del programa, encontramos una serie de iconos con las acciones que podemos ejecutar (**Commit, Pull, Push, Fetch...**). **Pulsamos en el icono 'Push'**.
- V. Se abrirá una ventana emergente. **Pulsamos en el botón 'Push'**.
- VI. **Comprobamos en nuestra cuenta de GitHub** si se han cargado bien los ficheros y generado los directorios oportunos.





Subida de Archivos






The screenshot shows the top part of the Git GUI. At the top, there is a toolbar with icons for Commit, Pull, Push, Fetch, Branch, Merge, Stash, Discard, and Tag. Below the toolbar, on the left, is a sidebar with a 'WORKSPACE' section containing 'File Status' (selected), 'History', and 'Search'. Below this is a 'BRANCHES' section with 'main' selected, and 'TAGS', 'REMOTES', and 'STASHES' sections. The main area shows 'Pending files, sorted by file status' and a list of 'Staged files (11 files)'. The files listed are: P01-GIT/p01-git.md, P01-GIT/p01-git.pdf, P01-GIT/css/estilos.css, P01-GIT/img/logoies.jpg, P01-GIT/img/victor.png, P01-GIT/img/clonado/clonado-1.png, P01-GIT/img/clonado/clonado-2.png, P01-GIT/img/clonado/clonado-3.png, P01-GIT/img/subida/subida-1.png, P01-GIT/img/subida/subida-2.png, and P01-GIT/img/subida/subida-3.png. There are 'Unstage All' and 'Unstage Selected' buttons at the top right of the file list.


This screenshot shows the bottom part of the Git GUI. The 'Staged files (11 files)' list is still visible. Below it, the 'Unstaged files (1 file)' list shows 'P01-GIT/img/subida/subida-3.png'. To the right of these lists is a large area for viewing the diff, with the text 'Select a file to view the diff'. At the bottom, there is a commit message field with the text 'Subida'. Below the field are checkboxes for 'Push changes immediately to origin/main' and 'Amend latest commit', and a 'Commit' button.





Subida de Archivos










Subida de Archivos




 victoralfer / ASXBD-2526 

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security](#) 







 0 stars  0 forks  0 watching  1 Branch  0 Tags  Activity

 Public repository

 main 

[Go to file](#) [+](#) [Code](#)

 victoralfer Subida d0fc4ee · 1 minute ago 


 P00-Markdown	P00-Markdown	1 hour ago
 P01-GIT	Subida	1 minute ago

I. Accedemos al programa Sourcetree.

- En la **parte inferior del programa** observamos a la derecha los nuevos ficheros o aquellos que han sufrido modificaciones; y a la izquierda los detalles de los cambios realizados en el repositorio y que aún no están alojados localmente.
- En la **parte superior del programa** encontramos una serie de iconos con las acciones que podemos ejecutar (Commit, Pull, Push, Fetch...).
- **Pulsamos en el icono 'Fetch'** para informarnos de las modificaciones o de los nuevos ficheros alojados en el repositorio.

II. Si el repositorio cuenta con ficheros que podemos descargar localmente, **el icono 'Pull'** nos mostrará un número (indicativo del número de modificaciones 'Commits' realizadas).

- Si queremos descargar las modificaciones será necesario **pulsar en el icono 'Pull'**.
- Posteriormente, en la ventana emergente, será necesario confirmar la descarga **pulsando el botón 'Pull'**.



Descarga de Archivos

