

Documentation : Active Directory et stratégies de groupe (GPO)

1. Objectif	1
2. Pré-requis	1
3. Installation d'Active Directory (AD DS)	1
3.1 Installation du rôle	1
3.2 Promotion en contrôleur de domaine	2
4. Structure organisationnelle (OU)	2
5. Création d'utilisateurs et groupes	3
5.1 Créer un utilisateur	3
5.2 Créer un groupe	3
5.3 Ajouter un utilisateur à un groupe	3
6. Stratégies de groupe (GPO)	3
6.1 Créer une GPO	3
6.2 Exemples de GPO utiles	3
6.3 Lier une GPO à une OU	4
6.4 Forcer l'application des GPO	4
7. Vérifications	4

1. Objectif

Mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory sur Windows Server, structurer l'annuaire avec des unités organisationnelles, créer des utilisateurs et groupes, puis appliquer des stratégies de groupe (GPO) pour administrer les postes du domaine.

2. Pré-requis

- Windows Server 2022
- Nom d'hôte défini (ex : srvwin)
- Droits administrateur local

3. Installation d'Active Directory (AD DS)

3.1 Installation du rôle

Ouvrir le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités.

- Type d'installation : installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur local
- Cocher : Services de domaine Active Directory (AD DS)
- Accepter les fonctionnalités supplémentaires proposées
- Lancer l'installation et attendre la fin

3.2 Promotion en contrôleur de domaine

Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur la notification jaune puis Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

- Sélectionner : Ajouter une nouvelle forêt
- Nom de domaine racine : dmh.fr (ou votre domaine)
- Niveau fonctionnel : Windows Server 2016 minimum
- Cocher : Serveur DNS et Catalogue global
- Définir le mot de passe DSRM (mode restauration)
- Laisser les chemins par défaut (NTDS, SYSVOL, logs)
- Vérifier les prérequis puis cliquer Installer


Le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion.

4. Structure organisationnelle (OU)

Les unités organisationnelles (OU) permettent d'organiser les objets du domaine et d'y appliquer des GPO ciblées.

Ouvrir : Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory > clic droit sur le domaine > Nouveau > Unité d'organisation.

Exemple de structure recommandée :



5. Création d'utilisateurs et groupes

5.1 Créer un utilisateur

Clic droit sur l'OU cible > Nouveau > Utilisateur. Renseigner le nom, prénom, identifiant de connexion et mot de passe.

5.2 Créer un groupe

Clic droit sur l'OU Groupes > Nouveau > Groupe. Choisir le type (Sécurité) et l'étendue (Global).

6. Stratégies de groupe (GPO)

6.1 Créer une GPO

Ouvrir : Outils > Gestion des stratégies de groupe. Clic droit sur l'OU cible > Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Donner un nom explicite (ex : GPO_Securite_Postes).

Clic droit sur la GPO > Modifier pour ouvrir l'éditeur.

6.2 Exemples de GPO utiles

Verrouillage de session automatique (Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Options de sécurité) :

- Verrouillage interactif : délai d'inactivité machine — 10 minutes

Politique de mot de passe (Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte) :

- Longueur minimale : 12 caractères
- Complexité : activée
- Durée maximale : 90 jours
- Historique : 5 mots de passe mémorisés

Désactiver le panneau de configuration (Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration) :

- Interdire l'accès au Panneau de configuration — Activé

Mappage de lecteur réseau (Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs) :

- Créer un lecteur réseau pointant vers \\srvwin\partage

6.3 Lier une GPO à une OU

Dans la console Gestion des stratégies de groupe, glisser-déposer la GPO sur l'OU souhaitée, ou clic droit sur l'OU > Lier un objet de stratégie de groupe existant.

6.4 Forcer l'application des GPO

Sur le client, ouvrir une invite de commandes en administrateur :

`gpupdate /force`

Vérifier les GPO appliquées sur le poste :

`gpresult /r`

La commande gpresult /h rapport.html génère un rapport HTML complet.

7. Vérifications

- Jonction d'un poste au domaine : Paramètres > Système > Domaine > dmh.fr
- Tester la connexion avec un compte du domaine sur un poste joint
- Vérifier les GPO appliquées avec `gpresult /r`
- Contrôler les logs AD dans l'Observateur d'événements > Journaux Windows > Sécurité