

Informe del 12 ago 2026, 16:48:49

<https://elhogardetusuenos.com/>

Analizar



Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

Esta URL

Origen

Evaluación de las Métricas web principales: **Superada** ?[Ampliar vista](#)● Largest Contentful Paint
(LCP)

1,8 s

● Interaction to Next Paint
(INP)

152 ms

● Cumulative Layout Shift
(CLS)

0,09



OTRAS MÉTRICAS DESTACADAS

● First Contentful Paint
(FCP)

1,7 s

● Time to First Byte
(TTFB) [?](#)

0,6 s

 Periodo de los últimos 28 días ? ([historial](#))

Diferentes dispositivos móviles

 Muchas [Informe de](#) muestras [experiencia de](#) ([usuario de Chrome](#))

Duraciones de la visita completa

Diferentes conexiones de red

Todas las versiones de Chrome



Diagnostica problemas de rendimiento

62

Rendimiento

89

Accesibilidad

96

100

SEO

1/2



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



MÉTRICAS

[Ampliar vista](#)

▲ First Contentful Paint
3,6 s

▲ Renderizado del mayor elemento con contenido
12,2 s

● Total Blocking Time
50 ms

● Cambios de diseño acumulados
0

Captured at 12 ago 2026, 16:47

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.4.1

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de 4G lenta

Using HeadlessChromium

150.07871.186 with Ir



Mostrar auditorías relacionadas con: [AJI](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 150 ms

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. [LCP](#) [FCP](#) Sin puntuar

elhogardetusuenos.com	Propio	21.8 KiB	860 ms
URL		Tamaño de la transferencia	Duración

▲ Usar tiempos de vida de caché eficientes — Ahorro estimado de 35 KiB

Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. Consulta más información sobre el almacenamiento en caché. [LCP](#) [FCP](#) Sin puntuar

Google Analytics	Analytics	21 KiB
/analytics.js (www.google-analytics.com)		2h 21 KiB
revi.io		84 KiB
...stars/stars.1.bundle.js (widgets.revi.io)		3h 4 KiB

...stars/stars.1.bundle.js?revi-loader=1 (widgets.revi.io)	3h	4 KiB
...wide/wide.3.bundle.js?reviAsset=20260810-featured-random (widgets.revi.io)	3h	4 KiB
...swiper/revi-swiper-bundle.min.js (widgets.revi.io)	7d	26 KiB
/embed/widget.js (widgets.revi.io)	4h	3 KiB
...minimal/minimal.3.bundle.js (widgets.revi.io)	3h	2 KiB
/app/reviews-v18.js (widgets.revi.io)	7d	10 KiB
...yellow/5-stars.svg (widgets.revi.io)	7d	5 KiB
...swiper/revi-swiper-bundle.min.css (widgets.revi.io)	7d	5 KiB
...css/stars.C6Smp0e.css (widgets.revi.io)	7d	5 KiB
...css/wide.BmPo9ViX.css (widgets.revi.io)	7d	4 KiB
...square/5-stars.svg (widgets.revi.io)	7d	4 KiB

Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
...widgets/chevron-left.svg (widgets.revi.io)	7d	1 KiB
...widgets/check.svg (widgets.revi.io)	7d	1 KiB

▲ JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 14 KiB

Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
-----------	-------------------------	----------------------------

navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación.](#) LCP FCP Sin puntuar

elhogardetusuenos.com Propio	13,6 KiB
...chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js (elhogardetusuenos.com)	13,6 KiB
...chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:5142 (elhogardetusuenos.c Array.prototype.at om)	
...chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:4530 (elhogardetusuenos.c Array.prototype.flat om)	



```
...
chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:4643 (elhogardetusuenos.c Array.prototype.flatMap
om)

...
chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:5019 (elhogardetusuenos.c Object.fromEntries
om)

...
chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:5277 (elhogardetusuenos.c Object.hasOwn
om)
```

URL

Bytes
desperdiciados


```
om)

...
chunks/9f0fb02a0cc38ad4.js:1:4187 (elhogardetusuenos.c String.prototype.trimSt
om) art
```

▲ Descubrimiento de solicitudes de LCP

[Optimiza el LCP](#) haciendo descubrible la imagen de LCP desde el HTML directamente y evita la carga en diferido LCP Sin puntuar

- ✓ Los recursos de LCP no deben usar loading=lazy
- ✗ Se debe aplicar fetchpriority=high a la solicitud de precarga de la imagen
- ✓ La solicitud es visible en el documento inicial



Estores digitales a medida para salón, dormitorio y cocina

```

```


■ Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 35 KiB

Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. [Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes](#) LCP FCP Sin puntuar

elhogardetusuenos.com Propio

63,3 KiB

34,7 KiB



Happystor
HSCU414
4 Estor
Enrollable
Estampad

o Digital Ciudades Tejido
Traslúcido

```

```

/_next/image?url=... (elhogardetusuenos.com)

35,8 KiB 19,6 KiB

Este archivo de imagen es más grande de lo


URL		Tamaño del recurso	Ahorro estimado
adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.			
URL		Tamaño del recurso	Ahorro estimado



Happystor

/_next/image?url=... (elhogardetusuenos.com)

27,5 KiB 15,1 KiB



Enrollable
Estampad

o Digital Cocina Tejido Traslúcido

```

Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (750x750) para las dimensiones mostradas (504x504). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.

15,1 KiB

## Desglose de LCP

Cada [subparte tiene estrategias de mejora específicas](#). Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. LCP Sin puntuar


Time to First Byte 40 ms

Retraso de carga de recursos 310 ms

Duración de la carga del recurso 320 ms

### Subparte

### Duración



Estores digitales a medida para salón, dormitorio y cocina

#### URL

#### Tamaño del recurso

#### Ahorro estimado

`full h-auto object-contain" style="color:transparent" sizes="(max-width: 767px) 100vw, 640px" srcset="/_next/image?url=%2Fimg%2Fbanner-estores-digitales.jpg&w=640&q=75 640w, /_..."`  
`src="https://elhogardetusuenos.com/_next/image?url=%2Fimg%2Fbanner-estores-digi...">`

## Terceros

El código de terceros puede afectar mucho a la velocidad de carga. [Reduce y aplaza la carga del](#)



|                                                                                   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Google Tag Manager <span>Tag-Manager</span>                                       | <b>606 KiB</b> | <b>293 ms</b> |
| /gtag/js?id=G-B115FWF028 (www.googletagmanager.com)                               | 187 KiB        | 102 ms        |
| /gtag/js?id=AW-323...<br>&cx=c&gtm=4e68a1 (www.googletagmanager.com)              | 150 KiB        | 84 ms         |
| /gtm.js?id=GTM-58NXXRTJ (www.googletagmanager.com)                                | 141 KiB        | 61 ms         |
| /gtag/js?id=UA-57384028-1&cx=c&gtm=4e68a1 (www.googletagmanager.com)              | 127 KiB        | 46 ms         |
| Other Google APIs/SDKs <span>Utility</span>                                       | <b>100 KiB</b> | <b>45 ms</b>  |
| ...rs=AN8SPfme.../m=el_main (translate.googleapis.com)                            | 92 KiB         | 42 ms         |
| /v1/supportedLanguages?client=... (translate-pa.googleapis.com)                   | 3 KiB          | 2 ms          |
| /translate_a/element.js?<br>cb=googleTranslateElementInit (translate.google.com)  | 2 KiB          | 1 ms          |
| ...1p-user-list/323...?random=... (www.google.nl)                                 | 1 KiB          | 0 ms          |
| ...1p-user-list/323...?random=... (www.google.com)                                | 1 KiB          | 0 ms          |
| ...collect/323...?random=... (www.google.com)                                     | 1 KiB          | 0 ms          |
| /ccm/collect?rcb=... (www.google.com)                                             | 1 KiB          | 0 ms          |
| /ccm/collect?rcb=... (www.google.com)                                             | 1 KiB          | 0 ms          |
| revi.io                                                                           | <b>166 KiB</b> | <b>28 ms</b>  |
| /embed/widget.js (widgets.revi.io)                                                | 3 KiB          | 14 ms         |
| ...swiper/revi-swiper-bundle.min.js (widgets.revi.io)                             | 26 KiB         | 6 ms          |
| /app/reviews-v18.js (widgets.revi.io)                                             | 10 KiB         | 4 ms          |
| ...wide/wide.3.bundle.js?reviAsset=20260810-featured-<br>random (widgets.revi.io) | 4 KiB          | 1 ms          |
| ...stars/stars.1.bundle.js (widgets.revi.io)                                      | 4 KiB          | 1 ms          |
| ...stars/stars.1.bundle.js?revi-loader=1 (widgets.revi.io)                        | 4 KiB          | 1 ms          |
| ...minimal/minimal.3.bundle.js (widgets.revi.io)                                  | 2 KiB          | 0 ms          |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                                   | 49 KiB         | 0 ms          |
| ...yellow/5-stars.svg (widgets.revi.io)                                           | 5 KiB          | 0 ms          |
| ...swiper/revi-swiper-bundle.min.css (widgets.revi.io)                            | 5 KiB          | 0 ms          |
| ...getWidgetCoreFile/KyG01X4Rv5?reviCache=20260618-<br>core (widgets.revi.io)     | 5 KiB          | 0 ms          |
| ...css/stars.C6Smp0e.css (widgets.revi.io)                                        | 5 KiB          | 0 ms          |
| ...css/wide.BmPo9ViX.css (widgets.revi.io)                                        | 4 KiB          | 0 ms          |
| ...square/5-stars.svg (widgets.revi.io)                                           | 4 KiB          | 0 ms          |

|                                                                           |                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| ...css/minimal.BpruEXvo.css (widgets.revi.io)                             | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 3 KiB                      | 0 ms                      |
| ...logo/logo-dark-pink-dot.svg (widgets.revi.io)                          | 2 KiB                      | 0 ms                      |
| /proxy-widget?widgetToken=... (widgets.revi.io)                           | 2 KiB                      | 0 ms                      |
| ...widgets/chevron-left.svg (widgets.revi.io)                             | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| ...widgets/chevron-right.svg (widgets.revi.io)                            | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| ...widgets/check.svg (widgets.revi.io)                                    | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| ...getWidgetCoreFile/X6RbBk4RDL?reviCache=20260618-core (widgets.revi.io) | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| ...getWidgetCoreFile/ezG3WXeGNw?reviCache=20260618-core (widgets.revi.io) | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| Google Analytics <span>Analytics</span>                                   | 22 KiB                     | 26 ms                     |
| /analytics.js (www.google-analytics.com)                                  | 21 KiB                     | 26 ms                     |
| /g/collect?v=... (analytics.google.com)                                   | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| Tercero                                                                   | Tamaño de la transferencia | Tiempo del hilo principal |
| (ad.doubleclick.net)                                                      | 1 KiB                      | 0 ms                      |
| Google CDN <span>Cdn</span>                                               | 9 KiB                      | 0 ms                      |
| ...rs=AN8SPforq.../m=eI_main_css (www.gstatic.com)                        | 5 KiB                      | 0 ms                      |
| ...2x/translate_24dp.png (www.gstatic.com)                                | 2 KiB                      | 0 ms                      |
| ...1x/googlelogo_color_42x16dp.png (www.gstatic.com)                      | 2 KiB                      | 0 ms                      |
| Google Fonts <span>Cdn</span>                                             | 4 KiB                      | 0 ms                      |
| ...v14/24px.svg (fonts.gstatic.com)                                       | 4 KiB                      | 0 ms                      |

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.



Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

☒ Mostrar recursos externos (5)

|                                                                      |                            |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Google Tag Manager <span>Tag-Manager</span>                          |                            | <b>602,9 KiB</b> | <b>264,5 KiB</b> |
| /gtag/js?id=G-B115FWF028 (www.googletagmanager.com)                  |                            | 186,6 KiB        | 70,9 KiB         |
| /gtm.js?id=GTM-58NXXRTJ (www.googletagmanager.com)                   |                            | 140,5 KiB        | 67,2 KiB         |
| /gtag/js?id=UA-57384028-1&cx=c&gtm=4e68a1 (www.googletagmanager.com) |                            | 126,1 KiB        | 66,4 KiB         |
| /gtag/js?id=AW-323...&cx=c&gtm=4e68a1 (www.googletagmanager.com)     |                            | 149,6 KiB        | 59,9 KiB         |
| Other Google APIs/SDKs <span>Utility</span>                          |                            | <b>90,8 KiB</b>  | <b>52,7 KiB</b>  |
| ...rs=AN8SPfme.../m=el_main (translate.googleapis.com)               |                            | 90,8 KiB         | 52,7 KiB         |
| URL                                                                  | Tamaño de la transferencia | Ahorro estimado  |                  |

### ▲ Tercero

Tamaño de la  
transferencia

Tiempo del hilo  
principal

Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

|     |                            |                 |
|-----|----------------------------|-----------------|
| URL | Tamaño de la transferencia | Ahorro estimado |
|-----|----------------------------|-----------------|

### ■ Minifica los recursos JavaScript — Ahorro estimado de 3 KiB

Si minificas los archivos de JavaScript, se puede reducir el tamaño de la carga útil y el tiempo de análisis del script. [Consulta cómo minificar JavaScript](#) LCP FCP Sin puntuar

| URL | Tamaño de la transferencia | Ahorro estimado |
|-----|----------------------------|-----------------|
|-----|----------------------------|-----------------|

○ Evita tareas largas del hilo principal — 5 tareas largas encontradas ^

Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. [Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal](#) TBT Sin puntuar

|                                             |                            |                |          |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Google Tag Manager <span>Tag-Manager</span> |                            | 274 ms         |          |
| /gtag/js?id=AW-323...&cx=c&gtm=4e68a1       | (www.googletagmanager.com) | 12.211 ms      | 101 ms   |
| /gtag/js?id=G-B115FWF028                    | (www.googletagmanager.com) | 7561 ms        | 60 ms    |
| /gtag/js?id=G-B115FWF028                    | (www.googletagmanager.com) | 7621 ms        | 58 ms    |
| /gtag/js?id=UA-57384028-1&cx=c&gtm=4e68a1   | (www.googletagmanager.com) | 10.861 ms      | 55 ms    |
| ...                                         |                            | ...            |          |
| URL                                         |                            | Hora de inicio | Duración |

○ Medidas y marcas de User Timing — 2 tiempos de usuario ^

Te recomendamos que uses la API User Timing en tu aplicación para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias de usuario. [Más información sobre las marcas de User Timings](#) Sin puntuar

|                                    |         |                |           |
|------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| translate:page_load_to_initialized | Measure | 334,50 ms      | 745,90 ms |
| Nombre                             | Tipo    | Hora de inicio | Duración  |

○ Evita las animaciones no compuestas — 1 elemento animado encontrado ^

Las animaciones no compuestas pueden aparecer entrecortadas e incrementar el CLS. [Consulta cómo evitar las animaciones no compuestas](#) CLS Sin puntuar

ZVi9od-aZ2wEe > circle.VIpgJd-ZVi9od-aZ2wEe-Jt5cK

Elemento

Nombre

Propiedad CSS no admitida: stroke-dashoffset

spinner-dash

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (14)

Ocultar

- Causantes de los cambios de diseño
- Latencia de solicitud del documento
- Optimizar tamaño del DOM
- JavaScript duplicado
- Visualización de fuentes
- Redistribución forzada
- Desglose de INP
- Árbol de dependencia de red
- Optimizar viewport para móviles
- Minifica los archivos CSS
- Evita cargas útiles de red de gran tamaño — Tamaño total: 1439 KiB
- Tiempo de ejecución de JavaScript — 0,7 s
- Minimiza el trabajo del hilo principal — 1,5 s
- Los elementos de imagen tienen width y height explícitos





89


## Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

### NOMBRES Y ETIQUETAS

#### ▲ Los botones no tienen nombres accesibles

Si un botón no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta como "botón", lo que hace que el botón no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los botones sean más accesibles](#)




```
nav.sticky > div.max-w-[1400px] > div.flex > button.md:hidden
<button class="md:hidden text-xl hover:text-primary">
```

```
nav.sticky > div.fixed > div.E > button.text-gray-500
```

Elementos con errores

#### ▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles

Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles](#)



```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a

```



```
<a href="https://elhogardetusuenos.com/es/zen/3164-blindecor-w-z-14991-estor-enroll..."
target="_blank">
```

```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a
```

```
<a href="https://elhogardetusuenos.com/es/estores-digitales/622-blindecor-t1-c-0098..."
target="_blank">
```

```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a
```

```
<a href="https://elhogardetusuenos.com/es/inicio/1552-happystor-hsci97011-estor-enr..."
target="_blank">
```

```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a
```

Elementos con errores

```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a
```

```
<a href="https://elhogardetusuenos.com/es/infantiles/4115-happystor-hsciexc28028-es..."
target="_blank">
```

```
div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a
```

Elementos con errores


A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

## CONTRASTE

▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada. ^


Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios.

[Consulta cómo crear suficiente contraste de color](#)




Inicio

```
<a class="text-xl font-bold hover:text-primary whitespace-nowrap"
href="/">
```



Inicio Menú Iniciar Sesión CATEGORÍAS Estores Digitales Ciudades Paisajes Infan...

```
<nav class="sticky top-0 z-50 bg-terciary text-neutral font-poppins dark:bg-
darkNavBg ...">
```




Bienvenido a El Hogar de tus Sueños

```
<h1 class="text-4xl font-bold mb-2">
```



productos para tu hogar,  
estamos a tu disposición



Bienvenido a El Hogar de tus Sueños Encuentra los mejores productos para tu ho...


```
<section class="bg-primary text-white p-10 text-center rounded-base mt-4 shadow-base mt-6 ...">
```

Hogar de tus  
Sueños

Encuentra los mejores  
productos para tu hogar,  
estamos a tu disposición


Encuentra los mejores productos para tu hogar, estamos a tu disposición

```
<p class="text-xl">
```




Bienvenido a El Hogar de tus Sueños Encuentra los mejores productos para tu ho...

```
<section class="bg-primary text-white p-10 text-center rounded-base mt-4 shadow-base mt-6 ...">
```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCC20503 Estor Enrollable Estampado Digital Cocina ...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



60.65 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCC20503 Estor Enrollable Estampado Digital Cocina ...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




Ver opciones

```

```




```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCI97011 Estor Enrollable Estampado Digital Infanti...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



60.65 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCI97011 Estor Enrollable Estampado Digital Infanti...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones

```

```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCZ9324 Estor Enrollable Estampado Digital Zen Teji...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCZ9324 Estor Enrollable Estampado Digital Zen Teji...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones


```

```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCV1893 Estor Enrollable Estampado Digital Varios T...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




60.65 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCV1893 Estor Enrollable Estampado Digital Varios T...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




Ver opciones

```

```




```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCU4144 Estor Enrollable Estampado Digital Ciudades...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



60.65 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Happystor HSCU4144 Estor Enrollable Estampado Digital Ciudades...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones


```

```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Blindecor W-P-83012 Estor Enrollable Estampado Digital Paisaje...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Blindecor W-P-83012 Estor Enrollable Estampado Digital Paisaje...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones


```

```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



134.80 €

```

```



¡EN OFERTA! -55% Blindecor W-J-16807 Estor Enrollable Estampado Digital Basic J...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




60.65 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -55% Blindecor W-J-16807 Estor Enrollable Estampado Digital Basic J...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```




Ver opciones

```

```




```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



22.85 €

```

```



¡EN OFERTA! -15% Happystor Clear Estor Enrollable Tejido Traslúcido Liso PRECI...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



19.43 €

```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -15% Happystor Clear Estor Enrollable Tejido Traslúcido Liso PRECI...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones


```

```



¡EN OFERTA!


```
<div class="absolute top-0 left-0 right-0 bg-[#f39a66] text-white text-xs sm:text-sm f...">
```



40.85 €

```

```



¡EN OFERTA! -15% Happystor Night Estor Enrollable Noche y Dia PRECIO BASE 40.8...

```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```






```
<p class="text-accent font-extrabold dark:text-darkNavText text-2xl">
```



¡EN OFERTA! -15% Happystor Night Estor Enrollable Noche y Día PRECIO BASE 40.8...


```
<div class="group font-poppins bg-white rounded-lg shadow-sm p-4 flex flex-col items-c...">
```



Ver opciones

```

```



El Hogar de Tus Sueños


```

```

#### Elementos con errores



```
<section class="bg-fondo dark:bg-darkNavBg w-full py-8 px-6 max-w-/xl mx-auto text-seconda...">
```



El Hogar de tus Sueños

```

```




Tienda de Decoración Online con Estores en Oferta ¡Todo para decorar tu casa y...

```
<section class="bg-fondo dark:bg-darkNavBg w-full py-8 px-6 max-w-7xl mx-auto text-seconda...">
```



SUSCRÍBASE

#### Elementos con errores




info@elhogardetusuenos.com

```

```

PRODUCTOS Ofertas Novedades Los más vendidos NUESTRA EMPRESA Aviso legal Términ...

```
<footer class="bg-fondo border-t w-full py-10 px-6 dark:bg-darkNavBg dark:text-darkNavText">
```




Política de cookies

```


```




Usamos cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experi...  
<div class="max-w-4xl mx-auto bg-white dark:bg-gray-900 border border-gray-200 dark:bo...">



Aceptar todo  
<button class="flex-1 min-w-[130px] bg-primary text-white font-semibold text-sm py-2.5 px...">



¿Necesitas ayuda?  
<span>



¿Necesitas ayuda? ×  
<div id="ehts-teaser" class="show">


A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

☐ Los enlaces idénticos tienen la misma finalidad. ^

Los enlaces con el mismo destino deben tener la misma descripción para que los usuarios puedan entender su finalidad y decidir si quieren seguirlo. [Obtén más información sobre los enlaces idénticos.](#) Sin puntuar

Elementos con errores



<a class="w-full mt-auto px-6 py-3 rounded font-bold transition-all duration-300 sha..." href="/productos/9698-happystor-hscc20503-estor-enrollable-estampado-digital-coc...">



Ver opciones  
<a class="w-full mt-auto px-6 py-3 rounded font-bold transition-all duration-300 sha..." href="/productos/9553-happystor-hsci97011-estor-enrollable-estampado-digital-inf...">



Ver opciones  
<a class="w-full mt-auto px-6 py-3 rounded font-bold transition-all duration-300 sha..." href="/productos/9525-happystor-hscz9324-estor-enrollable-estampado-digital-zen-...">

Elementos con errores



```

```

Estos elementos destacan las prácticas recomendadas de accesibilidad más habituales.

#### ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

[Ocultar](#)

##### ☐ Interactive controls are keyboard focusable ^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to](#)

Elementos con errores

##### ☐ Interactive elements indicate their purpose and state v

##### ☐ The page has a logical tab order v

##### ☐ Visual order on the page follows DOM order v

##### ☐ User focus is not accidentally trapped in a region v

##### ☐ The user's focus is directed to new content added to the page v

##### ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation v

##### ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology v

##### ☐ Custom controls have associated labels v

##### ☐ Custom controls have ARIA roles v

Elementos con errores

Estos elementos destacan las prácticas recomendadas de accesibilidad más habituales. Para obtener más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

#### AUDITORÍAS APROBADAS (25)

[Ocultar](#)

##### ☒ Los atributos `[aria-*]` coinciden con sus funciones v

##### ☒ `[aria-hidden="true"]` no se encuentra en el documento `<body>` v

##### ☒ Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*]` obligatorios v



Los atributos `[aria-...]` tienen valores válidos

Los atributos `[aria-...]` son válidos y están bien escritos

Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`

Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas

`[user-scalable="no"]` no se utiliza en el elemento `<meta name="viewport">` y el valor del atributo `[maximum-scale]` no es inferior a 5.

Los elementos `button`, `link` y `menuitem` tienen nombres accesibles

Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento

Los elementos con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` tienen nombres accesibles.

Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable

Los elementos solo usan atributos ARIA permitidos

El documento tiene un elemento `<title>`

El elemento `<html>` tiene un atributo `[lang]`

El atributo `[lang]` del elemento `<html>` tiene un valor válido

Los enlaces se distinguen sin depender del color.

Las listas contienen únicamente elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comandos (`<script>` y `<template>`).

Elementos con errores

No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0

Las áreas táctiles deben tener un tamaño y un espaciado suficientes.

Los elementos de encabezado aparecen en orden secuencial descendente

El documento tiene un punto de referencia principal.

No se han usado roles de ARIA obsoletos



- ☐ Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ Los elementos `meter` de ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ Los elementos `progressbar` de ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ Los elementos con un `[role]` ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un `[role]` específico tienen todos los elementos secundarios necesarios. ▼
  - ☐ Los atributos `[role]` están incluidos en los elementos principales correspondientes ▼
  - ☐ Los elementos con el atributo `role=text` no tienen descendientes enfocables. ▼
  - ☐ Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres accesibles ▼
  - ☐ La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia ▼
  - ☐ Los elementos `<dl>` contienen únicamente grupos de `<dt>` y `<dd>` o elementos `<script>`, `<template>` o `<div>` ordenados correctamente. ▼
  - ☐ Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos `<dl>` ▼
  - ☐ Los ID de ARIA son únicos ▼
  - ☐ Ningún campo de formulario tiene varias etiquetas ▼
  - ☐ Los elementos `<img alt="" />` tienen un título. ▼
- 
- Elementos con errores
- ☐ El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`. ▼
  - ☐ Los botones de entrada tienen texto reconocible. ▼
  - ☐ Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]` ▼
  - ☐ El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">` ▼
  - ☐ Los elementos `<object>` tienen texto alternativo ▼
  - ☐ Los elementos `<select>` tienen elementos `<label>` asociados. ▼



- Las celdas de un elemento `<table>` que usan el atributo `[headers]` hacen referencia a otras celdas de la misma tabla. ▼
- Los elementos `<th>` y los elementos con atributos `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen las celdas de datos que describen. ▼
- Los atributos `[lang]` tienen un valor válido ▼
- Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con el atributo `[kind="captions"]` ▼




Móvil



Ordenador

- Los elementos con `role="none"` o `role="presentation"` no tienen conflictos ▼
- Los elementos SVG con el rol `img` tienen una alternativa de texto accesible ▼
- Las tablas tienen contenido diferente en el atributo `summary` y en `<caption>`. ▼
- Todos los elementos `<heading>` incluyen contenido. ▼
- Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles ▼
- Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante. ▼



Elementos con errores

## Prácticas recomendadas

### GENERAL

- ▲ Se han registrado errores del navegador en la consola ^

Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)



/api/track:1:0 (agente.elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource:  
net::ERR\_BLOCKED\_BY\_CLIENT

/4390-medi.../happystor...  
%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource: the server  
responded with a status of 404 (Not Found)

/4016-medi.../happystor...  
%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource: the server  
responded with a status of 404 (Not Found)

/51443-med.../happystor...  
%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource: the server  
responded with a status of 404 (Not Found)

/47052-med.../happystor...  
%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource: the server  
responded with a status of 404 (Not Found)

/29108-med.../blindecor...  
%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

Failed to load resource: the server  
responded with a status of 404 (Not Found)

Fuente

Descripción

%C3%BAcido.jpg:1:0 (elhogardetusuenos.com)

responded with a status of 404 (Not Found)

## CONFIANZA Y SEGURIDAD

### ☐ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS ^

Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). [Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS](#) Sin puntuar

Descripción

Directiva

Gravedad

### ☐ Usa una política de HSTS sólida ∨

### ☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP ∨

### ☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP ∨

### ☐ Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types ∨

## COMPATIBILIDAD CON NAVEGADORES



## AUDITORÍAS APROBADAS (12)

Ocultar

- Usa HTTPS ▼
- Evita las API obsoletas ▼
- No usa cookies de terceros ▼
- Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada ▼
- Evita solicitar el permiso de geolocalización al cargar la página ▼
- Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página ▼
- Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada ▼
- Muestra imágenes con una resolución adecuada ▼
- La página tiene el DOCTYPE de HTML ▼
- El conjunto de caracteres está definido correctamente ▼
- No hay ningún problema en el panel [Issues](#) de las herramientas para desarrolladores de Chrome ▼
- La página tiene mapas de origen válidos ▼

## NO APLICABLE (2)

Ocultar

- Elementos con errores ▼
- Bibliotecas de JavaScript detectadas ▼





## SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

### ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

[Ocultar](#)

- ☐ Los datos estructurados son válidos



Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Más información sobre los datos estructurados](#) Sin puntuar

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

### AUDITORÍAS APROBADAS (10)

[Ocultar](#)

- No se ha bloqueado la indexación de la página
- El documento tiene un elemento `<title>`
- El documento tiene una metadescripción
- El código de estado HTTP de la página es válido
- Los enlaces tienen texto descriptivo
- Los enlaces son rastreables
- robots.txt es válido
- Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`
- El documento tiene un atributo `hreflang` válido
- El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido

1/2

### Navegación agéntica



Estas comprobaciones aseguran unos [sitios web de alta calidad en los que los agentes de IA puedan navegar](#), y validan que las integraciones de WebMCP sean correctas. Esta categoría aún está en desarrollo y puede cambiar.

ACCESIBILIDAD DEL AGENTE

▲ El árbol de accesibilidad no tiene el formato correcto

Un [árbol de accesibilidad](#) bien formado ayuda a los agentes de IA a desplazarse por la página e interactuar con ella.

Auditorías fallidas

Descripción	Elemento con errores	
Buttons must have discernible text		nav.sticky > div.max-w-[1400px] > div.flex > button.md:hidden <button class="md:hidden text-xl hover:text-primary">
Links must have discernible text		div.revi-review__container > div.revi-style__w-25 > div.revi-review__images > a <a href="https://elhogardetusuenos.com/es/estores-digitales/3851-happystor-hscc2050..." target="_blank">

Estas auditorías destacan las prácticas recomendadas para mejorar la accesibilidad del sitio web para los agentes de IA.

AUDITORÍAS APROBADAS (1)

Ocultar

NO APLICABLE (4)

Ocultar

- ☐ Cobertura del formulario de WebMCP ▼
- ☐ Herramientas de WebMCP registradas ▼
- ☐ Los esquemas de WebMCP son válidos ▼
- ☐ Ilms.txt sigue las recomendaciones ▼

## Más información en PageSpeed Insights

[Novedades](#)[Documentación](#)[Más información sobre el rendimiento web](#)[Haz preguntas en Stack Overflow](#)[Lista de distribución](#)

## Contenido relacionado

[Actualizaciones](#)[Aspectos básicos de la Web](#)[Casos de éxito](#)[Pódcasts](#)

## Contacto

[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Todos los productos](#)[Política de Términos y Privacidad](#)

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).