```
Base de datos
                                                    115122
                                                                     Prof. Henry Leccano
Alejandro Mosquera
                                                                                     hoje de Presentación -3 pts
Diego Navorro
Eladio Goncalez
Victor Rodriguez
                       Variables ?
               PECLARE
                      CURSOR C-Clientes IS
                                 SELECT *
                                 FROM Ahorros;
                     v_Registro Ahorros C_Clientes % ROWTYPE;
              BEGIN
                     OPEN C-Clientes;
                                FETCH C-clientes INTO v-Registro Aborros;
                                WHILE C- Clientes % FOUND LOOP
                                        v_Registro Ahorros. Interes_ Ganado := ( v_Registro Ahorros. Saldo_Ahorro "v_Registro Ahorros.
                                        Tosa-Interes)/100;
                                        UPDATE Ahorros
                                        SET Interes - Ganado > Y-Registro Ahorros. Interes - anado
                                        WHERE IDCliente = v-RegistroPhorros. IDCliente AND Tipo-CUENTA = v-RegistroPhorros.
                                        Tipo_CUENTA;
                                        DBMs_OUTPUT.PUT_LINE ('El Cliente 'll v_Registroffharras. IDCliente II' 'Il v_Registrationes.
                                        Nombre 11' '
                                                                Il v-Registrathorras. Apellida II aharrá "Il v-Registrathorras. Salda-Atharra
                                                                11' y gono Intereses' Il v. Registro Atharras. Interes. Garado 11°-)
                                       FETCH C. Clientes INTO Y-Registro Morros;
                               END LOOP;
                    CLOSE C. Clientes;
             COMMIT;
             END;
```