# Lista 4 - Mineração


Victor Alves Dogo Martins, RA: 744878 Ana Beatriz Alves Monteiro, RA: 727838 Larissa Torres, RA: 631914

11-09-2022


## Item A

```
### Carregando pacotes
library(tidyverse)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(patchwork)
library(rsample)
library(glmnet)
library(caret)
library(rpart)
library(rpart.plot)
library(randomForest)
library(neuralnet)
library(xgboost)
library(ROCR)
### Lendo dados
df <- readr::read_csv('dados_covid.csv') |>
  rename(result=1, age_quant=2, hct=3, hgb=4,
         plat=5, mean_plat=6, rbc=7, lym=8,
         mchc=9, wbc=10, baso=11, mch=12,
         eos=13, mcv=14, mono=15, rdw=16)
### ITEM A: estimações de densidade continua das
### variaveis divididas por diagnostico
age_quant <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=age_quant, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Quantil de Idade', y='Densidade',
       title='Densidade de age_quant',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
```

```
hct <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=hct, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Hematócritos', y='Densidade',
       title='Densidade de hct',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
hgb <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=hgb, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Hemoglobinas', y='Densidade',
       title='Densidade de hgb',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
plat <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=plat, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'right')+
  labs(x='Plaquetas', y='Densidade',
       title='Densidade de plat',
       fill='Resultado',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
(age_quant+hct)/(hgb+plat)
```




```
mean_plat <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=mean_plat, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Média de Plaquetas', y='Densidade',
       title='Densidade de mean_plat',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
rbc <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=rbc, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Células Vermelhas', y='Densidade',
       title='Densidade de rbc',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
lym <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=lym, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Linfócitos', y='Densidade',
       title='Densidade de lym',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
mchc <- df |>
```




```
wbc <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=wbc, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Leucócitos', y='Densidade',
       title='Densidade de wbc',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
baso <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=baso, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Granulócito Basófilo', y='Densidade',
       title='Densidade de baso',
```

```
subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
mch <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=mch, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Média Corpuscular de Hemoglobina', y='Densidade',
       title='Densidade de mch',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
eos <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=eos, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'right')+
  labs(x='Granulócito Eosinófilo', y='Densidade',
       title='Densidade de eos',
       fill='Resultado',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
(wbc+baso)/(mch+eos)
```



```
mcv <- df |>
    ggplot()+
    aes(x=mcv, fill=result)+
    geom_density(alpha=0.6)+
    theme_minimal()+
```

```
theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Volume Corpuscular Médio', y='Densidade',
       title='Densidade de mcv',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
mono <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=mono, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Monócitos', y='Densidade',
       title='Densidade de mono',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
rdw <- df |>
  ggplot()+
  aes(x=rdw, fill=result)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = 'none')+
  labs(x='Distribuição da Amplitude de Células Vermelhas', y='Densidade',
       title='Densidade de mch',
       subtitle = 'agrupada pela variável de resultado')
(mcv+mono)/rdw
```



## Item B

```
### ITEM B: divisao dos dados

df <- df |>
    mutate(result=as.factor(ifelse(result=='negative',0,1)))

set.seed(57)

split <- initial_split(df, prop=0.6)

tre <- training(split)
tes <- testing(split)

x_tre <- model.matrix(result~., tre)
y_tre <- pull(tre[,1])

x_tes <- model.matrix(result~., tes)
y_tes <- pull(tes[,1])</pre>
```

#### Item C


Plaquetas, Média de Plaquetas, Idade, Leucócitos, Eosinófilo, Basófilo, Média Corpuscular de Hemoglobina, Densidade de Mono, Volume Corpuscular Médio

## Item D

falar balanceamento

```
### ITEM D
## Ajuste Lasso
cv_lasso <- cv.glmnet(x_tre, y_tre, alpha=1, family='binomial')</pre>
ajuste_lasso <- glmnet(x_tre, y_tre, alpha=1, lambda = cv_lasso$lambda.1se,
                       family='binomial')
## Erro x Lambda Lasso
tibble(
 lambda=cv_lasso$lambda,
 risco=cv_lasso$cvm
) |>
 ggplot()+
  aes(x=lambda, y=risco)+
  geom_line()+
  geom_vline(xintercept = cv_lasso$lambda.1se)+
  geom_vline(xintercept = cv_lasso$lambda.min)+
  annotate(geom = 'text', y=0.75, x=0.023,
```

# Risco x Lambda estimado




```
## Ajuste KNN

# Realizando calculo do melhor K

ajuste_knn <- train(
    x=x_tre,
    y=y_tre,
    method = 'knn',
    tuneLength = 20
)

# Plotando grafico de K vs Risco

plot(ajuste_knn)</pre>
```



```
paste0('0 melhor K é: ', ajuste_knn$bestTune)
```

## ## [1] "O melhor K é: 25"


```
## Arvore de Decisão

tre_arv <- data.frame(y_tre, x_tre[,-1])


ajuste_arv <- rpart(y_tre~., data=tre_arv)

ajuste_arv <- prune(ajuste_arv, cp=0.03)


rpart.plot(ajuste_arv)</pre>
```



# ajuste\_flor




```
## Redes Neurais
tre_nn <- tre |>
  mutate(
    across(age_quant:rdw, .fns=scale),
    result=as.factor(ifelse(result==0, 'negativo', 'positivo'))
  )
tes_nn <- tes |>
  mutate(
    across(age_quant:rdw, .fns=scale),
    result=as.factor(ifelse(result==0, 'negativo', 'positivo'))
nnetGrid <- expand.grid(.size=7,</pre>
                         .decay=c(0,.01,.1,.2,.3,.4,.5,1,2))
ctrl <- trainControl(method='repeatedcv',</pre>
                      repeats=5,
                      classProbs = TRUE)
ajuste_nn <- train(result~.,</pre>
                  data=tre_nn,
                  method='nnet',
                 metric='Accuracy',
                  tuneGrid=nnetGrid,
                  trControl=ctrl,
                  maxit=1000)
plot(ajuste_nn)
```




```
## XGBoost
set.seed(57)
dtrain <- xgb.DMatrix(data = as.matrix(tre[,-1]),</pre>
                      label = (as.numeric(pull(tre[,1]))-1))
dtes <- xgb.DMatrix(data = as.matrix(tes[,-1]),</pre>
                      label = (as.numeric(pull(tes[,1]))-1))
# Encontrando melhor nrounds
params <- list(booster = "gbtree",</pre>
               objective = "binary:logistic", eta=0.3, gamma=0,
               max_depth=6, min_child_weight=1, subsample=1,
               colsample_bytree=1, verbose=0)
xgbcv <- xgb.cv(params = params, data = dtrain, nrounds = 100,</pre>
                          nfold = 5, showsd = T, stratified = T,
                          print_every_n = 10, early_stopping_rounds = 20,
                          maximize = F, eval_metric='error')
xgbcv$evaluation_log |>
  tibble() |>
  ggplot()+
  aes(x=iter, y=test_error_mean)+
  geom_line()+
  annotate('text', x=20, y=0.16,
           label=paste0('melhor iteracao: ', xgbcv$best_iteration))+
  theme minimal()+
  labs(x='Iteração', y='Erro Médio no Treino',
```

```
title = 'Iteração x Erro Médio no Treino',
subtitle = 'no ajuste via XGBoost para nº de iterações')
```

#### Iteração x Erro Médio no Treino no ajuste via XGBoost para nº de iterações



# Iteração x Erro Médio no Treino no ajuste via XGBoost para eta




```
train-error:0.078212
## [1]
  [2]
        train-error:0.053073
## [3]
        train-error:0.033520
  [4]
        train-error:0.022346
        train-error:0.019553
##
  [5]
## [6]
        train-error:0.019553
## [7]
        train-error:0.016760
## [8]
        train-error:0.013966
## [9]
        train-error:0.011173
## [10] train-error:0.008380
## [11] train-error:0.008380
## [12] train-error:0.005587
## [13] train-error:0.002793
## [14] train-error:0.000000
## [15] train-error:0.002793
## [16] train-error:0.000000
## [17] train-error:0.000000
```

## Item E

```
### ITEM E
## Calculando Preditos
pred_lasso <- predict(ajuste_lasso, x_tes, type='response') |> c()
pred_knn <- predict(ajuste_knn, x_tes, type='prob')[,2] |> c()
pred_arv <- predict(ajuste_arv, tes, type='prob')[,2] |>
  c()
pred_flor <- predict(ajuste_flor, x_tes, type='prob')[,2] |>
  c()
pred_nn <- predict(ajuste_nn, tes_nn, type='prob')[,2] |>
  c()
pred_xgb <- predict(ajuste_xgb, dtes, type='prob')</pre>
pred_list <- list(lasso=pred_lasso, knn=pred_knn,</pre>
                   arv=pred_arv, flor=pred_flor,
                   nn=pred_nn, xgb=pred_xgb)
## Calculando
data_result <- list(</pre>
  x=NULL,
  y=NULL,
  method=NULL
for (ii in 1:length(pred list)) {
  pred <- prediction(pred_list[[ii]], tes$result)</pre>
  perf <- performance(pred, "sens", "spec")</pre>
  x_val <- unlist(perf@x.values)</pre>
  y_val <- unlist(perf@y.values)</pre>
  data_result$x <- append(data_result$x, x_val)</pre>
  data_result$y <- append(data_result$y, y_val)</pre>
  data_result$method <- append(data_result$method,</pre>
                                 rep(names(pred_list)[ii],
                                  length(x_val)))
}
data_result |>
  data.frame() |> tibble() |>
  ggplot()+
  aes(x=1-x,y=y, color=method)+
  geom_line()+
  theme minimal()+
```

```
labs(x='1-Especificidade',
    y='Sensibilidade',
    title='Curvas ROC dos modelos ajustados',
    color='Métodos')+
theme(legend.position = 'top')
```

# Curvas ROC dos modelos ajustados



# Item F

# Item G